

SMO/360398/14

Statutární město Ostrava
magistrát

Magistrát města Ostravy

06 -10- 2014

PODATELNA!!!

POSTOUPIT IO - OŘEHEM

203

015

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA odbor legislativní a právní	Č. dopor. Zádst
Došlo: -7 -10- 2014	Zpracov.
Č. j.:	Úkl. znak.
Přílohy:	

Žádost o poskytnutí informace

ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

I. Žadatel:

Jméno, příjmení: (fyzická osoba)	[REDACTED]			Datum narození:	[REDACTED]
Ofic. jméno/název (právní osoba)	[REDACTED]			IČ:	
DORUČOVACÍ	[REDACTED]	Město:	[REDACTED]	PSČ:	[REDACTED]
ADRESA: Ulice, číslo:	[REDACTED]				
EL. KOMUNIKACE:	[REDACTED]				
(e-mail, dat. schránka):	[REDACTED]				

II. Žádost o poskytnutí informace ve věci:

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2026 / 2014 / 01 / LPO, KTERÁ
MI BYLA V KOMI POSKYTNUTA POD Č.J. SMO/336145/14/W10
POŽADUJI NAČE I :
- PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ (DLE
ČL. V. SMLOUVY.

TENTO PROTOKOL MI ZAPLETE NA VÝČE UVEDENOU
MAILOVOU ADRESU.

Statutární město Ostrava
magistrát - odbor investiční

ZPRACOV.	DOŠLO	Č. DOPOR.
	- 8 -10- 2014	
UKL. ZNAK	PŘÍLOHY	POČET LISTŮ
SK. ZN. / LH.	Č. J.	
	SMO/360398/14	

III. Datum a podpis žadatele: 6. 10. 2014 [REDACTED]

Lukšová Dagmar

Od: Žáčková Renáta
Odesláno: 3. listopadu 2014 12:01
Komu: [REDACTED]
Kopie: Lukšová Dagmar
Předmět: FW: žádost o poskytnutí informace
Přílohy: předávací protokol.pdf

Dobrý den, paní [REDACTED]

na základě Žádosti o poskytnutí informace ze dne 6.10.2014 Vám zasílám v příloze Protokol o předání a převzetí staveniště.

S pozdravem

Ing. Renáta Žáčková, DiS.

Magistrát města Ostrava

odbor investiční
oddělení přípravy a realizaci investic
Prokešovo náměstí, 729 30 Ostrava
T +420 599 443 311
M +420 731 682 945
E rzackova@ostrava.cz
W www.ostrava.cz

		Počet stran: 3
	Zápis o předání a převzetí staveniště / pracoviště dodavateli	Číslo stavby: SOD: 1857/2014/OI/LPO

Název a umístění stavby/pracoviště:	<i>Demolice kanalizace Bělský les (udržovací práce)</i>
--	---

Za objednatele:	Název: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8 729 30 Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451
------------------------	---

staveniště / pracoviště předává:	Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odd. přípravy a realizace investic, OI MMO /jméno a příjmení oprávněného zaměstnance - funkce/
-------------------------------------	---

Za zhotovitele:	Název: Hochbau, s.r.o. IČ: 25857614 DIČ: CZ25857614
------------------------	---

staveniště / pracoviště přebírá:	Ing. Tomáš Grygar /jméno a příjmení odpovědného zaměstnance, oprávněného jednat za zhotovitele - funkce/
-------------------------------------	---

1. Stručný popis prací, které budou prováděny:

Demolice kanalizace Bělský les (udržovací práce)

2. Předpokládaná doba provádění prací:

Datum od: 18.9.2014

do: 16.10.2014

3. Popis předaného staveniště / pracoviště:

a/ vymezení přístupových a příjezdových komunikací:

Po ul. Plzeňská

b/ vymezení pracovních ploch a prostor zhotovitele:

pozemek parc. č. 1459/6, 1459/1, 4440, 1397, 1392/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

c/ vymezení potřebných ploch pro zařízení stavby:

pozemek parc. č. 1459/6, 1459/1, 4440, 1397, 1392/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

d/ určení způsobu horizontální /vertikální dopravy zaměstnanců a materiálu zhotovitele:

Dle rozhodnutí zhotovitele

e/ místa napojení potřebných energií /elektrický proud, voda, plyn, tlakový vzduch apod./:

Zhotovitel byl seznámen s

- hlavním uzávěrem vody:

- hlavním uzávěrem plynu:

- hlavním vypínačem elektrického proudu a napájecími body staveništního elektrického zařízení:

f/ druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma:
viz. dokumentace

g/ způsob zajištění poskytování první pomoci a místo zpřístupnění telefonních čísel tísňového volání:

Poskytování první pomoci a komunikační spojení zajišťuje zhotovitel vlastními prostředky.

h/ umístění hasících prostředků:

Zajištění předaného místa pro výkon pracovní činnosti zajišťuje zhotovitel vlastními prostředky požární ochrany.

4. Pracovní rizika a opatření, koordinace, součinnost spolupráce při zajišťování BOZP:

4. a: Staveniště / pracoviště a pracovní činnosti objednatele:

Objednatel seznámil zhotovitele:

- s riziky a přijatými opatřeními pro omezení jejich účinku pro tuto stavbu (pracoviště)
- s místy vstupu a vjezdu na staveniště, místy skládek, umístění a užívání objektů zařízení staveniště
- se zajištěním stavby po ukončení práce
- se zajištěním stavby pro práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- s podmínkami použití lešení objednatele
- s ochrannými pásmy a prostory
- se zajištěním stavby pro výkopové práce, jámy a otvory
- se zajištěním pro bourací a rekonstrukční práce

Zaměstnanci zhotovitele se upozorňují na zajištění staveniště ve smyslu §§ 11-27 vyhl. č. 324/1990 Sb., zejména na přístupy na staveniště a pracoviště, ochranná zábradlí, přechodové lávky, zajištění výkopů, §§ 40-46 zajištění pro montážní práce, §§ 62-70 pro bourací a rekonstrukční práce, §§ 71-91 provoz strojů a stavebních mechanismů, včetně zdvihacích zařízení, dále zajištění pracoviště a ohrožených prostorů při pracích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., včetně přílohy k tomuto nař. vlády, bezpečné skladování materiálů, zákaz vstupu a pobytu v jiných částech stavby, která nesouvisí s prací zhotovitele

*Další upozornění dle specifických podmínek stavby:
(vypsát, příp. odkázat na jiné doklady, dokumentaci, stavební deník apod.)*

Podrobnější hodnocení rizik objednatele je zpracováno v samostatné příloze.

4. b: Rizika vytvářená činnostmi zhotovitele:

Zhotovitel seznámil objednatele s následujícími riziky a přijatými opatřeními:

ANO*

NE*

Objednatel seznámil zhotovitele s riziky v rozsahu prováděných prací.

ANO*

NE*

4. c: Svařování:

Při prováděných pracích bude zhotovitelem prováděno svařování :

ANO*

NE*

Zhotovitel je povinen stanovit technická a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti po celou dobu výkonu svařčeských prací a po jejich ukončení /práce se zvýšeným požárním nebezpečím, zvláštní požární bezpečnostní opatření/ - viz vyhl. MV č. 87/2000 Sb. Následný požární dohled může zajistit objednatel na základě samostatné písemné dohody /smlouva, objednávka/.

4. d: Odpovědnost za koordinaci prací z hlediska BOZP, PO a ŽP na stavbě:

Ing. Tomáš Grygar

5. Podmínky a opatření odstranění odpadů

(uskládění, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, evidence odpadů)

Vybouraný materiál bude průběžně odvážen na skládku, dle výběru zhotovitele. K přejímacímu řízení budou doloženy vážní listky a firma, která zvolenou skládku provozuje, doloží povolení k nakládání s odpady.

6. Podmínky objednatele:

Zhotovitel (i podnikající fyzická osoba, která sama pracuje) je povinen:

- seznámit své zaměstnance i spolupracující osoby s podmínkami vymezující jeho činnost dle tohoto zápisu, riziky staveniště / pracoviště a přijatými opatřeními k jejich minimalizaci před zahájením prací
- stanovit pracovní a technologické postupy prací, včetně prevence rizik prováděných prací
- spolupracovat při zajišťování BOZP a informovat ostatní účastníky stavby o rizicích svých činností
- před nástupem na předané staveniště / pracoviště seznámit své zaměstnance z hlediska BOZP, PO a ŽP na podmínky stavby
- používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), zejména ochranné přilby, neprovádět zakázané činnosti (např. jízdu osob u stavebních nákladních výtahů, práce bez oprávnění apod.)
- nepřetěžovat podlahy, konstrukce, správně používat lešení a jiné pomocné konstrukce na stavbě
- při chůzi používat vymezené cesty, vchody a východy aj.
- dodržovat zákaz vstupu do těch prostor stavby, která nesouvisí s předmětem pracovních činností
- respektovat bezpečnostní značky, symboly a signály a způsob seznámení s umístěnými bezpečnostními značkami a používanými signály (dávání rukou, hlasové apod.)
- neshazovat svévolně materiál a předměty z výšky bez předchozího zajištění
- nepodlézat, nepřelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zařízení, neseskakovat z lešení, nepřeskakovat výkopy apod.
- nevstupovat do nezajištěných výkopů o hloubce nad 1,3 m (v nezastavěném území obce) a o hloubce nad 1,5 m
- předměty ukládat stabilně, tak, aby se při běžném provozu nemohly převrhnout, spadnout, sklopit apod.
- opustit ohrožený prostor při výstražném znamení daném řidičem stroje, vozidla apod.
- dodržovat dostatečný odstup od břemene, nezdržovat se pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, přemísťování a jiných manipulačních pracích
- nezdržovat se na pracovišti, kde se provádí manipulační práce, pokud se zaměstnanec nepodílí na manipulaci
- nezdržovat se v nebezpečném dosahu pracovních částí strojů a zařízení (např. u nakladačů, rýpadel aj.)
- při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky chránit zaměstnance proti pádu ochrannou konstrukcí (zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo zachytnou konstrukcí umístěnou pod místem práce nebo alespoň osobním zajištěním - osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu z výšky, tj. zachytným postrojem apod.
- nepracovat osamocene na pracovištích, kde není s doslechu nebo v dohledu jiné osoby
- při zacházení s elektrickým zařízeními dodržovat původní ČSN 34 3108 a 34 1090 (zvláštnosti používání prozatímního el. zařízení, umístění hl. vypínače, správné kladení a ochrana el. přívodů proti mechanickému poškození, povinnosti vypínat el. zařízení po ukončení práce, nezasahování do el. zařízení, nepřetěžování el. zařízení, zákaz práce s poškozeným zařízením, oznamování závad, zákaz práce v blízkosti el. zařízení atd.)
- v případě svařování dodržovat podmínky stanovené vyhláškou MV č. 87/2000 Sb.
- respektovat přísný zákaz konzumace a donášení alkoholu na stavbě, včetně práce pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
- používat technická zařízení, přístroje a nářadí (zejména elektrická), splňující požadavky stanovené příslušnými bezpečnostními předpisy (technický stav, revize pod.) a dodržovat zákaz obsluhovat a manipulovat se stroji a zařízeními bez předepsaného oprávnění
- neprodleně oznámit objednateli pracovní úraz zaměstnance na stavbě (podnikající fyzická osoba, která pracuje na svůj živnostenský list svůj úraz na stavbě), je-li předpoklad pracovní neschopnosti a všechny závažné události
- udržovat místo práce v náležitém pořádku, uspokojivém stavu a čistotě
- dodržovat pokyny odběratele (jím pověřeného zaměstnance) a dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti a informace odběratele

Zaměstnanci zhotovitele mají zakázáno manipulovat se stroji a zařízeními objednatele bez oprávnění a bez jeho souhlasu a zdržovat se v nevymezených prostorách staveniště / pracoviště bez vědomí objednatele.



Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy k ochraně životního prostředí.

Zaměstnanci zhotovitele jsou dále povinni se řídit pokyny stavbyvedoucího objednatele a v případě porušení těchto pokynů mohou být vykázáni ze staveniště / pracoviště.

6. Předání a převzetí staveniště/pracoviště:

Dne 18.9.2014

Čas předání: 4⁰⁰ hod.

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Předávající (odběratel)	Ing. Renáta Žáčková, DiS.	odd.přípravy a realizace investic MMO	
Přebírající (dodavatel)	Ing. Tomáš Grygar		
Ostatní			