

SMO/260407/26/Vnitř.

**Magistrát města Ostravy**  
odbor územního plánování a stavebního řádu



Vaše značka: [REDACTED]

Ze dne: 17.2.2026

Č. j.: SMO/260208/26/ÚPaSŘ/Oti

Sp. zn.: S-SMO/122875/26/ÚPaSŘ/10 [REDACTED]

Vyřizuje: Pavlína Otisková

Telefon: 599 442 375

E-mail: pavlina.otiskova@ostrava.cz

Datum: 14.4.2026

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí	
písemnost ev. č.:	1015
vyvěšena dne:	14-04-2026
šňata dne:	
za správnost:	Jana Vronková
souběžně zveřejněna na internetu	

## KS O 308/2026

### Koordinované závazné stanovisko a koordinované vyjádření

Z/2025/234658; R/2026/37742

ID SR00X01VWPH6

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně a místně příslušný dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě žádosti, jež podal dne 17.2.2026 Společenství vlastníků domu Věž - oblouk, U Oblouku 500/12, 708 00 Ostrava; IČO: 22652167 vydává dle ust. § 176 stavebního zákona ve spojení s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

### koordinované závazné stanovisko a koordinované vyjádření, jehož součástí je jednotné environmentální stanovisko,

k povolení záměru "Oprava střešního pláště 9.NP a oprava fasád 10.NP U Oblouku 500, Ostrava-Poruba", parc. č. 346, 341, k. ú. Poruba, pro povolení stavby, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát města Ostravy hájí podle jiných právních předpisů:

I.

#### Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZJES“)

Magistrát města Ostravy (dále jen MMO), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 19 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby Společenství vlastníků domu Věž-oblouk, IČ 226 52 167, se sídlem U Oblouku 500/12, 708 00 Ostrava, zastoupené na základě plné moci [REDACTED] (dále jen „žadatel“) ze dne 17.2.2026

pro povolení záměru „Oprava střešního pláště 9. NP a oprava fasád 10. NP U Oblouku 500, Ostrava-Poruba“ (dále jen „záměr“)



na pozemcích parc. č. 346, 341 v k. ú. Poruba dle dokumentace, kterou vypracoval [redacted],  
[redacted], ČKAIT 1100337,  
datum vypracování 02/2026, ID SR00X01VWPH6,

vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

### **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:**

#### **I.**

Záměr „**Oprava střešního pláště 9. NP a oprava fasád 10. NP U Oblouku 500, Ostrava-Poruba**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

#### **II.**

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Odůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MMO jako věcně a místně příslušný orgán obdržel od žadatele dne 17.2.2026 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, které bude sloužit jako podklad pro vydání povolení záměru.

**Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla již zmíněná, žadatelem předložená projektová dokumentace k povolení záměru.** Projektová dokumentace je úplná a přehledná, členěná na jednotlivé po sobě jdoucí oddíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby.

#### **Popis záměru:**

Předmětem předloženého záměru je oprava krytiny stávajícího střešního pláště na střeše nad 9.NP, oprava stávajících povrchů stěn 10. - 12. NP a oprava povrchu střešního pláště nad 12. NP (věžička) u stávajícího bytového domu.

V předložené dokumentaci je uveden soupis vzniklých odpadů včetně způsobu nakládání s nimi, které jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně předány původcem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě předložených podkladů a uvedených skutečností lze konstatovat, že předložený záměr je z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Vzhledem k tomu, že se záměrem dotčené pozemky dle Územního plánu Ostravy nachází v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vliv záměru na krajinný ráz posuzován.

S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace, která byla po předchozí výzvě doplněna o ornitologicko-chiropterologický posudek, a dále po posouzení podmínek pro povolení záměru



a dalších náležitostí stanovených § 83a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko nenahrazuje žádný správní úkon dle ust. 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl MMO k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

#### **Upozornění:**

Dle § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat MMO OOŽP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

## **II.**

### **Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů**

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona a § 149 správního řádu toto

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

stavební záměr:

**„Oprava střešního pláště 9. NP a oprava fasád 10. NP U Oblouku 500, Ostrava-Poruba“, ISSŘ: Z/2025/234658** (dům č.p. 500, U Oblouku 12, stojící na pozemku parc. č. 346, k.ú. Poruba, obec Ostrava, jsou součástí kulturní památky „soubor domů tzv. Oblouk“, rejstříkové číslo ÚSKP ČR: 102896, a nachází se i na



území Městské památkové zóny Ostrava-Poruba, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu), je ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska památkové péče

### **přípustný bez podmínek.**

Navrženy jsou následné udržovací práce a opravy na degradovaných povrchových úpravách stěn oktagonu věže 10. – 12. NP.

Příprava podkladu povrchových oprav omítek oktagonu se zachováním či obnovou původních prvků: stávající omítka v nesoudržných nebo poškozených místech, včetně římsy, bude oklepaná. Poškozená místa budou důkladně očištěna, a celá plocha fasády následně očištěna tlakovou vodou. Před nanášením nových povrchových vrstev se aplikuje penetrační zpevňující nátěr.

Oprava povrchových ploch venkovních omítek stěn – hladkých štukových: v nesoudržných a následně oklepaných místech (plochách) se provede nová omítka. Před nanášením nových povrchových vrstev se aplikuje penetrační zpevňující nátěr. Profilace bude důsledně zachována podle dobového tvaru.

Oprava se provede jádrovou omítkou hladkou, štukovou a finální závěrečný nátěr fasádní barvou. Před zahájením prací bude odebrán vzorek stávající omítky, dle tohoto vzorku bude navržen materiál na použití k opravě a návrh použitého materiálu včetně barevného řešení. Barevnost bude provedena ve shodě s již provedenými opravami na domech č.p. 501 a 511.

Oprava povrchových ploch venkovních omítek stěn – břízolitových: v nesoudržných a následně oklepaných místech (plochách) se provede nová omítka. Profilace bude důsledně zachována podle dobového tvaru. Oprava se provede jádrovou břízolitovou omítkou, probarvenou. Před zahájením prací bude odebrán vzorek stávající omítky, dle tohoto vzorku bude navržen materiál na použití k opravě a návrh použitého materiálu včetně barevného řešení. Barevnost bude provedena ve shodě s již provedenými opravami na domech č.p. 501 a 511. Obnovy a zrestaurování původních sgrafit pod podstřešní římsou: mezi nadokenní a podstřešní římsou byly umístěny sgrafita, s grafickým motivem v dekorativních bordurách. Detail původních sgrafit je přiložen na fotografiích. V současnosti jsou všechna sgrafita, vlivem povětrností a necitlivých udržovacích prací v minulosti, prakticky nedochovaná. Projekt proto navrhuje, aby pro zachování historické hodnoty pro budoucnost, byla provedena jejich obnova, resp. zrestaurování těchto dekorativních prvků tak, aby byly maximálně možně obnoveny v původní podobě. Ve většině ploch schází sgrafita zcela, a plochy jsou opatřeny pouze šedou omítkou. Projekt navrhuje nové zrestaurování sgrafit s motivem podle dochovaných dobových fotografií.

Návrh postupu restaurátorských prací:

1. Konsolidace podkladu: omítky by měly být dle jejich stavu plošně či lokálně zpevněny aplikací konsolidačního prostředku na bázi organokřemičitanů, aby vznikla dostatečně únosná plocha pro nanášení nových sgrafitových ploch.
2. Realizace sgrafita: na podkladovou hrubou omítku intonaco collarito, probarvenou do červena, bude nanášena okrová břízolitová omítka jako intonaco bianco s mírně vyšším povrchem. Břízolitová bude proškrabávána do potřebných dekorativních vzorů na červené intonaco collarito a na svém povrchu bude plošně stržena pro odkrytí jednotlivých zrn k barevnému sjednocení.
3. Barevné sjednocení: doplňky, které budou působit esteticky rušivě, budou barevně sjednoceny retuší. Intonaco bianco bude barevně odpovídat původnímu realizovanému na zbývajících plochách sgrafit budovy „oblouku“.
4. Hydrofobizace povrch bude po dostatečném vyžrání omítek ošetřen proti povětrnostním podmínkám vodoodpudivým nátěrem.



Navržené materiály: konsolidace: Remmers KSE300, Primal SF016, sgrafito: Hasit + anorganické pigmenty Bayferrox, intonaco bianco Hasit 160, barevné sjednocení: Technický líh + anorganické pigmenty Bayferrox, intronaco – nátěr Keim Soldalit Arte 9135, závěrečná povrchová úprava: Remmers SNL.

Odstranění nevhodných, nevyužívaných kovových prvků na stávajících fasádách: stávající ocelové, kovové, popř. jiné nevyužívané, nevhodné, a historicky nepatřičné prvky na fasádě (např. různé kotevní prvky), budou odstraněny. Povrchové úpravy po odstraněných prvcích budou opraveny.

Oprava střešního pláště 9. NP: bourací práce - demontáže stávajícího oplechování a klempířských konstrukcí atik, svislých stěn, dvou střešních vpustí, dřevěných EURO dvoukřídlových dveří na střechu z 10. NP, vedení anténního rozvodu STA, vedení LPS a jímačů hromosvodové soustavy, větracích potrubí a hlavic DN 125 z kanalizace (3ks) a větracích plastových komínků střešního pláště. Nová skladba střešního pláště po zateplení (mimo hodiny): střešní folie mPVC lepená ve spojích barva šedá; RAL 7040 tl. 1,6mm; skelné rouno 120 g/m<sup>2</sup>, tepelná izolace pěn. polystyrénu EPS 100S STABIL, tepelná izolace EPS 100S STABIL – spád 1% tl. 20 – 170 mm. Nová skladba střešního pláště nad hodinami a atiky: střešní folie mPVC lepená ve spojích barva šedá; RAL 7040 tl. 1,6mm; skelné rouno 120 g/m<sup>2</sup>, tepelná izolace pěn. polystyrénu EPS 100S STABIL; tl. 50 mm. Dojde k osazení nových dvoukřídlových dveří z dřevěného EURO profilu. Nové lemování atiky závětrnou lištou bude provedeno ze systémového plechu typu VIPLANYL, odstín základní šedý. Kovové prvky dodané na stavbu bez povrchové úpravy a celá plocha stávající římsy se opatří ochranným nátěrem v barvě tmavě zelená RAL 6005.

#### **Odůvodnění:**

Jelikož je předmětný dům č.p. 500, U Oblouku 12, součástí kulturní památky pod názvem „soubor domů tzv. Oblouk“, rejstříkové číslo ÚSKP ČR: 102896, nachází se na území Městské památkové zóny Ostrava-Poruba (prohlášené vyhláškou MK ČR č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu) a práce na nich v záměru plánované spadají pod výčet prací dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona (konkrétně se jedná o opravu a restaurování), jsou dotčeny zájmy státní památkové péče.

Na základě žádosti si Magistrát města Ostravy vyžádal písemností ze dne 18. 2. 2026 obligatorní podklad řízení, kterým je písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, dle ust. 14 odst. 4 památkového zákona. Toto písemné vyjádření Magistrát města Ostravy obdržel dne 10. 3. 2026, přičemž odborná organizace shledala záměr (navrhované práce) za přípustné, s následujícím odůvodněním (citace kurzívou): „*Navržená oprava fasád 10.–12. nadzemního podlaží věžové části předmětné kulturní památky je z hlediska památkové péče akceptovatelná. Předpokládané práce spočívají zejména v sanaci degradovaných omítkových vrstev, a to jak hladkých, tak břízolitových, přičemž jejich obnova je navržena v návaznosti na již realizovanou rekonstrukci fasád zbývajících částí bytového domu. Tím bude zajištěna materiálová i výtvarná kontinuita v rámci celkového architektonického řešení objektu. V předložené projektové dokumentaci je zároveň kladen důraz na zachování a respektování materiálové autenticity fasád, zejména volbou odpovídajících materiálů a technologických postupů. Pozitivně lze rovněž hodnotit záměr obnovy v současné době zaniklé sgrafitové výzdoby. Podoba této výzdoby byla doložena na základě historických fotografií, což umožňuje její věrohodnou rekonstrukci a přispívá k navrácení původního výrazu fasády. Navržená oprava střešního pláště plochých střech je z hlediska památkové ochrany rovněž přijatelná, neboť nemění hmotové ani výrazové řešení objektu a nebude mít negativní vliv na výše uvedené kulturně-historické hodnoty předmětné kulturní památky.*“



S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje tohoto sídla lze konstatovat, že památková zóna Ostrava-Poruba byla prohlášena zejména jako hodnotný doklad urbanistického a architektonického řešení městské zástavby v 50. letech 20. století, kdy architektonické dění v naší republice bylo ovlivněno ideologií Sovětského svazu a vedlo k výstavbě ve stylu tzv. Sorely (socialistického realismu). Pro tento styl je typická inspirace především renesanční a klasicistní architekturou na území tehdejšího Československa a Sovětského svazu. Dnešní památková zóna v Ostravě-Porubě byla zamýšlena původně jako součást neuskutečněného projektu nového vzorového socialistického města, tzv. Nové Ostravy. Mezi charakteristické znaky zóny patří důraz na bytovou zástavbu doplněnou převážně v přízemích občanskou vybaveností, honosně řešená Hlavní třída v podobě bulváru s klasicizujícími výzdobnými prvky, polouzavřené stavební okrsky z jednotlivých domů, výzdoba fasád domů za použití sgrafit, keramických prvků, umělého kamene, břizolitových omítek ve více barevných odstínech, sochařské výzdoby aj. K památkovým hodnotám městské památkové zóny Ostrava – Poruba tak patří zejména historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry, panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou urbanismus daného území a architektonické ztvárnění fasád objektů včetně jejich členění, materiálového provedení (zejména břizolitové omítky a umělý kámen) a profilace a členění jednotlivých architektonických prvků. Památková zóna je pak ve své severovýchodní části (východní část Hlavní třídy) doplněna zástavbou ve stylu doznívající Sorely se střizlivou výzdobou v kombinaci s nastupujícím tzv. Bruselským stylem. Jihovýchodní část zóny v sousedství tzv. Oblouku naopak stavebně předchází určující zástavbě ve stylu Sorely a je pojata ve střídavém nezdobném architektonickém slohu (tzv. dvouletky). Obě zmiňované části zástavby tak přímo s dominantní zástavbou přímo souvisejí, jelikož dokládají vývoj architektury před a po výstavbě v duchu socialistického realismu. Poslední, jižní část zóny pak tvoří původní část obce Poruba s hodnotným kostelem a v jádru renesančním zámkem.

Předmětný soubor domů tvořící kulturní památku představuje typickou ukázkou architektury ve stylu Sorely, kdy hlavní památková hodnota spočívá ve velkorysém urbanistickém a architektonickém řešení (zejména bohatém řešení exteriéru při užití sgrafitové výzdoby, keramického reliéfu ve formě atiky, umělého kamene, šambrán, štukových prvků, lizén, patrové a korunní římsy, edikuly, bosáže, kazet, aj.), jakožto pomyslné vstupní brány do nového socialistického sídliště-města z jihovýchodní strany.

Současná podoba domů je správnímu orgánu známa z jeho úřední činnosti. Kulturní památka prošla, vyjma předmětného domu č.p. 500, U Oblouku 12, před několika lety celkovou obnovou celého pláště budovy. Vnější plášť výše uvedeného domu je vlivem povětrnostních podmínek, zejména v horní věžovité části, ve špatném stavu. Sgrafita na věžovité části téměř celá chybí.

Podkladem pro posouzení věci byla podaná žádost a písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě.

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a zároveň ve vzájemných souvislostech, přičemž dospěl k následujícímu závěru:

Způsob obnovy horní věžovité části je navržen v souladu s již proběhlou obnovou většiny obvodového pláště kulturní památky, stejně jako v souladu s architektonickým, barevným, materiálovým, výtvarným, technologickým a řemeslným řešením dané části památky. Ve své navržené podobě práce nenaruší výše popsané památkové hodnoty, tj. urbanistické řešení a velkorysé architektonické řešení exteriéru s bohatou výzdobou, respektive restaurováním dnes již téměř zničených sgrafit přispějí k obnově tohoto velmi významného prvku celé kulturní památky.



Správní orgán žádost posoudil i z pohledu proporcionality, tj. z hlediska porovnání váhy veřejného zájmu na ochraně hodnot kulturní památky na straně jedné, a zájmu vlastníka na možnosti využívat svou nemovitost plnohodnotně a ekonomicky na straně druhé. Vzhledem k situaci, že navržené práce nenaruší chráněné a definované památkové hodnoty, není veřejný zájem se zájmy vlastníka v rozporu, tj. zvolené řešení je proporčně vyvážené.

S obligatorním podkladem (písemným vyjádřením NPÚ) se správní orgán vypořádal tak, že se s ním obsahově ztotožnil.

Magistrát města navrhované práce posoudil také z pohledu, zda jsou v souladu s jeho dosavadní rozhodovací praxí, přičemž obdobné práce byly povolovány i v minulosti.

Na základě uvedených podkladů posoudil orgán státní památkové péče předložený záměr a dospěl k závěru, že stavební záměr: „Oprava střešního pláště 9. NP a oprava fasád 10. NP U Oblouku 500, Ostrava-Poruba“, ISSŘ: Z/2025/234658 je z hlediska státní památkové péče přípustný.

### III.

#### **Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů**

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání vyjádření dle ust. § 38 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě výše uvedené žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska a předložené dokumentace pro výše specifikovaný záměr sděluje, že v této věci není dotčeným orgánem.

#### **Závěr**

Záměr je z hlediska všech veřejných zájmů chráněných Magistrátem města Ostravy přípustný.

#### **Poučení**

Koordinované závazné stanovisko je dle ust. § 176 odst. 5 stavebního zákona ve spojení s ust. § 7 ZJES platné 5 let ode dne jeho vydání.

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu, příp. samostatně postupem dle ust. 149 odst. 8 správního řádu.

Pavλίna Otisková  
referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – koordinátor  
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-



**Obdrží:**

- Dotčená obec: Statutární město Ostrava
- Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb – zveřejnění prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Ostravy, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.
- OÚPaSŘ, oddělení územního plánování a památkové péče (památková péče)
- Odbor dopravy
- Odbor ochrany životního prostředí