

3.6.

**Magistrát města Ostravy**  
odbor ochrany životního prostředí



smoves9afbdb87

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí	
písemnost ev. č. :	1418
vyvěšena dne :	14-05-2026
sňata dne :	
za správnost :	<b>Jana Moravcová</b>
souběžně zveřejněna na internetu	

Vaše značka: Z/2025/223025  
Ze dne: 12.01.2026  
Č. j.: SMO/331791/26/OŽP/Hud  
Sp. zn.: S-SMO/027175/26/OŽP/10

Rozdělovník

Vyřizuje: Ing. Simona Frank Hudečková  
Telefon: 599 442 097  
E-mail: simona.frankhudeckova@ostrava.cz

Datum: 13.5.2026

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 2/2026**

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 19 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby, kterou je Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, zastoupené na základě plné moci HydroIdea s.r.o., IČ 02929368, Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava (dále jen „žadatel“) ze dne 12.01.2026

pro povolení záměru „**Sanace Hlučínské stoky DN 1700**“ (dále jen „záměr“)

na pozemcích parc. č. 894/1, 907/3, 907/18 a dalších v k. ú. Přívoz dle dokumentace pro povolení stavby sítě technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů a dokumentace pro odstranění stavby, které vypracovala právnická osoba HydroIdea s.r.o., IČ 02929368, Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, hlavní projektant Ing. Jerzy Nowak, ČKAIT 1102445, zpracovatelé Ing. Lenka Urbanová, Ing. Vladimír Vašíček, datum vypracování 01/2025, ID dokumentace SR00X01RL9MG,

vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

**SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:**

**I.**

Záměr „**Sanace Hlučínské stoky DN 1700**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**



**II.**

Magistrát města Ostravy **souhlasí** s tím, aby bylo žadateli ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

**povoleno kácení**

- **1 ks bříza bílá** o obvodu kmene 110 cm (č. 1)

rostoucí na pozemku parc. č. 894/1 v k. ú. Přívoz, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, IČ 00845451, se sídlem náměstí Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

- **2 ks lípa srdčitá** o obvodech kmenů 100 cm (náhradní kmen, č. 3) a 101 cm (náhradní kmen č. 4)

rostoucích na pozemku parc. č. 907/3 v k. ú. Přívoz, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy-městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava,

**za těchto podmínek:**

1. Kácení dřevin bude provedeno pouze v případě realizace výše uvedeného záměru a bezprostředně před zahájením stavebních nebo přípravných prací.
2. Aktuálně před zahájením kácení je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska hnízdění ptáků. V případě zjištěného hnízdění ptáků je nutno přijmout opatření zajišťující dodržení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát města Ostravy **požaduje**, aby žadateli bylo ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **uloženo** ke kompenzaci ekologické újmy provedení **náhradní výsadby formou výsadby** sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhů

- **2 ks třešeň pilovilá 'Amanogava'** (*Prunus serrulata* 'Amanogava') o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm a s výškou nasazení koruny min. 2,5 m

**za těchto podmínek:**

1. Výsadba bude provedena na pozemku parc. č. 1581/11 v k. ú. Moravská Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy-městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.
2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 2 let od provedení kácení. Žadatel Magistrátu města Ostravy písemně oznámí termín realizace kácení.
3. Magistrát města Ostravy bude neprodleně písemně informován o provedení náhradní výsadby, k oznámení o provedení výsadby bude přiložen doklad o provedení výsadby dřevin s uvedením počtu a druhu dřevin včetně jejich velikosti a situační plánec se zákresem vysazených dřevin.
4. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury.
5. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 839021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.



Současně Magistrát města Ostravy požaduje, aby žadateli byla **uložena povinnost pečovat** o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:

1. Minimálně 5x ročně bude prováděna dostatečná zálivka, dále bude prováděno pravidelné odplevelování.
2. Od dvou let od výsadby bude dle potřeby proveden výchovný řez.
3. Pravidelně bude prováděno sledování zdravotního stavu dřevin, včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.

### III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle ust § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Stanovisko k umístění a povolení stavby dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Povolení ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

### IV.

**Údaje podle ust. § 115b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu:	840
Název dotčeného vodního toku:	-
IDVT:	-
Staničení (ř. km vodního toku):	-
Číslo hydrologického pořadí:	2-02-04-0021-0-00
Název a kód útvaru povrchových vod:	Odra od toku Opava po tok Ostravice (HOD_430)
Hydrogeologický rajón:	2261 – Ostravská pánev – ostravská část
Název a kód útvaru podzemních vod:	22610 – Ostravská pánev – ostravská část
Orientační určení polohy:	X = 1098578.61 a Y = 471550.50

#### Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MMO jako věcně a místně příslušný orgán obdržel od žadatele dne 12.01.2026 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, které bude sloužit jako podklad pro vydání povolení záměru.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla již zmíněná, žadatelem předložená projektová dokumentace k záměru pro povolení stavby, pro odstranění stavby a vyjádření společnosti Ostravských vodáren a kanalizací a.s. k odstranění stavby ze dne 23.04.2025, zn.:



10.1/2025/53924/25/Pac a vyjádření společnosti Ostravských vodáren a kanalizací a.s. k existenci sítí a zařízení ze dne 26.6.2024 zn: 8/8025/49593/24.

Popis záměru:

Předmětem předložené dokumentace je odstranění stávající kanalizační tlamové stoky DN 1700 x 2100 z betonu v délce 352,0 m. Dále budou zrušeny části stok napojených z ulice Koksární VJ 600 x 900 z betonu v délce 22,0 m a z ulice Podmolova DN 600 z betonu v délce 15,0 m. Rušená kanalizační stoka bude ve výkopech vybourána a odstraněna a mimo výkopy bude vyplněna cementopopílkovou směsí. Dále bude provedena rekonstrukce jednotné tlamové stoky DN 1700 x 2100 z betonu, která bude nahrazena potrubím z kameniny DN 800 v délce 349,7 m. Dále budou zrekonstruovány také části stok napojených na tlamovou stoku z ulic Koksární a Podmolova. V ulici Koksární bude přepojena betonová vejčitá stoka VJ 600 x 900 a její část bude nahrazena stokou z kameniny DN 800 v délce 15,80 m, v ulici Podmolova bude přepojena betonová stoka DN 600 a bude nahrazena stokou z kameniny DN 600 v délce 23,80 m. V rámci rekonstrukce je navrženo přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek a výměna uličních vpustí nacházejících se v blízkosti výkopu. V rámci stavby jsou navrženy kanalizační stoky DN 800 a DN 600 v celkové délce 389,3 m.

V předložené dokumentaci je uveden soupis vzniklých odpadů a způsob nakládání s odpady, které jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně předány původcem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě předložených podkladů a uvedených skutečností lze konstatovat, že předložený záměr je z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Magistrát města Ostravy přezkoumal předloženou dokumentaci a konstatuje, že záměr nevyžaduje vydání souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. Z předložených podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací vyplývá, že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti (ochranné pásmo vodního zdroje, záplavové území či chráněná oblast přirozené akumulace vod). Plánovaným záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Magistrát města Ostravy posoudil záměr rovněž podle § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Magistrát města Ostravy měl při posuzování záměru k dispozici všechny podklady, nezbytné k tomu, aby vycházel ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti podle § 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, projektová dokumentace je přehledná, úplná a navrženým technickým řešením je dostatečně prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění. Magistrát města Ostravy jako věcně a místně příslušný orgán podle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění konstatuje, že záměr je přípustný.



V rámci stavby je navrženo vykácení dřevin (specifikovaných v závazné části), které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou a nelze je při realizaci záměru zachovat, neboť rostou v místě nově navrhované trasy kanalizace v blízkosti místa napojení na stávající kanalizační řad. Záměr si kromě dřevin výše uvedených, vyžádá i odstranění dřevin, k jejichž kácení není dle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nutné povolení (jedná se o jednu lípu a několik metrů čtverečných keřů pámelníku. Povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Dřeviny v daném území plní funkci hygienickou (omezování prašnosti a hluku) a biologickou (biotop pro drobné živočichy). Jsou součástí zeleně veřejného prostoru v ulici Hlučínská. Stromy jsou s ohledem na věk v průměrném zdravotním stavu i vitalitě. Stav dřevin je správním orgánu znám z vlastního šetření z navštívení lokality lednu 2026. Číslování dřevin je převzato z dokumentace. Obvody kmenů jsou uvedeny ve výčetní výšce 1,3 m nad zemí, u dvou stromů byl pro stanovení obvodu kmene ve výčetní výšce vypočítán náhradní obvod kmene podle platné metodiky na oceňování dřevin.

Na místě bylo zjištěno:

**č. 1 bříza bílá**, obvod kmene 110 cm – největší ze skupiny, roste na okraji skupiny, koruna je jednostranná, orientovaná na severozápad, v dolní části koruny dvě suché větve do průměru 5 cm, kmen bez poškození, jen jedna nezahojená rána po odřezané větvi s průměrem do 10 cm,

**č. 3 lípa srdčitá**, trojkmen o obvodech kmenů 57, 63, 79 cm, náhradní obvod kmene vypočítán na 100 cm, v koruně ulámané větve do průměru 5 cm a drobné suché větve, asi v 0,5 m od země se jeden z kmenů dělí na dva kmeny, jeden z nich pak ve výšce cca 1,2 m znovu na další dva kmeny, kmen bez poškození,

**č. 4 lípa srdčitá**, dvojkmen o obvodech kmenů 63, 79 cm, náhradní obvod kmene vypočten na 101 cm, roste na okraji skupiny, v dolní části kmene četné výmladky vyrážející rovnou z kmene, kmen bez poškození, v koruně jeden pahýl po zlomené větvi do 10 cm

Za závažný důvod ke kácení lze v předmětném případě považovat stavební důvody. V rámci stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích v místě navrhované trasy nové kanalizace, resp. její přeložky, které je dnes již v nevyhovujícím technickém stavu. Pro realizaci kácení stanovil Magistrát města Ostravy několik podmínek. Podmínka č. 1 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v případě nerealizování stavby by odpadl závažný důvod pro vykácení předmětných dřevin, a tudíž v případě, že by stavba nebyla realizována, stromy by mohly být zachovány a nadále plnit své ekologické funkce. Podmínka č. 2 byla stanovena s ohledem na nutnost zajištění ochrany volně žijících ptáků v souladu s ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel není vlastníkem všech pozemků, na nichž dřeviny povolené ke kácení rostou, a proto Magistrát města Ostravy vyžadoval k žádosti doložení souhlasu vlastníka s kácením dřevin. Ten byl doložen současně s doplněním dne 30. dubna 2026. Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, může orgán ochrany přírody uložit žadatel přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však do pěti let. Součástí dokumentace je návrh opatření ke snížení nepříznivého vlivu stavby na přírodu a krajinu, tj. opatření ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé vykácením dřevin. Pro výpočet ekologické újmy vzniklé vykácením dřevin byla použita internetový kalkulačka Ocenění stromu a ocenění porostu dřevin dle Metodiky AOPK ČR ve verzi 2021. Ekologický újma byla vypočítána na cca 72 000 Kč. Kompenzační opatření bylo stanoveno v počtu 2 ks stromů o obvodu kmínku ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm (druhové složení včetně kultivaru a velikosti je na návrh žadatele). Magistrát města Ostravy toto množství považuje za dostatečné s přihlédnutím k množství kácených dřevin a ke vzniklé ekologické újmě. Za ekologickou újmu vzniklou vykácením břízy nebyla náhradní výsadba uložena z důvodu její nízké ekologické hodnoty. Magistrát města Ostravy tudíž konstatuje, že uložena výsadba dostatečně nahradí ekologickou újmu vzniklou kácením dřevin. Nově vysazené stromy postupně převezmou plnění funkcí vykácených dřevin nedaleko dotčeného území. Rozsah navržené



náhradní výsadby lze proto považovat za dostatečný a přiměřený. Magistrát města Ostravy proto uložil žadateli náhradní výsadbu v navrhovaném rozsahu a místo výsadby upřesnil v podmínce č. Výsadba nebude realizována v místě kácení, ale stále na území stejného městského obvodu. Vysazeny budou sadovnický zapěstované stromy a mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Pro realizaci náhradní výsadby Magistrát města Ostravy stanovil několik podmínek. Pro účinnou kontrolu realizace náhradní výsadby Magistrát města Ostravy stanovil podmínky č. 2 a 3, v nichž stanovil termín nejzazšího provedení náhradní výsadby od realizace kácení, včetně oznámení termínu realizace kácení a realizace náhradní výsadby a dále doklad specifikující její umístění. Podmínku č. 4 stanovil s ohledem na předcházení kolizí nově vysazených stromů s vedeními zařízení technické infrastruktury a tím zajištění dlouhodobé perspektivy dřevin na stanovišti. Za účelem kvalitní náhrady ekologické újmy stanovil podmínku č. 5, jež zajišťuje použití kvalitního výsadbového materiálu a odborné provedení vlastní výsadby. Dále byla žadateli uložena povinnost o vysazené dřeviny pečovat. Za účelem realizace řádné povýsadbové péče byly uloženy tři podmínky, jež zajišťují péči formou závlahy, odplevelování, výchovného řezu a výměny uhynulých jedinců po dobu 5 let. Pětiletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil Magistrát města Ostravy s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je tato doba optimální k posouzení úspěšnosti výsadby a záruky další perspektivy vysazených dřevin. Magistrát města Ostravy porovnal veřejný zájem na nedotčeném zachování přírody a krajiny (zachování několika stromů) se zájmem na realizaci předmětného záměru stavby, a má za to, že při realizaci opatření ke zmírnění negativního vlivu kácení na přírodu a krajinu spočívajícího v provedení uložené náhradní výsadby, v tomto případě **převažuje jiný zájem nad zájmem ochrany přírody a krajiny**, a proto **souhlasil** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, povoleno kácení předmětných dřevin s uložením výše uvedené náhradní výsadby. Vzhledem k tomu, že se záměrem dotčené pozemky dle Územního plánu Ostravy nacházejí v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vliv záměru na krajinný ráz posuzován. S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a jejího doplnění a dalších náležitostí stanovených § 83a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko s výjimkou o povolení ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 a uložení povinnosti provedení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nenahrazuje žádný další správní úkon dle ust. § 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl MMO k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.



Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

**Poučení:**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

**Upozornění:**

Dle § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Realizací a užíváním stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod.

Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

Realizací uvedeného záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

K povolení stavby stok DN 800 a DN 600 a odstranění stavby stok DN 1700 x 2100, VJ 600 x 900 a DN 600, které jsou vodním dílem podle ust. § 55 zákona č. 254/2001 Sb., je třeba povolení stavby vodního díla a odstranění stavby vodního díla, k jejichž vydání je příslušný stavební úřad.

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

-podepsáno elektronicky-

**Doručí se:**

Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy – odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl (IE)

Dotčená obec: statutární město Ostrava prostřednictvím odboru majetkového (IE)

Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy – odbor vnitřních věcí, oddělení – středisko informačních služeb – zveřejnění prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Ostravy, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů (IE)