

16. 6. 2025



Vaše značka:

Rozdělovník

Ze dne:

Č. j.: SMO/356476/25/OD/pro

Sp. zn.: S-SMO/339414/25/OD/3

Vyřizuje: Ing. Tomáš Procházka

Telefon: 599 442 390

E-mail: tomas.prochazka@ostrava.cz

Datum: 16.6.2025

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí	
písemnost ev. č.:	1506
vyvěšena dne	17-06-2025
sňata dne	
za správnost	Gabriela Kozubová
souběžně zveřejněna na internetu	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oprava povrchu silnice III/4703 Ostrava, ul. Šenovská

Opatření obecné povahy

podle §§171-173 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Příkaz o dopravním značení (dočasném)

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2, zákona č. 314/2002 Sb. a §19, vyhlášky č. 388/2002 Sb. místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností **stanoví** pro silnice II.-III. tř. a pro místní komunikace I.-II. tř. ve svém územním obvodu ve smyslu §77, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j. KRPT-1197-139/ČJ-2025-070706 přechodnou úpravu sil. provozu takto:

Příkaz o dopravním značení č.

6783 / 25

ul. Šenovská

Podmínky příkazu:

1. Příkaz bude proveden podle schválených příloh: **Oprava povrchu silnice III/4703 Ostrava, ul. Šenovská, Provizorní dopravní značení (výkr. příl. č. 01 až 07, zprac. Značky Morava a.s., květen 2025, formáty 6A4 + 8A4 + 10A4 + 8A4 + 8A4 + 8A4 + 8A4) + dtto Signální plán kyvadlového SSZ (formát A4).**
2. Po uplynutí doby stanovené v bodě č. 6 příkazu bude dopr. značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ. stavu.
3. Dopravní značení a zařízení užívané podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení §62, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu se zásadami pro

- jeho provádění a umisťování, musí být celoreflexní a lze použít výhradně dopravní značky a zařízení schválené k užívání na pozem. komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
4. Značení instalované podle příkazu s výjimkou změn stávajících značek bude provedeno přenosným svislým dopravním značením na červenobíle pruhovaných nosičích, bude respektovat průjezdný (průchozí) profil a rovněž respektovat práva vlastníků objektů a nemovitostí na silničním pozemku i mimo něj. Bude rovněž staticky zabezpečeno a samotné nesmí tvořit překážku sil. prov.
 5. Dopravní značení na silnicích II.-III. tř. a místních komunikacích I. a II. tř. dle tohoto příkazu bude realizováno výhradně až po převzetí dotčeného úseku komunikace k realizaci od vlastníka, resp. od jejího správce, po uvedení do původního stavu bude zajištěno předání zpět vlastníkovi (správci).
 6. Termín realizace: **16. 6. 2025 - 5. 8. 2025 s etapizací (viz podm. č. 8)**
Pokud opatření nenabude účinnosti do očekávaného data zahájení realizace, platí přednostně pro zahájení realizace pozdější datum nabytí účinnosti. Datum ukončení realizace se vlivem toho neprodlužuje!
 7. Po dobu uvedenou v bodě č. 6 bude dopravní značení a zařízení udržováno ve stavu odpovídajícím tomuto příkazu a platným zásadám pro jeho provádění a po tuto dobu musí být současně osazeny dopravní značky a zařízení dle stanovení jiných úřadů na těch navazujících pozemních komunikacích, kde to příslušnost daná §77, zák. č. 361/2000 Sb. popř. dalšími předpisy vyžaduje a kde to vyplývá z přílohy.
 8. Pro termín dle podm. č. 6 (po nabytí účinnosti) platí v případě ul. Šenovské přednostně povolení odboru dopravy MMO jako příslušného silničního správ. úřadu vydané podle §24 a §25, zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro zvláštní užívání silnice III/4703 (pokud nebylo vydáno v rámci povolení stavebního záměru) a pro uzavírku. Práce budou prováděny etapizovaně tak, že každá výkr. příloha = samostatná etapa, přičemž výkr. příl. č. 4 + 5 a výkr. přílohy č. 6 + 7 se použijí současně ve společné etapě.
 9. Kyvadlová světlená signalizace bude osazena při dodržení mj. Technických podmínek č. 81 (II. vydání) schválených Ministerstvem dopravy a tech. předpisů a norem souvisejících a délka cyklu řízení v rozsahu těchto předpisů bude nastavena podle výpočtu řízení v příloze.
 10. Zde stanovená přech. úprava bude koordinována s přech. úpravou pro uzavírku MK II. tř. ul. Pod Bažantnicí, ke které stanoví odbor dopravy MMO přechodnou úpravu opatřením č. 6784/25 ze dne 17.7.2025 odpovědné osobě PORR a.s., IČ:43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

Za splnění podmínek tohoto příkazu zodpovídá:

právnícká osoba Značky Morava, a.s., se sídlem Brantice č.p. 430, 793 93 Brantice - Brantice, IČ:25865871, odpovědný pracovník: Jakub Skarabella, tel. 702 273 545.

Poučení:

Při nedodržení podmínek příkazu může být na základě ustanovení §42 a, b, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, postupováno vůči odpovědné osobě výzvou osoby pověřené výkonem státního dozoru a při zjištěném neplnění povinností daných uvedeným zákonem i uložením sankce silničním správním úřadem.. Tento příkaz o dopravním značení nenahrazuje povolení silničního správního orgánu k užívání komunikace jiným než obvyklým způsobem podle §25, zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo k uzavírce podle §24 téhož zákona. Pokud výsledkem řízení ve věci uvedených povolení je odlišná organizace dopravy než odpovídá tomuto příkazu, jiná omezení sil. provozu a podobně, musí zodpovědná osoba zajistit změnu příkazu, kterým se značení pro danou akci stanoví, jinak je tento příkaz neplatný a oprávnění z něj vyplývající zanikají. Totéž platí, jestliže úřad příslušný pro navazující pozemní komunikace stanoví přechodnou úpravu v rozporu s tímto příkazem.



Tento příkaz dále neřeší úpravy světelných signalizačních zařízení, úpravy vozovek, přemístění zastávek, problematiku kapacit křižovatek apod., což mohou být faktory jinak ovlivňující zvolenou organizaci dopravy, u které je stanovené dopravní značení jen jednou z podmínek zajištění silničního provozu. Zde stanovená přechodná úprava sil. provozu nenahrazuje dočasné zakázání nebo omezení stání nebo zastavení podle §19a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a neopravňuje k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace ve smyslu §19b téhož zákona.

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo tento příkaz změnit, doplnit nebo zrušit, bude-li to veřejný zájem vyžadovat.

Odůvodnění:

Na žádost společnosti Značky Morava, a.s., se sídlem Brantice č.p. 430, 793 93 Brantice - Brantice, IČ:25865871, byl projednán návrh na dopravní označení stavebních prací na celoplošné opravě vozovky a předtím i vysprávkách propustků sinice III/4703 ul. Šenovské v Ostravě v úseku od účelové komunikace na pozemku p.č. 1805 v k.ú. Bartovice po křižovatku se sil. II/478. Na začátku stav. prací dojde k opravám propustků, které se jednotlivě nacházejí na úseku, přičemž dva z nich se s ohledem na požadovaný zábor jízdního pruhu stavbou budou opravovat za současného řízení veřejného sil. provozu kyvadlovou signalizací. Následuje frézování celé plochy vozovky silnice za zachování sil. provozu. Na závěr dojde k pokládce obrusných vrstev vozovky za úplné uzavírky (mimo BUS a IZS) ve dvou dílčích úsecích, a to od účelové komunikace po křižovatku s ul. Pod Bažantnicí a potom od této křižovatky (včetně) po křižovatku se sil. II/478. Je však třeba vzít v potaz, že stanovením přechodné úpravy se neposuzuje oprávněnost rozsahu uplatňovaného záboru veřejných komunikací a oprávněnost prováděné stavební činnosti (viz poučení).

Navržené opatření se z hlediska navržených dopr. značek a zařízení jeví jako proporcionální při porovnání požadovaného rozsahu záboru vozovky silnice stavbou, resp. uzavření silnice po dobu pokládky stavbou, s použitým dopr. značením a dopr. zařízením, jež především organizačně zabraňuje vjezdu na část vozovky s probíhajícími stavebními pracemi či uskladenými mechanismy stavby, a případně omezuje max. rychlost jízdy na 30 km/h jednak během prací na propustcích a jednak při jízdě po vyfrézovaném povrchu. Jestliže by nedošlo k navrženému omezení jízdy, byla by na jedné straně ohrožena bezpečnost práce na stavbě samotné, na druhé straně bezpečnost účastníků sil. provozu. Další užití dopr. značky a zařízení jsou důsledkem přítomnosti stavebního místa na vozovce a mají za cíl především upozornit řidiče na vzniklou situaci, v případě pokládky spojené s uzavírkou silnice také navádí řidiče na objízdné trasy, u kterých je zajištěn koordinace se souběžně probíhající uzavírkou ul. Pod Bažantnicí. V podm. č. 8 se žadatel vyzývá k tomu, aby samostatně vyřídil u odboru dopravy MMO povolení k zvl. užívání silnice III/4703 a povolení její uzavírky podle zvláštního zákona. V dalších podmínkách stanovené úpravy je garantováno provedení dopr. značení ve shodě se správcem sil. III/4703, kterým je Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., a také provedení dopr. značek a zařízení ve shodě s technickými předpisy platnými pro daný obor činnosti na pozemních komunikacích.

V průběhu projednání bylo zjištěno, že navržené a doplněné přechodné opatření v silničním provozu odpovídá nutným potřebám informování všech dotčených účastníků sil. provozu a nutným potřebám zajištění bezpečnosti jejich pohybu po komunikacích v blízkosti stavby, tzn. že přechodná úprava je navržena k užití jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Přechodné dopr. značení je navrženo podle vyhl. č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, detailní umístění je patrné z výkresových příloh. Projednání s dotčenými orgány, zejména s MŘ Policie ČR Ostrava dne 5.6.2025 s kladným výsledkem.



Příloha:

-situační výkresy dle podmínky č. 1

Rozhodnutí o námitkách:

Podle ustanovení §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení o odvolání:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173, odst. 2, zákona). Opatření obecné povahy podle §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Břetislav Glumbík
vedoucí odboru dopravy

-podepsáno elektronicky-

Rozdělovník (datovou schránkou):




1. Značky Morava, a.s., Brantice č.p. 430, 793 93 Brantice
2. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava
3. MŘ Policie ČR - DI, Výstavní 55, 703 49 Ostrava
4. SMO, ÚMOB Radvanice a Bartovice
5. Správa silnic MS kraje, Úprkova 2, 702 23 Ostrava

S žádostí o vystavení této veř. vyhlášky na dobu 15-ti dnů (datovou schránkou) :

6. ÚMOB Radvanice a Bartovice

S žádostí o vystavení této veř. vyhlášky na dobu 15-ti dnů a zaslání potvrzení o době vyvěšení (datovou schránkou) :

7. MMO, odbor vnitřních věcí, odd. SIS -zde



Stanovisko pro
ORD při odboru

SOUHLAS S NAVRŽENÝM
DOPRAVNÍM ZNAČENÍM



LEGENDA:	
	- místo uzavřeno (ul. Senovská)
	- objízdná trasa
	- navržené přechodné svazkové dopravní značení
	- přechodné svazkové dopravní značení (most)
	- zrušené přechodné svazkové dopravní značení (most)
	- stávající svazkové dopravní značení
	- zrušené stávající svazkové dopravní značení

ING. VERONIKA TOMKOVÁ
NÁZEV MÍSTO
Oprava povrchu silnice III/4703 Ostrava,
ul. Senovská
NÁZEV VÝKRESU
PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLADKA 2.ČÁST,
DETAILY KRUŽNÉ TRASY

**ZNAČKY
MORAVA**
Member of CERNI HOLDINGS
Bratislava 430, 750 03 Bratislava
e-mail: info@značkymorava.cz

Signální plán

Částečná uzavírka silnice III/4703

Vyklizovací dráha: 200 m

Průměrná rychlost: 30 km/hod = 8,33 m/s


Směry: Směr 1. – od Šenova směr Ostrava
Směr 2. – od Ostravy směr Šenov


1. SSZ ve směru od Šenova směr Ostrava

→ 0 – 40 s	zelená	40 s	→
→ 40 – 70 s	červená – vyklízecí prostor	30 s	→
70 s – čekání do dalšího cyklu			

2. SSZ ve směru od Ostravy směr Šenov

70 s	v provozu 1. směr		
→ 70 – 110 s	zelená	40 s	→
→ 110 – 140 s	červená – vyklízecí prostor	30 s	→
Konec 1 cyklu		délka cyklu: 2 minuty 20 s	







LEGENDA:

- místo uzavření (ul. Šumavská)
- místo uzavření (most)
- objízdná trasa
- navržené přechodné svítlé dopravní značení
- přechodné svítlé dopravní značení (most)
- zrušené přechodné svítlé dopravní značení (most)
- stávající svítlé dopravní značení
- zrušené stávající svítlé dopravní značení



ZNAČKA MORAVA
member of CIDEM HOLDING

Bratislava 430, 783 93 Bratislava
e-mail: info@znacka-morava.com



1

- LEGENDA:
- místo uzavírky (ul. Senovská)
 - objezdná trasa
 - navrhované přechodné svazkové dopravní značení
 - přechodné svazkové dopravní značení (most)
 - zrušení přechodné svazkové dopravní značení (most)
 - stávající svazkové dopravní značení
 - zrušení stávající svazkové dopravní značení


VYPRACOVALA
ING. VERONIKA TOMKOVÁ
NÁZEV AKCE
Oprava povrchu silnice III/4703 Ostrava,
ul. Senovská
NÁZEV VÝKRESU
PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLADKA 1.ČÁST,
DETAILY OBJEZDNÉ TRASY

DATUM
KVĚTEN 2025

Č. VÝKRESU
05




Bratři 438, 783 03 Bratři
e-mail: info@znacaky.cz



- místo uzavřeno (ul. Šenovská)
- místo uzavřeno (most)
- vjezdová trasa
- nasazené přechodné svítidlo dopravního značení
- přechodné svítidlo dopravního značení (most)
- zrušené přechodné svítidlo dopravního značení (most)
- stávající svítidlo dopravního značení
- zrušené stávající svítidlo dopravního značení

VYPRACOVATEL ING. VERONIKA TOMKOVÁ	DATUM KVĚTEN 2025	Č. VÝKRESU 04
NÁZEV AKCE Oprava povrchu silnice III/4703 Ostrava, ul. Šenovská		
NÁZEV VÝKRESU PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA 1 ČÁST, OBLIŽENÁ TRASA		






FRÉZOVÁNÍ

- délka pracovního místa cca 2,3 km

Práce budou krátkodobě uzavřeny
 - budoucí otáčení pro práce na druhé polovině vozovky
 - odstraňování stávajícího povrchu - opravní pracovní místo pohyblivé
 - Ostrava




- LEGENDA:
- operativní (pohyblivé) pracovní místo - tržba
 - srovnání propustky
 - nové propustky
 - navržené přechodné svazky dopravní značení
 - přechodné svazky dopravní značení (most)
 - zrušení přechodné svazky dopravní značení (most)
 - stávající svazky dopravní značení
 - zrušení stávající svazky dopravní značení



1

PRACOVNÍK MGR. VĚRONIKA TOMKOVÁ	DATA KVĚTEN 2025	Č. VÝKRESU 03
NÁZEV PRCE Oprava povrchu silnice III/4703 Ostrava, ul. Šenovská		
NÁZEV VÝKRESU PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - FRÉZA		








- LEGENDA:**
- pracovní mlata
 - nové propustky
 - stávající přečtové svazky dopravního značení (uzavření mostu)
 - navržené přečtové svazky dopravního značení
 - stávající svazky dopravního značení
 - zrušené stávající svazky dopravního značení

VYPRACOVALA
ING. VERONIKA TOMKOVÁ
NÁZEV AKCE
Oprava povrchu silnice III/4703 Ostrava,
ul. Senovská
NÁZEV VÝKRESU
PROVOZOVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - propustky P11 a P12

DATUM
KVĚTEN 2025

Č. VÝKRESU
02





05-06-2015

Stanovisko pracovní skupiny
GRD při odboru dopravy MMO

SOUHLAS S NAVRŽENÝM
DOPRAVNÍM ZNAČENÍM

Slouží jako podklad
pro stanovení

- LEGENDA:
- pracovní místo
 - stanovené propustky
 - uzavírka mostu
 - stávající přechodné svazkové dopravní značení (mimo)
 - navrhované přechodné svazkové dopravní značení
 - stávající svazkové dopravní značení
 - zrušené stávající svazkové dopravní značení

VYPRACOVALA
ING. VERONIKA TOMKOVA
DATUM
květen 2015
Č. VÝKRESU
01
NÁZEV AKCE
Ostrava povrchu silnice III/4703 Ostrava,
ul. Senovská
MĚSTO VÝKRESU
PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - propustky P5, P7, P8 a P9

**ZNAČKY
MORAVA**
Member of CENES 400,000,000
Střední 430, 765 00 Hustlík
e-mail: info@znackymorava.cz