



Vaše značka:

Ze dne:

Rozdělovník

Č. j.: SMO/385064/26/OD/pro

Sp. zn.: S-SMO/297344/26/OD/4

Vyřizuje: Ing. Tomáš Procházka

Telefon: 599 442 390

E-mail: tomas.prochazka@ostrava.cz

Datum: 3.6.2026

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí	
pisemnost ev. č. :	1665
vyvěšena dne :	04 - 06 - 2026
sňata dne :	
za správnost :	Zuzana Pyš Andrášová
souběžně zveřejněna na internetu	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Přípojka plynu pro objekt Podzámčí 482/62, Slezská Ostrava

Opatření obecné povahy

podle §§171-173 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Příkaz o dopravním značení (dočasném)

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2, zákona č. 314/2002 Sb. a §19, vyhlášky č. 388/2002 Sb. místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností **stanoví** pro silnice II.-III. tř. a pro místní komunikace I.-II. tř. ve svém územním obvodu ve smyslu §77, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j. KRPT-112580/ČJ-2026-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:

Příkaz o dopravním značení č.

7117 / 26

ul. Podzámčí

Podmínky příkazu:

1. Příkaz bude proveden podle schválené přílohy: **Návrh zřízení přechodného dopravního značení, částečné uzavření místní komunikace a chodníku v ul. Podzámčí z důvodu montáže plynovodní přípojky (výkr. příl. se zakreslením přechodné úpravy sil. provozu v ortofotomapě, zprac. Ing. Veronika Dänemarková, 2x formát A4).**
2. Po uplynutí doby stanovené v bodě č. 6 příkazu bude dopr. značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ. stavu.



3. Dopravní značení a zařízení užitá podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení §62, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu se zásadami pro jeho provádění a umístování, musí být celoreflexní a lze použít výhradně dopravní značky a zařízení schválené k užívání na pozem. komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
4. Značení instalované podle příkazu s výjimkou změn stávajících značek bude provedeno přenosným svislým dopravním značením na červenobíle pruhovaných nosičích, bude respektovat průjezdný (průchozí) profil a rovněž respektovat práva vlastníků objektů a nemovitostí na silničním pozemku i mimo něj. Bude rovněž staticky zabezpečeno a samotné nesmí tvořit překážku sil. prov.
5. Dopravní značení na silnicích II.-III. tř. a místních komunikacích I. a II. tř. dle tohoto příkazu bude realizováno výhradně až po převzetí dotčeného úseku komunikace k realizaci od vlastníka, resp. od jejího správce, po uvedení do původního stavu bude zajištěno předání zpět vlastníkovi (správci).
6. Termín realizace: **do 10. 6. 2026**
Pokud opatření nenabude účinnosti do očekávaného data zahájení realizace, platí přednostně pro zahájení realizace pozdější datum nabytí účinnosti. Datum ukončení realizace se vlivem toho neprodlužuje!
7. Po dobu uvedenou v bodě č. 6 bude dopravní značení a zařízení udržováno ve stavu odpovídajícím tomuto příkazu a platným zásadám pro jeho provádění a po tuto dobu musí být současně osazeny dopravní značky a zařízení dle stanovení jiných úřadů na těch navazujících pozemních komunikacích, kde to příslušnost daná §77, zák. č. 361/2000 Sb. popř. dalšími předpisy vyžaduje a kde to vyplývá z přílohy.
8. Pro termín dle podmínky č. 6 platí přednostně doba trvání zvl. užívání místní komunikace II. tř. ul. Podzámčí (po nabytí účinnosti) uvedená v pravomocném rozhodnutí o povolení zvl. užívání dle §25 zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění, k jejichž vydání (pokud nebylo vydáno stavebním úřadem) je příslušný ÚMOB slezská Ostrava jako dotčený silniční správní úřad.

Za splnění podmínek tohoto příkazu zodpovídá:

právnícká osoba Barny team, s.r.o., IČO: 27797252, se sídlem Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín, odpovědný pracovník: Radomír Prochaska, jednatel, tel. 775 641 174.

Poučení:

Při nedodržení podmínek příkazu může být na základě ustanovení §42 a, b, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, postupováno vůči odpovědné osobě výzvou osoby pověřené výkonem státního dozoru a při zjištěném neplnění povinností daných uvedeným zákonem i uložení sankce silničním správním úřadem.. Tento příkaz o dopravním značení nenahrazuje povolení silničního správního orgánu k užívání komunikace jiným než obvyklým způsobem podle §25, zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo k uzavírce podle §24 téhož zákona. Pokud výsledkem řízení ve věci uvedených povolení je odlišná organizace dopravy než odpovídá tomuto příkazu, jiná omezení sil. provozu a podobně, musí zodpovědná osoba zajistit změnu příkazu, kterým se značení pro danou akci stanoví, jinak je tento příkaz neplatný a oprávnění z něj vyplývající zanikají. Totéž platí, jestliže úřad příslušný pro navazující pozemní komunikace stanoví přechodnou úpravu v rozporu s tímto příkazem. Tento příkaz dále neřeší úpravy světelných signalizačních zařízení, úpravy vozovek, přemístění zastávek, problematiku kapacit křižovatek apod., což mohou být faktory jinak ovlivňující zvolenou organizaci dopravy, u které je stanovené dopravní značení jen jednou z podmínek zajištění silničního provozu.

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo tento příkaz změnit, doplnit nebo zrušit, bude-li to veřejný zájem vyžadovat.



Odůvodnění:

Na žádost společnosti Barny team, s.r.o., IČO: 27797252, se sídlem Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín, byl projednán návrh na dopravní označení prací na provedení přípojky plynovodu pro objekt Ekostar Real Property s.r.o. v ul. Podzámčí ve Slezské Ostravě. Jedná se o stavební práce na vozovce místní komunikace II. tř. a chodníku v ul. Podzámčí v úseku mezi vlečkovým žel. přejezdem a křižovatkou s ul. Na Karolině (Zárubek). Stavba zde nárokuje zábor vozovky a přilehlého chodníku tak, že na vozovce bude zachován obousměrný sil. provozu, chodník má být uzavřen. Je však třeba vzít v potaz, že stanovením přechodné úpravy se neposuzuje oprávněnost rozsahu uplatňovaného záboru veřejných komunikací a oprávněnost prováděné stavební činnosti (viz poučení).

Navržené opatření se jeví jako proporcionální při porovnání požadovaného rozsahu záboru vozovky místní komunikace Podzámčí a jejího chodníku zejména s použitým příkazovým dopr. značení a s dopr. zařízením, jež omezuje vjezd na část vozovky, na které se nachází pracovní místo. Jestliže by nedošlo k navrženému omezení jízdy, byla by na jedné straně ohrožena bezpečnost práce na stavbě samotné, na druhé straně bezpečnost účastníků sil. provozu. Bez zabránění části jízdního pruhu by však stavební práce vzhledem stísněným prostorovým podmínkám nebylo možné uskutečnit, vedení přípojky plynu je navrženo v souběhu těsně s vozovkou.

Ostatní dopravní značky, především výstražné, mají za cíl upozornit účastníky sil. provozu na vzniklou situaci. Podél pracovního místa se snižuje také rychlost jízdy na 30 km/h z důvodu předcházení rychlé jízdy v blízkosti pohybu pracovníků stavby. V podm. č. 8 opatření se upozorňuje žadatel, že práce, které mají být dopravně označovány, jsou tzv. zvláštním užíváním místní komunikace Podzámčí a že k jejich provedení je potřeba předchozího povolení podle zvláštního zákona. V dalších podmínkách stanovené úpravy je garantováno provedení dopr. značení ve shodě se správcem místní komunikace II. tř. ul. Podzámčí, kterým jsou Ostravské komunikace, a. s., a také provedení dopr. značek a zařízení ve shodě s technickými předpisy platnými pro daný obor činnosti na pozemních komunikacích.

V průběhu projednání bylo zjištěno, že navržené a doplněné přechodné opatření v silničním provozu odpovídá nutným potřebám včasného informování všech dotčených účastníků sil. provozu o přítomnosti pracovního místa na komunikaci a také nutným potřebám zajištění bezpečnosti jejich pohybu po komunikacích v blízkosti stavby a současně že přechodná úprava je navržena k užití jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Přechodné dopr. značení je navrženo podle vyhl. č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, detailní umístění je patrné z výkresových příloh. Projednání s dotčenými orgány, zejména s MŘ Policie ČR Ostrava, Dopravní inspektorát, se uskutečnilo dne 27.4.2026 s kladným výsledkem.

Příloha:

-situační výkres dle podmínky č. 1

Rozhodnutí o námitkách:

Podle ustanovení §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.



Poučení o odvolání:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173, odst. 2, zákona). Opatření obecné povahy podle §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

"otisk úředního razítka"

Ing. Břetislav Glumbík
vedoucí odboru dopravy

-podepsáno elektronicky-

Rozdělovník (datovou schránkou):

1. Barny team, s.r.o., Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín
2. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava
3. MŘ Policie ČR - DI, Výstavní 55, 703 49 Ostrava
4. SMO, ÚMOB Slezská Ostrava

S žádostí o vystavení této veř. vyhlášky na dobu 15 dnů (datovou schránkou) :

5. ÚMOB Slezská Ostrava

S žádostí o vystavení této veř. vyhlášky na dobu 15 dnů a zaslání potvrzení o době vyvěšení:

6. MMO, odbor vnitřních věcí, odd. SIS -zde

**PŘÍLOHA: Návrh zřízení přechodného dopravního značení, částečné uzavření místní komunikace a chodníku v ul. Podzámčí
Z důvodu „Montáže plynové přípojky“**



Poznámka:

- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č. 66 schéma (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- Ponechán průjezdní profil min. 3,00m

6,00m -

pos

Zpracovatel: Ing. Veronika Dänemarková,
Nebory 233, Třinec 73961
IČ:06934625
Tel: +420 725 685 098
e- mail: veronika.danemarkova@gmail.com



POLICIE ČR
Městské ředitelství
Dopravní inspektorát
Výstavní č. 55
753 43 Ostrava-Vitkovice

Odsouhlaseno dne: **27. 04. 2026**
pod č. j.: *KRPT-MRSP/04-2026-07706*
Vodivci DI MŘ PČR Ostrava

Platnost stanoviska:
do: *06/2026* perioda:

Souhlas dle § 65/6c ZD zák. č. 10/97 Sb.
577/26; 78/7 z.e. 061/2000 Sb.

npor. 
por Mgr.

DI MŘ PČR Ostrava s předloženým
návrhem souhlasí, neboť odpovídá
obecným požadavkům BESIP
Stanovisko je platné pro odsouhlasených
příloh.