

## Magistrát města Ostravy

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne: 18.05.2026  
Č. j.: R/2026/115406/4  
Sp. zn.: R/2026/115406

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Jan Navrátil  
Telefon: +420 599442200  
E-mail: jan.navratil@ostrava.cz

Datum: 09.06.2026

- I. Vyrozumění o zahájení řízení
- II. Usnesení č. 295/26/VD
- III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška

### I. Vyrozumění o zahájení řízení

Dne 18.5.2026 podal stavebník právní subjekt TRIMEX ALFA, s.r.o., sídlem Nad Porubkou 2227/31, 708 00 Ostrava, IČ 11844884, zastoupený na základě plné moci Ing. Adamem Klossem, nar. 22.3.1986, K Olšině 1503, 735 14 Orlová, žádost o povolení záměru „*Volnočasové centrum Velká Polom*“ na pozemcích parc.č. 605, 1588, 598/2, 601/7, 1152/1 a 1545/1 v k.ú. Velká Polom, obci Velká Polom, kraji Moravskoslezském, podle ust. § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Záměr:

#### SO 05a Kanalizace dešťová

Dešťová kanalizace je navržena v celém rozsahu gravitační. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch mají být svedeny do kanalizace přímo. Dešťové vody z parkoviště u radnice mají být svedeny přes sorpční vpust SV-1. Navržený typ sorpční vpusti – SOL-2/4M s mříží. Dešťové vody z hlavní parkovací plochy mají být svedeny do kanalizace přes odlučovač lehkých kapalin. OLK je navržen typový od f. ASIO Brno – typ AS-TOP 20RCS/ER/B. OLK má být vybaven koalescenčním a sorpčním filtrem. Na kanalizaci mají být osazeny typové prefabrikované železobetonové kanalizační šachty a typové plastové šachty průměru 600 mm s poklopy šachet únosnosti 40 tun. Kanalizace má být provedena z trub PP SN10.

Rekapitulace:

DEŠŤOVÁ KANALIZACE	DN	DÉLKA (m)	ŠACHTA DN100 (ks)	ŠACHTA D600 (ks)
D41,D50,51,D52,D53	400	99,41	4	
D53,D54,D55,D56	300	55,56	3	
D52,D57,D58,D59	300	68,99	3	
D59,D66,D67,D68,D69,D70,D71	250	102,05	3	2
D59,D60,D61,D62,D63,D64	250	100,99	6	
D53,D72,D73,D74,D76,D77,D78	250	99,83	2	4
D73,D79	250	3,6	1	
D60,D65,D65a,SV1	150	31,81	2	

D51,D72a,OLK		200	14,96	1	
OLK,D80,D81,D82	200	59,52		3	
Celkem		537,31		25	9

Kanalizace dešťová má být napojena na kanalizační stoku D8, šachta D41. Dešťová kanalizace má být vybudována v rámci stavby „OBYTNÝ SOUBOR VELKÁ POLOM – HLAVNÍ KOMUNIKACE A SÍŤE 2.-6.ETAPY VÝSTAVBY“.

#### Uložení potrubí – kanalizace

Plastové potrubí má být uloženo do pískového lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Zbytek výkopu do úrovně pláň komunikace má být zasypán v nezpevněné, zatravněné ploše prohozeným vytěženým materiálem se zhutněním. Ve zpevněných plochách má být proveden zásyp dobře hutnitelným materiálem, drceným kamenivem frakce 0-63 mm. Zásyp rýhy musí být po vrstvách zhutněn. Stávající zpevněné plochy mají být uvedeny do původního stavu.

#### Materiál potrubí – kanalizace

Kanalizace má být provedena z trub silnostěnné PP SN10 profilu DN200 až DN400.

#### Revizní šachty DN1000:

Jedná se o typové šachty vnitřního průměru DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm. Dno šachty je navrženo prefabrikované. Zakrytí šachet má být provedeno poklopem D400 určeným pro těžkou dopravu, usazeným na betonovém prstenci. Skruže DN 1000 mají být opatřeny vidlicovými stupadly s plastovým povrchem, skruže přechodové DN 600/1000 stupadly kapsovými. Šachta má být provedena vodotěsná. Kyneta a nástupnice šachet– beton.

#### Revizní šachty D600:

Plastová kanalizační šachta o vnitřním průměru šachtové roury 600 mm s polypropylénovým šachtovým dnem s levým i s pravým přítokem (sběrné) pro napojení hladkého KG potrubí. Šachtová roura zvlněného tvaru (vlnovec) má být ukončena litinovým poklopem D400 určeným pro těžkou dopravu, usazeným na betonovém prstenci. Součástí šachtového dna jsou integrovaná výkyvná hrdla.

#### Odlučovač lehkých kapalin (OLK)

Je navržen typový OLK AS-TOP 20RCS/ER/B. Technologická vestavba OLK je osazena v samonosné ŽB nádrži velikosti 2,55x2,05x1,72m. OLK je opatřen koalescenčním a sorpčním filtrem. OLK má být osazen na podkladní ŽB desku tl. 150mm vyztuženou KARI sítí u obou povrchů desky. Pod deskou má být proveden šterkopískový podsyp tl. 150 mm. Vstup do nádrže je řešen přes šachtové prefabrikáty. Poklopy únosností 40 tun.

#### SORPČNÍ VPUST – typ SOL-2/4M –typová sorpční vpust

Jedná se o vpust celoplastovou rozměrů 0,9x0,6x1,01 m. Vpust má být osazena na podkladní ŽB desku tloušťky 150 mm vyztuženou KARI sítí u obou povrchů. Pod deskou má být proveden šterkový podsyp tloušťky 100 mm. Stěny vpusti mají být obetonovány v tloušťce 200 mm. Vpust má být opatřena mříží s rámem 600x900mm únosnosti 40 tun – součást dodávky vpusti. Výkop pro sorpční vpust má být proveden svahovaný. Zásyp vpusti má být proveden drceným kamenivem frakce 0-63mm.

#### SO 06a Kanalizace splašková

V rámci objektu kanalizace splaškové je řešen odvod splaškových vod z nově řešené zástavby. Splaškové vody mají být odváděny z navrhovaných bytových domů a budovy radnice. Jedná se o běžné splaškové vody komunálního charakteru, které musí splňovat parametry kanalizačního řádu obce Velká Polom. Napojení je řešeno do stávající koncové šachty splaškové kanalizace, která se nachází v ulici Slunečná. Koncovka této kanalizace je v ČOV obce Velká Polom. Stávající kanalizace je v majetku a provozování obce Velká Polom.

Budovaná kanalizace bude v majetku investora a má být předána do provozování obce Velká Polom. Splašková kanalizace má být provedena v celém rozsahu gravitační z trub PP SN12. Na kanalizaci mají být osazeny typové prefabrikované železobetonové kanalizační šachty průměru 1000mm opatřené poklopem únosnosti 40 tun.

VÝPIS DÉLEK KANALIZACE	DN	DÉLKA (m)
Sst,S2,S4,S5	300	66,1
S5,S6,S7	250	41,71
S4,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19	250	148,43
S15,S20,S21,S22,S23,S24,S25	250	99,15
S4,S10,S11,S12	250	47,76
S5,S8,S9	250	19,44
Celková délka		422,59

počet šachtic DN1000, poklop únosnosti 40 tun 23 ks

Kanalizace splašková má být napojena na stávající koncovou kanalizační šachtici jádrovou navrtávkou. Místo napojení má být vyspraveno a vodotěsně utěsněno kanalizačními tmely zajišťující vodotěsnost v místě napojení na kanalizaci.

#### Uložení potrubí – kanalizace

Plastové potrubí má být uloženo do pískového lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Zbytek výkopu do úrovně pláň komunikace má být zasypán v nezpevněné, zatravněné ploše prohozeným vytěženým materiálem se zhutněním. Ve zpevněných plochách má být proveden zásyp dobře hutnitelným materiálem, drceným kamenivem frakce 0-63 mm. Zásyp rýhy musí být po vrstvách zhutněn. Stávající zpevněné plochy mají být uvedeny do původního stavu.

#### Materiál potrubí – kanalizace

Kanalizace má být provedena z trub silnostěnné PP SN12 profilu DN250 a DN300.

#### Revizní šachty:

Typové šachty vnitřního průměru DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm. Dno šachty je navrženo prefabrikované. Zakrytí šachet má být provedeno těžkým poklopem Ø 600 mm – BEGU s odvětráním. Skruže DN 1000 mají být opatřeny vidlicovými stupadly s plastovým povrchem, skruže přechodové DN 600/1000 stupadly kapsovými. Šachta má být provedena vodotěsná. Kyneta a nástupnice šachet– kamenina.

#### SO 07a Přeložka vodovodu

V rámci stavby je řešeno přeložení úseku stávajícího vodovodu litina DN150. Tento vodovod byl vybudován v rámci stavby „OBYTNÝ SOUBOR VELKÁ POLOM – HLAVNÍ KOMUNIKACE A SÍŤ 2.-6.ETAPY VÝSTAVBY“. Vodovod je v majetku investora. Vodovod byl předán do provozování společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Přeložka vodovodu řeší směrovou úpravu trasy vodovodu, která je způsobena stavbou „VOLNOČASOVÉ CENTRUM VELKÁ POLOM“. Vodovodní řad I má být proveden z trub z tvárné litiny GGG DN150. Přeložka má být ukončena propojením s vodovodem DN100 v ulici Slunečná. Řad má být ukončen podzemním hydrantem osazeným na odbočce, která umožní pokračování výstavby vodovodu v rámci stavby „OBYTNÝ SOUBOR VELKÁ POLOM – HLAVNÍ KOMUNIKACE A SÍŤ 2.-6.ETAPY VÝSTAVBY“. Na vodovodu - řadu I je dle požadavku PBŘ navrženo osazení nadzemního požárního hydrantu DN100. Nadzemní hydrant má být osazen na odbočce z řadu a umístěn v zelené ploše.

Vodovod z tvárné litiny GGG DN150 – 131,63 m, GGG DN100 – 4,0 m

Přeložka vodovodu začíná v bodě označeném V1. Zde se má propojit se stávajícím vodovodem GGG – DN150. Napojení se má provést multitoleranční spojkou Synoflex DN150. Od místa napojení - bod VP1 pak má vodovod vést v nové trase až do bodu V11, kde se má propojit se stávajícím vodovodem GGG DN100 multitoleranční spojkou Synoflex. Propojení se stávajícím vodovodem je navrženo pomocí multifunkční spojky Synoflex jistěné proti posunu s možností úhlového vychýlení.

Uložení potrubí vodovodu

Potrubí má být uloženo do 150 mm silného lože, obsyp potrubí 30 cm nad vrchol potrubí. Materiál pro obsyp a zásyp vodovodního potrubí - přírodní kopané kamenivo (písek). Trasa vodovodu má být stabilizována měděným vodičem 2xCy 4mm<sup>2</sup>, vodič má být vyveden do všech poklopů. Do trasy vodovodu má být vložena výstražná fólie.

Materiál potrubí

Přeložka vodovodu má být provedena z trub z tvárné litiny DN 100 a DN 150.

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ust. § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

**vyrozumívá účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta v souladu s ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona o zahájení řízení a že nebude nařízeno ústní jednání. Stavební úřad zároveň dle ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje, že účastníci řízení mohou své námítky podat ve lhůtě do 10.7.2026.**

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení dle ust. § 182 stavebního zákona následovně:

- a) stavebník: TRIMEX ALFA, s.r.o., sídlem Nad Porubkou 2227/31, 708 00 Ostrava, IČ 11844884
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: Obec Velká Polom, Opavská 58, 747 64 Velká Polom, IČ 00300829
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn (včetně staveb technické infrastruktury), nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – identifikace účastníků řízení dle ust. § 188 stavebního zákona: parc.č. 576/1, 1545/14, 572/6, 572/4, 572/3, 1545/4, 1545/5, 1545/6, 1545/12, 1545/13, 1545/7, 1545/8, 1545/9, 1545/10, 1545/11, 1547/15, 1547/4, 1548/1, 1152/13, 1152/30, 1152/29, 1152/28, 1152/27, 1152/26, 1152/25, 1152/24, 1152/23, 1152/22, 1152/21, 1152/20, 1548/5, 1152/404, 1152/405, 1152/74, 1152/315, 1152/279, 1152/76, 1152/330, 1152/327, 1152/324, 1152/75, 1152/246, 1152/35, 1152/33, 1152/32, 1152/19, 1152/117, 607, 1586, 599, 598/1, 597, 601/5, 601/6, 602, 603/2, 578/6, 578/1, v k.ú. Velká Polom

Možnost seznámit se se záměrem:

Stavební úřad dle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona uvádí, že účastníci řízení se se záměrem mohou seznámit prostřednictvím přístupu do informačního systému stavební správy. O přístup si účastník řízení požádá u příslušné oprávněné úřední osoby, případně do informačního systému stavební správy může nahlédnout přímo na Magistrátě města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, Sokolská třída 1374/28, Ostrava, v kanc. č. 411 a to v úřední dny: pondělí a středa v době od 8:00 do 11:30 hod. a od

12:30 do 15:00 hod., nebo po telefonické či mailové domluvě i jinak. V době od 14:00 hod. je styk s občany zajištěn službami. Nahlížení do informačního systému stavební správy je možné po celou dobu řízení.

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek účastníků řízení dle ust. § 188 odst. 2 a § 190 odst. 1–3 stavebního zákona:

Námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv; další námítky pouze v rozsahu uvedeném v ust. § 190 odst. 3 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah § 190 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle ust. § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle ust. § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Ostatní poučení:

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

## **II. Usnesení č.295/26/VD**

### **Výroková část**

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ust. § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

**u r č u j e**

podle ust. § 182 stavebního zákona a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení

**Ih ů t u do 10. července 2026**

k uplatnění námitek v souladu s ustanovením § 189 odst. 1 stavebního zákona, k řízení o vydání povolení záměru „*Volnočasové centrum Velká Polom*“. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

**Odůvodnění**

Dne 18.5.2026 podal stavebník právní subjekt TRIMEX ALFA, s.r.o., sídlem Nad Porubkou 2227/31, 708 00 Ostrava, IČ 11844884, zastoupený na základě plné moci Ing. Adamem Klossem, nar. 22.3.1986, K Olšině 1503, 735 14 Orlová, žádost o povolení záměru „*Volnočasové centrum Velká Polom*“ na pozemcích parc.č. 605, 1588, 598/2, 601/7, 1152/1 a 1545/1 v k.ú. Velká Polom, obci Velká Polom, kraji Moravskoslezském, podle ust. § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ust. § 188 odst. 2 a § 190 odst. 1–3 stavebního zákona musí být námitky účastníků řízení uplatněny nejpozději ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v ust. § 190 odst. 3 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah § 190 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle ust. § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle ust. § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

### **III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí**

Dne 18.5.2026 podal stavebník právní subjekt TRIMEX ALFA, s.r.o., sídlem Nad Porubkou 2227/31, 708 00 Ostrava, IČ 11844884, zastoupený na základě plné moci Ing. Adamem Klossem, nar. 22.3.1986, K Olšině 1503, 735 14 Orlová, žádost o povolení záměru „*Volnočasové centrum Velká Polom*“ na pozemcích parc.č. 605, 1588, 598/2, 601/7, 1152/1 a 1545/1 v k.ú. Velká Polom, obci Velká Polom, kraji Moravskoslezském, podle ust. § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ve dnech:

**13. července 2026 v době od 8.00 do 15.00 hodin**

**14. července 2026 v době od 8.00 do 15.00 hodin**

**15. července 2026 v době od 8.00 do 15.00 hodin**

na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, Sokolská třída 1374/28, Ostrava - Moravská Ostrava, IV. patro, kancelář č. 411.

V případě, že svého práva účastník řízení nevyužije, má se za to, že nemá potřebu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení dle ust. § 182 stavebního zákona následovně:

a) stavebník: TRIMEX ALFA, s.r.o., sídlem Nad Porubkou 2227/31, 708 00 Ostrava, IČ 11844884

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: Obec Velká Polom, Opavská 58, 747 64 Velká Polom, IČ 00300829

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn (včetně staveb technické infrastruktury), nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – identifikace účastníků řízení dle ust. § 188 stavebního zákona: parc.č. 576/1, 1545/14, 572/6, 572/4, 572/3, 1545/4, 1545/5, 1545/6, 1545/12, 1545/13, 1545/7, 1545/8, 1545/9, 1545/10, 1545/11, 1547/15, 1547/4, 1548/1, 1152/13, 1152/30, 1152/29, 1152/28, 1152/27, 1152/26, 1152/25, 1152/24, 1152/23, 1152/22, 1152/21, 1152/20, 1548/5, 1152/404, 1152/405, 1152/74, 1152/315, 1152/279, 1152/76, 1152/330, 1152/327, 1152/324, 1152/75, 1152/246, 1152/35, 1152/33, 1152/32, 1152/19, 1152/117, 607, 1586, 599, 598/1, 597, 601/5, 601/6, 602, 603/2, 578/6, 578/1, v k.ú. Velká Polom

Ing. Jan Navrátil  
referent stavebního úřadu

#### **Obdrží:**

- účastník řízení

Toto vyrozumění o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí obdrží v souladu s § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. TRIMEX ALFA, s.r.o., sídlem Nad Porubkou 2227/31, 708 00 Ostrava, IČ 11844884, prostřednictvím Ing. Adamem Klossem, nar. 22.3.1986, K Olšině 1503, 735 14 Orlová
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (DS)
3. Obec Velká Polom, Opavská 58, 747 64 Velká Polom, IČ 00300829 (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumění o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 188 stavebního zákona, identifikováni následovně :

pozemky parc.č. 576/1, 1545/14, 572/6, 572/4, 572/3, 1545/4, 1545/5, 1545/6, 1545/12, 1545/13, 1545/7, 1545/8, 1545/9, 1545/10, 1545/11, 1547/15, 1547/4, 1548/1, 1152/13, 1152/30, 1152/29, 1152/28, 1152/27, 1152/26, 1152/25, 1152/24, 1152/23, 1152/22, 1152/21, 1152/20, 1548/5, 1152/404, 1152/405, 1152/74, 1152/315, 1152/279, 1152/76, 1152/330, 1152/327, 1152/324, 1152/75, 1152/246, 1152/35, 1152/33, 1152/32, 1152/19, 1152/117, 607, 1586, 599, 598/1, 597, 601/5, 601/6, 602, 603/2, 578/6, 578/1, v k.ú. Velká Polom

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se vyzrozumění o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce obce Velká Polom se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí
2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (DS)

- hlavní projektant

Ing. Petr Kudlík, 28. října 168, 702 00 Ostrava, IČ 410 33515 (DS)

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy:

1. MMO, odbor vnitřních věcí
2. OÚ Velká Polom, úřední deska (DS)

.....  
VYVĚŠENO

.....  
SŇATO

.....  
razítko úřadu

.....  
podpis

.....  
podpis