

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Magistrát města Ostravy	
odbor vnitřních věcí	
pisemnost ev. č.:	1966
vyvěšena dne	20-12-2024
snata dne	
za správnost	Jana Vronková
souběžně zveřejněna na internetu	



Vaše značka: SMO/411077/24/ÚPaSŘ/Oti
Ze dne: 08.07.2024
Č. j.: SMO/760154/24/OŽP/Hud
Sp. zn.: S-SMO/411148/24/OŽP/5

Rozdělovník

Vyřizuje: Ing. Simona Hudečková
Telefon: 599 442 097
E-mail: simona.hudeckova@ostrava.cz

Datum: 19.12.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO (KS 1372/2024)

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) ZJES a podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 19 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupeného na základě plné moci právnickou osobou ATELIER 38 s.r.o., IČ 258 58 343, Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava (dále jen „žadatel“) ze dne 08.07.2024

pro povolení záměru „**Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi – stezka pro pěší**“ (dále jen „záměr“)

na pozemcích parc. č. 518/1, 461/19, 522 v k. ú. Nová Ves u Ostravy dle dokumentace, kterou vypracovala právnická osoba ATELIER 38 s.r.o., IČ 258 58 343, Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, hlavní projektant Ing. Luděk Valík, Šeděnkova 20, 747 07 Opava, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 1102452, datum vypracování 06/2024,

vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi – stezka pro pěší**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

za těchto podmínek:

1. Pro období realizace stavby (používání mechanismů pracujících v ochranném pásmu vodního zdroje, kdy hrozí únik závadných látek do vod podzemních) bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a předložen ke schválení MMO OOŽP. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Nedílnou součástí havarijního plánu je i seznam organizací, resp. institucí, včetně aktuálních telefonních čísel, kterým je v případě havarijních stavů tuto okolnost nutné neprodleně ohlásit. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.
2. Stavba bude provedena v souladu s dokumentací, která byla předložena k žádosti o závazné stanovisko. Veškeré změny dokumentace mající vliv na vodní poměry v dané lokalitě musí být projednány a odsouhlaseny MMO OOŽP.
3. Při stavbě budou použity materiály, které nemohou ovlivnit jakost podzemních a povrchových vod (vyloučeno je použití strusky, či materiálů uvolňující ropné látky, např. asfalty, apod.).
4. Na stavbě je nutno vyloučit skládkování látek, které mohou ohrozit jakost vod v prameništi/ochranném pásmu vodního zdroje.
5. V případě použití asfaltu v ochranném pásmu vodního zdroje musí být použit takový jehož vodný výluh polycyklických aromatických uhlovodíků bude splňovat podmínky použití v tomto pásmu.

Magistrát města Ostravy **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

povoleno kácení následujících dřevin rostoucích na pozemku p. č. 518/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, který je ve vlastnictví žadatele:

a) **stromů** (čísla dřevin dle projektové dokumentace záměru):

- 3 ks dubu letního** (*Quercus robur*) – dřeviny č. **104, 132, 374** o obvodech kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 182, 126 a 126 cm,
- 2 ks třešně ptačí** (*Prunus avium*) – dřeviny č. **112, 113** o obvodech kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 91 a 104 cm,
- 3 ks vrby bílé** (*Salix alba*) – dřeviny č. **114, 115, 116** o obvodech kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 126, 132 a 141 cm,
- 4 ks jasanu ztepilého** (*Fraxinus excelsior*) – dřeviny č. **118, 235, 240, 373** o obvodech kmenů ve výšce 98 cm (čtyřkmen), 220 cm, 107 cm (dvojkmen) a 107 cm (dvojkmen),
- 3 ks Malus sylvestris** (jabloň lesní) – dřeviny č. **130, 131, 133** o obvodech kmenů ve výšce 220 cm (5 kmenů), 94 a 126 cm,
- 1 ks javoru klene** (*Acer pseudoplatanus*) – dřevina č. **372** o obvodu kmene 104 cm,
- 1 ks jírovce maďalu** (*Aesculus hippocastanum*) – dřevina č. **402** o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 157 cm,

b) **zapojených porostů dřevin o výměře 5 806 m²** (značení skupin dle projektové dokumentace záměru):

- skupiny a2/1172** tvořené rody **líška** (*Corylus*), **hloh** (*Crataegus*), **svída** (*Cornus*), **růže** (*Rosa*), **ostružiník** (*Rubus*) a druhem **střemcha obecná** (*Prunus padus*) o výměře cca 172 m²,
- skupin a2/2, a3/1, a3/2** tvořených dřevinami rodů **líška** (*Corylus*), **růže** (*Rosa*), **hloh** (*Crataegus*), **ostružiník** (*Rubus*) a druhem **trnka obecná** (*Prunus spinosa*) o výměře cca 186 m²,
- skupiny b3/1** tvořené rody **hloh** (*Crataegus*), **líška** (*Corylus*), **růže** (*Rosa*), **ostružiník** (*Rubus*), **svída** (*Cornus*) a druhem **třešeň ptačí** (*Prunus avium*) o výměře cca 306 m²,

skupiny b3/2 tvořené rody **hloh** (Crataegus), **ptačí zob** (Ligustrum) a **růže** (Rosa) o výměře cca 273 m²,
skupiny c1/3 tvořené rody **dub** (Quercus), **hloh** (Crataegus), **jeřáb** (Sorbus) a druhy **orešák královský** (Juglans regia), **třešeň ptačí** (Prunus avium) o výměře cca 25 m²,
skupiny c1/4 tvořené rody **růže** (Rosa), **hloh** (Crataegus) a druhy **trnka obecná** (Prunus spinosa), **slivoň myrobalán** (Prunus cerasifera) o výměře cca 543 m²,
skupiny c1/5 tvořené rody **dub** (Quercus), **jabloň** (Malus), **hloh** (Crataegus), **jasan** (Fraxinus), **růže** (Rosa) a druhem **třešeň ptačí** (Prunus avium) o výměře 167 m²,
skupiny c2/1 tvořené rody **hloh** (Crataegus), **růže** (Rosa) a **svída** (Cornus) o výměře 111 m²,
skupiny c2/7 tvořené rody **hloh** (Crataegus), **jasan** (Fraxinus), **dub** (Quercus) a druhem **třešeň ptačí** (Prunus avium) o výměře 32 m²,
skupiny c3/1 tvořené rody **hloh** (Crataegus), **růže** (Rosa), **jasan** (Fraxinus) a **ptačí zob** (Ligustrum) o výměře cca 1748 m²,
skupiny d1/1 tvořené rody **jasan** (Fraxinus), **vrba** (Salix), **javor** (Acer), **hloh** (Crataegus) o výměře cca 24 m²,
skupiny d2/1 tvořené rody **hloh** (Crataegus) a **jasan** (Fraxinus) o výměře cca 89 m²,
skupiny d2/7 tvořené rody **hloh** (Crataegus), **jasan** (Fraxinus) a druhem **třešeň ptačí** (Prunus avium) o výměře cca 69 m²,
skupiny d3/1 tvořené rody **hloh** (Crataegus), **jasan** (Fraxinus), **růže** (Rosa) a **ptačí zob** (Ligustrum) o výměře cca 774 m²,
skupiny d3/2 tvořené rody **hloh** (Crataegus), **svída** (Cornus), **růže** (Rosa) a **ptačí zob** (Ligustrum) o výměře cca 202 m²,
skupiny d3/3 tvořené rody **hloh** (Crataegus), **ostružiník** (Rubus) a **růže** (Rosa) o výměře cca 185 m²,
skupiny d3/4 tvořené rody **jasan** (Fraxinus), **hloh** (Crataegus), **svída** (Cornus) a **růže** (Rosa) o výměře 170 m²,
skupiny e1/1 tvořené rody **jasan** (Fraxinus), **dub** (Quercus) a druhem **javor klen** (Acer pseudoplatanus) o výměře 227 m²,
skupiny e2/1 tvořené rody **jasan** (Fraxinus), **hloh** (Crataegus), **lípa** (Tilia) a druhy **javor babyka** (Acer campestre) a **javor klen** (Acer pseudoplatanus) o výměře cca 69 m²,
skupiny e3/1, e3/2 tvořené rody **hloh** (Crataegus) a **jasan** (Fraxinus) o celkové výměře cca 335 m²,
skupiny e3/3 tvořené rody **jasan** (Fraxinus), **javor** (Acer) a **hloh** (Crataegus) o výměře cca 99 m²,

za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin bude provedeno pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, v rámci přípravy území.
2. Aktuálně před zahájením kácení dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska hnízdění ptáků. V případě zjištěného hnízdění ptáků je nutno přijmout opatření zajišťující dodržení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát města Ostravy **požaduje**, aby žadateli bylo ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **uloženo** provedení **náhradní výsadby 50 ks** sadovnický zapěstovaných keřových tvarů dřevin druhu **hloh obecný** (Crataegus laevigata) s balem o průměru cca 200 mm o výšce výpěstků 60-100 cm, ke kompenzaci ekologické újmy,

za těchto podmínek:

1. Výsadba bude provedena na pozemku p. č. 518/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy (ve vlastnictví žadatele), na temeni náspu od ul. U Hrůbků po v pásu o délce cca 37 m a šířce cca 2,5 m dle projektové dokumentace záměru (viz situace SO 801 – sadové úpravy – výsadba keřů (část A₃), číslo výkresu 801.05).

2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od provedení kácení. Žadatel Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí písemně oznámí termín realizace kácení.
3. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí bude neprodleně písemně informován o provedení náhradní výsadby, k oznámení o provedení výsadby bude přiložen doklad o provedení výsadby dřevin s uvedením počtu a druhu dřevin včetně jejich velikosti a situační plánec se zákresem vysazených dřevin.
4. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury.
5. Vysazované dřeviny musí být prvotřídní kvality, tzn. sazenice dřevin musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 (okrasné dřeviny), musí mít kvalitně zapěstovaný bal, musí být zdravé, bez známek poškození, s vyžralými výhony, bez chorob a škůdců, musí odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu. Velikost dřevin bude odpovídat stanoveným požadavkům. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 839021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

Současně Magistrát města Ostravy požaduje, aby žadateli byla **uložena povinnost pečovat** o vysazené dřeviny po dobu tří let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:

1. Minimálně 5x ročně bude prováděna dostatečná zálivka, dále bude prováděno pravidelné odplevelování.
2. Od dvou let od výsadby bude dle potřeby proveden výchovný řez.
3. Pravidelně bude prováděno sledování zdravotního stavu dřevin, včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.

Údaje pro závaznou část závazného stanoviska v souladu s § 115b zákona č. 254/2001 Sb.:

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 840

Název dotčeného vodního toku:

-

IDVT:

-

Číslo hydrologického pořadí:

2-01-01-1600-0-00-00

Vodní útvar:

HOD 0180 Odra od toku Lubina po tok Opava

Hydrogeologický rajón:

2212 – Oderská brána

Orientační určení polohy:

X = 1103049 a Y = 474581

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MMO OOŽP jako věcně a místně příslušný orgán obdržel od žadatele dne 08.07.2024 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, které bude sloužit jako podklad pro vydání povolení záměru.

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla doložena všemi potřebnými doklady a náležitostmi potřebnými pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyzval MMO OOŽP dne 30.07.2024 žadatele k doplnění chybějících dokladů v termínu



do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Na základě žádosti ze strany žadatele ze dne 27.08.2024 byla lhůta pro doplnění náležitostí prodloužena. Všechny náležitosti byly dne 26.11.2024 doplněny.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla již zmíněná, žadatelem předložená projektová dokumentace záměru pro společné povolení, zpracovaná v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. § 329 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) lze k žádosti o povolení stavby nebo o rámcové povolení podané do 30. června 2027 namísto projektové dokumentace zpracované podle stavebního zákona předložit i dokumentaci zpracovanou dle dosavadních právních předpisů, tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, členěná na jednotlivé po sobě jdoucí oddíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby. Dalším podkladem pro vydání jednotného environmentálního stanoviska bylo stanovisko společnosti Povodí Odry, státní podnik ze dne 17.07.2024, vyjádření společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 07.11.2024 a závěrečná zpráva IG a HG průzkumu, kterou zpracoval RNDr. Roman Košář.

Uvedená stavba je umístěna na pozemcích, které se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Nová Ves a Dubí, vyhlášeném v opatření obecné povahy odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Národního výboru města Ostravy č.166/1988 ze dne 20. června 1988, v platném znění, jehož správcem je právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava, PSČ 729 71, IČ 45193673

Popis záměru:

Předmětem předložené dokumentace je změna využití násypu po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi na stezku pro pěší. Obecně je utrácení dešťových vod navrženo přímo po povrchu násypového tělesa, v blízkosti vodoteče pak příp. odvést vodu tam. Utrácení vsakováním ve vsakovacím zařízení se považuje za nevhodné z důvodů ochrany vodního zdroje.

Projektová dokumentace řeší následující objekty:

- SO 001 Příprava staveniště
- SO 101 Hlavní pěší trasa – na bývalém žel. násypu s možností posezení
- SO 102 Vodní trasa – bude umožněno projít stávajícím „vodním tunelem“ cca 20 m na druhou stranu násypu. Do stávající vodoteče jsou vloženy kamenné šlapáky pro umožnění průchodu.
- SO 103 Místo pro přecházení
- SO 201 Násyp od ul. U Hrůbků
- SO 202 Lávka 1 ul. Zápalovala
- SO 203 Lávka Spojná
- SO 204 Nástup z ul. Spojná
- SO 205 Pokoj v krajině 1 - vyhlídka
- SO 206 Vyhlídka 1
- So 207 Pokoj v krajině 2
- So 207 Nástup od ul. Plzeňská
- SO 209 Podchod úprava
- SO 401 VO – přeložka v ul. Zápalovala
- SO 701 Mobiliář
- SO 801 Sadové úpravy



Stavba je umístěna na pozemcích, které se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Nová Ves a Dubí, vyhlášeném v opatření obecné povahy odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Národního výboru města Ostravy č. 166/1988 ze dne 20. června 1988, v platném znění a podléhá tak udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. MMO OOŽP stanovil žadateli v podmínce č. 1, že pro období realizace stavby (používání mechanismů pracujících v ochranném pásmu vodního zdroje, kdy hrozí únik závadných látek do vod podzemních) bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a předložen ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Nedílnou součástí havarijního plánu je i seznam organizací, resp. institucí, včetně aktuálních telefonních čísel, kterým je v případě havarijních stavů tuto okolnost nutné neprodleně ohlásit. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu. Podle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., je uživatel závadných látek povinen vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. MMO OOŽP stanovil v podmínce č. 2, že stavba bude provedena v souladu s dokumentací, která byla předložena k žádosti o závazné stanovisko. Veškeré změny dokumentace mající vliv na vodní poměry v dané lokalitě musí být projednány a odsouhlaseny MMO OOŽP. MMO OOŽP stanovil v podmínce č. 3, 4 a 5, že při stavbě budou použity materiály, které nemohou ovlivnit jakost podzemních a povrchových vod a nebudou zde skladovány látky, které mohou ohrozit jakost vod v prameništi/ochranném pásmu vodního zdroje s ohledem na to, že se stavba nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Nová Ves a Dubí. Plánovaným záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad posoudil záměr rovněž podle § 23a zákona č. 254/2001 Sb. a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Vodoprávní úřad měl při posuzování záměru k dispozici všechny podklady, nezbytné k tomu, aby vycházel ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti dle § 3 zákona 500/2004 Sb. správní řád v platném znění, projektová dokumentace je přehledná, úplná a navrženým technickým řešením je dostatečně prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., a záměr je tedy přípustný s podmínkami.

V rámci stavby je navrženo z důvodu kolize se záměrem vykácení 17 ks stromů o obvodech kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 91 až 220 cm a zapojených porostů dřevin o celkové výměře 5 806 m² rostoucích na pozemku p. č. 518/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, který je ve vlastnictví žadatele. Součástí návrhu dřevin k plošné likvidaci dle doložené dokumentace záměru byly další skupiny č. e2/4 a e2/5 (tvořeny dřevinami a křídlatkou), které nejsou v kolizi s navrhovanou stavbou (část skupiny e2/4 se dokonce nachází mimo pozemek stavby), a proto není možno vydat souhlas k jejich kácení v rámci jednotného environmentálního stanoviska k předmětnému záměru. Odstranění těchto skupin je navrženo z důvodu likvidace invazivních rostlin křídlatky. Odstranění rostlin křídlatky nevyžaduje povolení orgánu ochrany přírody, neboť se jedná o byliny, nikoliv o dřeviny rostoucí mimo les. Kácení dřevin o plošné výměře zapojeného porostu větší než 40 m², jež nejsou v kolizi se záměrem, v souvislosti s likvidací invazivního druhu křídlatky je možné pouze na základě povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, jímž je v tomto případě Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Nová Ves. Povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Dřeviny, jež jsou předmětem souhlasu, jsou součástí většího souvislého zapojeného



porostu dřevin pokrývajících svahy a temeno náspu. Ke kácení dřevin o obvodu kmene větším než 80 cm je vydáván souhlas pro jednotlivé kácené dřeviny (viz ust. § 3 písm. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů), dřeviny tvořící spodní patro keřového charakteru mají charakter zapojeného porostu ve smyslu ust. § 1 písm. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Celková výměra zapojeného porostu dřevin, které jsou navrženy v rámci stavby k odstranění, je větší než 40 m², proto je k jejich vykácení nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (viz ust. § 3 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů). Odstraňované dřeviny, k jejichž kácení je vydáván souhlas, rostou převážně v prostoru kolejíště bývalé vlečky. Do prostoru kolejíště je umísťována nová stezky pro pěší (SO 101), a proto tyto dřeviny nelze při realizaci stavby zachovat. Kácení dalších dřevin je navrženo v prostoru nově zřizovaných nástupů na stezku (SO 201, SO 204, SO 208), vyhlídkových míst (SO 205, SO 206, SO 207) či lávek pro pěší (SO 202, SO 203), upravovaného podchodu (SO 209) a vodní trasy (SO 102). Porosty, jež vznikly jako nálet na náspu bývalé vlečky, jsou odstraňovány v nezbytném rozsahu pro realizaci stavby, většina porostů rostoucích na svazích tělesa náspu v řešeném úseku bude zachována. Porosty zmlazují, čímž dochází k přirozené obnově těchto porostů. Dřeviny plní v daném území zejména funkci ekologickou (biotop živočichů), estetickou (přírodní prvek v urbanizovaném prostředí města), v úseku navazujícím na vodní tok a na soustavu rybníků rovněž funkci vodoochrannou (ochrana vodního prostředí před nežádoucím splachy z prostoru náspu), dřeviny rostoucí na svazích funkci půdoochrannou (stabilizace svahů a zabránění jejich erozi) a hygienickou (omezování a zmírňování teplotních výkyvů a zvyšování vzdušné vlhkosti v dotčeném území). Předmětné dřeviny jsou ovlivněny růstem v zápoji (omezení velikosti korun stromů a plošného rozsahu jednotlivých keřů) a jsou převážně v průměrném zdravotním stavu s drobnými defekty, jejich fyziologická vitalita je mírně narušená, u části dřevin zřetelně narušená a zdravotní stav je zhoršený až zřetelně zhoršený. Předmětné dřeviny nelze z důvodu kolize se stavbou v případě realizace záměru zachovat (viz výše). Pro realizaci kácení stanovil Magistrát města Ostravy několik podmínek. Podmínka č. 1 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v případě nerealizování stavby by odpadl závažný důvod pro vykácení předmětných dřevin, a tudíž v případě, že by stavba nebyla realizována, což nelze s ohledem na její význam v budoucnu předpokládat, předmětné dřeviny by mohly být zachovány a nadále plnit své ekologické funkce. Podmínka č. 2 byla stanovena s ohledem na nutnost zajištění ochrany volně žijících ptáků v souladu s ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody může uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však do pěti let. Součástí dokumentace je návrh opatření ke snížení nepříznivého vlivu stavby na přírodu a krajinu, tj. opatření ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé vykácením dřevin. Navrhované opatření spočívá v provedení výsadby 50 ks geograficky původních dřevin keřového charakteru druhu **hloh obecný** (*Crataegus laevigata*) s balem o průměru cca 200 mm o výšce výpěstků 60-100 cm na pozemku p. č. 518/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, jež je pozemkem stavby (rostou na něm dřeviny navržené ke kácení) a je ve vlastnictví žadatele. Magistrát města Ostravy konstatuje, že výsadbu 50 ks geograficky původního druhu dřevin na pozemku stavby lze s ohledem na skutečnost, že zachovávané porosty přirozeně zmlazují, považovat za dostatečnou. Nově vysazené dřeviny doplní stávající porost náspu v části u ul. U Hrůbků, která je v současné době kryta převážně bylinným krytem a kde vytvoří žádoucí izolační zeleň, která pohledově i hlukově odcloní stezku pro pěší, a to jak od provozu na ul. U Hrůbků, tak od navazující zástavby. Nově vysazené dřeviny spolu s přirozeně zmlazujícími zachovávanými porosty dřevin dostatečně nahradí ekologickou újmu vzniklou vykácením dřevin a postupně převezou plnění funkcí vykácených dřevin v dotčeném území. Rozsah navržené náhradní výsadby je tedy možno považovat za dostatečný a přiměřený. Magistrát města Ostravy proto uložil žadateli náhradní výsadbu v navrhovaném rozsahu a místo výsadby upřesnil v podmínce č. 1. Vysazený budou sadovnický zapěstované keře, vhodné velikosti a mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Pro realizaci náhradní



výsadby Magistrát města Ostravy stanovil několik podmínek. Pro účinnou kontrolu realizace náhradní výsadby Magistrát města Ostravy stanovil podmínky č. 2 a 3, v nichž stanovil termín nejzazšího provedení náhradní výsadby od realizace kácení, včetně oznámení termínu realizace kácení a realizace náhradní výsadby a dále doklad specifikující její umístění. Podmínku č. 4 stanovil s ohledem na předcházení kolizí nově vysazených stromů s vedeními zařízení technické infrastruktury a tím zajištění dlouhodobé perspektivy dřevin na stanovišti. Za účelem kvalitní náhrady ekologické újmy stanovil podmínku č. 5, jež zajišťuje použití kvalitního výsadbového materiálu a odborné provedení vlastní výsadby. Dále byla žadateli uložena povinnost o vysazené dřeviny pečovat. Za účelem realizace řádné povýsadbové péče byly uloženy tři podmínky, jež zajišťují péči formou zálivky, odplevelování, výchovného řezu a výměny uhynulých jedinců po dobu tří let. Tříletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil MMO s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je tato doba optimální k posouzení úspěšnosti výsadby a záruky další perspektivy vysazených dřevin. Magistrát města Ostravy porovnal veřejný zájem na nedotčeném zachování přírody a krajiny (zachování stávajících dřevin) se zájmem na realizaci předmětného záměru stavby (revitalizaci prostoru bývalé nevyužívané vlečky), a má za to, že při realizaci opatření ke zmírnění negativního vlivu kácení na přírodu a krajinu spočívajícího v provedení uložené náhradní výsadby, v tomto případě **převažuje jiný zájem nad zájmem ochrany přírody a krajiny**, a proto **souhlasil** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, povoleno kácení předmětných dřevin s uložením výše uvedené náhradní výsadby. Stavba se nachází na území údolní nivy vodního toku, v níž se nachází i těleso náspu. Část údolní nivy s přírodě blízkým charakterem je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) významným krajinným prvkem (dále jen VKP). VKP jsou dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce je zapotřebí souhlas dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Část území předmětného VKP v dané lokalitě plní funkci rovněž funkci územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) – místního biokoridoru, jež je vymezen v Územním plánu Ostravy. Stavbou bude dotčen biokoridor MBK 808, její realizace však s ohledem na charakter záměru (pozemní stezka pro pěší) významněji neovlivní jeho průchodnost, tj. nebude mít negativní vliv na funkci VKP jako biokoridoru. Část VKP dotčená stavbou je tvořena téměř výhradně stávajícím náspem, který nemá charakter VKP ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a jehož velikostní charakteristiky zůstanou zachovány. Funkční údolní niva, kterou lze považovat za VKP bude stavbou dotčena pouze okrajově, a to malou částí objektů pro nástup na stezku (SO 201, SO 204 a SO 208). Lze tedy konstatovat, že realizací záměru tedy nedojde k poškození nebo zničení VKP údolní niva nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkcí ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se záměrem dotčené pozemky dle Územního plánu Ostravy nacházejí v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vliv záměru na krajinný ráz posuzován. S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a dalších náležitostí stanovených ust. § 83a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, které byly na základě výzvy doplněny o charakteristiku a specifikaci dřevin navržených ke kácení a o návrh opatření ke zmírnění významných nepříznivých vlivů na přírodu lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko kromě povolení ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

a souhlasu dle ust. 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nenahrazuje žádný další správní úkon dle ust. § 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Záměr je navržen ve vzdálenosti menší než 30 m od pozemků parc. č. 242/1, 254/4, 212/4 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, které jsou určeny k plnění funkcí lesa. K dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa je nezbytné závazné stanovisko dle ust. 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. MMO OOŽP konstatuje, že v případě realizace stezky pro pěší a souvisejících stavebních objektů v rozsahu dle předložené dokumentace pro vydání povolení záměru nedojde k poškození lesa. S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a dalších náležitostí stanovených ust. § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko s výjimkou závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů nenahrazuje žádný další správní úkon dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

V předložené dokumentaci je uveden soupis vzniklých odpadů a způsob nakládání s odpady, který je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně předány původcem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě předložených podkladů a uvedených skutečností MMO OOŽP konstatuje, že předložený záměr je z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Záměr se dotýká pozemku parc. č. 461/19 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, který je součástí zemědělského půdního fondu. S ohledem na ust. § 9 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko nenahrazuje žádný správní úkon dle ust. § 21 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů přípustný.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 zákona 254/2001 Sb.

- Povolení ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Závazné stanovisko k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl MMO OOŽP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Upozornění:

Při realizaci uvedené stavby a jejím provozu nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Veškerá mechanizace a stavební prostředky v období výstavby musí být v takovém technickém stavu a zajištěny takovým způsobem, aby nedocházelo k úkapům, popř. únikům provozních kapalin nebo pohonných hmot do půdy a prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou.

Při realizaci a provozování uvedené stavby budou dodrženy podmínky opatření obecné povahy odboru ochrany životního prostředí Magistrát města Ostravy č. 166/88 ze dne 20.06.1988, kterým byla stanovena ochranná pásma vodního zdroje Nová Ves a Dubí.

Dle § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat MMO OOŽP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Kácení dřevin o plošné výměře zapojeného porostu větší než 40 m², jenž nejsou v kolizi se záměrem, v souvislosti s likvidací invazivního druhu křídlatky je možné pouze na základě povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, jímž je v tomto případě Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Nová Ves.



Podle ust. § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, k zasypávání nesmí být využívány odpady, které nejsou inertním materiálem.

Státní správa na úseku památkové péče není tímto záměrem dotčena.

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

-podepsáno elektronicky-

Doručí se:

Žadatel: statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupený na základě plné moci právnickou osobou ATELIER 38 s.r.o., IČ 258 58 343, Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava (DS)

Dotčená obec: statutární město Ostrava prostřednictvím odboru majetkového (IE)

Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy – odbor vnitřních věcí, oddělení – středisko informačních služeb – zveřejnění prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Ostravy, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů (IE)

Na vědomí:

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče (IE)