



Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: SMO/005619/25/OD/pro
Sp. zn.: S-SMO/742887/24/OD/3

Rozdělovník

Vyřizuje: Ing. Tomáš Procházka
Telefon: 599 442 390
E-mail: tomas.prochazka@ostrava.cz

Datum: 6.1.2025

Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí

pisemnost ev. č. : 28

vyvěšena dne : - 7 -01- 2025

sňata dne :

za správnost : Valerie Langrová

souběžně zveřejněna na internetu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ostrava - Muglinov, Kosá 908/3, NN

Opatření obecné povahy
podle §§171-173 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Příkaz o dopravním značení (dočasném)

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2, zákona č. 314/2002 Sb. a §19, vyhlášky č. 388/2002 Sb. místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností **stanoví** pro silnice II.-III. tř. a pro místní komunikace I.-II. tř. ve svém územním obvodu ve smyslu §77, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j. KRPT-295788/ČJ-2024-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:

Příkaz o dopravním značení č. 6668 / 24

ul. Hladnovská

Podmínky příkazu:

- 1. Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Ostrava - Muglinov, Kosá 908/3, NN, Přechodné dopravní značení (výkr. příl. č. 1, zprac.: SEKEN spol. s r.o., 2.5.2024, formát 2A4).
- 2. Po uplynutí doby stanovené v bodě č. 6 příkazu bude dopr. značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ. stavu.
- 3. Dopravní značení a zařízení užitá podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení §62, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu se zásadami pro



- jeho provádění a umístování, musí být celoreflexní a lze použít výhradně dopravní značky a zařízení schválené k užívání na pozem. komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
4. Značení instalované podle příkazu s výjimkou změn stávajících značek bude provedeno přenosným svislým dopravním značením na červenobíle pruhovaných nosičích, bude respektovat průjezdný (průchozí) profil a rovněž respektovat práva vlastníků objektů a nemovitostí na silničním pozemku i mimo něj. Bude rovněž staticky zabezpečeno a samotné nesmí tvořit překážku sil. provozu.
 5. Dopravní značení na silnicích II.-III. tř. a místních komunikacích I. a II. tř. dle tohoto příkazu bude realizováno výhradně až po převzetí dotčeného úseku komunikace k realizaci od vlastníka, resp. od jejího správce, po uvedení do původního stavu bude zajištěno předání zpět vlastníkovi (správci).
 6. Termín realizace: **15. 1. 2025 - 31. 1. 2025**
 7. Po dobu uvedenou v bodě č. 6 bude dopravní značení a zařízení udržováno ve stavu odpovídajícím tomuto příkazu a platným zásadám pro jeho provádění a po tuto dobu musí být současně osazeny dopravní značky a zařízení dle stanovení jiných úřadů na těch navazujících pozemních komunikacích, kde to příslušnost daná §77, zák. č. 361/2000 Sb. popř. dalšími předpisy vyžaduje a kde to vyplývá z přílohy.
 8. Pro termín dle podm. č. 6 platí přednostně povolení ÚMOB Slezská Ostrava jako příslušného silničního správního úřadu vydané podle § 25, zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro uzavírku místní komunikace ul. Pod Lanovkou.

Za splnění podmínek tohoto příkazu zodpovídá:

právníká osoba TRABBAU a.s., se sídlem Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 28582675, odpovědný pracovník: Jiří Pavlán, tel. 770 185 295.

Poučení:

Při nedodržení podmínek příkazu může být na základě ustanovení §42 a, b, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, postupováno vůči odpovědné osobě výzvou osoby pověřené výkonem státního dozoru a při zjištěném neplnění povinností daných uvedeným zákonem i uložením sankce silničním správním úřadem.. Tento příkaz o dopravním značení nenahrazuje povolení silničního správního orgánu k užívání komunikace jiným než obvyklým způsobem podle §25, zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo k uzavírce podle §24 téhož zákona. Pokud výsledkem řízení ve věci uvedených povolení je odlišná organizace dopravy než odpovídá tomuto příkazu, jiná omezení sil. provozu a podobně, musí zodpovědná osoba zajistit změnu příkazu, kterým se značení pro danou akci stanoví, jinak je tento příkaz neplatný a oprávnění z něj vyplývající zanikají. Totéž platí, jestliže úřad příslušný pro navazující pozemní komunikace stanoví přechodnou úpravu v rozporu s tímto příkazem. Tento příkaz dále neřeší úpravy světelných signalizačních zařízení, úpravy vozovek, přemístění zastávek, problematiku kapacit křižovatek apod., což mohou být faktory jinak ovlivňující zvolenou organizaci dopravy, u které je stanovené dopravní značení jen jednou z podmínek zajištění silničního provozu. Zde stanovená přechodná úprava sil. provozu nenahrazuje dočasné zakázání nebo omezení stání nebo zastavení podle §19a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a neopravňuje k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace ve smyslu §19b téhož zákona.

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo tento příkaz změnit, doplnit nebo zrušit, bude-li to veřejný zájem vyžadovat.



Odůvodnění:

Na žádost společnosti TRABBAU a.s., se sídlem Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 28582675, byl projednán návrh na dopravní označení prací na provedení rekonstrukce nadzemního vedení NN v ul. Kosá (Pod Lanovkou, Dílčí, Úpadní) ve Slezské Ostravě, kde se jedná o místní komunikace III. třídy. Stavební práce na rekonstrukci vedení se mají provádět s využitím vozovky těchto místních komunikací, jelikož jejich šířka neumožní současně zachování veřejného provozu a stání stavební mechanizace. Ul. Pod Lanovkou jako jediný společný vjezd do oblasti je dopravně napojena na nadřazenou komunikační síť v křižovatce s ul. Hladnovskou, která je místní komunikací II. tř. Pro potřebu uzavírky ul. Pod Lanovkou a tím i dalších místních komunikací je tak potřebné zavést opatření v silničním provozu též na příjezdu po ul. Hladnovské. Navrhuje se zde označit zákaz odbočení do uzavřené ul. Pod Lanovkou z obou jízdních směrů. Je však třeba vzít v potaz, že stanovením přechodné úpravy se neposuzuje oprávněnost rozsahu uplatňovaného záboru veřejných komunikací a oprávněnost prováděné činnosti (viz poučení).

Navržené opatření se jeví jako proporcionální při porovnání požadovaného rozsahu záboru vozovky místní komunikace III. tř. vyvolávajícího její uzavírku s dopadem do silničního provozu na ul. Hladnovské zejména s použitým zákazovým dopr. značením, jež má omezovat vjezd do místa uzavírky, tzn. do místa probíhající stavebních prací. Jestliže by nedošlo k navrženému omezení odbočení do uzavření vedlejší pozemní komunikace, byť na ní bude umístěn zákaz vjezdu, mohla by být v důsledku pozdní reakce řidičů a jejich pozdní informovanosti ohrožena bezpečnost účastníků sil. provozu. Další užití přechodné dopr. značky v ul. Hladnovské navádějí řidiče na objízdnou trasu, avšak o skutečném povolení uzavírky a o objízdné trase musí rozhodnout příslušný silniční správní úřad, kterým je pro ul. Pod Lanovkou a další MK i pro ul. Hladnovskou ÚMOB Slezská Ostrava. Proto je také v podm. č. 8 zakotveno, že přechodnou úpravu lze umístit jen v souhlasu s povolení silničního správního úřadu. V dalších podmínkách stanovené úpravy je garantováno provedení dopr. značení ve shodě se správcem místní komunikace II. tř. ul. Hladnovské, kterým jsou Ostravské komunikace, a.s., a také provedení dopr. značek a zařízení ve shodě s technickými předpisy platnými pro daný obor činnosti na pozemních komunikacích.

V průběhu projednání bylo také zjištěno, že navržené přechodné opatření v silničním provozu odpovídá nutným potřebám informování všech dotčených účastníků sil. provozu a nutným potřebám zajištění bezpečnosti jejich pohybu po komunikacích v blízkosti stavby, tzn. že přechodná úprava je navržena k užití jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Přechodné dopr. značení je navrženo podle vyhl. č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, detailní umístění je patrné z výkresových příloh. Projednání s dotčenými orgány, zejména s MŘ Policie ČR Ostrava, Dopravní inspektorát, se uskutečnilo dne 25.11.2024 s kladným výsledkem.

Příloha:

-situační výkres dle podmínky č. 1

Rozhodnutí o námitkách:

Podle ustanovení §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení o odvolání:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173, odst. 2, zákona). Opatření obecné povahy podle §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

"otisk úředního razítka"

Ing. Břetislav Glumbík
vedoucí odboru dopravy

-podepsáno elektronicky-

Rozdělovník (datovou schránkou):

1. TRABBAU a.s., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
2. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava
3. MŘ Policie ČR - DI, Výstavní 55, 703 49 Ostrava
4. ÚMOB Slezská Ostrava

S žádostí o vystavení této veř. vyhlášky na dobu 15-ti dnů (datovou schránkou) :

5. ÚMOB Slezská Ostrava


S žádostí o vystavení této veř. vyhlášky na dobu 15-ti dnů a zaslání potvrzení o době vyvěšení (datovou schránkou) :

6. MMO, odbor vnitřních věcí, odd. SIS -zde

Detail




Situace



Legenda:

■ Uzavřený úsek

Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude zakryto.



Vypracoval:	Datum:	SEKNE SEKNE, spol. s r.o. Hamerská 12, 772 00 Olomouc DIČ: CZ62363701 tel./fax: 585 311 867		
Marie Marhounová	2.5. 2024			
Název akce:	Ostrava-Muglinov, Kosá 908/3, NN			
Název objektu:	Přechodné dopravní značení	Formát:	Č. výkresu:	Č. soupavy:
Příloha:	Úplná uzavírka MK	2xA4	1	