

Magistrát města Ostravy
odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 25.06.2024
Č. j.: SMO/622461/25/ÚPaSŘ/Str
Sp. zn.: S-SMO/382459/24/ÚPaSŘ/5

Vyřizuje: Bc. Luděk Strejček
Telefon: 599 443 296
E-mail: ludek.strejcek@ostrava.cz

Statutární město Ostrava
IČ 00845451
prostřednictvím
Sterplan a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4
IČ 26475081

Datum: 29.10.2025

- I. Oznámení**
II. Usnesení č. 577/25/VD
III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí
a veřejná vyhláška

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí	
písemnost ev. č.:	3043
vyvěšena dne:	30-10-2025
sňata dne:	
za správnost:	Valerie Langrová
souběžně zveřejněna na internetu	

I. Oznámení
o zahájení řízení

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl, jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 nového stavebního zákona, a dle ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 94m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že na návrh žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451, v zastoupení na základě plné moci právním subjektem Sterplan a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081, bylo zahájeno správní řízení o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla „**Výtlačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves**“ dle § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Předložený projekt řeší:

Jedná se o vybudování nového potrubí pro odvedení sanačních vod z ÚV Nová ves. Potrubí výtlačku je navrženo z litiny a má být vedeno v menší části v otevřeném terénu a z větší části v kolektoru. Tlakové potrubí má být ukončeno v uklidňovací šachtici ŠU2. Gravitační část potrubí je navržena z PP SN 16 v délce 65,6 m a má být ukončena výustním objektem, kdy mají být sanační vody vypouštěny do vodního toku Odra (IDVT 10100012) v říčním km 18,640.

Výtlačné potrubí

Má být provedeno výtlačné potrubí z materiálu litina, jmenovité světlosti DN 200 mm a celkové délky 1039,80 m.

Vodovodní potrubí má být uloženo v paženém výkopu do pískového lože fr. 0-16 mm, tloušťky 100 mm. obsyp má být ze štěrkopísku, fr. 0-32 mm. Do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí se nemá hutnit strojně. Dále



se má položit výstražná folie. Zásyp má být v komunikacích přírodním drceným kamenivem fr. 0-63 mm, hutněný po vrstvách 150 mm. Mimo komunikace má být zásyp proveden vytěženým materiálem hutněným po vrstvách 200 mm. Dále má být povrch ohumusován a oset travním semenem, tloušťky 150 mm. Šířka rýhy má být 1,10 m.

Pod ulicí 28. října má být potrubí uloženo do ocelové chráničky protlačené pod hlavní silnicí (čtyřpruhová komunikace) a tělesem tramvajové tratě vedené mezi jízdními pruhy. Ocelová chránička DN500 má být v délce 42,0 m protlačena proti spádu potrubí. Trubka má být postupně zatlačována hydraulickou soupravou s postupujícím odtěžováním zeminy. Svislá doprava vytěžené zeminy z tlačné jámy vrtákem do kontejneru s následným odvozem mimo staveniště. Kanalizační potrubí v chráničce má být z tvárné litiny, jmenovitě světlosti DN 200 mm. Po uložení potrubí se volný prostor mezikruží má vyplnit tekutou betonovou směsí.

V rámci stavby je potřeba vybudovat startovací jámu 4,0x3,0 m a koncovou jámu 3,5x2,5 m.

Startovací jáma má být zajištěna pomocí ohlubnových rámů. Po zajištění jámy má být do jámy osazena souprava pro provedení protlaku.

Po provedení protlaku je možné rámy šachty a opěrnou stěnu odstranit a provést klasickou rýhu pro zatažení litinového potrubí. Koncová jáma se uvažuje zajistit klasickými pažícími boxy.

Na potrubí v otevřeném terénu mají být pro možnost čištění výtlačného potrubí osazeny 2 ks čistících prefabrikovaných šachtic s uzamykatelnými poklopy 700x900mm. Šachty mají být opatřeny poplastovanými stupadly. V šachtách mají být osazeny šoupátka a armatury pro možnost čištění. Prefabrikované betonové konstrukce šachet mají být provedeny jako tzv. bílé vany a má být použit beton třídy C30/37.

Z volného terénu má být potrubí uloženo do kolektoru pomocí průrazu ve stěně. Výtlačné potrubí má být uloženo na podpůrné konstrukci z kompozitu, která má být přikotvena do podlahy pomocí nerezových kotev. Pro možnost uložení a vedení nového výtlačného potrubí v kolektoru má být provedeno přeložení částí stávajících sítí kabelového vedení, upravit stávající podpůrné konstrukce kompozitových konzol, demontovat dílčí část zastropení kolektoru v prostoru revizní komory č. 3 a upravit prostupy v dělicích stěnách mezi jednotlivými sekcemi kolektoru.

Pro možnost transportu materiálů, především potom litinových trub, má být demontováno stávající panelové zakrytí kolektoru u komory č. 3 (směrem ke komoře č. 2). V tomto úseku umožňuje také okolní terén příjezd těžké techniky, pomocí které mají být trouby spouštěny dovnitř kolektoru. S ohledem na délku trub 5,0 m, má být zastropení rozebráno v délce min. 7,0 m. Po provedení instalace potrubí v kolektoru se mají stropní desky umístit zpět a provést se nová hydroizolace z natavených asfaltových pásů ve dvou vrstvách. V případě poškození stávajících panelů při demontáži, mají být tyto nahrazeny novými.

Nové litinové výtlačné potrubí DN200 má být v kolektoru instalováno ve výšce 300 mm nad dnem kolektoru na podpůrné konstrukci z kompozitu. Tyto mají být umístěny ve vzdálenostech á 1,0 m a mají být kotvené k ŽB dnu kolektoru pomocí nerezových kotev přes vyrovnávací maltu. Každá trouba má být na třech místech přikotvena k podpěrám pomocí kotevních objímky z pásové nerezové oceli tl. 4,0 mm a nerezových šroubů. Nosnost každé podpěry je max. 250 kg.

Přeložení kabelů a instalace výtlačného potrubí vyžaduje také zřízení nových prostupů přes dělicí ŽB stěny jednotlivých sekcí kolektoru. Nové prostupy pro kabelové vedení mají být vyřezány diamantovou pilou a to tak, aby prostup přesahoval 50 mm vně přes líc posledního kabelu. Odhadovaná velikost prostupu je 350 x 350 mm. Nový prostup má navazovat na stávající, který má být šetrně vybourán tak, aby bylo kabely možno volně zvednout do vyšší úrovně. Do nově vzniklého otvoru se má umístit typová protipožární kabelová prostupka (s navlečením na kabely). Pro výtlačné potrubí se má následně vyvrtat otvor o průměru 350 mm pomocí jádrového vrtání. Po instalaci potrubí se mají veškeré otvory zpět zabetonovat betonovou směsí s expanzí z betonu C16/20. Na potrubí se před betonáží v ose stěny po obvodu má nanést bobtnavý tmel.

Jelikož nové výtlačné potrubí má procházet skrz komory a v některých komorách má procházet mezi revizním žebříkem a rozvaděčem, má být ve třech vytipovaných komorách umístěna lávka pro přechod výtlačného potrubí. Tato lávka je navržena kompletně z kompozitového materiálu s nerezovým spojovacím a kotevním materiálem. Šířka lávky má být 600 mm, výška má být 700 mm a nemá být vybavena zábradlím. Schodišťové stupně mají být z poroforu s protiskluzovou úpravou náslapu. Lávka má být v komoře umístěna dle potřeby



a má být pouze volně postavena bez kotvení. Únosnost lávky má být 150 kg a celková hmotnost lávky má být 29 kg.

Gravitační potrubí

Dále má být provedena gravitační část potrubí, která má navazovat na potrubí výtlačku. Má být provedena z potrubí materiálu polypropylen, kruhové tuhosti SN 16, jmenovité světlosti DN 250 mm. Ukončena má být výustním objektem.

Potrubí má být uloženo v paženém výkopu na pískovém loži fr. 0-4 mm, tloušťky 100 mm. Obsyp potrubí má být ze štěrku fr. 8-16 mm. Do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí se nemá hutnit strojně.

Úsek od uklidňovací šachty ŠU2 po Š0 se navrhuje realizovat bezvýkopovou technologií, tedy technologií bez porušení povrchu terénu.

V daném případě se navrhuje použít technologii řízeného horizontálního vrtání. Technicky se jedná o zatlačování, respektive zatahování plastového potrubí DN 250 v délce 56,10 m do rostlého terénu prostřednictvím vrtací hlavy a zatlačovacího nebo zatahovacího zařízení.

Technologie zatlačování potrubí spočívá v narušení zeminy speciální rozrušovací hlavou o stejném vnějším profilu jako je vnější profil zatlačovaného nebo vtahovaného potrubí. Vyplavená nebo odtěžená zemina z výkopu se má nakládat na vozidla a odvážet na mezideponii.

Současně se má zatlačovat nebo zatahovat potrubí DN 250 do podloží, které má být narušeno rozrušovací hlavicí.

Součástí každého samostatného úseku realizovaného pomocí bezvýkopové technologie, v daném případě metodou řízeného horizontálního vrtání, má být startovací jáma.

Součástí protlaku má být zřízení pažené startovací jámy o půdorysných rozměrech 3,5 x 2,5 m a koncové kontrolní pažené jámy o půdorysných rozměrech 3,0 x 2,5 m.

Na kanalizačním potrubím (gravitační část) mají být umístěny betonové prefabrikované kanalizační šachty s vnitřním průměrem 1000 mm. Prefabrikované díly vstupních komínů šachet mají být dodány v tl. prefabrikátů 120 mm v provedení s gumovým těsněním výrobce šachet (standardně beton C40/50 XA1 XF4). Prefabrikované dno má být dodáno s nástupnicí vytvarovanou z tvrzeného betonu a obloženo čedičem. Nástupnice a žlab šachet rovněž s čedičovým obkladem, hloubka žlabu 3/4 profilu potrubí.

Vstup do šachet má být zajištěný po stupadlech. Stupadla budou použita: kapsové stupadlo plastové typ Kasi (v přechodové skruži), ocelová stupadla opatřená PE potahem mají být zabudována do betonových prefabrikátů již při výrobě. V kónusu mají být použita stupadla zkrácená.

Šachty mají být opatřeny poklopy BEGU, těžký D400 s odvětráním.

Výustní objekt

Má se jednat o terénní ŽB objekt úhlové opěrné stěny s bočními šikmými stěnami ve břehu řeky Odry (IDVT 10100012). Půdorysné rozměry objektu mají být 1,7 x 1,5 m a maximální hloubka má činit 2,0 m. Tloušťka stěn a dna mají být 300 mm. Všechny ŽB prvky mají být provedeny z betonu C30/37 XC3, XF3, XA2 s prodlouženým nárůstem pevnosti (plná pevnost dosažena po 90 dnech).

Na stabilizovanou základovou spáru se má rozprostřít geotextilie s minimální gramáží 300 g/m² a provést hutněný podsyp z drceného kameniva frakce 8-32 mm tl. 300 mm. Dno má být betonováno na vrstvě podkladního betonu C 12/15 tl. 100 mm a na kluzné vrstvě tvořené dvojitém asfaltovým pásem. Pracovní spára mezi dnem a stěnami a obecně pracovní spáry mají být těsněné pomocí bobtnavého pásu nebo tmele. Veškeré pracovní spáry mají být před betonáží opatřené adhezním můstkem.

Při betonáži má být pro vnitřní povrchy stěn a povrchy v kontaktu se vzduchem použita drenážní fólie, vložená do bednění k zajištění hladkého a kompaktního povrchu betonové konstrukce.

Všechny vnitřní betonové povrchy a zhlaví stěn mají být ošetřeny ochranným krystalickým nátěrem/nástřikem na bázi vodního skla. Vnější betonové plochy v kontaktu se zemínou mají být opatřené ochranným asfaltovým nátěrem (1x ALP + 2x ALN).



Před betonází má být na výztuž dna položen zemnicí pásek FeZn 30 x 4 mm.

Kolem VO má být proveden kamenný zához z lomového kamene s vyklínováním tl. 300 mm, kameny o hmotnosti 250–300 kg.

Na potrubí má být osazena zpětná klapka HADE DN250 se šikmým talířem, která má zabránit zpětnému zaplavení potrubí. Čep závěsu a výztuže talíře jsou navrženy z korozivzdorné oceli 1.4401, ovládaní je samočinné.

V rámci rekonstrukce má být provedena výměna čerpadel ve studnách S9 a S10, která mají vyhovovat čerpání sanačních vod do VT Odry. Každá ze studen 9 a 10 má umožňovat při souběžném provozu čerpání do 15 l/s. Tento průtok má být zajištěn v celém rozsahu hladin ve studních. V každé studni má být čerpadlo (označení motoru M1) o parametrech průtok 15 l/s, výtlačná výška 48 m, motor 11 kW, 400 V, 50 Hz. Současně s výměnou čerpadel má dojít k úpravě v silových rozvaděčích (RSM9, RSM10), a také má dojít k výměně frekvenčních měničů a sinusových filtrů, které jsou instalovány na zdech v elektrokioscích.

V rámci předmětné stavby je navrženo kácení těchto dřevin, které jsou v kolizi se stavbou:

- 1 ks trnovník akát** (*Robinia pseudoacacia*) s rozdvojeným kmenem o obvodu kmenů 120 cm a 105 cm
- 2 ks topol osika** (*Populus tremula*) o obvodu kmenů 150 cm a 100 cm
- 1 ks bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 95 cm

Stavbu vodního díla je navrženo umístit a realizovat na pozemcích parc.č. 566/1, 566/2, 85, 84, 601/1, 491/17, 491/104, 491/13, 491/19, 38/7, 141/202, 491/22, 491/23, 38/6, 491/94, 491/96, 235/1, 491/36, 491/38, 491/81, 491/82, 491/37, 491/16, 237, 245/1, 233/4, 248, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obci Ostrava, kraji Moravskoslezskému.

Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, upouští odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru.

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtek nahlédnout do příslušné dokumentace a podkladů v době od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 15.00 hod u odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, Sokolská třída 1374/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IV. patro, kancelář č. 412.

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušné dokumentace a podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.

Dle § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení své námitky ve lhůtě určené speciálním stavebním úřadem v souladu s § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 577/25/VD. Zároveň upozorňuje, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.

Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska ve lhůtě, která je účastníkům řízení stanovena samostatným usnesením č. 577/25/VD, tj. **do 1. prosince 2025**. K později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Dle § 94n odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, může osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.



Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváním stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc.

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s ustanovením § 38 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtek nahlédnout do příslušných podkladů v době od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00 u odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, Sokolská třída 1374/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IV. patro, kancelář č. 412.

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušných podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.

Dle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou účastníci řízení oprávněni navrhopat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc.

II. Usnesení č. 577/25/VD

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl, jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 nového stavebního zákona, a dle ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

u r č u j e

podle ustanovení § 94m odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů § 39 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení

l h ů t u do 1. prosince 2025

k uplatnění námitek v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k řízení o vydání společného povolení pro soubor staveb „**Výtlačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves**“. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451, v zastoupení na základě plné moci právním subjektem Sterplan a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081 bylo zahájeno správní řízení o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla „**Výtlačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves**“ dle § 94p zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení námitky ve lhůtě stanovené stavebním úřadem. Proto odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy současně s oznámením o zahájení řízení,



určil účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 39 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek v tomto řízení a poučil je, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto.

V průběhu řízení došlo ke změně názvu zástupce stavebníka, který byl Sweco a.s., na Sterplan a.s. Ostatní údaje zůstaly nezměněny.

Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat podle § 76 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s § 76 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451, v zastoupení na základě plné moci právním subjektem Sterplan a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081, bylo zahájeno správní řízení o vydání společného povolení pro změnu dokončené stavby vodního díla „**Výtlačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves**“ dle § 94p zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl, jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 nového stavebního zákona, a dle ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dává ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve dnech:

3. prosince 2025 v době od 8.00 do 14.00 hodin

4. prosince 2025 v době od 8.00 do 14.00 hodin

5. prosince 2025 v době od 8.00 do 14.00 hodin

na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, Sokolská třída 1374/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IV. patro, kancelář č. 412.

V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc.

Stavební úřad upozorňuje, že na řízení se vztahuje přechodné ustanovení § 330 odst. 1 zákona č.283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, řízení je vedeno dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

V souladu s ustanovením § 330 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 10/2022 (Statut města Ostravy), v platném znění, je od 1.7.2024 příslušným úřadem k vedení tohoto řízení odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl Magistrátu města Ostravy.



- účastníci řízení

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. stavebník (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451)
2. vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn a současně obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451)
3. vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Povodí Odry, státní podnik; Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021; Statutární město Ostrava – Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139, 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451; Dopravní podnik a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 61974757; Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774; Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035; Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 29148278; ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 26470411; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 04084063; GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČ 27295567; T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681; Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha – Stodůlky, IČ 25788001; REGION POODŘÍ, dobrovolný svazek obcí, Bartošovice 1, 742 54, IČ 69581762; Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711; OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 25857568; Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193410; Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193673; Ostravské komunikace, Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25396544; PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25816179; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 61989100; Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890692)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

3. osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (včetně staveb technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

Účastníci řízení – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (včetně staveb technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolením přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc.č. st. 535, st. 1088, st. 1183, 27/5, 31/5, 31/6, 31/8, 31/9, 34/1, 38/8, 38/9, 40/1, 40/11, 44, 45, 47/1, 47/5, 141/130, 141/131, 141/199, 141/201, 141/286, 141/287, 141/288, 230/1, 235/2, 246/1, 253/1, 485/2, 490/13, 491/10, 491/11, 491/12, 491/14, 491/18, 491/39, 491/64, 491/67, 491/68, 491/69, 491/71, 491/73, 491/77, 491/78, 1109 v k.ú. Nová Ves u Ostravy.

Bc. Luděk Strejček
referent stavebního úřadu

-podepsáno elektronicky-



Obdrží:

- účastníci řízení

Toto oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí obdrží v souladu s ustanovením § 94m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451 prostřednictvím Sterplan a.s., Tábořská 940/31, 140 00 Praha – Nusle, IČ 26475081
2. Povodí Odry, státní podnik; Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021
3. Statutární město Ostrava – Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139, 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451
4. Dopravní podnik a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 61974757
5. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774
6. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035
8. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 29148278
9. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 26470411
10. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 04084063
11. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČ 27295567
12. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681
13. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha – Stodůlky, IČ 25788001
14. REGION POODŘÍ, dobrovolný svazek obcí, Bartošovice 1, 742 54, IČ 69581762
15. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711
16. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 25857568
17. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193410
18. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193673
19. Ostravské komunikace, Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25396544
20. PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25816179
21. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 61989100
22. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890692

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. § 144 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (včetně staveb technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolením přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc.č. st. 535, st. 1088, st. 1183, 27/5, 31/5, 31/6, 31/8, 31/9, 34/1, 38/8, 38/9, 40/1, 40/11, 44, 45, 47/1, 47/5, 141/130, 141/131, 141/199, 141/201, 141/286, 141/287, 141/288, 230/1, 235/2, 246/1, 253/1, 485/2, 490/13, 491/10, 491/11, 491/12, 491/14, 491/18, 491/39, 491/64, 491/67, 491/68, 491/69, 491/71, 491/73, 491/77, 491/78, 1109 v k.ú. Nová Ves u Ostravy.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce úřadu městského obvodu Nová Ves se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.



dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí
 2. Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
 3. SMO – ÚMOB Nová Ves – úsek správy majetku
- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dní** a následné vrácení na odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy:
1. MMO, odbor vnitřních věcí
 2. SMO – ÚMOB Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis

