

SMO/421423/25/vnitř.

9.12.

Magistrát města Ostravy
odbor územního plánování a stavebního řádu



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/720210/25/ÚPaSŘ/Oti

Sp. zn.: S-SMO/513295/25/ÚPaSŘ/12

Ing. Renata Fuková

Bajgarova 637

725 26 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Marcela Kolínková

Telefon: 599 442 475

E-mail: marcela.kolinkova@ostrava.cz

Datum: 21.11.2025

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí	
písemnost ev. č.:	3265
vyvěšena dne	21-11-2025
sňata dne	
za správnost	Jana Moravcová
souběžně zveřejněna na internetu	

KS K 1499/2025

Koordinované závazné stanovisko a koordinované vyjádření

Z/2025/155179 R/2025/157251

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně a místně příslušný dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě žádosti, jež podal dne 20.8.2025 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava vydává dle ust. § 176 stavebního zákona ve spojení s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

koordinované závazné stanovisko a koordinované vyjádření, jehož součástí je jednotné environmentální stanovisko,

k povolení záměru Nové kapacitní propojení Poruba HTP - Plesná, parc.č. 275/1, k.ú. Stará Plesná,k.ú.3673/29, 3673/31 a další,k.ú. Poruba -sever, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát města Ostravy hájí podle jiných právních předpisů:

I.

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZJES“)

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 19 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby Statutárního města Ostravy, IČ 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupené na základě plné moci Ing. Renatou Fukovou, IČ 154 97 551, Bajgarova 637, 725 26 Ostrava (dále jen „žadatel“) ze dne 20.8.2025

pro povolení záměru „**Nové kapacitní propojení Poruba HTP - Plesná**“ (dále jen „záměr“)



na pozemcích parc. č. 3673/29, 3673/31, 3717/1, 3751/1, 3673/34, 3633/1, 3673/33, 3673/7, 3673/32 v k. ú. Poruba-sever a parc. č. 275/1 v k. ú. Stará Plesná dle dokumentace, kterou vypracovala Ing. Renata Fuková, IČ 154 97 551, Bajgarova 637, 725 26 Ostrava, ČKAIT 1100771, datum vypracování 08/2025,

vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Nové kapacitní propojení Poruba HTP - Plesná**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Údaje podle ust. § 115b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 840

Název dotčeného vodního toku: -

IDVT: -

Staničení: -

Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-0260-0-00-00- Plesenský potok

Kód útvaru povrchových vod: Opava od Moravice po ústí do toku Odry (HOD_0420)

Kód útvaru podzemních vod: 66112 – Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Odry - povodí Opavy po ústí do toku Odry

Hydrogeologický rajón: 6611

Orientační určení polohy: Y: 479400,41 X: 1099221,80

III.

Magistrát města Ostravy (dále jen „MMO“) **souhlasí** s tím, aby žadatelé, Statutární město Ostrava, IČ 008 45 451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

povoleno kácení:

1 ks smrku ztepilého (*Picea abies*) - o obvodu kmene ve výčetní výšce: 220 cm, rostoucím na pozemku parc. č. 3673/7 v k. ú. Poruba-sever ve vlastnictví Lesy České republiky s. p, IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.

1 ks habru obecného (*Carpinus betulus*) - o obvodu kmene ve výčetní výšce: 95 cm, rostoucím na pozemku parc. č. 3673/31 v k. ú. Poruba-sever ve vlastnictví statutárního města Ostrava-městského obvodu Poruba, IČ 008 45 451, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava (dále jen „MOB Poruba“),

1 ks buku lesního (*Fagus sylvatica*) - o obvodu kmene ve výčetní výšce: 100 cm, rostoucím na pozemku parc. č. 3673/29 v k. ú. Poruba-sever ve vlastnictví MOB Poruba.



za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin bude provedeno pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, v rámci přípravy území.
2. Aktuálně před zahájením kácení dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska hnízdění ptáků. V případě zjištěného hnízdění ptáků je nutno přijmout opatření zajišťující dodržení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

MMO **požaduje**, aby žadateli bylo ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů **uloženo** provedení **náhradní výsadby**:

6 ks dřínu japonského (*Cornus kousa* „Satomi“) sadovnický zapěstované dřeviny o velikosti min. 100 cm nad zemí, zapěstovaného na 5-8 výhonů na pozemku parc. č. 3654/1 v k. ú. Poruba-sever, který je ve vlastnictví MOB Poruba.

za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od provedení kácení. Žadatel Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, (dále jen „MMO OOŽP“) písemně oznámí termín realizace kácení.
2. MMO OOŽP bude neprodleně písemně informován o provedení náhradní výsadby, k oznámení o provedení výsadby bude přiložen doklad o provedení výsadby dřevin s uvedením počtu a druhu dřevin včetně jejich velikosti a situační plán se zákresem vysazených dřevin.
3. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Vysazované dřeviny musí být prvotřídní kvality, tzn. s dostatečným množstvím výhonů a kvalitně zapěstovaným balem. Velikost dřevin bude odpovídat stanoveným požadavkům.
4. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 839021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

Současně MMO OOŽP **požaduje**, aby žadateli byla **uložena povinnost pečovat** o vysazené dřeviny po dobu pěti let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:

1. Minimálně 5x ročně bude prováděna dostatečná zálivka, dále bude prováděno pravidelné odplevelování.
2. Od dvou let od výsadby bude dle potřeby proveden výchovný řez.
3. Pravidelně bude prováděno sledování zdravotního stavu dřevin, včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.

V.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



2. Stanovisko k povolení záměru dle ust. § 104 odst. 3 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Závazné stanovisko k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Povolení ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
5. Souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6. Souhlas se zásahem do krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MMO OOŽP jako věcně a místně příslušný orgán obdržel od žadatele dne 20.8.2025 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, které bude sloužit jako podklad pro vydání povolení záměru.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla již zmíněná, žadatelem předložená projektová dokumentace k povolení záměru. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, členěná na jednotlivé po sobě jdoucí oddíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby. Dalším podkladem pro vydání environmentálního stanoviska bylo vyjádření společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 15.04.2024, čj. 9.4/8025/48203/24/Pac, vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p. ze dne 28.10.2025, čj. LCR951/005775/2025 a společnosti Povodí Odry, státní podnik ze dne 12.09.2025, čj. POD/13719/2025.

Popis záměru:

Předmětem předloženého záměru je vybudování nového, kapacitně vyhovujícího propojení vodovodu oblasti Plesné a HTP Poruba. Propojení bude realizováno mezi ulicemi Hrabek a Oty Synka. Napojení navrženého řadu 1 z tvárné litiny DN 200 bude na stávající vodovodní řad PE D 200 v ulici Hrabek a na stávající řad LT DN 150 v ulici Oty Synka. V rámci stavby bude provedeno přepojení 11 ks vodovodních přípojek. Stavba kříží pravostranný přítok Plesenského potoka v ř. km 0,320. V místě podchodu řadu pod zatrubněným přítokem Plesenského potoka v km 0,320 (2 x potrubí B DN 600) bude pokládka potrubí TL DN 200 provedena bezvýkopově řízeným vrtáním – délka protlaku P1 - 11,00 m. Bude dodržena min. hloubka horní hrany potrubí pod dnem zatrubnění potoka 0,70 m.

Jelikož záměr "Nové kapacitní propojení Poruba HTP-Plesná ", kříží vodní tok vodní tok zatrubněný přítok Plesenského potoka, podléhá tak udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách



a o změně některých zákonů, v platném znění, který se nahrazuje tímto jednotným environmentálním stanoviskem.

Magistrát města Ostravy plánovaný stavební záměr posoudil a dospěl k závěru, že navrženým řešením nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Magistrát města Ostravy rovněž posoudil záměr podle § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Magistrát města Ostravy měl při posuzování záměru k dispozici všechny podklady, nezbytné k tomu, aby vycházel ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti dle § 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, projektová dokumentace je přehledná, úplná a navrženým technickým řešením je dostatečně prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a záměr je tedy přípustný.

Záměr je navržen ve vzdálenosti menší než 30 m od pozemků parc. č. 860/5 a 860/6 v k. ú. Stará Plesná a od pozemků parc. č. 3669/1, 3669/10, 3670/2, 3670/5, 3671, 3672/2, 3673/11, 3673/13, 3673/17 a 3673/24 v k. ú. Poruba-sever, které jsou určeny k plnění funkcí lesa. K dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa je nezbytné závazné stanovisko dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Magistrát města Ostravy konstatuje, že v případě realizace záměru vybudování vodovodního řadu v rozsahu dle předložené dokumentace pro povolení záměru nedojde k poškození lesa. S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a dalších náležitostí stanovených ust. § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko s výjimkou závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů nenahrazuje žádný další správní úkon dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

V rámci stavby je navrženo vykácení 5 dřevin, které jsou v kolizi s předmětným záměrem. U jedné dřeviny (buku lesního o obvodu kmene 40 cm, rostoucím na pozemku parc. č. 3673/7 v k. ú. Poruba-sever) není dle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, nutné povolení (stromy do obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a porosty dřevin do rozlohy 40 m²). Na místě samém bylo dle terénního šetření dne 12. 11. 2025 zjištěno, že žadatelem navržená dřevina ke kácení, označená v projektové dokumentaci a koordinačním výkresu jako lípa (dvojkmen) o obvodech kmenů 112 cm a 90 cm, byla již pokácena a v daném místě se nenachází. Dále dřevina, označená v projektové dokumentaci a koordinačním výkresu jako buk lesní o obvodu kmene 95 cm na parcele č. 3673/31 byla chybně determinována a ve skutečnosti se jedná o habr obecný.

Navržené kácení: 1 ks smrku ztepilého (*Picea abies*) - o obvodu kmene ve výčetní výšce: 220 cm, 1 ks habru obecného (*Carpinus betulus*) - o obvodu kmene ve výčetní výšce: 95 cm, 1 ks buku lesního (*Fagus sylvatica*) - o obvodu kmene ve výčetní výšce: 100 cm, vyžadují povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Předmětné dřeviny



v daném území plní funkci hygienickou (omezování prašnosti a hluku) a biologickou (biotop pro drobné živočichy) a estetickou (dřeviny v urbanizovaném prostředí), jedná se o vzrostlé exempláře různověkých dřevin. Za závažný důvod ke kácení lze v předmětném případě považovat stavební důvody.

Dřeviny navržené ke kácení rostou v zápoji s okolními dřevinami, jsou funkčně součástí okraje zapojeného lesního porostu. Jejich fyziologická vitalita je výrazně snížena kvůli konkurenci s okolními dřevinami. Kmen je větvený až vysoko nad zemí, u některých dřevin je kmen výrazně nakloněný, koruna všech dřevin je zbytková, což je dáno podmínkami prostředí, především konkurencí o světlo korunovým zápojem okolních dřevin. Dřeviny jsou na základě výše uvedeného ve zhoršeném zdravotním stavu.

Pro realizaci kácení stanovil Magistrát města Ostravy několik podmínek. Podmínka č. 1 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v případě nerealizování stavby by odpadl závažný důvod pro vykácení předmětných dřevin, a tudíž v případě, že by stavba nebyla realizována, což nelze s ohledem na její význam v budoucnu předpokládat, dřeviny by mohly být zachovány a nadále plnit své ekologické funkce. Podmínka č. 2 byla stanovena s ohledem na nutnost zajištění ochrany volně žijících ptáků v souladu s ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas vlastníků pozemků s kácením výše uvedených dřevin byl na základě výzvy doložen dne 9.10.2025.

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody může uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně uložit následnou péči o dřeviny po dobu pěti let.

Součástí dokumentace je návrh opatření ke snížení nepříznivého vlivu stavby na přírodu a krajinu, tj. opatření ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé vykácením dřevin. Žadatel po konzultaci s MOB Poruba navrhl opatření ke kompenzaci ekologické újmy ve vysazení 6 ks dřínu japonského (*Cornus kousa* „*Satomi*“) sadovnický zapěstované dřeviny o velikosti min. 100 cm nad zemí, zapěstovaného na 5-8 výhonů.

Výsadba bude realizována na pozemku parc. č. 3654/1 v k. ú. Poruba-sever ve vlastnictví MOB Poruba, Magistrát města Ostravy proto vyžadoval k žádosti doložení souhlasu vlastníka s umístěním kompenzačního opatření (náhradní výsadby). Souhlas vlastníka byl na základě výzvy doložen dne 9.10.2025.

Magistrát města Ostravy konstatuje, že výsadbou - 6 ks druhu dřínu japonského (*Cornus kousa* „*Satomi*“) na pozemku parc. č. 3654/1 v k. ú. Poruba-sever, který splňuje vzhledem k vysazení předmětného druhu, okrasné dřeviny, charakter sídlištní městské zástavby, bude dostatečně nahrazena ekologická újma vzniklá vykácením 3 ks dřevin.

V rámci záměru dojde ke stavbě nového, kapacitně vyhovujícího propojení vodovodu oblasti Plesná a HTP Poruba, propojení mezi ulicemi Hrabek (k. ú. Plesná) a Oty Synka (k. ú. Poruba-sever). Povolované dřeviny rostou v místech otevřeného výkopu, na okraji lesního porostu, přičemž v blízkosti roste množství dalších dřevin v okolních lesních pozemcích. Po vykácení předmětných dřevin převezmou okolní dřeviny ekostabilizační funkce daného území.

Vysazeny budou sadovnický zapěstované dřeviny, ve vhodném sponu a mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Pro realizaci náhradní výsadby Magistrát města Ostravy stanovil několik podmínek. Pro účinnou kontrolu realizace náhradní výsadby Magistrát města Ostravy stanovil podmínky č. 1 a 2, v nichž stanovil termín nejzazšího provedení náhradní výsadby od realizace kácení, včetně oznámení termínu realizace kácení a realizace náhradní výsadby a dále doklad specifikující její umístění. Pro zajištění náhrady ekologické újmy prostřednictvím kvalitně a perspektivně realizované výsadby dřevin, stanovil podmínku č. 3.

Dále byla žadateli uložena povinnost o vysazené dřeviny pečovat. Za účelem realizace řádné povýsadbové péče byly uloženy tři podmínky, jež zajišťují péči formou zalivky, odplevelování, výchovného řezu a výměny uhynulých jedinců po dobu pěti let. Pětiletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil Magistrát města Ostravy s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je tato doba optimální k posouzení úspěšnosti výsadby a záruky další perspektivy vysazených dřevin.

Stavbou dojde k dotčení lesa, vodního toku - bezejmenného pravobřežního přítoku Plesenského potoka a jeho údolní nivy. Les, vodní tok a jeho údolní niva jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,



o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů významnými krajinnými prvky (dále jen VKP). VKP jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Jsou dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Dotčené VKP plní funkci místního biokoridoru územního systému ekologické stability krajiny MBK602.

Umístěním nového vodovodního potrubí nedojde k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. Část rušeného vodovodního potrubí a trasa nového vodovodního řádu se nachází v blízkosti lesních pozemků. Rušení potrubí v tomto úseku bude ponecháno v zemi, budou demontovány pouze povrchové znaky (poklopy, orientační tabulky, zákopové soupravy, ovládací tyče). Uložení řádu nového vodovodního potrubí v blízkosti lesních pozemků je navrženo do asfaltoštěrkové cesty (ostatní plocha, ostatní komunikace) sloužící jako koridor pro vedení ostatních inženýrských sítí (NN, VO, tlaková kanalizace).

Údolní niva bude dotčena v části tvořené asfaltovou komunikací. Stavba kříží VKP vodní tok (přítok Plesenského potoka v km 3.4). Křížení je v místě pod zatrubněním potoka, kde bude pokládka potrubí provedena bezvýkopově bez zásahu do tělesa toku (označení v projektové dokumentaci protlak P1). Bude dodržena min. hloubka horní hrany potrubí pod dnem zatrubnění potoka 0,70 m, tudíž nedojde k dotčení koryta vodního toku.

Vzhledem k uvedenému MMO OOŽP konstatuje, že zamýšleným zásahem nemůže dojít k poškození nebo zničení stavbou dotčených VKP ani k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce či narušení jejich obnovy ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Většina stavbou dotčených pozemků se dle Územního plánu Ostravy nachází v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody; v tomto území není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. vliv stavby na krajinný ráz posuzován. Krátký úsek stavby je umístěn mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, kde je vliv stavby na krajinný ráz posuzován. MMO OOŽP konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že se jedná o podzemní stavbu umístěnou do stávající zpevněné plochy, nemůže zamýšleným zásahem dojít její realizaci ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a dalších náležitostí stanovených ust. § 83a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko s výjimkou souhlasu dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, dále souhlasu dle ust. § 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů a souhlasu dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů nenahrazuje žádný další správní úkon dle ust. § 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

V předložené dokumentaci je uveden soupis vzniklých odpadů včetně způsobu nakládání s nimi, které jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně předány původcem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě předložených podkladů a uvedených skutečností lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko

nenahrazuje žádný správní úkon dle ust. § 146 odst. 3 písm. a), b) nebo c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl MMO OOŽP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Upozornění:

Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

Stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích.

Ve smyslu § 86 odst. 4 vodního zákona nese stavebník veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jeho majetku před povodněmi.

V průtočném profilu a podél vodního toku nesmí být ukládán výkopek ani jiný materiál.

Stavbou nesmí dojít k poškození zatrubnění toku a ke znečištění vodního toku ropnými úkapy.

II.

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 ve spojení s ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě výše uvedené žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska a předložené dokumentace pro výše specifikovaný záměr sděluje, že předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území, a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání vyjádření dle ust. § 38 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě výše uvedené žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska a předložené dokumentace pro výše specifikovaný záměr sděluje, že v této věci není dotčeným orgánem.

Závěr

Záměr je z hlediska všech veřejných zájmů chráněných Magistrátem města Ostravy přípustný.

Poučení

Koordinované závazné stanovisko je dle ust. § 176 odst. 5 stavebního zákona ve spojení s ust. § 7 ZJES platné 5 let ode dne jeho vydání.

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu, příp. samostatně postupem dle ust. 149 odst. 8 správního řádu.

Ing. Marcela Kolínková
referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – koordinátor
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Marcela Kolínková
Organizace:	Statutární město Ostrava - magistrát
Sériové č. cert.:	23917516
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	21.11.2025 07:38:13
Místo:	

Obdrží:

- Ing. Renata Fuková, Bajgarova 637, 725 26 Ostrava
- Dotčená obec: Statutární město Ostrava
- Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb – zveřejnění prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Ostravy, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.
- OÚPaSŘ, oddělení územního plánování a památkové péče (památková péče)
- Odbor dopravy
- Odbor ochrany životního prostředí