



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/737606/25/OD/pro

Sp. zn.: S-SMO/735009/25/OD/3

Rozdělovník

Vyřizuje: Ing. Tomáš Procházka

Telefon: 599 442 390

E-mail: tomas.prochazka@ostrava.cz

Datum: 1.12.2025

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí	
písemnost ev. č.:	3337
vyvěšena dne:	01-12-2025
šňata dne:	
za správnost:	Lukáš Lukša, DIŠ.
souběžně zveřejněna na internetu	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Centrum pro rodinu a soc. péči v ul. Hornopolská v Mor. Ostravě

Opatření obecné povahy

podle §§171-173 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Příkaz o dopravním značení (dočasném)

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2, zákona č. 314/2002 Sb. a §19, vyhlášky č. 388/2002 Sb. místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.-III. tř. a pro místní komunikace I.-II. tř. ve svém územním obvodu ve smyslu §77, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j. KRPT-295943/ČJ-2025-070706 přechodnou úpravu sil. provozu takto:

Příkaz o dopravním značení č.

6945 / 25

ul. Hornopolská, rampa Českobratrská

Podmínky příkazu:

1. Příkaz bude proveden podle schválené přílohy: **Centrum pro rodinu a sociální péči, p.č. 2484, 2510/1 a 3597/1 k.ú. Moravská Ostrava (713520), situace dočasného dopravního značení (výkr. příl. č. C.3, zprac. Ing. Arch. Jiří Markevič, 15.4.2023, formát 20A4).**
2. Po uplynutí doby stanovené v bodě č. 6 příkazu bude dopr. značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ. stavu.

3. Dopravní značení a zařízení užitá podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení §62, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu se zásadami pro

jeho provádění a umísťování, musí být celoreflexní a lze použít výhradně dopravní značky a zařízení schválené k užívání na pozem. komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

4. Značení instalované podle příkazu s výjimkou změn stávajících značek bude provedeno přenosným svislým dopravním značením na červenobíle pruhovaných nosičích, bude respektovat průjezdný (průchozí) profil a rovněž respektovat práva vlastníků objektů a nemovitostí na silničním pozemku i mimo něj. Bude rovněž staticky zabezpečeno a samotné nesmí tvořit překážku sil. prov.
5. Dopravní značení na silnicích II.-III. tř. a místních komunikacích I. a II. tř. dle tohoto příkazu bude realizováno výhradně až po převzetí dotčeného úseku komunikace k realizaci od vlastníka, resp. od jejího správce, po uvedení do původního stavu bude zajištěno předání zpět vlastníkovi (správci).
6. Termín realizace: **do 30. 4. 2026**
Pokud opatření nenabude účinnosti do očekávaného data zahájení realizace, platí přednostně pro zahájení realizace pozdější datum nabytí účinnosti. Datum ukončení realizace se vlivem toho neprodlužuje!
7. Po dobu uvedenou v bodě č. 6 bude dopravní značení a zařízení udržováno ve stavu odpovídajícím tomuto příkazu a platným zásadám pro jeho provádění a po tuto dobu musí být současně osazeny dopravní značky a zařízení dle stanovení jiných úřadů na těch navazujících pozemních komunikacích, kde to příslušnost daná §77, zák. č. 361/2000 Sb. popř. dalšími předpisy vyžaduje a kde to vyplývá z přílohy.
8. Dod. tabulky určené k změně dle v přílohy jsou výhledově určené jako definitivní a mohou proto být osazeny formou trvalého dopr. značení dle technických podmínek TP č. 65 schválených MD a na trvalých nosičích dle platných ČSN, vzorových listů a technických podmínek, resp. včleněním do stávajících svislých dopr. značek (tabulek).
9. Stanovená změna se provede pouze doplněním textu do do. tabulek č. E13 pod dopr. značkou č. B11 (viz vyhl. č. 294/2015 Sb. v platném znění).

Za splnění podmínek tohoto příkazu zodpovídá:

právnícká osoba Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, IČO 48804517, prostřednictvím fyzické osoby podnikající Ing. Milan Baláz, místem podnikání Spálov č.p. 340, 742 37 Spálov – Spálov, IČ:73066567.

Poučení:

Při nedodržení podmínek příkazu může být na základě ustanovení §42 a, b, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, postupováno vůči odpovědné osobě výzvou osoby pověřené výkonem státního dozoru a při zjištěném neplnění povinností daných uvedeným zákonem i uložením sankce silničním správním úřadem.. Tento příkaz o dopravním značení nenahrazuje povolení silničního správního orgánu k užívání komunikace jiným než obvyklým způsobem podle §25, zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo k uzavírce podle §24 téhož zákona. Pokud výsledkem řízení ve věci uvedených povolení je odlišná organizace dopravy než odpovídá tomuto příkazu, jiná omezení sil. provozu a podobně, musí zodpovědná osoba zajistit změnu příkazu, kterým se značení pro danou akci stanoví, jinak je tento příkaz neplatný a oprávnění z něj vyplývající zanikají. Dtto platí, jestliže úřad příslušný pro navazující pozemní komunikace stanoví přechodnou úpravu v rozporu s tímto příkazem. Tento příkaz dále neřeší úpravy světelných signalizačních zařízení, úpravy vozovek, přemístění zastávek, problematiku kapacit křižovatek apod., což můžou být faktory jinak ovlivňující zvolenou organizaci dopravy, u které je stanovené dopravní značení jen jednou z podmínek zajištění silničního provozu. Zde stanovená přechodná úprava sil. provozu nenahrazuje dočasné zakázání nebo omezení stání nebo zastavení podle §19a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, a neopravňuje k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace ve smyslu §19b téhož zákona.

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo tento příkaz změnit, doplnit nebo zrušit, bude-li to veřejný zájem vyžadovat.

Odůvodnění:

Na žádost spolku Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, IČO 48804517, podanou prostřednictvím fyzické osoby podnikající Ing. Milan Baláž, místem podnikání Spálov č.p. 340, 742 37 Spálov – Spálov, IČ:73066567, byla projednána přechodná úprava sil. provozu spočívající v změně dod. tabulky pod zákazovou dopr. značkou č. B11 (viz vyhl. č. 294/2015 Sb. v platném znění) v ul. Hornopolní v křižovatce s propojením ze sil. I/56 Cingrovky na sil. II/479 Českobratrskou v Moravské Ostravě. Účelem je rozšíření textu dod. tabulky, která zakládá výjimku pro vjezd do zákazu vjezdu v ul. Hornopolní do úseku podél nemocnice, o návštěvy nově vybudovaného Centra pro rodinu a soc. péči za zákazovou dopr. značkou. Jelikož je zákaz vjezdu avizován i na informativním dopr. značení řadících pruhů před křižovatkou s propojkou I/56 – II/479, dojde ke změně dod. tabulek i v symbolech na dopr. značení č. IP19 (viz vyhl. č. 294/2015 sb. v platném znění). Vzhledem k potřebě urychlení zprovoznění stavby Centra pro rodinu a uvedení stavby do předčasného užívání je navržena v této fázi přechodná úprava sil. provozu s předpokladem, že v případě trvalého uvedení stavby do užívání bude přechodná úprava nahrazena ve stejném rozsahu místní úpravou sil. provozu.

Navržené opatření se jeví jako proporcionální při porovnání požadované změny organizace sil. provozu – umožnění příjezdu vozidle návštěvníků Centra pro rodinu do ul. Hornopolní k novostavbě –s navrženým doplněním stávajícího svislého dopr. značení. Jestliže by nedošlo k navrženému opatření, nebyla by možná jízda vozidel klientů Centra pro rodinu k novostavbě, kde mají vyhrazena místa pro parkování, a tím i k znehodnocení celé nové stavby a ztížení jejího užívání. V podmínce č. 8 opatření se uplatňuje návaznost mezi přechodnou a následnou místní úpravou sil. provozu, s tím, že se předpokládá dosažení definitivního řešení v termínu do 30.4.2026. V podm. č. 9 se pak upřesňuje, že přechodná úprava bude provedena jedině a výhradně doplněním textu (vč. event. zvětšení rozměrů dopr. značení a symbolů) do stávajících dod. tabulek pod dopr. značkou č. B11, ať už kmenovou v ul. Hornopolní, anebo znázorněnou symboly v svislých dopr. značkách č. IP19 na příjezdu od ul. Českobratrské a od ul. Cingrovky.

V průběhu projednání bylo zjištěno, že navržené přechodné opatření v silničním provozu odpovídá nutným potřebám informování všech dotčených účastníků sil. provozu a nutným potřebám zajištění bezpečnosti jejich pohybu po komunikacích v souvislosti s požadavkem na dopr. obsluhu novostavby, a že přitom je přechodná úprava navržena k užití jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Přechodné dopr. značení je navrženo podle vyhl. č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, detailní umístění je patrné z výkresové přílohy. Projednání s dotčeným orgánem - MŘ Policie ČR Ostrava se uskutečnilo dne 27.11.2025 s kladným výsledkem.

Příloha:

-situační výkres dle podmínky č. 1

Rozhodnutí o námitkách:

Podle ustanovení §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění



pozdějších předpisů, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení o odvolání:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173, odst. 2, zákona). Opatření obecné povahy podle §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Břetislav Glumbík
vedoucí odboru dopravy

-podepsáno elektronicky-

Rozdělovník (datovou schránkou):

1. Ing. Milan Baláž, Spálov č.p. 340, 742 37 Spálov
2. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava
3. MŘ Policie ČR - DI, Výstavní 55, 703 49 Ostrava
4. SMO, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

S žádostí o vystavení této veř. vyhlášky na dobu 15-ti dnů (datovou schránkou) :

5. ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

S žádostí o vystavení této veř. vyhlášky na dobu 15-ti dnů a zaslání potvrzení o době vyvěšení (datovou schránkou) :

6. MMO, odbor vnitřních věcí, odd. SIS -zde

Situace dočasného dopravního značení



POLICIE ČR
Městské ředitelství
Dopravní inspektorát
Výstavní č. 55
703 40 Ostrava-Vitkovice

Odsouhlaseno dne: 27-11-2025
pod č.j.: KLP-295943/22-2025-070906
Vedoucí DI MŘ PČR Ostrava
npor. Ing. Aleš Kořistka
por. Bc. Lukáš ZAJACZ
komisár

Platnost omezena:
do: 27-11-2026 podpis:

Souhlas dle § 77/26 zák. č. 361/2000 Sb.

LEGENDA PLOCH A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- projektovaný objekt
- stávající objekty
- projektované zpevněné plochy pojezdové - betonová dlažba 200x200x80 mm
- úprava chodníku v místě sjezdu - betonová dlažba 200x200x80 mm
- projektované zpevněné plochy pochůzní - betonová dlažba
- projektované zpevněné plochy pochůzní - česaný beton
- projektované zpevněné plochy odstavné - štěrková plocha
- hranice pozemku investora
- vstup
- nový kovový plot v. 1,8 m
- stávající kovový plot v. 1,5 m + podhrabová deska v. 0,3 m
- stávající podzemní vedení VN do 35,0 kV (ČEZ Distribuce a.s.) - OP 1,0 m
- stávající podzemní vedení NN do 1,0 kV (ČEZ Distribuce a.s.) dle vyjádření - OP 1,0 m
- stávající podzemní vedení VO - 0,4kV (Ostravské komunikace, a.s.) - OP 1,0 m
- stávající podzemní plynovodní vedení NTL (GasNet, s.r.o.) - OP 1,0 m
- stávající podzemní plynovodní vedení STL (GasNet, s.r.o.) - OP 1,0 m
- stávající podzemní vodovodní síť DN 150 LT (Ovak a.s.) - OP 1,5 m
- stávající podzemní vodovodní síť DN 500 LT (Ovak a.s.) - OP 1,5 m
- stávající podzemní jednotná kanalizační síť VJ 500x750 BET (Ovak a.s.) - OP 1,5 m
- stávající podzemní vedení tepelných sítí (Veolia Energie ČR, a.s.) - OP 2,5 m
- stávající podzemní sdělovací vedení (optické kabely CETIN a.s.) - OP 1,0 m
- stávající sdělovací vedení (Ovanet a.s.) - OP 0,5 m
- stávající sdělovací vedení (MNO) - OP 0,5 m
- stávající podzemní vedení VO - 0,4kV (MNO) - OP 1,0 m
- stávající podzemní vedení kyslíku (MNO)
- stávající podzemní jednotná kanalizační síť DN150 PVC-KG SN8 (MNO) - OP 1,5 m
- stávající podzemní vedení NN do 1,0 kV (MNO) - OP 1,0 m
- stávající kotevní závěs MHD (DPO)
- stávající podzemní vodovodní přípojka PE100RC d63x5,8 mm (řešeno již v rámci jiné akce s názvem „Protialkoholní záchranná stanice v areálu MNO“ - vyjádření OVAK zn. 3.1/8025/2152/22/Pac ze dne 14. 03. 2022)

Poznámka:
- přelepení dočasného dopravního značení zajistí Ostravské komunikace a.s., možnost dočasného přelepení konzultována s Ing. Pavlem Švecem, vedoucím údržby dopravního značení OK a.s.

„DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“			
	VYPRACOVAL:	PROJEKTANT PROFESE:	ZODP. PROJEKTANT:
	Ing. Marek Jašek		Ing. arch. Jiří Markevič - autorizovaný architekt OŘA 4745, IČO 248 776 765 393 Hrochova náměstí 7, 702 00 Ostrava
DATUM: 15.04.2023	INVESTOR: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava		
AKCE:	PO změna stavby před dokončením		
Centrum pro rodinu a sociální péči p.č. 2484, 2510/1 a 3597/1 kat. území Moravská ostrava (713520)			MÍSTO: Ostrava
			STAV. ÚŘAD: Ostrava
			ZAK. ČÍSLO:
			MĚŘÍTKO: 1:250
Situace dočasného dopravního značení			ČÍSLO VÝKRU: C.3

por. Bc. Lukáš Zajac
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 27.11.2025 7:06:24