



Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 25.06.2024
Č. j.: SMO/770743/25/ÚPaSŘ/Str
Sp. zn.: S-SMO/382459/24/ÚPaSŘ/7

Vyřizuje: Bc. Luděk Strejček
Telefon: 599 443 296
E-mail: ludek.strejcek@ostrava.cz

Datum: 29.12.2025

Statutární město Ostrava
IČ 00845451
prostřednictvím
Sterplan a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4
IČ 26475081

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí	
písemnost ev. č.:	3600
vyvěšena dne	30 - 12 - 2025
sňata dne	
za správnost	Jana Vronkova
souběžně zveřejněna na internetu	

ROZHODNUTÍ č. 690/25/VD

o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla

Výroková část

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl, jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení dle § 94j - § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává

společné povolení, kterým se stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, schvaluje stavební záměr stavby vodního díla „**Výtlačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves**“ dle § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval právní subjekt Sterplan a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081, autorizoval Ing. Karel Hurt, č. autorizace ČKAIT 1102115, v červnu 2023.

Druh a účel stavby

Jedná se o vybudování nového potrubí pro odvedení sanačních vod z Úpravny vody Ostrava – Nová Ves. Potrubí výtlačku je navrženo z litiny a bude vedeno v menší části v otevřeném terénu a z větší části v kolektoru.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje:

parc. č. 566/1 (vodní plocha), 566/2 (ostatní plocha), 85 (ostatní plocha), 84 (ostatní plocha), 601/1 (ostatní plocha), 491/17 (ostatní plocha), 491/104 (ostatní plocha), 491/13 (ostatní plocha), 491/19 (ostatní plocha), 38/7 (ostatní plocha), 141/202 (ostatní plocha), 491/22 (ostatní plocha), 491/23 (ostatní plocha), 38/6 (ostatní plocha), 491/94 (ostatní plocha), 491/96 (ostatní plocha), 235/1 (orná půda), 491/36 (ostatní plocha), 491/38 (ostatní plocha), 491/81 (ostatní plocha), 491/82 (ostatní plocha), 491/37 (ostatní plocha), 491/16 (ostatní

plocha), 237 (vodní plocha), 245/1 (lesní pozemek), 233/4 (ostatní plocha), 248 (ostatní plocha), v k.ú. Nová Ves u Ostravy.

Popis prostorového řešení stavby:

Jedná se o vybudování nového potrubí pro odvedení sanačních vod z Úpravny vody Ostrava – Nová Ves. Potrubí výtlačku bude provedeno z litiny a bude vedeno v menší části v otevřeném terénu a z větší části v kolektoru. Tlakové potrubí bude ukončeno v uklidňovací šachtici ŠU2. Gravitační část potrubí bude provedena z PP SN 16 v délce 65,6 m a bude ukončena výustním objektem, kdy budou sanační vody vypouštěny do vodního toku Odry (IDVT 10100012) v říčním km 18,640.

Výtlačné potrubí

Bude provedeno výtlačné potrubí z materiálu litina, jmenovité světlosti DN 200 mm a celkové délky 1039,80 m.

Vodovodní potrubí bude uloženo v paženém výkopu do pískového lože fr. 0-16 mm, tloušťky 100 mm. obsyp bude ze štěrkopísku, fr. 0-32 mm. Do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí se nebude hutnit strojně. Dále se položí výstražná folie. Zásyp bude v komunikacích přírodním drceným kamenivem fr. 0-63 mm, hutněný po vrstvách 150 mm. Mimo komunikace bude zásyp proveden vytěženým materiálem hutněným po vrstvách 200 mm. Dále bude povrch ohumusován a oset travním semenem, tloušťky 150 mm Šířka rýhy bude 1,10 m.

Pod ulicí 28. října bude potrubí uloženo do ocelové chráničky protlačené pod hlavní silnicí (čtyřpruhová komunikace) a tělesem tramvajové tratě vedené mezi jízdními pruhy. Ocelová chránička DN500 bude v délce 42,0 m protlačena proti spádu potrubí. Trubka bude postupně zatlačována hydraulickou soupravou s postupujícím odtěžováním zeminy. Svislá doprava vytěžené zeminy z tlačné jámy vrtákem do kontejneru s následným odvozem mimo staveniště. Kanalizační potrubí v chráničce bude z tvárné litiny, jmenovité světlosti DN 200 mm. Po uložení potrubí se volný prostor mezikruží vyplní tekutou betonovou směsí.

V rámci stavby bude vybudována startovací jáma 4,0x3,0 m a koncová jáma 3,5x2,5 m.

Startovací jáma bude zajištěna pomocí rámů. Po zajištění jámy bude do jámy osazena souprava pro provedení protlaku.

Po provedení protlaku bude možné rámy šachty a opěrnou stěnu odstranit a provést klasickou rýhu pro zatažení litinového potrubí. Koncová jáma bude zajištěna klasickými pažícími boxy.

Na potrubí v otevřeném terénu budou pro možnost čištění výtlačného potrubí osazeny 2 ks čistících prefabrikovaných šachtic s uzamykatelnými poklopy 700x900mm. Šachty budou opatřeny poplastovanými stupadly. V šachtách budou osazeny šoupátka a armatury pro možnost čištění. Prefabrikované betonové konstrukce šachet budou provedeny jako tzv. bílé vany a bude použit beton třídy C30/37.

Z volného terénu bude potrubí uloženo do kolektoru pomocí průrazu ve stěně. Výtlačné potrubí bude uloženo na podpůrné konstrukci z kompozitu, která bude přikotvena do podlahy pomocí nerezových kotev. Pro možnost uložení a vedení nového výtlačného potrubí v kolektoru bude provedeno přeložení části stávajících sítí kabelového vedení, upraveno stávající podpůrné konstrukce kompozitových konzol, demontování dílčí část zastropení kolektoru v prostoru revizní komory č. 3 a upravení prostupů v dělicích stěnách mezi jednotlivými sekcemi kolektoru.

Pro možnost transportu materiálů, především potom litinových trub, bude demontováno stávající panelové zakrytí kolektoru u komory č. 3 (směrem ke komoře č. 2). V tomto úseku umožňuje také okolní terén příjezd těžké techniky, pomocí které budou trouby spouštěny dovnitř kolektoru. S ohledem na délku trub 5,0 m, bude zastropení rozebráno v délce min. 7,0 m. Po provedení instalace potrubí v kolektoru se stropní desky umístí zpět a provede se nová hydroizolace z natavených asfaltových pásů ve dvou vrstvách. V případě poškození stávajících panelů při demontáži, budou tyto nahrazeny novými.

Nové litinové výtlačné potrubí DN200 bude v kolektoru instalováno ve výšce 300 mm nad dnem kolektoru na podpůrné konstrukci z kompozitu. Tyto budou umístěné ve vzdálenostech á 1,0 m a budou kotvené k železobetonovému dnu kolektoru pomocí nerezových kotev přes vyrovnávací maltu. Každá trouba bude na

třech místech přikotvena k podpěrám pomocí kotevní objímky z pásové nerezové oceli tl. 4,0 mm a nerezových šroubů. Nosnost každé podpěry je max. 250 kg.

Přeložení kabelů a instalace výtlačného potrubí vyžaduje také zřízení nových prostupů přes dělící ŽB stěny jednotlivých sekcí kolektoru. Nové prostupy pro kabelové vedení budou vyřezány diamantovou pilou a to tak, aby prostup přesahoval 50 mm vně přes líc posledního kabelu. Odhadovaná velikost prostupu je 350 x 350 mm. Nový prostup bude navazovat na stávající, který bude šetrně vybourán tak, aby bylo kabely možno volně zvednout do vyšší úrovně. Do nově vzniklého otvoru se umístí typová protipožární kabelová prostupka (s navlečením na kabely). Pro výtlačné potrubí se následně vyvrtá otvor o průměru 350 mm pomocí jádrového vrtání. Po instalaci potrubí se veškeré otvory zpět zabetonují betonovou směsí s expanzí z betonu C16/20. Na potrubí se před betonáží v ose stěny po obvodu nanese bobtnavý tmel.

Jelikož nové výtlačné potrubí bude procházet skrz komory a v některých komorách bude procházet mezi revizním žebříkem a rozvaděčem, bude ve třech vytipovaných komorách umístěna lávka pro přechod výtlačného potrubí. Tato lávka bude provedena kompletně z kompozitového materiálu s nerezovým spojovacím a kotevním materiálem. Šířka lávky bude 600 mm, výška bude 700 mm a nebude vybavena zábradlím. Schodišťové stupně budou z porořostu s protiskluzovou úpravou nášlapu. Lávka bude v komoře umístěna dle potřeby a bude pouze volně postavena bez kotvení. Únosnost lávky bude 150 kg a celková hmotnost lávky bude 29 kg.

Gravitační potrubí

Dále bude provedena gravitační část potrubí, která bude navazovat na potrubí výtlačky. Bude provedena z potrubí materiálu polypropylen, kruhové tuhosti SN 16, jmenovité světlosti DN 250 mm. Ukončena bude výustním objektem.

Potrubí bude uloženo v paženém výkopu na pískovém loži fr. 0-4 mm, tloušťky 100 mm. Obsyp potrubí bude ze štěrkopísku fr. 8-16 mm. Do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí se nebude hutnit strojně.

Úsek od uklidňovací šachty ŠU2 po Š0 bude realizován bezvýkopovou technologií, tedy technologií bez porušení povrchu terénu.

V daném případě bude použita technologie řízeného horizontálního vrtání. Technicky se jedná o zatlačování, respektive zatahování plastového potrubí DN 250 v délce 56,10 m do rostlého terénu prostřednictvím vrtací hlavy a zatlačovacího nebo zatahovacího zařízení.

Technologie zatlačování potrubí spočívá v narušení zeminy speciální rozrušovací hlavou o stejném vnějším profilu jako je vnější profil zatlačovaného nebo vtahovaného potrubí. Vyplavená nebo odtěžená zemina z výkopu se bude nakládat na vozidla a odvážet na mezideponii.

Současně se bude zatlačovat nebo zatahovat potrubí DN 250 do podloží, které bude narušeno rozrušovací hlavici.

Součástí každého samostatného úseku realizovaného pomocí bezvýkopové technologie, v daném případě metodou řízeného horizontálního vrtání, bude startovací jáma.

Součástí protlaku bude zřízení pažené startovací jámy o půdorysných rozměrech 3,5 x 2,5 m a koncové kontrolní pažené jámy o půdorysných rozměrech 3,0 x 2,5 m.

Na kanalizačním potrubím (gravitační část) budou umístěny betonové prefabrikované kanalizační šachty s vnitřním průměrem 1000 mm. Prefabrikované díly vstupních komínů šachet budou dodány v tl. prefabrikátů 120 mm v provedení s gumovým těsněním výrobce šachet (standardně beton C40/50 XA1 XF4). Prefabrikované dno bude dodáno s nástupnicí vytvarovanou z tvrzeného betonu a obloženo čedičem. Nástupnice a žlab šachet rovněž s čedičovým obkladem, hloubka žlabu 3/4 profilu potrubí.

Vstup do šachet bude zajištěn po stupadlech. Stupadla budou použita: kapsové stupadlo plastové typ Kasi (v přechodové skruži), ocelová stupadla opatřená PE potahem budou zabudována do betonových prefabrikátů již při výrobě. V kónusu budou použita stupadla zkrácená.

Šachty budou opatřeny poklopy BEGU, těžké D400 s odvětráním.



Výustní objekt

Bude se jednat o terénní železobetonový objekt úhlové opěrné stěny s bočními šikmými stěnami koryta vodního toku Odry (IDVT 10100012). Půdorysné rozměry objektu budou 1,7 x 1,5 m a maximální hloubka má činit 2,0 m. Tloušťka stěn a dna budou 300 mm. Všechny železobetonové prvky budou provedeny z betonu C30/37 XC3, XF3, XA2 s prodlouženým nárůstem pevnosti (plná pevnost dosažena po 90 dnech).

Na stabilizovanou základovou spáru se rozprostře geotextilie s minimální gramáží 300 g/m² a provést hutněný podsyp z drčeného kameniva frakce 8-32 mm tl. 300 mm. Dno bude betonováno na vrstvě podkladního betonu C 12/15 tl. 100 mm a na kluzné vrstvě tvořené dvojitém asfaltovým pásem. Pracovní spára mezi dnem a stěnami a obecně pracovní spáry budou těsněné pomocí bobtnavého pásu nebo tmele. Veškeré pracovní spáry budou před betonáží opatřené adhezním můstkem.

Při betonáží bude pro vnitřní povrchy stěn a povrchy v kontaktu se vzduchem použita drenážní fólie, vložená do bednění k zajištění hladkého a kompaktního povrchu betonové konstrukce.

Všechny vnitřní betonové povrchy a zhlaví stěn budou ošetřeny ochranným krystalickým nátěrem/nástřikem na bázi vodního skla. Vnější betonové plochy v kontaktu se zemínou budou opatřeny ochranným asfaltovým nátěrem (1x ALP + 2x ALN).

Před betonáží bude na výztuž dna položen zemnicí pásek FeZn 30 x 4 mm.

Kolem výustního objektu bude proveden kamenný zához z lomového kamene s vyklynáváním tl. 300 mm, kameny o hmotnosti 250–300 kg.

Na potrubí bude osazena zpětná klapka HADE DN250 se šikmým talířem, která zabráni zpětnému zaplavení potrubí. Čep závěsu a výztuže talíře budou provedeny z korozivzdorné oceli 1.4401, ovládání bude samočinné.

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna čerpadel ve studnách S9 a S10, která budou vyhovovat čerpání sanačních vod do VT Odry. Každá ze studen 9 a 10 bude umožňovat při souběžném provozu čerpání do 15 l/s. Tento průtok bude zajištěn v celém rozsahu hladin ve studnách. V každé studni bude čerpadlo (označení motoru M1) o parametrech průtok 15 l/s, výtlačná výška 48 m, motor 11 kW, 400 V, 50 Hz. Současně s výměnou čerpadel dojde k úpravě v silových rozvaděčích (RSM9, RSM10), a také dojde k výměně frekvenčních měničů a sinusových filtrů, které jsou instalovány na zdech v elektroinstancích.

Podrobný popis stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

Umístění stavby na pozemku

stavba se umístí na výše uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno ve výkresech, které vypracoval právní subjekt Sterplan a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081, autorizoval Ing. Karel Hurt, č. autorizace ČKAIT 1102115, v červnu 2023:

„Katastrální situační výkres“ č. výkresu C.2

měřítko 1:2000

„Koordinační situační výkresy“ č. výkresů C.3.1, C.3.2, C.3.3

měřítko 1:500

Vymezení území dotčeného vlivy stavby

odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy vymezil území dotčené vlivem stavby v rozsahu stavbou dotčeného pozemku parc.č. 566/1, 566/2, 85, 84, 601/1, 491/17, 491/104, 491/13, 491/19, 38/7, 141/202, 491/22, 491/23, 38/6, 491/94, 491/96, 235/1, 491/36, 491/38, 491/81, 491/82, 491/37, 491/16, 237, 245/1, 233/4, 248, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Určení polohy stavby vodního díla

Výtlačné potrubí

X = 1 102 606,84

Y = 474 312,93 (začátek)

X = 1 102 473,75

Y = 475 241,42 (konec)



Gravitační část

X = 1 102 473,75 Y = 475 241,42 (začátek)

X = 1 102 441,60 Y = 475 298,57 (konec)

Výustní objekt

X = 1 102 441,60 Y = 475 298,57

Toto rozhodnutí je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 94p odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Podmínky pro umístění stavby vodního díla

Stavba se umístí na pozemcích parc. č. 566/1, 566/2, 85, 84, 601/1, 491/17, 491/104, 491/13, 491/19, 38/7, 141/202, 491/22, 491/23, 38/6, 491/94, 491/96, 235/1, 491/36, 491/38, 491/81, 491/82, 491/37, 491/16, 237, 245/1, 233/4, 248, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském. Podrobnosti umístění stavby jsou patry z výkresů „Katastrální situační výkres“, č. výkresu C.2, měřítko 1:2000; „Koordinační situační výkresy“, výkresy C.3.1, C.3.2, C.3.3, měřítko 1:500, které vypracoval právní subjekt Sterplan a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081, autorizoval Ing. Karel Hurt, č. autorizace ČKAIT 1102115, v červnu 2023.

Podmínky pro provedení stavby vodního díla

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.
2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
6. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
7. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31.12.2027.
8. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
9. Pro období realizace stavby, kdy hrozí únik závadných látek do vod podzemních a povrchových, bude zpracován plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předložen ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje,

zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.

10. Pro období realizace stavby bude zpracován povodňový plán ve smyslu § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který bude před zahájením stavebních prací předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k projednání.
11. Při provádění stavebních prací budou dodrženy podmínky opatření obecné povahy odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Národního výboru města Ostravy č. 166/1988 ze dne 20.06.1988, v platném znění, kterým byla stanovena ochranná pásma vodního zdroje Nová Ves a Dubí.
12. Při provádění stavebních prací budou používané stavební stroje a mechanismy v bezvadném technickém stavu. Použitá technika musí být zabezpečena proti úkapům ropných látek.
13. Při provádění stavebních prací musí být odpady vzniklé při stavbě průběžně odváženy mimo ochranné pásmo vodního zdroje Nová Ves a Dubí.
14. Veškeré stavební práce budou podřízeny skutečnosti, že se stavba bude nalézat pod přímým vlivem podzemních vod. Při stavbě budou použity materiály, které nemohou poškodit povrchové a podzemní vody (např. nebude používána struska či materiály uvolňující ropné látky).
15. Při provádění stavebních prací budou používané stavební stroje a mechanismy v bezvadném technickém stavu. Použitá technika musí být zabezpečena proti úkapům ropných látek.
16. Spolu s žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
17. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní, tj. od 6.00 do 22.00 hod, z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
18. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
19. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnížší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
20. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům.
21. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
22. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
23. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.



24. Během realizace stavby bude zajištěn bezpečný průchod chodců.
25. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
26. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
27. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.
28. Ve vzdálenosti 1,0 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
29. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu výstavby.
30. Během realizace stavby nesmí dojít k ohrožení funkce provozních vodovodů, silových a sdělovacích kabelů a nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, šachtám apod.).
31. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
32. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
33. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní vedení inženýrských sítí je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
34. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
35. Stavebník písemně uvědomí správce vodního toku o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 7 dnů předem.
36. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem.
37. Kabelové vedení inženýrských sítí musí být respektováno, ve výkopu musí být zajištěno před provedením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
38. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
39. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního kabelového vedení inženýrských sítí nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly,

budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.

40. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
41. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
42. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen stavebnímu úřadu spolu s žádostí o kolaudaci stavby.
43. Minimálně 10 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení odboru územního plánování a stavebního řádu prostředím Magistrátu města Ostravy.
44. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu předloženy zkoušky vodotěsnosti gravitační části potrubí, včetně revizních šachet.
45. Spolu se žádostí o kolaudaci stavby vodního díla budou stavebnímu úřadu předloženy zkoušky vodotěsnosti výtlačného potrubí.
46. Ve smyslu ustanovení § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:
 - fáze výstavby při provádění protlaku
 - fáze výstavby při uložení výtlačného potrubí do výkopu, před záhozem
 - fáze výstavby při uložení výtlačného potrubí do kolektoru
 - fáze výstavby po uložení potrubí gravitační části do výkopu, před záhozem

V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena v době jeho platnosti. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Povolení kácení dřevin:

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl, jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci společného povolení, na základě souhlasného závazného stanoviska č. 1/2025/ŽP Statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Nová Ves, ze dne 27.10.2025 vedeného pod č.j. NVES/2708/25, sp.zn. S-NVES/1982/25/11, jako příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny

I. povoluje

dle s ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451 pro účely stavebního záměru **kácení dřevin** v rozsahu:



zapojený porost 680 m² o druhovém složení svída krvavá s příměsí škumpa orobincová, javor, lípa srdčitá, topol, habr obecný, trnovník akát (*Cornus sanguinea*, *Rhus typhina*, *Acer sp.*, *Tilia cordata*, *Populus sp.*, *Carpinus betulus*, *Robinia pseudoacacia*)

1 ks trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*) s rozdvojeným kmenem o obvodu kmenů 120 cm a 105 cm

2 ks topol osika (*Populus tremula*) o obvodu kmenů 150 cm a 100 cm

1 ks bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 95 cm

kteřé jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451.

Kácení dřevin se povoluje za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. Kácení dřevin bude provedeno bezprostředně před zahájením stavby. V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde při kácení dřevin k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo odchytu jakýmkoli způsobem. Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provést vizuální kontrolu dřevin z hlediska případného hnízdění ptáků.
3. Zachovávané dřeviny, které mohou být dotčeny, budou chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části – při realizaci výkopů nebudou přetínány kotvící kořeny; nezpevněný povrch v ploše vymezené do vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nesmí být hutněn a zatěžován např. přecházením (soustavným), poježděním a stáním, skladováním stavebního materiálu a odpadu, deponií zemin, zařízení staveníště; kmeny stromů budou chráněny před mechanickým poškozením vypolštářovaným bedněním z fošen o minimální výšce 2 m, upevněným bez poškození stromu a usazeným mimo kořenové náběhy; větve, které by mohly být poškozeny při pohybu stavební techniky, je nutné vyvázat.
4. Termín provedení vykácení bude písemně sdělen SMO – ÚMOB Nová Ves.

II. ukládá

dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451, povinnost provedení náhradní výsadby jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé vykácením dřevin a to:

3 ks sadovnický zapěstovaných stromů s kořenovým balem nebo v kontejneru o druhovém složení platan javorolistý (*Platanus x acerifolia*) o minimálním obvodu kmínků 14-16 cm (měřeno v 1 m), na pozemku p. č. 331/4 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, IČ 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Náhradní výsadba, jako kompenzace ekologické újmy se stanovuje za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 2 let od realizace kácení dřevin.
2. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury.
3. Termín provedení náhradní výsadby včetně situačního zákresu bude písemně sdělen SMO ÚMOB Nová Ves.
4. Stavebník je povinen pečovat o vysazené dřeviny po dobu pěti let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání: v zalívce, přihnojování, výchovném řezu, odpolevelování, případné výměně kůlů a sledováním zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.



Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451
2. Povodí Odry, státní podnik; Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021
3. Statutární město Ostrava – Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139, 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451
4. Dopravní podnik a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 61974757
5. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774
6. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035
8. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 29148278
9. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 26470411
10. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 04084063
11. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČ 27295567
12. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681
13. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha – Stodůlky, IČ 25788001
14. REGION POODŘÍ, dobrovolný svazek obcí, Bartošovice 1, 742 54, IČ 69581762
15. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711
16. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 25857568
17. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193410
18. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193673
19. Ostravské komunikace, Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25396544
20. PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25816179
21. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 61989100
22. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890692

Odůvodnění

Na základě žádosti stavebníka, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451, v zastoupení na základě plné moci právním subjektem Sterplan a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081, bylo dne 25.06.2024 zahájeno správní řízení o společném povolení stavby vodního díla „**Výtlačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves**“ dle § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 29.10.2025 vedeným pod č.j. SMO/622461/25/ÚPaSŘ/Str, sp.zn. S-SMO/382459/24/ÚPaSŘ/5 oznámil odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zahájení řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o vydání společného povolení v souladu s ust. § 94m odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 94m odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Zástupce stavebníka v průběhu řízení o společném povolení změnil název, který byl Sweco a.s., na Sterplan a.s. Ostatní údaje, sídlo a IČ zůstávají beze změny.

Ve smyslu § 94m odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru.

V rámci řízení bylo doloženo následující:

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů:

- Koordinované závazné stanovisko a vyjádření č.354/2024, které vydal MMO, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 07.03.2024, č.j. SMO/145117/24/ÚPaSŘ/Kol, sp.zn. S-SMO/087323/24/ÚPaSŘ/7, a které obsahuje závazná stanoviska a sdělení odboru ochrany životního prostředí ze dne 01.03.2024 a závazné stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 06.03.2024
- závazné stanovisko ke kácení dřevin č. 1/2025/ŽP úřadu městského obvodu Nová Ves, ze dne 13.03.2024, č.j.: SLE/13038/24/DaŽP/Sý, sp.zn. S-SLE/07492/24/DaŽP
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany České republiky, Sekce majetková ze dne 07.03.2024, č.j. MO 206949/2024-1322, sp.zn. 171959/2024-1322-OÚZ-BR

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 30.05.2023, zn. 8/8025/43383/23/AUTOMAT, ze dne 05.03.2024, zn. 10.1/8025/3929/24/Dan a ze dne 02.02.2024, zn. 10.2/8025/46906/24/Dan
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 21.02.2024, zn. 0102089045 a ze dne 15.04.2024, zn. 001145887180
- Telco Pro Services, a.s., ze dne 21.02.2024, zn. 0201686622, a ze dne 22.02.2024, zn. 25/2024/Mar
- ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 21.02.2024, zn. 0700808126
- CETIN a.s., ze dne 21.02.2024, č.j. 53561/24 a ze dne 09.04.2024, č.j. 54792/24
- GasNet, s.r.o., ze dne 11.03.2024, zn. 5003017771 a ze dne 07.03.2024, zn. 5003006331
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 01.03.2024, č.j. E10553/24, a ze dne 02.03.2024, zn. E10800/24
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 23.02.2024, zn. 240221-1211652471, a ze dne 23.02.2024, zn. 240221-1213652473
- Veolia Energie ČR, a.s., ze dne 21.02.2024, zn. RSMSS/20240221-006/ES, a ze dne 07.03.2024, RSMSS/20240222-005/SUS
- Ostravské komunikace, a.s., ze dne 23.02.2024, zn. OKAS-1488/24/TSÚ/Krauss a ze dne 22.02.2024, zn. OKAS-1488/24/TSÚ/Audy a ze dne 22.04.2024, zn. OKAS-2633/24/TSÚ/Mr, a ze dne 22.02.2024, zn. OKAS-1500/24/3/TSÚ/Audy, a ze dne 28.02.2024, zn. OKAS-1500/24/TSÚ/PT, a ze dne 12.03.2024, zn. OKAS-1488/2024/TSÚ/Pr, a ze dne 23.02.2024, zn. OKAS-1500/24/2/TSÚ/Krauss
- Dopravní podnik Ostrava a.s., ze dne 28.02.2024, zn. 2413004/TDC/2024/Ku, a ze dne 07.03.2024, zn. 2413130/TDC/2024/Ku
- PODA a.s., ze dne 12.04.2024, zn. TaV/451/2024/Vo
- OVANET a.s., ze dne 21.03.2024, zn. 24-147, a ze dne 22.03.2024, zn. 24-150
- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ze dne 29.02.2024, č.j. VSB/24/015909
- Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ze dne 28.02.2024, č.j. UZSVM/O/4069/2024-HMSU
- Česká republika – Státní pozemkový úřad, ze dne 27.02.2024, zn. SPU 072025/2024/Pon, sp. zn. SZ SPU 068605/2024/2
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace ze dne 08.03.2024, SSMSK/2024/5728/036/Žd
- Statutární město Ostrava – Městský obvod Nová Ves, ze dne 22.02.2024, č.j. NVES/0556/24/Ptá, sp.zn. S-NVES/0552/24/2

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace pro vydání společného povolení, kterou vypracoval právní subjekt Sterplan a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081, autorizoval Ing. Karel Hurt, č. autorizace ČKAIT 1102115, v červnu 2023.

Stavebník dále předložil odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy:

- kopii katastrální mapy zájmového území se zakreslením stavby vodního díla
- informace o pozemcích z katastru nemovitostí
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku, které vydal právní subjekt Povodí Odry, státní podnik dne 06.06.2024 č.j. POD/3579/2024, a ze dne 31.03.2025, č.j. POD/6272/2025
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků dle § 184a stavebního zákona

- plán kontrolních prohlídek stavby
- plnou moc k zastupování pro právní subjekt Sterplan a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným stavbou vodního díla, a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčeným stavbou vodního díla, a to z listů vlastnictví pořízených z dálkového přístupu katastru nemovitostí, včetně aktuální katastrální mapy zájmového území.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy se v rámci řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. stavebník a zároveň obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451)
2. vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Statutární město Ostrava – Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139, 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451; Dopravní podnik a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 61974757; Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774; Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035; Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 29148278; ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 26470411; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 04084063; GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČ 27295567; T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681; Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha – Stodůlky, IČ 25788001; REGION POODŘÍ, dobrovolný svazek obcí, Bartošovice 1, 742 54, IČ 69581762; Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711; OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 25857568; Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193410; Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193673; Ostravské komunikace, Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25396544; PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25816179; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 61989100; Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890692)
3. vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, a zároveň správce dotčeného vodního toku (Povodí Odry, státní podnik; Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

4. osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (včetně staveb technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

Účastníci řízení – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (včetně staveb technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolením přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc.č. st. 535, st. 1088, st. 1183, 27/5, 31/5, 31/6, 31/8, 31/9, 34/1, 38/8, 38/9, 40/1, 40/11, 44, 45, 47/1, 47/5, 141/130, 141/131, 141/199, 141/201, 141/286, 141/287, 141/288, 230/1, 235/2, 246/1, 253/1, 485/2, 490/13, 491/10, 491/11, 491/12, 491/14, 491/18, 491/39, 491/64, 491/67, 491/68, 491/69, 491/71, 491/73, 491/77, 491/78, 1109 v k.ú. Nová Ves u Ostravy.



Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy posoudil stavební záměr stavebníka z hledisek uvedených v ust. §94o odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Podklady pro posouzení záměru jsou:

- dokumentace záměru pro vydání společného povolení pro stavbu vodního díla,
- Politika územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“) ve znění po Aktualizaci č. 4 (dále jen „PÚR ČR A4“) a Aktualizaci č. 6 schválené usnesením vlády České republiky č. 542/2023 ze dne 19.07.2023, která nabyla právní účinnosti dne 01.09.2023 (dále souhrnně jen „PÚR ČR A6“),
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“) ve znění po Aktualizaci č. 5 (dále jen „ZÚR MSK A5“) a Aktualizaci č. 2b a následně Aktualizaci č. 7, vydané usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 12/1319 ze dne 08.06.2023, která nabyla právní účinnosti dne 13.07.2023 (dále souhrnně jen „ZÚR MSK A7“),
- Územní plán Ostravy, vydaný usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32 dne 21.05.2014 (dále jen „ÚPO“), ve znění po Změně č. 4a, vydané usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 1202/ZM2226/20 dne 04.12.2024, která nabyla právní účinnosti dne 02.01.2025 (dále jen „ÚPO Z4a“).

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy posoudil výše uvedený záměr z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

A) Posouzení souladu předmětného záměru s PÚR ČR a se ZÚR MSK

ÚPO byl vydán v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., formou opatření obecné povahy po ověření, že není v rozporu s PÚR ČR a ZÚR MSK. Dle textové části Odůvodnění ÚPO Z4a, oddílu 1.2 Nadřazená územně plánovací dokumentace jsou PÚR ČR A4 a ZÚR MSK A5 návrhem ÚPO Z4a respektovány.

Záměrem dotčené území dle PÚR ČR A6 a ZÚR MSK A7 ve srovnání se stavem dle PÚR ČR A4 a ZÚR MSK A5 nedoznalo změn, které by měly dopad v lokálním měřítku. A s ohledem na rozsah a charakter záměru (lokálního významu) a území, v němž je umístěn, ani nelze předpokládat jeho vliv na významově nadřazené koncepce územního rozvoje.

MMO ÚPaSŘ dospěl k závěru, že PÚR ČR A6 a ZÚR MSK A7 nemá dopad na následující části posouzení předmětného záměru.

B) Posouzení souladu předmětného záměru s ÚPO

Pro dotčené území je platnou územně plánovací dokumentací ÚPO Z4a.

Stavební úřad posoudil soulad uvedeného záměru s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, přičemž funkční využití pozemků je závazně stanoveno v grafické části ÚPO, ve výkresu V2- Hlavní výkres-Urbanistická koncepce a v textové části ÚPO, v kapitole 6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, urbanistická koncepce a požadavky prostorové regulace zástavby jsou závazně stanoveny v grafické části ÚPO, ve výkresu V2- Hlavní výkres-Urbanistická koncepce a v textové části ÚPO, kapitole 3.8.3 Prostorová regulace v plochách zastavěných stabilizovaných.

Dle ÚPO je stavbou dotčený pozemek součástí zastavěného území, plochy se způsobem využití „Louky“, která je prioritně určena ke stabilizaci přírodního prostředí a rekreaci, z hlediska prostorové regulace se nachází v ploše zastavěné stabilizované.

Umístění stavby lze dle textové části ÚPO kapitoly 6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití zařadit dle vhodnosti využití plochy do kategorie „přípustné využití“ (technická infrastruktura), kde jsou definovány druhy staveb, zařízení a způsoby využívání pozemků, které jsou nutné pro zajištění provozuschopnosti staveb, zařízení a ploch, uvedených v hlavním využití, nebo podmiňují způsob užívání

pozemků daný hlavním využitím, nebo jsou doplňkové k hlavnímu (dominantnímu) způsobu využití předmětné plochy.

Podmínky prostorové regulace v ploše zastavěné stabilizované (kapitola 3.8.3), které vychází z obecně stanovených požadavků cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona) nejsou uplatňovány, jelikož stavba studny je podzemní stavbou, která sledované podmínky neovlivní. Umístěním a technickým řešením záměru nebudou znehodnoceny ani jinak poškozeny stávající urbanistické a architektonické kvality daného území.

Na základě výše uvedeného posouzení, dospěl odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy k závěru, že předmětná stavba splňuje stanovené podmínky stanovené ÚPO pro umístění staveb v dotčeném území a je tedy v souladu s ÚPO.

Poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

C. Posouzení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona)

K naplňování cílů a úkolů územního plánování primárně slouží (s ohledem na jejich formulaci a obsah územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady.

Poměry v území ani charakter záměru nejsou takové povahy, aby vyžadovaly zvláštní posouzení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování nad rámec obsažený v platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚPO Z4a. Za relevantní lze považovat zejména naplnění podmínek pro hospodárné využívání zastavěného či zastavitelného území a to, jak záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a jeho stávající charakter, což v tomtéž rozsahu požaduje posoudit a naplnit i ÚPO Z4a ve své funkční a prostorové regulaci. Předmětný záměr ÚPO Z4a umožňuje a z výše uvedeného vyplývá, že je tedy v souladu i s cíli a úkoly územního plánování.

Posuzovaný stavební záměr je v souladu:

- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 94l zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádost je v souladu s § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace stavby je přehledná a úplná. Byla zpracována oprávněnou osobou a dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (§§ 20, 23) a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (§§ 6, 8, 9, 10). Vzhledem k charakteru stavby nejsou dotčeny požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – stavba neklade žádné nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o stavbu potrubí pro odvedení sanačních vod z ÚV Nová Ves
- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy konstatuje, že předložená projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je přehledná a úplná. Byla zpracována oprávněnou osobou a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Pro navrhovanou stavbu vodního díla je zajištěn příjezd ke stavbě – s ohledem na charakter stavby – neklade stavba nové požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu.

V souladu s ustanovením § 94p odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy stanovil

ve výrokové části tohoto rozhodnutí podmínky k zabezpečení ochrany veřejných zájmů. Další stanovené podmínky vyplývají z podmínek dotčených orgánů uvedených v závazných stanoviscích a vyjádřeních, která nejsou správním rozhodnutím.

Do podmínek společného povolení nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů.

S ohledem na to, že při realizaci předmětné stavby může dojít k zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro podzemní a povrchové vody, stanovil odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy v podmínce č. 9 výrokové části tohoto rozhodnutí povinnost zpracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) a předložit jej odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ke schválení.

S ohledem na zhoršení povodňové ochrany průběhu stavebních prací a potřeby zajistit povodňovou ochranu přilehlého území na dobu provádění stavby, uložil odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy v podmínce č. 10 výrokové části tohoto rozhodnutí zpracování a předložení kladně projednaného povodňového plánu odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené stavebníkem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

V rámci stavby je navrženo kácení dřevin, k němuž Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Nová Ves, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydal dne 27.10.2025 pod č.j. NVES/2708/25, sp.zn. S-NVES/1982/25/11 jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko č. 1/2025/ŽP, kterými udělil souhlas ke kácení a stanovil povinnost provedení náhradní výsadby jako kompenzaci za ekologické újmy. Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy na základě tohoto závazného stanoviska v rámci společného povolení povolil ve výrokové části tohoto rozhodnutí kácení dřevin a uložil povinnost provedení náhradní výsadby. Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy odůvodňuje výrok o povolení kácení dřevin, a uložení povinnosti provedení náhradní výsadby s odkazem na odůvodnění uvedeného závazného stanoviska, v němž je mimo jiné uvedeno:

Dne 2. září 2024 bylo orgánem ochrany přírody a krajiny provedeno vyhodnocení funkčního a estetického významu žadatelem uvedených dřevin kolidujících s realizací předmětné stavby určených k vykácení na základě žadatelem dodaných podkladů, při němž zjistil, že některé dřeviny již byly patrně vykáceny (topoly inv. č. 14, 15, 16, 17, 18); u dalších neodpovídá velikost (obvody kmenů) skutečnosti (např. inv. č. 24 topol bílý o obvodu kmene 125 cm, o skutečném obvodu kmene 151 cm apod.); se zjištěním, že v místě stavby se patrně nachází zapojený porost keřového charakteru o výměře nad 40 m², ale v žádosti jsou uvedeny pouze stromy.

Vzhledem k výše uvedenému SMO ÚMOB Nová Ves podle ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu vyzval žadatele k provedení aktualizace dendrologického průzkumu dřevin kolidujících s předmětnou stavbou a na základě něj novou konkretizaci dřevin vyžadujících vydání (souhlasu) povolení ke kácení, jejichž kácení či mýcení bude nezbytné (chráněný kořenový prostor) se zákresem a lhůtu pro doplnění stanovil v souladu s ust. § 149 odst. 5 do 90 dnů od doručení této výzvy.

Doplnění obdržel SMO ÚMOB Nová Ves dne 21. října 2025 a na základě aktualizace přílohy projektové dokumentace: Inventarizace kácené zeleně z 10/2025 provedl dne 23. října 2025 nové vyhodnocení dřevin kolidujících s předmětnou stavbou, zjistil, že dřeviny rostoucí v místě stavby na pozemku p. č. 491/13 v k. ú. Nová Ves u Ostravy: (13a) zapojený porost 680 m² vzniklý přirozenou sukcesí rostoucí v místě stavby z navážky tvořen převážně keři svídy krvavé (*Cornus sanguinea*) s příměsí škumpy orobincové (*Rhus typhina*) a mladých semenáčů o druhovém složení javor, lípa srdčitá, topol, habr obecný, trnovník akát (*Acer sp.*, *Tilia cordata*, *Populus sp.*, *Carpinus betulus*, *Robinia pseudoacacia*) převážně vitální dřeviny v dobrém zdravotním stavu dosahující výšky do cca 4 m plnící hygienickou funkci a jako součást celku estetickou, navazuje na rozsáhlý porost ve svahu, bez pěstebních zásahů, atraktivita umístění méně významná, biologická hodnota nízká; dřeviny rostoucí na pozemku p. č. 491/23 v k. ú. Nová Ves u Ostravy: (20) trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*) o obvodu kmenů 120+105 cm, o skutečném obvodu kmenů 138+112 cm, rostoucí v pohledově uzavřené lokalitě v místě stavby (chráněný kořenový prostor) v patě svahu v zapojené skupině z podrostu mladých stromů, kde konkuruje okolním perspektivním dřevinám, dřevinu s invazivním potenciálem tvoří pařezové výmladky větvičí se u báze, dlouhodobě neperspektivní konkurující okolním perspektivním dřevinám ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu s narušenou stabilitou, plnící jako součást celku hygienickou funkci a sníženou estetickou, má ve 4 m nasazenu sekundární korunu v místě dekapitace, mírně prosychající, tlaková větvení s prasklinami v koruně, bez náhrady; (24) topol osika (*Populus tremula*) o obvodu kmene 150 cm, o skutečném obvodu kmene 151 cm, rostoucí v pohledově uzavřené lokalitě v místě stavby (chráněný kořenový prostor) v mírném svahu z navážky v zapojené skupině, má redukovanou (-50 %), výrazně prosychající korunu (spodní polovina zcela suchá) s pahýly suchých větví, dochází k olamování a pádu větví i k místní komunikaci, v jejíž dopadové vzdálenosti roste, je ve zhoršeném zdravotním stavu s počáteční hnilobou kmene, snížená estetická hodnota, plní jako součást celku sníženou hygienickou funkci, atraktivita umístění nízká; (25) topol osika (*Populus tremula*) o obvodu kmene 100 cm, o skutečném obvodu kmene 110 cm, rostoucí v pohledově uzavřené lokalitě v místě stavby (chráněný kořenový prostor) v mírném svahu z navážky v zapojené skupině, má redukovanou (-30 %), výrazně prosychající korunu (spodní polovina zcela suchá) s pahýly suchých větví, dochází k olamování a pádu větví i k místní komunikaci, v jejíž dopadové vzdálenosti roste, je ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu s hnilobou narušeným kmenem, snížená estetická hodnota, plní jako součást celku sníženou hygienickou funkci, atraktivita umístění nízká; (26) bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 95 cm, o skutečném obvodu kmene 106 cm, rostoucí na okraji zapojené skupiny v místě stavby (chráněný kořenový prostor) v mírném svahu z navážky, je vitální dřevina s redukovanou korunou (-40 %), v dobrém zdravotním stavu, plní jako součást celku estetickou a hygienickou funkci, atraktivita umístění nízká.

SMO ÚMOB Nová Ves na základě vyhodnocení provedl v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona výpočet ekologické újmy, která vznikne vykácením perspektivních dřevin kolidujících se stavbou (za neperspektivní akát s invazivním potenciálem nebyla újma stanovena) – Ohodnocení dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní výsadby, metodikou AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha) ve verzi 2025 – Ocenění stromu a Ocenění porostu, ekologická újma byla vyčíslena na 83 526 Kč a určil povinnost přiměřené náhradní výsadby jako kompenzaci na vhodných místech na pozemku ve vlastnictví žadatele p. č. 331/4 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, a to 3 ks sadovnický zapěstovaných stromů s kořenovým balem nebo v kontejneru o druhovém složení platan javorolistý (*Platanus x acerifolia*) o minimálním obvodu kmínků 14-16 cm, (měřeno v 1 m), a to včetně následné pětileté péče.

Proto na základě výše uvedených skutečností po vyhodnocení funkčního a estetického významu vydal SMO ÚMOB Nová Ves souhlas s vykácením a mýcením předmětných dřevin uvedených ve výrokové části (vyžadujících vydání povolení ke kácení) kolidujících se stavbou, a to i mimo období vegetačního klidu, jelikož nebude možné jejich zachování ze závažného důvodu – kolize se stavbou, s ohledem na to, že není znám termín vydání pravomocného společného povolení (územního rozhodnutí, stavebního povolení) a na skutečnost, že se na nich nenachází funkční ptáčí hnízda a stanovil podmínky k jejich kácení a náhradní výsadbu s podmínkami jako kompenzaci.

Pětiletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil SMO ÚMOB Nová Ves s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je tato doba dostatečná k posouzení úspěšnosti výsadby konkrétního druhu a záruky další perspektivy vysazených dřevin v dané lokalitě.



Veškeré podmínky byly zapracovány do PD.

Stavebník odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné stavby. V tomto plánu byla navržena 1 kontrolní prohlídka. Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, čtyři kontrolní prohlídky stavby ve fázi výstavby popsané ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Správní poplatek se v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Údaje oprávněného:

Právní subjekt:	Statutární město Ostrava
Sídlo:	Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ:	00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:	„Výtlačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves“
Identifikátor kraje:	CZ081
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	554821
Název obce:	Ostrava
Identifikátor kat. území:	713937
Název katastrálního území:	Nová Ves u Ostravy
IDVT:	10100012
Jméno vodního toku:	Odra
řiční km:	18,640
Číslo hydrologického pořadí:	2-01-01-1600-0-00
Hydrogeologický rajon:	2212 – Oderská brána
Přímé určení polohy:	
<u>stavba vodního díla</u>	

Výtlačné potrubí

X = 1 102 606,84	Y = 474 312,93 (začátek)
X = 1 102 473,75	Y = 475 241,42 (konec)

Gravitační část

X = 1 102 473,75	Y = 475 241,42 (začátek)
X = 1 102 441,60	Y = 475 298,57 (konec)

Výustní objekt

X = 1 102 441,60	Y = 475 298,57
------------------	----------------

Název a kód vodního útvaru: Odra od toku Lubina po tok Opava, HOD_0180

Údaje o předmětu rozhodnutí:

570 – vodní díla – další stavby
599 jiné

Stavební úřad upozorňuje, že na řízení se vztahuje přechodné ustanovení § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, řízení je vedeno dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 330 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.10/2022 (Statut města Ostravy), v platném znění, je od 1.7.2024 příslušným úřadem k vedení tohoto řízení odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl Magistrátu města Ostravy.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Bc. Luděk Strejček
referent stavebního úřadu

-podepsáno elektronicky-

příloha:

katastrální situační výkres C.2

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí obdrží v souladu s ustanovením § 94m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451 prostřednictvím Sterplan a.s., Tábořská 940/31, 140 00 Praha – Nusle, IČ 26475081
2. Povodí Odry, státní podnik; Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021
3. Statutární město Ostrava – Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139, 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451
4. Dopravní podnik a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 61974757
5. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774
6. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111



7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035
8. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 29148278
9. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 26470411
10. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 04084063
11. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČ 27295567
12. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681
13. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha – Stodůlky, IČ 25788001
14. REGION POODŘÍ, dobrovolný svazek obcí, Bartošovice 1, 742 54, IČ 69581762
15. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711
16. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 25857568
17. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193410
18. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193673
19. Ostravské komunikace, Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25396544
20. PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25816179
21. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 61989100
22. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890692

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o společném povolení dle ust. § 144 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (včetně staveb technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolením přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc. č. st. 535, st. 1088, st. 1183, 27/5, 31/5, 31/6, 31/8, 31/9, 34/1, 38/8, 38/9, 40/1, 40/11, 44, 45, 47/1, 47/5, 141/130, 141/131, 141/199, 141/201, 141/286, 141/287, 141/288, 230/1, 235/2, 246/1, 253/1, 485/2, 490/13, 491/10, 491/11, 491/12, 491/14, 491/18, 491/39, 491/64, 491/67, 491/68, 491/69, 491/71, 491/73, 491/77, 491/78, 1109 v k.ú. Nová Ves u Ostravy.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se rozhodnutí o společném povolení doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostravy – úřadu městského obvodu Nová Ves se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

dotčené orgány

1. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
 2. Ministerstvo obrany České republiky
 3. Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Nová Ves – úsek správy majetku
- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dní** a následné vrácení na odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy:
1. Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí – **úřední deska**
 2. Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves – **úřední deska**



.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO


.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis



smoves950a39a9



LEGENDA: STAVAJÍCÍ SÍTĚ

- CETIN - SÉLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
- CETIN - SÉLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
- CETIN - KABELOVOD
- CETIN - RADIOVÁ SÍT
- CETIN - NN
- ČEZ - ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- ČEZ - ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN NADZEMNÍ
- ČEZ - ELEKTRICKÉ VEDENÍ VVN NADZEMNÍ
- GAZNET - PLYNOVOD STL
- VEDENÍ PODA, VŠB
- T-MOBILE - OPTICKÁ SÍT
- TIPS - OPTICKÉ VEDENÍ
- VEOLIA - TEPELOVOD NADZEMNÍ
- VEOLIA - TEPELOVOD PODZEMNÍ
- ČVAK - VODOVOD
- ČVAK - KANALIZACE
- ČVAK - VÝTLAK
- ČVAK EL. KABEL
- ČVAK - PLYNOVOD
- VODAFONE
- ČVAKET - PODZEMNÍ
- ČVAKET - NADZEMNÍ

NAVRHOVANÉ SÍTĚ

- SO 01 VÝTLAK SANAČNÍCH VOD
- DSO 01 1 VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- DSO 01 2 GRAVITAČNÍ POTRUBÍ
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ SANAČNÍCH VOD
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ SANAČNÍCH VOD

POZNÁMKA:

Zákazníkům je třeba věnovat pozornost, že výtlakové výkresy musí být dodrženy a jejich provedení musí být v souladu s podmínkami stavebního úřadu. Výtlakové výkresy musí být v souladu s podmínkami stavebního úřadu.

BPR

S-75K

1	2	3	4	5
REKZE	POPS	OKTAV	SCHMALL	

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava				
provozovna Ostrava, Terešova 48, 720 02 Ostrava, ostrava@sweco.cz, www.sweco.cz				
VYKRES	Alena Turecká	HP	Ing. Martin Janda	1. KONTROLA
PROJEKTANT	Ing. Martin Janda	REKZE DIVIZE	Ing. Martin Janda	ČÍSLO
OBJEDNATEL	Stavárenské Ostrava, Prokešova nám. 8, 729 02 Ostrava			MORAVSKOSLOVANSKÝ
NAČE				ČÍSLO DOKUMENTU
				STUPEŇ
				FORMÁT
				MĚŘITELNOST
				ARCHIVNÍ ČÍSLO
ČÍSLO STAVBY				SOPS
PRŮLOHA	Katastrální situční výkres			ČÍSLO PRŮLOHY
				C.2

Tento dokument je součástí projektu a je určen k použití pouze pro účely, pro které byl vytvořen. Všechny ostatní použití jsou zakázány. Všechny ostatní použití jsou zakázány. Všechny ostatní použití jsou zakázány.

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

www.ostrava.cz

posta@ostrava.cz

IČ 00845451 DIČ CZ00845451

Číslo účtu 27-1649297309/0800

ID DS 5zubv7w