

SMO/140883/26/vnitř.

Magistrát města Ostravy
odbor územního plánování a stavebního řádu

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí	
pisemnost ev. č. :	570
vyvěšena dne	26-02-2026
snata dne	
za správnost	Zuzana Pyš Andrášová
souběžně zveřejněna na internetu	

Dle rozdělovníku

Záměr: Z/2025/190205
Řízení: R/2025/235649
Č.j.: R/2025/235649/4

Vyřizuje: Lucie Kunčická Moravcová
Telefon: +420 599 443 392
E-mail: lucie.kuncickamoravcova@ostrava.cz

Datum: 20.02.2026

Vyrozumění o zahájení řízení

Dne 28.11.2025 podal žadatel Obec Olbramice, IČO 60798416, Prostorná 132, 742 83 Olbramice (dále jen „stavebník“), kterého zastupuje na základě plné moci Ing. arch. Jana Stavínohová, IČO 75342219, Malá strana 62, 742 83 Olbramice, žádost o povolení záměru „Sportovní areál Olbramice“ (dále také „stavba“ nebo „záměr“) na pozemcích parc. č. 608, 607/1, 603, 607/2, 606, 602, 1267/1, 1345/1, v kat. území Olbramice.

Popis záměru:

Záměr řeší výstavbu nové části stávajícího sportovního areálu. Stávající sportoviště a objekt zázemí zůstávají beze změn. Součástí záměru je změna sjezdu stávající účelové komunikace na silnici III/46414 na pozemcích parc. č. 69, 1349/2 v k.ú. Olbramice. Změna sjezdu bude spočívat v jeho rozšíření v souladu s rozšířením účelové komunikace napojující stávající sportovní areál.

Součástí záměru jsou tyto stavební a inženýrské objekty:

SO 01 Multifunkční hřiště (zastavěná plocha 687 m²)

Jedná se o novostavbu multifunkčního hřiště s rozměrem hrací plochy 36 x 18 m. Celkový vnější půdorysný rozměr hřiště je 36,6 x 18,6 m s výběžky integrovaných branek. Povrch hřiště je tvořen umělou trávou. Hřiště je prostorově vymezeno opěrnou stěnou z vibrolisovaných betonových tvárnic, která nad úroveň terénu plní funkci mantinelu, na vnitřní straně doplněného o dřevěné fošny. Nad úroveň mantinelu je osazena záchytná síť do výšky 4 m nad hrací plochu. Hřiště bude osvětleno pomocí 4 ks svítidel.

SO 02 zastřešení terasy (zastřešení vznikne nad stávající zpevněnou plochou)

Jedná se o novostavbu zastřešení s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 7,1 x 6,9 m, zastřešenou pultovou střechou, s přesahem. Maximální výška objektu je 5,7 m. Nosné svislé konstrukce tvoří železobetonové monolitické sloupky, doplněné o sloup dřevěný v průčelí. Nosná konstrukce střechy je z dřevěných prvků. Objekt je bez obvodových stěn, neuzavřený, volně přístupný z terénu. Součástí objektu zastřešení je také terénní navazující venkovní schodiště o čtyřech stupních z prefabrikovaných betonových prvků.

SO 03 Altán, kontejner, griloviště (celková zastavěná plocha 97 m²)

Jedná se o novostavbu altánu, skladovacího kontejneru a zpevněné plochy pro grilování. Altán je obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,0 x 6,9 m, zastřešený pultovou střechou. Maximální výška objektu je 3,8 m. Nosné svislé konstrukce tvoří stěna z broušených betonových tvárnic, doplněná o ocelové sloupky. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné krokve osazené na ocelových trámech. Objekt altánu je neuzavřený, převážně bez obvodových stěn, volně přístupný z terénu.

Kontejner o rozměrech 6,1 x 2,4 x 2,6 m je samonosná konstrukce tvořena ocelovým rámem, stěny a stropy jsou vyplněny trapézovými plechy. Okolí tvoří zpevněná mlatová plocha s prvky mobiliáře.

SO 04 Trampolíny - 2 ks výrobků zemních trampolín, včetně bezpečnostní zóny.

SO 05 Parkoviště (zastavěná plocha 647 m²)

Jedná se o novostavbu parkoviště s kapacitou 19 parkovacích stání. Parkoviště bylo navrženo s kolmým stáním vozidel a obousměrným jízdním pásem šířky 6,0 m, který bude dopravně napojen na stávající účelovou

komunikaci, která v současnosti připojuje Sportovní areál k silnici III/46414 (ul. Klimkovická). Tato stávající účelová komunikace s krytem z betonové zámkové dlažby šířky cca 3,50 m bude v úseku od napojení objektu nového parkoviště po vyústění na silnici III/46414 rozšířena na celkovou šířku 5,50 m.

Kolmá parkovací stání byla navržena v souladu s ČSN 73 6056 pro osobní vozidla sk. 1. Parkovací místa jsou umístěna na 2 zpevněných plochách (11 stání + 8 stání) s krytem z průsakových roštů AS-TTE s výplní zeminou a zatravněním. Mezi těmito parkovacími plochami byl ponechán volný prostor z důvodu zachování současných dřevin. S ohledem na skladebnou šířku průsakových roštů 800/400 mm byla navržena základní šířka a délka kolmého parkovacího stání 2,50/5,20 m. Rozšířená krajní stání budou mít šířku 2,80 m.

Příčný sklon parkovacích stání bude, vzhledem výškovému profilu terénu a navrženému podélnému sklonu jednosměrného jízdního pásu parkoviště, min. 0,5 % a max. 5,0 %. Podélný sklon parkovacích stání bude 2 %. Vyhrazené parkovací místo pro vozidla osob ZTP bude mít šířku 3,50 m a kryt z průsakových AS-TTE roštů s výplní z betonových dlažebních kostek. Vyhrazené stání pro vozidla osob ZTP bude mít podélný sklon 2,0 % a příčný sklon nejvýše 2,5 %. Vyhrazená zpevněná plocha pro vozidla HZS a IZS na konci parkoviště bude mít šířku 4,80 m, délku 8,80 m a kryt z průsakových AS-TTE roštů s výplní z betonových dlažebních kostek.

Odvodnění dešťových vod z atmosférických srážek bude z povrchů komunikací a zpevněných ploch řešeno plošným průsakem pomocí krytu z roštů AS-TTE. Průsaková dešťová voda bude z konstrukční pláně zpevněných ploch parkoviště svedena příčným sklonem do podélného trativodu z drenážního potrubí PVC DN 100 FLEX, které bude zaústěno do nové šachty dešťové kanalizace, která je součástí objektu IO 14. Navrženou stavbou parkoviště nedojde ke změně odtokových poměrů na stávající účelové komunikaci ani na silnici III/46414.

SO 06 Cyklostanice

Jedná se o servisní stojan pro cyklisty. Celkové rozměry prvku jsou: půdorys 1,2 x 1,75 m, výška 2,64 m. Výrobek je osazen na betonovou patku, ocelová konstrukce kotvena do základu o rozměru 0,5 x 0,5 x 0,9 m. Výrobek obsahuje vybavení pro cyklisty: solární multifunkční dobíjecí stanici (s max. výkonem 320 Wp), panel s nářadím.

SO 07 Pumptrack (zastavěná plocha 120 m²)

Jedná se o novostavbu venkovního sportoviště, asfaltového pumptracku, což jsou nízké povrchové sportovní překážky. Pumptrack je uměle vytvořená uzavřená dráha oblého tvaru s členitými prvky a klopenými zatáčkami. Půdorysný rozměr objektu, měřený v nejdelších místech je: šířka 18,7 m, délka 11,7 m. Výška dráhy v nejvyšším bodě je 1,0 m nad okolním terénem.

Stavební celek je bez nosných stavebních konstrukcí. Jedná se pouze o tvarování přírodního materiálu (zeminy, kameniva) a postupné hutnění do finálních tvarů. Finální povrch tvoří asfaltobetonová vrstva.

SO 08 Plocha pro hasičské soutěže (zastavěná plocha 163 m²)

Jedná se o novostavbu venkovního sportoviště pro hasičský závod, s rozměrem sportovní plochy 20 x 8 m. Celkový vnější půdorysný rozměr plochy, včetně obrub, je 20,1 x 8,1 m. Povrch sportoviště je tvořen tartanem.

SO 09 Houpačka - 1 ks výrobku houpačky, včetně bezpečnostní zóny.

SO 10 Mobiliář - 10 ks laviček rozmístěných v areálu.

SO 11 Zpevněné plochy severní část

Předmětem stavebního objektu SO 11 je návrh nových přístupových pěších komunikací v rámci výstavby sportovního areálu. Celková délka pěších komunikací SO 11 je 135 m. Celková plocha pěších komunikací SO 11 je 238 m². Šířka přístupových komunikací je 2,0 m.

Pěší komunikace byly navrženy pro přístup a pohyb mezi nově zřizovanými objekty Sportovního areálu Olbramice vč. jejich napojení na stávající komunikace. Navržené prostorové řešení přístupových pěších komunikací vychází ze současných územně – technických podmínek a umístěním nových objektů Sportovního areálu Olbramice.

Zpevněné plochy v severní části sportovního areálu jsou tvořeny komunikacemi pro pěší (větve „A“, „B“, „C“ a „D“), které umožní přístup do sportovního areálu ze stávajících chodníků u křižovatky ulic Klimkovické a

Josefovické. Současně tyto nové pěší komunikace propojí pumptrack - SO 07 a plochu pro hasičské soutěže-SO 08 s nově zřizovaným parkovištěm osobních vozidel-SO 05, multifunkčním hřištěm-SO 01 a zpevněnými plochami v jižní části sportovního areálu-SO 12. V přístupovém chodníku ze směru od stávajícího přechodu pro chodce na ul. Josefovické bylo nutné, s ohledem na sklon svahu, ve kterém bude chodník umístěn (větev „D“), navrhnout schodiště 13 x 150/300 mm.

Všechny větve přístupových komunikací pro pěší byly navrženy se šířkou 2,0 m a s krytem z betonových dlaždic tl. 60 mm. Příčný sklon komunikací pro pěší je navržen 2 %, podélný sklon chodníků bude od min. 0,50 % do max. 8,33 %.

SO 12 Zpevněné plochy jižní část (celková zastavěná plocha 408 m²)

Předmětem stavebního objektu SO 12 je návrh nových přístupových pěších komunikací a zpevněných ploch v rámci výstavby sportovního areálu. Celková délka pěších komunikací SO 12 je 57 m. Celková plocha pěších komunikací SO 12 je 113 m². Šířka přístupových komunikací je 2,0 m. Délka okruhu kolem multifunkčního hřiště je 138 m, jeho plocha je 281 m².

Pěší komunikace a zpevněné plochy byly navrženy pro přístup a pohyb mezi nově zřizovanými objekty Sportovního areálu Olbramice vč. jejich napojení na stávající komunikace.

Zpevněné plochy v jižní části sportovního areálu jsou tvořeny okruhem kolem multifunkčního hřiště-SO 01 a komunikacemi pro pěší (větev „E“, „F“ a „G“, viz. PD), které umožní přístup od nového parkoviště osobních vozidel-SO 05 k multifunkčnímu hřišti-SO 01 a stávajícímu objektu TJ Sokol Olbramice.

Všechny větve přístupových komunikací pro pěší (větev „E“, „F“ a „G“, viz. PD) byly navrženy se šířkou 2,0 m a s krytem z betonových dlaždic tl. 60 mm. Okruh kolem multifunkčního hřiště bude proveden s krytem z asfaltového betonu šířky 2,0 m. Příčný sklon komunikací pro pěší je navržen min. 1 % a max. 2 %, podélný sklon bude od min. 0,50 % do max. 8,33 %.

IO 13 Areálové silové rozvody

V prostoru u studny určené pro zavlažování je umístěn stávající elektro pilíř. Z tohoto pilíře dojde k napojení nového rozvaděčového pilíře rozbočením napájecího přívodu. Nový rozvaděčový pilíř bude umístěn v těsné blízkosti stávajícího pilíře určeného pro technologii zavlažování. Od rozvaděče bude vedena kabelová trasa pro napájení a ovládání zásuvek a osvětlení v prostoru nově vzniklých objektů SO 01 multifunkční hřiště, SO 03 Altán a trasa pro napájení pro retenční nádrž. Pro objekty SO 01, SO 02, SO 03 bude zřízena zemní soustava určena pro následné napojení k ochraně před bleskem.

IO 14 Likvidace dešťových vod

Tento inženýrský objekt řeší likvidaci dešťových vod z nových ploch navržených v rámci projektu. Jedná se především o zajištění odvodu dešťových vod z plánované zpevněné plochy SO 07- Pumptrack a SO 08- Plocha pro hasičské soutěže na severní straně sportovního areálu, zpevněné plochy SO 01- Multifunkční hřiště, SO 03- Altán a SO 05 -Parkoviště, které se nachází na jihozápadní (západní) straně sportovního areálu.

Dešťové vody z plánovaných zpevněných ploch budou odváděny systémem odvodňovacích prvků, retencí a dešťové kanalizace a regulovaným odtokem do stávající veřejné kanalizace DN1200-BET, která prochází řešeným sportovním areálem a na její jižní hranici je vyústěna do bezejmenné povrchové vodoteče. Objekty SO 07 a SO 08, které se nachází v severní části sportovního areálu, budou napojeny novou kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace, objekty SO 01, SO 03 a SO 05, které se nachází v západní části areálu, budou napojeny do stávající kanalizační přípojky odvádějící přečištěné odpadní vody ze stávajícího septiku a pískového filtru. U objektu SO 02 – Zastřešení terasy budou dešťové vody svedeny na stávající zpevněnou plochu, která je v současnosti odvodněna liniovým žlabem do stávající retenční nádrže nacházející se severně od stávajícího zázemí. Zůstane zachován stávající stav, kdy jsou dešťové vody využity pro zálivku okolní zeleně. Zastřešením stávající zpevněné plochy nedojde ke změně množství odváděných dešťových vod. Ostatní plánované zpevněné plochy (chodníky, herní prvky) budou odvodněny přetokem a utrácením do okolních zatravněných ploch.

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební úřad“) v souladu s ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona **vyrozumívá účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení záměru.** Stavební úřad nenařizuje ústní jednání, a proto podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje, že **účastníci řízení mohou podat své námítky ve lhůtě do 15 dnů** ode dne doručení tohoto vyrozumění.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení podle § 182 stavebního zákona následovně:

a) stavebník:

Ing. arch. Jana Stavinochová, IČO 75342219, Malá strana 62, 742 83 Olbramice (zastupuje Obec Olbramice)

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:

Obec Olbramice, IČO 60798416, Prostorná 132, 742 83 Olbramice

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (veškeré uvedené pozemky se nachází v kat. území Olbramice):

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín (*věcné břemeno k pozemkům parc. č. 1267/1, 1345/1*)

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha (*věcné břemeno k pozemkům parc. č. 1345/1*)

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava (*správce silnice na pozemcích parc. č. 69, 1349/2*)

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

vlastníci stavby č.p. 109 na parc. č. 600, č.p. 122 na poz. parc. č. 612, č.p. 133 na poz. parc. č. 616, č.p. 1 na poz. parc. č. 618, č.p. 202 na poz. parc. č. 1796, č.p. 106 na poz. parc. č. 650, č.p. 162 na poz. parc. č. 653, č.p. 165 na poz. parc. č. 675, č.p. 163 na poz. parc. č. 664 vše v k. ú. Olbramice,

vlastníci pozemků parc. č. 69, 545, 1349/1, 547, 543, 1270, 1268, 1269, 1345/2, 649, 619, 1349/2, 617, 614, 609, 604/2, 604/1, 41/1, 601, 1801/1, 599, 1266, 1265, 1758, 1439, 1757, 1264, 665, 1344, 1314 vše v k. ú. Olbramice,

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 (zástupce GasNet s.r.o. vlastníka sousední technické infrastruktury)

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha (vlastník sousední technické infrastruktury)

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín (vlastník sousední technické infrastruktury)

Možnosti seznámení se záměrem:

Účastníci řízení se mohou se záměrem seznámit formou nahlížení do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), prostřednictvím Informačního systému stavební správy, do kterého jim umožní přístup stavební úřad v kanceláři č. 374 v budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, a to v úředních dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. s tím, že od 14:00 do 17:00 hod. může být toto právo účastníka řízení zajištěno jinou úřední osobou dle informací vyvěšených u dveří sekretariátu č. 380. V ostatních dnech lze nahlédnout do spisu po telefonické či e-mailové domluvě. Nahlížení do spisu je možné po celou dobu řízení.

Vyjádření k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí:

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, a to do tří pracovních dnů po uplynutí lhůty stanovené stavebním úřadem k uplatnění námitek. Jedná se o lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí, nikoliv o další lhůtu pro námítky.

Se všemi podklady rozhodnutí se lze seznámit v kanceláři č. 374 v budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, a to v úředních dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. s tím, že od 14:00 do 17:00 hod. může být toto právo účastníka řízení zajištěno jinou úřední osobou dle informací vyvěšených u dveří sekretariátu č. 380. V ostatních dnech lze nahlédnout do spisu po telefonické či e-mailové domluvě.

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek účastníků řízení:

Námítky účastníků řízení musí být podle § 190 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději ve lhůtě stanovené v tomto vyrozumění. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou podle § 190 odst. 2 stavebního zákona uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 3 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah § 190 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Dle § 190 odst. 3 stavebního zákona může obec jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Další poučení účastníků řízení:

Toto řízení je řízením s velkým počtem účastníků (více než 30 účastníků) ve smyslu ust. § 144 odst. 1 správního řádu.

V řízení s velkým počtem účastníků se v souladu s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; ostatním účastníkům řízení se vyrozumění o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou.

Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provádí tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Ostravy, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Podle § 33 odst. 1 správního řádu si účastník řízení může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Ve smyslu § 30 odst. 1 správního řádu jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba dle § 30 odst. 2 správního řádu.

Digitálně
podepsal Lucie
Kunčická Moravcová
dne 26.02.2026 07:53

Lucie Kunčická Moravcová
referent stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Ostravy, Obce Olbramice, a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po jejím sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

Rozdělovník:

Účastníci řízení, kterým se doručuje jednotlivě:

Ing. arch. Jana Stavínohová, IČO 75342219, Malá strana 62, 742 83 Olbramice

Obec Olbramice, IČO 60798416, Prostorná 132, 742 83 Olbramice

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava

Účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

vlastníci stavby č.p. 109 na parc. č. 600, čp. 122 na poz. parc. č. 612, čp. 133 na poz. parc. č. 616, čp. 1 na poz. parc. č. 618, čp. 202 na poz. parc. č. 1796, čp. 106 na poz. parc. č. 650, čp. 162 na poz. parc. č. 653, čp. 165 na poz. parc. č. 675, čp. 163 na poz. parc. č. 664 vše v k. ú. Olbramice,

vlastníci pozemků parc. č. 69, 545, 1349/1, 547, 543, 1270, 1268, 1269, 1345/2, 649, 619, 1349/2, 617, 614, 609, 604/2, 604/1, 41/1, 601, 1801/1, 599, 1266, 1265, 1758, 1439, 1757, 1264, 665, 1344, 1314 vše v k. ú. Olbramice,

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00, CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha

Dotčené orgány:

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Policie ČR, Městské ředitelství policie Ostrava, dopravní inspektorát, Výstavní 55, 703 00 Ostrava

Hlavní projektant:

Ing. arch. Jana Stavínohová, ČKA 04911, Malá strana 62, 742 83 Olbramice

Dále obdrží:

Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava (pro vyvěšení na úřední desku)

Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice (pro vyvěšení na úřední desku)