

C1 - Tabulka zaměřených bodů

Číslo bodu	Y-JTSK [m]	X-JTSK [m]	WGS 84 Longitude	WGS 84 Latitude	Popis překážky	Nadmořská výška vrcholu objektu [m]	Penetruje	Provozní plocha [m]	Přechodová plocha denní [m]	Přechodová plocha noční [m]	Přibližovací (vzletová) plocha denní [m]	Přibližovací (vzletová) plocha noční [m]	Ochranná plocha APAPI [m]
1	479357,47	1101319,80	18° 09' 39,82"	49° 49' 51,39"	budova	283,94	Ne				-13,36		
5	479420,46	1101385,16	18° 09' 36,96"	49° 49' 49,11"	strom	271,60	Ne		-23,61				
6	479419,81	1101391,78	18° 09' 37,02"	49° 49' 48,90"	budova	268,70	Ne		-21,44	-18,72			
7	479423,98	1101361,49	18° 09' 36,68"	49° 49' 49,86"	lampa	273,36	Ne		-40,87				
8	479435,53	1101376,45	18° 09' 36,17"	49° 49' 49,35"	strom	276,81	Ne		-35,40				
9	479427,82	1101407,52	18° 09' 36,69"	49° 49' 48,37"	hromosvodosvod	270,76	Ne		-14,24	-9,67			
10	479437,35	1101399,34	18° 09' 36,18"	49° 49' 48,60"	hromosvodosvod	272,71	Ne		-19,51	-12,76			
11	479441,25	1101407,12	18° 09' 36,02"	49° 49' 48,34"	hromosvodosvod	272,71	Ne		-10,76	-9,68			
12	479449,72	1101398,05	18° 09' 35,56"	49° 49' 48,61"	WDI	278,56	Ne		-9,46	-9,69			
13	479436,53	1101425,70	18° 09' 36,34"	49° 49' 47,75"	budova	268,71	Ano		0,03	-4,23			
14	479465,56	1101394,65	18° 09' 34,76"	49° 49' 48,67"	strom	278,23	Ne		-5,99				
15	479442,72	1101422,35	18° 09' 36,01"	49° 49' 47,84"	hromosvodosvod	271,77	Ano		-13,84	-4,16	2,57		
16	479453,30	1101417,11	18° 09' 35,46"	49° 49' 47,98"	hromosvodosvod	270,76	Ne		-26,41	-10,44	-1,38		
17	479462,83	1101417,92	18° 09' 34,99"	49° 49' 47,93"	strom	276,28	Ano		-27,90	-7,98	2,21		
18	479481,24	1101413,04	18° 09' 34,05"	49° 49' 48,04"	strom	276,26	Ne				-2,38		
19	479477,39	1101419,91	18° 09' 34,28"	49° 49' 47,83"	strom	274,79	Ne				-2,13		
20	479471,49	1101431,48	18° 09' 34,62"	49° 49' 47,47"	lampa	269,12	Ne		-35,15	-15,15	-5,04		
21	479438,58	1101445,47	18° 09' 36,32"	49° 49' 47,11"	zábradlí	265,36	Ano		-3,16	-1,04	0,05		
22	479435,84	1101446,85	18° 09' 36,46"	49° 49' 47,07"	zábradlí	265,37	Ano		-0,09	0,50	0,81		
23	479511,13	1101432,54	18° 09' 32,65"	49° 49' 47,32"	budova	274,15	Ne		-12,87				
24	479511,72	1101437,60	18° 09' 32,64"	49° 49' 47,16"	budova	275,54	Ne		-15,89				
25	479472,17	1101451,51	18° 09' 34,67"	49° 49' 46,82"	budova	274,13	Ne		-4,54	-8,24			
26	479472,93	1101456,31	18° 09' 34,66"	49° 49' 46,66"	budova	275,49	Ne		-7,50	-7,31			
27	479460,61	1101454,24	18° 09' 35,26"	49° 49' 46,77"	budova	268,71	Ne		-5,15	-7,89			
28	479452,98	1101458,08	18° 09' 35,66"	49° 49' 46,66"	budova	269,12	Ne		-3,21	-3,88			
29	479445,23	1101465,44	18° 09' 36,08"	49° 49' 46,45"	budova	268,56	Ne		-5,04	-1,99			

C1 - Tabulka zaměřených bodů

Číslo bodu	Y-JTSK [m]	X-JTSK [m]	WGS 84 Longitude	WGS 84 Latitude	Popis překážky	Nadmořská výška vrcholu objektu [m]	Penetruje	Provozní plocha [m]	Přechodová plocha denní [m]	Přechodová plocha noční [m]	Přibližovací (vzletová) plocha denní [m]	Přibližovací (vzletová) plocha noční [m]	Ochranná plocha APAPI [m]
30	479453,02	1101457,97	18° 09' 35,66"	49° 49' 46,67"	nosník	273,06	Ano		0,80	0,05			
37	479447,70	1101476,32	18° 09' 36,00"	49° 49' 46,09"	anténa	272,00	Ne		-12,18	-2,81			
38	479444,63	1101486,64	18° 09' 36,20"	49° 49' 45,77"	anténa	274,71	Ne		-16,69	-3,13			
39	479438,18	1101490,75	18° 09' 36,54"	49° 49' 45,65"	schody-zábradlí	273,48	Ne		-18,50	-4,71			
40	479439,11	1101492,64	18° 09' 36,50"	49° 49' 45,59"	hromosvodosvod	274,90	Ne		-19,18	-4,34			
41	479431,79	1101494,89	18° 09' 36,88"	49° 49' 45,54"	hromosvodosvod	274,58	Ne		-18,23	-4,67			
42	479466,19	1101472,24	18° 09' 35,06"	49° 49' 46,17"	budova	275,50	Ne		-16,18	-5,95			
47	479430,01	1101495,75	18° 09' 36,97"	49° 49' 45,51"	budova	272,28	Ne		-20,51	-7,23			
48	479425,53	1101487,21	18° 09' 37,15"	49° 49' 45,80"	anténa	272,06	Ne		-11,10	-2,94			
49	479419,93	1101485,13	18° 09' 37,42"	49° 49' 45,88"	anténa	270,24	Ne		-8,96	-3,75			
50	479412,14	1101503,24	18° 09' 37,89"	49° 49' 45,32"	anténa	270,30	Ne		-23,12	-13,25			
51	479406,40	1101491,91	18° 09' 38,13"	49° 49' 45,70"	anténa	270,25	Ne		-10,47	-8,37			
53	479403,62	1101464,85	18° 09' 38,15"	49° 49' 46,58"	schody-žebřík	267,04	Ano		-6,88	1,18	0,35		
58	479342,16	1101517,49	18° 09' 41,44"	49° 49' 45,06"	strom	271,73	Ne				-14,59		
59	479399,31	1101456,65	18° 09' 38,33"	49° 49' 46,86"	klima	265,33	Ano		-6,92		-1,41	-0,10	0,38
60	479276,24	1101545,58	18° 09' 44,85"	49° 49' 44,34"	strom	274,39	Ne				-29,81		
61	479249,84	1101496,30	18° 09' 45,95"	49° 49' 46,00"	strom	276,93	Ne		-29,12				
62	479258,88	1101460,45	18° 09' 45,34"	49° 49' 47,13"	strom	278,78	Ne			-7,39			
63	479271,30	1101426,24	18° 09' 44,58"	49° 49' 48,20"	strom	273,90	Ne					-7,98	-9,60
64	479344,63	1101427,15	18° 09' 40,92"	49° 49' 47,97"	strom	270,70	Ne		-31,96			-2,20	-2,67
65	479372,35	1101411,36	18° 09' 39,47"	49° 49' 48,40"	strom	272,32	Ne		-40,07	-2,61	-4,67		
66	479386,42	1101406,93	18° 09' 38,75"	49° 49' 48,50"	strom	272,62	Ne		-36,07	-5,33	-3,07		
67	479394,03	1101376,55	18° 09' 38,24"	49° 49' 49,46"	lampa	272,44	Ne		-9,59				
68	479361,34	1101392,92	18° 09' 39,94"	49° 49' 49,02"	lampa	270,70	Ne			-12,81	-11,62		
69	479328,48	1101409,32	18° 09' 41,65"	49° 49' 48,59"	lampa	269,05	Ne		-37,72			-6,29	-7,08
70	479399,41	1101441,48	18° 09' 38,26"	49° 49' 47,35"	síť	264,55	Ne		-7,73		-2,34	-1,28	-0,84

C1 - Tabulka zaměřených bodů

Číslo bodu	Y-JTSK [m]	X-JTSK [m]	WGS 84 Longitude	WGS 84 Latitude	Popis překážky	Nadmořská výška vrcholu objektu [m]	Penetruje	Provozní plocha [m]	Přechodová plocha denní [m]	Přechodová plocha noční [m]	Přibližovací (vzletová) plocha denní [m]	Přibližovací (vzletová) plocha noční [m]	Ochranná plocha APAPI [m]
71	479426,19	1101428,02	18° 09' 36,86"	49° 49' 47,71"	síť	264,56	Ne		-5,00	-5,68			
72	479411,90	1101430,07	18° 09' 37,58"	49° 49' 47,68"	lampa	264,65	Ne		-11,83	-3,20	-2,56		
73	479407,19	1101453,33	18° 09' 37,92"	49° 49' 46,95"	zábradlí	264,79	Ano	0,52	-2,28		0,18	0,23	
74	479406,72	1101452,37	18° 09' 37,94"	49° 49' 46,98"	zábradlí	264,80	Ano	0,53	-2,73		0,20	0,16	
75	479402,01	1101454,74	18° 09' 38,18"	49° 49' 46,92"	zábradlí	264,87	Ano		-4,08		-1,05	-0,29	0,23
76	479405,35	1101453,06	18° 09' 38,01"	49° 49' 46,96"	zábradlí	264,81	Ano		-0,47		-0,18	0,02	
80	479398,87	1101455,19	18° 09' 38,34"	49° 49' 46,91"	vzduch	264,86	Ne		-6,84		-1,81	-0,67	-0,20
81	479396,62	1101450,77	18° 09' 38,44"	49° 49' 47,06"	vzduch	264,84	Ne		-6,39		-1,84	-1,08	-0,66
82	479393,42	1101447,84	18° 09' 38,58"	49° 49' 47,16"	vzduch	264,74	Ne		-5,36			-1,65	-1,28
83	479392,77	1101446,48	18° 09' 38,61"	49° 49' 47,21"	vzduch	264,79	Ne		-6,81			-1,71	-1,38
84	479357,18	1101443,47	18° 09' 40,37"	49° 49' 47,40"	vzduch	264,13	Ne		-29,14			-6,80	-7,02
85	479360,10	1101441,59	18° 09' 40,22"	49° 49' 47,46"	vzduch	264,24	Ne		-29,06			-6,38	-6,56
86	479365,97	1101438,71	18° 09' 39,91"	49° 49' 47,53"	vzduch	264,24	Ne		-26,52			-5,74	-5,84
87	479367,11	1101438,00	18° 09' 39,85"	49° 49' 47,55"	vzduch	264,58	Ne		-24,83			-5,28	-5,36
88	479368,40	1101437,33	18° 09' 39,78"	49° 49' 47,57"	vzduch	264,37	Ne		-23,59			-5,35	-5,42
89	479396,60	1101445,39	18° 09' 38,41"	49° 49' 47,23"	překáž.světlo	265,14	Ne		-3,21			-0,92	-0,52
90	479389,87	1101428,10	18° 09' 38,67"	49° 49' 47,81"	hromosvod	265,41	Ne		-23,36	-2,17	-5,58		-1,69
91	479391,48	1101433,09	18° 09' 38,62"	49° 49' 47,64"	hromosvod	265,53	Ne		-18,13		-4,23	-1,49	-1,20
92	479392,86	1101445,10	18° 09' 38,60"	49° 49' 47,25"	hromosvod	265,33	Ne		-6,05			-1,19	-0,85
93	479396,32	1101446,85	18° 09' 38,43"	49° 49' 47,19"	hromosvod	265,40	Ne		-3,97			-0,66	-0,26
94	479398,13	1101450,88	18° 09' 38,36"	49° 49' 47,05"	hromosvod	265,39	Ano		-4,62		-0,97	-0,34	0,10
95	479399,54	1101453,56	18° 09' 38,30"	49° 49' 46,96"	hromosvod	265,38	Ano		-4,88		-0,95	-0,11	0,38
96	479400,87	1101456,10	18° 09' 38,25"	49° 49' 46,87"	hromosvod	265,44	Ano		-5,25		-0,89	0,18	0,69
97	479397,12	1101457,89	18° 09' 38,44"	49° 49' 46,83"	hromosvod	265,44	Ano		-9,30		-1,93	-0,23	0,23
98	479395,02	1101455,56	18° 09' 38,54"	49° 49' 46,91"	hromosvod	265,35	Ne		-9,82		-2,22	-0,64	-0,22
99	479393,60	1101452,87	18° 09' 38,60"	49° 49' 47,00"	hromosvod	265,29	Ne		-9,63		-2,30	-0,94	-0,56

C1 - Tabulka zaměřených bodů

Číslo bodu	Y-JTSK [m]	X-JTSK [m]	WGS 84 Longitude	WGS 84 Latitude	Popis překážky	Nadmořská výška vrcholu objektu [m]	Penetruje	Provozní plocha [m]	Přechodová plocha denní [m]	Přechodová plocha noční [m]	Přibližovací (vzletová) plocha denní [m]	Přibližovací (vzletová) plocha noční [m]	Ochranná plocha APAPI [m]
100	479390,80	1101447,85	18° 09' 38,71"	49° 49' 47,17"	hromosvod	265,29	Ne		-6,21			-1,42	-1,10
101	479364,96	1101435,38	18° 09' 39,95"	49° 49' 47,64"	hromosvod	265,28	Ne		-24,54			-4,92	-5,04
102	479360,32	1101436,36	18° 09' 40,18"	49° 49' 47,63"	hromosvod	265,33	Ne		-28,96			-5,41	-5,60
103	479367,02	1101440,04	18° 09' 39,86"	49° 49' 47,49"	hromosvod	265,29	Ne		-25,30			-4,53	-4,61
104	479361,37	1101442,93	18° 09' 40,16"	49° 49' 47,41"	hromosvod	265,29	Ne		-26,19			-5,14	-5,30
105	479359,05	1101447,47	18° 09' 40,29"	49° 49' 47,27"	hromosvod	265,32	Ne		-23,55			-5,28	-5,44
106	479339,01	1101450,29	18° 09' 41,31"	49° 49' 47,24"	hromosvod	265,45	Ne		-31,78			-7,52	-8,00
107	479354,17	1101448,75	18° 09' 40,54"	49° 49' 47,24"	hromosvod	265,27	Ne		-25,14			-5,89	-6,14

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ověřil: Ing. Martin Krejčík

Datum: 30.09.2024

Číslo ověření: 106-3-2024