



Vaše značka:

Ze dne:

Rozdělovník

Č. j.: SMO/171388/26/OD/pro

Sp. zn.: S-SMO/121679/26/OD/7

Vyřizuje: Ing. Tomáš Procházka

Telefon: 599 442 390

E-mail: tomas.prochazka@ostrava.cz

Datum: 11.3.2026

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Magistrát města Ostravy<br>odbor vnitřních věcí |                     |
| písemnost ev. č.:                               | 642                 |
| vyvěšena dne                                    | 12-03-2026          |
| sňata dne                                       |                     |
| za správnost                                    | Klára Skříčková/DIŠ |
| souběžně zveřejněna na internetu                |                     |

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### REKO MS Ostrava – Přívoz, 6. etapa 1 a 3 část

#### *Opatření obecné povahy*

podle §§171-173 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

#### Příkaz o dopravním značení (dočasném)

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2, zákona č. 314/2002 Sb. a §19, vyhlášky č. 388/2002 Sb. místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností **stanoví** pro silnice II.-III. tř. a pro místní komunikace I.-II. tř. ve svém územním obvodu ve smyslu §77, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j. KRPT-3125-26/ČJ-2026-070706 přechodnou úpravu sil. provozu takto:

Příkaz o dopravním značení č.

**7006 / 26**

**ul. Mariánskohorská, Nádražní, Jiráská**

#### Podmínky příkazu:

1. Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: **REKO MS Ostrava – Přívoz, 6. etapa 1 část, Přechodné dopravní značení + dtto 6. etapa 3 část (výkr. příl. č. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 + 4 a 5, zprac. Jiří Břenek, leden 2026, formáty 4A4 + 6A4 + 12A4 + 12A4 + 14A4 + 14A4 + 8A4 + 10A4 + 10A4 + 10A4 + 14A4 + 14A4).**
2. Po uplynutí doby stanovené v bodě č. 6 příkazu bude dopr. značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ. stavu.





3. Dopravní značení a zařízení užitá podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení §62, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu se zásadami pro jeho provádění a umísťování, musí být celoreflexní a lze použít výhradně dopravní značky a zařízení schválené k užívání na pozem. komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
4. Značení instalované podle příkazu s výjimkou změn stávajících značek bude provedeno přenosným svislým dopravním značením na červenobíle pruhovaných nosičích, bude respektovat průjezdný (průchozí) profil a rovněž respektovat práva vlastníků objektů a nemovitostí na silničním pozemku i mimo něj. Bude rovněž staticky zabezpečeno a samotné nesmí tvořit překážku sil. prov.
5. Dopravní značení na silnicích II.-III. tř. a místních komunikacích I. a II. tř. dle tohoto příkazu bude realizováno výhradně až po převzetí dotčeného úseku komunikace k realizaci od vlastníka, resp. od jejího správce, po uvedení do původního stavu bude zajištěno předání zpět vlastníkově (správci).
6. Termín realizace: **16. 3. 2026 – 15. 10. 2026 s upřesněním -viz podm. č. 9**  
*Pokud opatření nenabude účinnosti do očekávaného data zahájení realizace, platí přednostně pro zahájení realizace pozdější datum nabytí účinnosti. Datum ukončení realizace se vlivem toho neprodlužuje!*
7. Po dobu uvedenou v bodě č. 6 bude dopravní značení a zařízení udržováno ve stavu odpovídajícím tomuto příkazu a platným zásadám pro jeho provádění a po tuto dobu musí být současně osazeny dopravní značky a zařízení dle stanovení jiných úřadů na těch navazujících pozemních komunikacích, kde to příslušnost daná §77, zák. č. 361/2000 Sb. popř. dalšími předpisy vyžaduje a kde to vyplývá z přílohy.
8. Pro termín dle podm. č. 6 (po nabytí účinnosti) platí v případě ul. Mariánskohorské přednostně povolení odboru dopravy MMO jako příslušného silničního správ. úřadu vydané podle §25 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro zvl. užívání a v případě ul. Nádražní a Jirské povolení ÚMOB Moravská Ostrava Přívoz jako příslušného silničního správ. úřadu vydané podle §25 a §24 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro zvl. užívání a uzavírku těchto komunikací, vše na základě samostatně podané žádosti. Bez pravomocného povolení k uzavírkám a zvl. užívání komunikací není přípustné přechodnou úpravu sil. provozu použít.
9. Přech. úprava sil. provozu pro práce v ul. Mariánskohorské vč. křižovatky s ul. Jirskou se stanoví na dobu 1.4.2026 - 30.4.2026 (výkr. příl. č. 4 a 5), přech. úprava pro práce v ul. Jirské (zjednosměrnění bez křiž. s ul. Mariánskohorskou) se stanoví na dobu 27.4.2026 – 31.5.2026 (výkr. příl. č. 6 a 7), přech. úprava pro práce v ul. Nádražní se stanoví na dobu 16.3.2026 – 28.3.2026 (výkr. příl. 2 a 3), opět v ul. Nádražní na dobu 1.6.2026 – 26.7.2026 (výkr. příl. č. 8 a 9) a opět v ul. Nádražní na dobu 27.7.2026 – 27.9.2026 (výkr. příl. č. 10, 11, 12), pro obnovu krytu vozovky v ul. Nádražní směr k hl. nádraží se použije výkr. příl. č. 16 v době 29.6.2026 – 5.7.2026, pro obnovu krytu v ul. Nádražní směr centrum se použijí výkr. příl. 10 a 12. Každá výkresová příloha bude použita samostatně!
10. Současně se stanoví úprava světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky ul. Mariánskohorská x Jirská tak, jak je uvedeno v přílohách č. 4,5 a v přílohách 6,7 (zakrytí vybraných návěstidel při ponechání SSZ v činnosti), úprava SSZ se provede ve stejných dílčích termínech jako umístění souvisejícího přech. dopr. značení a zařízení v každé příloze. Zakrytí návěstidel pro chodce dle příloh je možné provést jedině tehdy, kdy bude stanoveno a dojde k zakázání vstupu chodců na vozovku v původně řízeném směru chůze!!!

Za splnění podmínek tohoto příkazu zodpovídá:

**právnícká osoba HOMOLA a.s., se sídlem Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky, Česká republika, IČO: 26792770, odpovědný pracovník: Petr Halfar, stavbyvedoucí, tel. 777 148 721.**





Poučení:

Při nedodržení podmínek příkazu může být na základě ustanovení §42 a, b, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, postupováno vůči odpovědné osobě výzvou osoby pověřené výkonem státního dozoru a při zjištěném neplnění povinností daných uvedeným zákonem i uložení sankce silničním správním úřadem.. Tento příkaz o dopravním značení nenahrazuje povolení silničního správního orgánu k užívání komunikace jiným než obvyklým způsobem podle §25, zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo k uzavírce podle §24 téhož zákona. Pokud výsledkem řízení ve věci uvedených povolení je odlišná organizace dopravy než odpovídá tomuto příkazu, jiná omezení sil. provozu a podobně, musí zodpovědná osoba zajistit změnu příkazu, kterým se značení pro danou akci stanoví, jinak je tento příkaz neplatný a oprávnění z něj vyplývající zanikají. Totéž platí, jestliže úřad příslušný pro navazující pozemní komunikace stanoví přechodnou úpravu v rozporu s tímto příkazem. Tento příkaz dále neřeší úpravy světelných signalizačních zařízení, úpravy vozovek, přemístění zastávek, problematiku kapacit křižovatek apod., což mohou být faktory jinak ovlivňující zvolenou organizaci dopravy, u které je stanovené dopravní značení jen jednou z podmínek zajištění silničního provozu. Zde stanovená přechodná úprava sil. provozu nenahrazuje dočasné zakázání nebo omezení stání nebo zastavení podle §19a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a neopravňuje k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace ve smyslu §19b téhož zákona.

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo tento příkaz změnit, doplnit nebo zrušit, bude-li to veřejný zájem vyžadovat.

Odůvodnění:

Na žádost společnosti HOMOLA a.s., se sídlem Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky, Česká republika, IČO: 26792770 bylo projednáno zabezpečení veřejného sil. provozu mj. na místních komunikacích I. a II. tř. ul. Nádražní a Jirská a na sil. II/647 ul. Mariánskohorská v Ostravě – Přívoze po dobu provádění stavebních prací na rekonstrukci plynovodu „REKO MS Ostrava – Přívoz, 6. etapa 1 a 3 část“. Je to za účelem přechodného dopravního označení stavebních prací v jejich jednotlivých etapách s dopadem do vyjmenovaných pozemních komunikací, kdy se jedná zejména o provádění podélného výkopu na hrabici chodníku a vozovky (Nádražní, Jirská), resp. v chodníku a částečně i ve vozovce (mariánskohorská). Kromě zmíněných komunikací jsou stavbou dotčeny též postupně MK III. a IV. tř. v oblasti Přívozu, stanovení přechodné úpravy však tady příslušnému správnímu úřadu -ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz. Tento úřad je též silničním správním úřadem pro MK I.-IV. třídy a proto je v podm. č. 8 opatření stanoveno, že přechodná úprava se použije jen za předchozího pravomocného povolení vydaného podle §25 a §24 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. To se týká i ul. Mariánskohorské, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy MMO, avšak postupuje rovněž podle uvedeného zvláštního zákona. Je také zásadní, aby k akci bylo v etapách, které zahrnují uzavírku veřejných komunikací, stanoveno též označení objízdných tras, avšak o uzavírce a vedení objížděk rozhoduje příslušný silniční správní úřad podle jiného právního předpisu (viz podm. č. 8).

Z důvodu potřeby stavby zabrat část vozovky, obvykle jízdní pruh, přiléhající k stavebnímu výkopu, navrhuje se odpovídající přechodná úprava podle úseků (etapa) zvolených stavbou. V ul. Nádražní to znamená odklonění uzavřeného jízdního směru na jiné komunikace proto, aby nedocházelo k jízdě vozidel po tram tělese a nehrozily případné kolize s touto drážní dopravou vedenou středem ul. Nádražní. V ul. Jirské při zabrání jízdního pruhu směr hl. nádraží, tzn. pruhu přiléhajícího k stavbě, může být ponechán jen jednosměrný sil. provoz, a to vzhledem k délce úseku zabranému stavbou, který by nebylo možné bezpečně objíždět střídavě v jednom ponechaném jízdním pruhu. Také řízení kyvadlovou světelnou signalizací zde kvůli intenzitách provozu a blízkosti významných křižovatek nepřipadá v úvahu. V ul. Mariánskohorské lze zachovat obousměrný sil. provoz za cenu zúžení jízdních pruhů, kdy stavba zabere pruh podél severního chodníku, kde je veden plynovod.



S pracemi v ul. Jirské a Mariánskohorské a především jejich vzájemné křižovatce souvisí opatření na svvětleném signalizačním zařízení (SSZ), které bude upraveno adekvátně organizaci dopravy dané přenosným dopr. značením, tzn. především zrušenému odbočení vlevo z ul. Mariánskohorské do ul. Jirské. Stanoví se proto (viz podm. č. 10) zakrytí vybraných návěstidel na SSZ této křižovatky, v případě, kdy výkopy znemožní přecházení chodců, se jedná i o zakrytí návěstidel pro chodce, zatímco zbylá část SSZ křižovatky bude z důvodu předejití kolizím a z důvodu zachování plynulého odbočení z ul. Jirské zachováno v provozu. Je však nutné zdůraznit, že zakrytí návěstidel pro chodce dle příloh je možné provést jedině tehdy, kdy bude stanoveno a dojde k zakázání vstupu chodců na vozovku v původně řízeném směru chůze!!! Kromě těchto větších úseků bude prováděn výkop pro plynovod i v křižovatce ul. Nádražní x Jirská a Nádražní x Špálova, kde dojde jen k lokálním omezením sil. provozu a při krátkém pracovní místě se připustí i na najetí silničních vozidel na tram. těleso v úrovni vozovky.

Navržené opatření se z hlediska navržených dopr. značek a zařízení a zakrytí signálů SSZ jeví jako proporcionální při porovnání požadovaného rozsahu záboru vozovky silnice a místních komunikací stavbou vč. tím vyvolaných organizačních změn s použitým dopr. značením a dopr. zařízením, jež především zabráňuje vjezd na část vozovky s probíhajícími stavebními pracemi a dále omezuje vjezd do některých úseků vozovky z dopravně organizačních důvodů. Jestliže by nedošlo k navrženému omezení jízdy, byla by na jedné straně ohrožena bezpečnost práce na stavbě samotné, na druhé straně bezpečnost účastníků sil. provozu. V podmínce č. 9 opatření je dále rozloženo provádění prací a tím i jejich přechodného dopr. označení do dílčích termínů podle harmonogramu žadatele Další užití přechodné dopr. značky a zařízení jsou důsledkem přítomnosti stavebního místa na upozorňují předem na nastalou situaci v sil. provozu a také omezují účastníky sil. provozu např. v použití nejvyšší dovolené rychlosti (někde max. 30 km/h podél pracovního místa), případně jim určují další směr jízdy. V ostatních podmínkách stanovené úpravy je garantováno provedení dopr. značení ve shodě se správcem sil. II/647 je Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., a dotčených místních komunikací I. a II. tř. kterým jsou Ostravské komunikace, a.s., a také provedení dopr. značek a zařízení ve shodě s technickými předpisy platnými pro daný obor činnosti na pozemních komunikacích.

V průběhu projednání bylo zjištěno, že navržené a doplněné přechodné opatření v silničním provozu odpovídá nutným potřebám informování všech dotčených účastníků sil. provozu a nutným potřebám zajištění bezpečnosti jejich pohybu po komunikacích v blízkosti stavby, a že přitom je přechodná úprava navržena k užití jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Přechodné dopr. značení je navrženo podle vyhl. č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, detailní umístění je patrné z výkresových příloh. Projednání s dotčenými orgány, zejména s MŘ Policie ČR Ostrava 5.2.2026 s kladným výsledkem.

#### Příloha:

-situační výkresy dle podmínky č. 1

#### Rozhodnutí o námitkách:

Podle ustanovení §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.



Poučení o odvolání:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173, odst. 2, zákona). Opatření obecné povahy podle §77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Břetislav Glumbík  
vedoucí odboru dopravy

-podepsáno elektronicky-

Rozdělovník (datovou schránkou):

1. HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava
2. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava
3. MŘ Policie ČR - DI, Výstavní 55, 703 49 Ostrava
4. SMO, ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz
5. Správa silnic MS kraje, Úprkova 2, 702 23 Ostrava


**S žádostí o vystavení této veř. vyhlášky na dobu 15-ti dnů (datovou schránkou) :**

6. ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz

**S žádostí o vystavení této veř. vyhlášky na dobu 15-ti dnů a zaslání potvrzení o době vyvěšení (datovou schránkou) :**

7. MMO, odbor vnitřních věcí, odd. SIS -zde























**Istituto Činovni republike**  
Austria Österreichische postliche Österreich  
Japan Japanpost  
Korea Korea Post  
USA United States Postal Service  
[www.postoffice.com](#)

- |                                                                                       |      |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
|  | P 2  | Stávající svlést dopravní značení            |
|  | A 15 | Navrhované svlést přechodné dopravní značení |
|  | P 2  | Zrušené svlést dopravní značení              |
|  |      | Navrhovaná trasa nového STL plynovodu        |

**POZNÁMKA:**  
Sálavojící svítlé dopravní značení  
je zakázáno v rozsahu nutném pro řízení

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Judge presiding | JUDGE ROBERTSON |
| Prosecution     | JUDGE ROBERTSON |
| Defence         | JUDGE ROBERTSON |
| Witness         | JUDGE ROBERTSON |
| Other           |                 |

U.S. Nadeln & -versandhandelsgesellschaft mbH









# VYZNAČENÍ OBJÍZDNÉ TRASY



85-01-162

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

## LEGENDA:

- SP 2 Stávající světlé dopravní značení
- A 15 Nové světlé dopravní značení
- SP 2 Zrušené světlé dopravní značení
- Nová trasa nového STL, písmenová

## POZNÁMKY:

Stávající světlé dopravní značení  
je zakresleno v rozsahu nutném pro ni

Nová trasa nového STL, písmenová

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka

Stavba tramvaje v ul. Masaryka  
a ul. Svatopluka





# VYZNAČENÍ OBJEZDNÉ TRASY



05-02-2015

Stavovací plánovací diagram  
GPD při odstavu dopravy MÚ  
Stavovací plánovací diagram  
Stavovací plánovací diagram

## LEGENDA:

- IP 2 Stávající svítící dopravní značení
- A15 Navržené svítící přechodné dopravní značení
- IP 2 Zrušené svítící dopravní značení
- Navržené trasy nových STL plynovodu

**POZNÁMKA:**  
Stávající svítící dopravní značení  
je zakresleno v rozsahu nutném pro návrh.

Stavovací plánovací diagram  
GPD při odstavu dopravy MÚ  
Stavovací plánovací diagram  
Stavovací plánovací diagram

REKONSTRUKCE PŘECHODU, 1. ETAPA, 1. ČÁST  
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



Ulice: MARIÁNSKÁ, vstřední pruhová vozovka, 2. úsek

Stavovací plánovací diagram  
GPD při odstavu dopravy MÚ  
Stavovací plánovací diagram  
Stavovací plánovací diagram

REKONSTRUKCE PŘECHODU, 1. ETAPA, 1. ČÁST  
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Ulice: MARIÁNSKÁ, vstřední pruhová vozovka, 2. úsek





05-01-268

Stavovací pracovní skupiny  
ČRD při odvodu odvozu MHO

SOUHLAS S NAVRŽENÝM  
DOPRAVNÍM ZNAČENÍM

Stavčí jako projekt  
pro stavování  
místní i přechodné dopravní SP

Starší situace  
Městský úřad Olomouc  
Úřad pro dopravní značení  
Č. 150/2019  
E 1302/2019

Souhlas dle 64/6.4.10 zák. č. 130/2019  
5.10.2019 E 1302/2019  
5.10.2019; 10.10.2019

pos. Mgr.  
Lubomír Pokorný

PCR Olomouc s přechodnými  
místními, neboť odpovídá  
mí prokázáním B28  
mno je přitom prokázáno

**LEGENDA:**

- IP 2 Stávající svíslé
- A 15 Navržené svíslé přechodné dopravní značení
- IP 2 Zrušené svíslé dopravní značení
- Navržená trasa nového STL plynovodu

**POZNÁMKA:**  
Stávající svíslé dopravní značení  
je zakresleno v rozsahu nutném pro návrh.

Dopravní značení B28 bude umístěno 7 dní  
před začátkem dopravního omezení

E 13 Delimit začátku a konce platnosti  
dopravního značení

|                  |             |                                                                                                                |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zjed. projektant | JIRÍ BŘENĚK | Jiří Břenek<br>projektová dílna<br>Na Olšanech 1528/10, 700 30 Olomouc-Hrabůvka<br>IČ: 11550937 tel: 737331902 |
| vypracoval       | JIRÍ BŘENĚK |                                                                                                                |
| kvalifik.        | JIRÍ BŘENĚK |                                                                                                                |
| kontrola         | JIRÍ BŘENĚK |                                                                                                                |

REKO MS OSTRAVA - PŘÍVOZ, 6. ETAPA, 1. ČÁST  
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Objednatel | HCNOLA a.s., Vnitřní ul. 111, 718 01 Olomouc - Kunčičky |
| Datum      | Leden, 2020                                             |
| číslo      | 1:500                                                   |
| číslo      | 230206                                                  |

Průběh:  
Křiž. ul. Nádražní a ul. Špálová - uzemnění provozu, 1. a 2. úsek

2

[illegible][illegible][illegible]



