

Ze dne:	05.01.2026	Povodí Odry, státní podnik
Č. j:	R/2026/5937/15	(IČ 70890021)
Č. řízení:	R/2026/5937	prostřednictvím
Č. záměru:	Z/2025/211003	PRINTES – ATELIER s.r.o.
Vyřizuje:	Ing. Jitka Poláchová	Mostní 1876/11a
Telefon:	599 442 506	750 02 Přerov-Přerov I-Město
E-mail:	jitka.polachova@ostrava.cz	
Datum:	07.07.2026	

I. Vyrozumění o zahájení řízení
II. Usnesení č.358/26/VD
III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí
a veřejná vyhláška

I. Vyrozumění o zahájení řízení

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl, jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle ust. § 104 odst. 2 písm. e) a ust. § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ust. § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta, že na návrh stavebníka, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021 (dále jen „stavebník“), zastoupeného na základě plné moci právním subjektem PRINTES – ATELIER s.r.o., se sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov-Přerov I-Město, IČ 25391089, bylo dne 05.01.2026 zahájeno řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla „**LB hráz na Odře km 5,800 – 7,600 – dorovnaní koruny hráze, stavba č. 8800**“ dle ust. § 211 stavebního zákona.

Předložený projekt řeší:

navýšení stávající protipovodňové levobřežní ochranné hráze a protipovodňové stěny na vodním toku Odra, v ř.km 5,800 – 7,600.

Stávající protipovodňová hráz lichoběžníkového tvaru a betonová zeď budou nadvýšeny pro převedení návrhového průtoku $1540 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, který dnes odpovídá stoletému průtoku ovlivněného vodohospodářskou soustavou výše v povodí.

Zemní hráz

Před zahájením skrývky zemin bude provedeno odstranění vegetační vrstvy (zatravnění). Nejprve bude provedeno sečení a odstranění travní hmoty. Koruna stávající sypané hráze (mimo betonovou stěnu) bude kryta hutněným povrchem ze štěrku frakce 0/32 mm, tloušťky 200 mm. Příčný profil hráze je rozdělen podle vedených příčných řezů A–A až F–F (Řez C–C, D–D je vedený železobetonovou stěnou).

Příčný profil A-A

Jedná se o stávající zemní těleso, které bude dorovnáno do návrhové úrovně.

Celková délka: 105,19 m

- Koruna hráze je ponechána šířky 3,00 m se sklonem 1,6 % směrem k vodnímu toku Odry. Povrchová úprava je navržena z důvodu občasného pojezdu lehkou mechanizací za účelem kontroly a oprav šterkodrtí frakce 0/32 mm v šířce 2,50 m. Nezpevněné krajnice šířky 0,25 m budou ohumusovány a osety travním semenem.
- Návodní líc je ponechán ve sklonu 1: 2,5. Povrchová úprava je navržena ohumusováním v tloušťce 100 mm a osetím travním semenem.
- Vzdušný líc je ponechán ve sklonu 1:2. Povrchová úprava je navržena ohumusováním v tloušťce 100 mm a osetím travním semenem.
- Patka z lomového kamene je navržena na vzdušném líci hráze z důvodu prevence poškozování (odkopávání) tělesa hráze. Patka bude skládána z lomového kamene, velikost zrna cca 250 mm (hmotnost zrna 30-50 kg). Patka je navržena šířky 1,0 m, hloubky 0,3 m.

Příčný profil B-B

Jedná se o stávající zemní těleso, které bude dorovnáno do návrhové úrovně.

Celková délka: 160,22 m

- Koruna hráze je ponechána šířky 3,00 m se sklonem 1,6 % směrem k vodnímu toku Odry. Povrchová úprava je navržena z důvodu občasného pojezdu lehkou mechanizací za účelem kontroly a oprav šterkodrtí frakce 0/32 mm v šířce 2,50 m. Nezpevněné krajnice šířky 0,25 m budou ohumusovány a osety travním semenem. Na konci rampa s navázáním na výšku stávající koruny hráze = 202,20 m n.m.
- Návodní líc je ponechán ve sklonu 1: 2,5. Povrchová úprava je navržena ohumusováním v tloušťce 100 mm a osetím travním semenem.
- Vzdušný líc je ponechán ve sklonu 1:2. Povrchová úprava je navržena ohumusováním v tloušťce 100 mm a osetím travním semenem.
- Patka z lomového kamene je navržena na vzdušném líci hráze z důvodu prevence poškozování (odkopávání) tělesa hráze. Patka bude skládána z lomového kamene, velikost zrna cca 250 mm (hmotnost zrna 30-50 kg). Patka je navržena šířky 1,0 m, hloubky 0,3 m.

Příčný profil E-E

Jedná se o stávající zemní těleso, které bude dorovnáno do návrhové úrovně.

Celková délka: 47,06 m

- Koruna hráze je ponechána šířky 3,00 m se sklonem 1,6 % směrem k vodnímu toku Odry. Povrchová úprava je navržena z důvodu občasného pojezdu lehkou mechanizací za účelem kontroly a oprav šterkodrtí frakce 0/32 mm v šířce 2,50 m. Nezpevněné krajnice šířky 0,25 m budou ohumusovány a osety travním semenem. Na začátku rampa s navázáním na výšku stávající koruny hráze = 201,95 m n.m.
- Návodní líc je ponechán ve sklonu 1: 2,5. Povrchová úprava je navržena ohumusováním v tloušťce 100 mm a osetím travním semenem.
- Vzdušný líc je ponechán ve sklonu 1:2. Povrchová úprava je navržena ohumusováním v tloušťce 100 mm a osetím travním semenem.
- Patka z lomového kamene je navržena na vzdušném líci hráze z důvodu prevence poškozování (odkopávání) tělesa hráze. Patka bude skládána z lomového kamene, velikost zrna cca 250 mm (hmotnost zrna 30-50 kg). Patka je navržena šířky 1,0 m, hloubky 0,3 m.

Příčný profil F-F

Jedná se o stávající zemní těleso, které bude dorovnáno do návrhové úrovně.

Celková délka: 34,83 m

- Koruna hráze je ponechána šířky 3,00 m se sklonem 1,6 % směrem k vodnímu toku Odry. Povrchová úprava je navržena z důvodu občasného pojezdu lehkou mechanizací za účelem kontroly a oprav šterkodrtí frakce 0/32 mm v šířce 2,50m. Nezpevněné krajnice šířky 0,25m budou ohumusovány a osety travním semenem. Na konci rampa s navázáním na výšku stávající hrany komunikace = 202,16 m n.m.
- Návodní líc je ponechán ve sklonu 1:2,5. Povrchová úprava je navržena ohumusováním v tloušťce 100 mm a osetím travním semenem.
- Vzdušný líc je ponechán ve sklonu 1:2. Povrchová úprava je navržena ohumusováním v tloušťce 100 mm a osetím travním semenem.

- Patka z lomového kamene je navržena na vzdušném líci hráze z důvodu prevence poškozování (odkopávání) tělesa hráze. Patka bude skládána z lomového kamene, velikost zrna cca 250 mm (hmotnost zrna 30-50 kg). Patka je navržena šířky 1,0 m, hloubky 0,3 m.

Betonová stěna

Příčný profil stěny

Je navrženo dorovnání stávající monolitické železobetonové stěny na návrhovou úroveň. Železobetonová stěna nahrazuje v km 0,26541 - 0,57551 částečně zemní těleso. Nadbetonovaná část stěny bude utěsněna proti tlakové vodě ke koruně stávající stěny. Provázání nové s původní konstrukcí bude provedeno trmínky z betonářské výztuže osazenými do zálivky z cementové malty. Dilatace stěny je navržena systémovými profily.

Dorovnání stěny je navrženo z pohledového vodostavebního betonu C 25/30 – XF2. Výztuž je navržena z oceli s žebříkovým povrchem. V místě dilatací původní stěny bude provedena dilatace s přetěsněním PVC P pásem umožňujícím dilatační pohyb.

Parametry stěny:

délka 310,1 m

šířka 0,5 m

výška dorovnání 0,3 m (nad úroveň stávající koruny stěny)

Materiál stěny:

beton C 25/30 – XF2

výztuž ocel B500B (žebírková)

Zavázání stěny

Stávající stěna je zavázána do zemního tělesa zavazovacími křídly stejné konstrukce jako betonová stěna. Zavazovací křídla budou dorovnána spolu s navýšením tělesa hráze o 0,3 m. Šířka koruny zavazovacích křídel bude dodržena (dorovnání nebude na návodní straně ve sklonu).

Stávající betonová stěna je z vodostavebního betonu. Šířka koruny stěny je 0,48 m s náběhy do terénu. Izolace dilatačních spár je provedena uvnitř stěny těsnícím plechem, na povrchu těsnícím tmelem. Tmelená spára je šířky 0,01 m. Nově je navrženo odstranění stávající povrchové cementové stěrky na koruně stěny. Stávající těsnící tmel dilatačních spár bude mechanicky odstraněn a po dokončení nadbetonávky stěny bude doplněn nový těsnící provazec s trvale pružným tmelem navazujícím na dilatační profil nové stěny. Nadbetonávka bude provedena z vodostavebního betonu zajišťujícího těsnost proti tlakové vodě včetně provedení všech spojů a dilatací.

Nivelační značky

Nivelační značky v koruně hráze

Nivelační značky NI 01 a NI 04 jsou umístěny na koruně hráze s krytím poklopy. Značky jsou založeny do nezámrzné hloubky a odděleny od konstrukce poklopu.

Nivelační značky se budou provádět z úrovně dokončené komunikace na koruně hráze. Provede se odkop vrstev komunikace až na homogenní materiál (povrch) tělesa hráze. Provede se vrt průměru 200 mm do nezámrzné hloubky, který se v horní části zapadá PVC troubou DN 200 mm. Provede se beton bodu a osadí se nivelační značka. Značka bude osazena do návrhu. Hřebová značka bude převýšena nad povrch betonu 2 cm a bude centricky umístěna v průřezu betonu. Základ poklopu musí být stavebně oddělen od základu nivelačního bodu minimálně 35 mm. Jako vnitřní bednění bude sloužit PVC trouba DN 315 mm, na kterou se osadí čtvercový, vodotěsný a uzamykatelný poklop s kruhovým límcem. Rám poklopu bude založen tak, aby po dokončení licoval s povrchem hráze, respektive okolního betonového základu. Poklop bude osazen do betonu. Po dokončení nivelačního bodu se obnoví vrstvy komunikace.

Nivelační značky na koruně protipovodňové stěny

Nivelační značky NI 02 a NI 03 jsou umístěny na koruně ochranné železobetonové stěny. Hřebová nivelační značka se osadí pomocí lepené chemické kotvy vhodné pro použití do betonu do návrhu a bude vyvýšena 2 cm

nad povrch betonu. Nivelační značky slouží ke sledování svislých posunů tělesa hráze. Měření svislých posunů se bude provádět pomocí nivelace.

Závora na koruně hráze

Na koruně hráze jsou umístěny v místech nájezdu dvě uzamykatelné závory. Smyslem závor je zabránit nájezdu nepovolaných motorových vozidel na korunu hráze, avšak umožnit průjezd cyklistům. Stávající závory budou v nadzemní části upraveny (navýšeny) podle navýšení úrovně tělesa hráze.

Umístění závory:

km 0,030

km 653,6

Podrobný popis navrhovaného stavebního záměru obsahuje projektová dokumentace, kterou vypracoval právní subjekt PRINTES – ATELIER s.r.o., se sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov-Přerov I-Město, IČ 25391089 a autorizoval pan Ing. Tomáš Valenta, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace ČKAIT 1202265, v listopadu 2025, která je součástí spisového materiálu odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

Zařazení stavby vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“):

spolu se žádostí o povolení předmětné změny dokončené stavby vodního díla předložil stavebník posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění TBD a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 6 zákona vodního zákona, který vypracoval právní subjekt VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha – Nové Město, IČ 49241648.

Na základě výše uvedeného posudku je navrženo předmětnou stavbu vodního díla, určenou ke vzdouvání nebo zadržování vody navrženo na základě ustanovení § 61 odst. 4 a 6 vodního zákona zařadit po realizaci stavby „dorovnění koruny hráze“ do III. kategorie.

Změnu dokončené stavby vodního díla je navrženo realizovat na pozemcích parc.č. 2183/3, 2183/7, 2183/16, 1874/3, 1858/6 v k.ú. Koblov, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Dotčený vodní tok:

název vodního toku:	Odra
IDVT:	10100012
ČHP:	2-03-02-0030-0-00
ř.km:	5,800 – 7,600
název a kód vodního útvaru:	Odra od Ostravice po státní hranici, HOD_0700

Ve smyslu § 189 odst. 1 stavebního zákona, odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy nenařizuje v předmětné věci ústní jednání.

Dle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona se účastníci řízení mohou se záměrem seznámit formou nahlížení do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), prostřednictvím Informačního systému stavební správy, do kterého jim umožní přístup stavební úřad v kanceláři č. 410 v budově Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, Sokolská třída 1374/28 (přístavba k NR), Ostrava – Moravská Ostrava, IV. patro, a to v úředních dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. s tím, že od 14:00 do 17:00 hod. může být toto právo účastníka řízení zajištěno jinou úřední osobou dle informací vyvěšených u dveří sekretariátu č. 380. V ostatních dnech lze nahlédnout do spisu po telefonické či e-mailové domluvě.

Ve smyslu § 189 odst. 1 stavebního zákona, mohou účastníci řízení podat v řízení své námítky ve lhůtě určené stavebním úřadem v souladu s § 189 odst. 1 stavebního zákona a § 36 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”) usnesením č.358/26/VD.

Dle ust. § 190 odst. 1 stavebního zákona k později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou dle ust. § 190 odst. 2 stavebního zákona uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv; další námítky pouze v rozsahu uvedeném v ust. § 190 odst. 3 stavebního zákona. K námítkám, které přesahují rozsah § 190 odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle ust. § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle ust. § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námítce uvést důvody podání námítky.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 správního řádu plnou moc.

II. Usnesení č.358/26/VD

Stavení úřad

určuje

dle ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 39 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení

lhůtu do 11.08.2026

k uplatnění námítek v souladu s § 189 odst. 1 stavebního zákona, k řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla „**LB hráz na Odře km 5,800–7,600 – dorovnění koruny hráze, stavba č. 8800**“ dle ust. § 211 stavebního zákona.

Odůvodnění

Na základě žádosti stavebníka zastoupeného na základě plné moci právním subjektem PRINTES – ATELIER s.r.o., se sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov-Přerov I-Město, IČ 25391089, bylo dne 05.01.2026 zahájeno řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla „**LB hráz na Odře km 5,800 – 7,600 – dorovnění koruny hráze, stavba č. 8800**“ dle ust. § 211 stavebního zákona.

Dle § 189 odst. 1 stavebního zákona, mohou účastníci řízení podat v řízení své námítky ve lhůtě určené stavebním úřadem. Proto stavební úřad současně s vyrozuměním o zahájení řízení určil účastníkům řízení v souladu s § 189 odst. 1 stavebního zákona a § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení podat námítky.

Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí

Stavební úřad dává ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve dnech:

13.08.2026 v době od 8.00 do 14.00 hodin

14.08.2026 v době od 8.00 do 13.00 hodin

17.08.2026 v době od 8.00 do 14.00 hodin

na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, Sokolská třída 1374/28 (přístavba k NR), Ostrava – Moravská Ostrava, IV. patro, kancelář č. 410.

V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 správního řádu plnou moc.

Stavební úřad vymezil dle ust. § 182 stavebního zákona okruh účastníků řízení následovně:

- účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- dle ust. § 182 písm. a) stavebního zákona – stavebník; dle ust. § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a současně dle ust. § 182 písm. e) stavebního zákona – osoba, o kterých tak stanoví jiný zákon (správce dotčeného vodního toku)

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021

- účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

- dle ust. § 182 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn
2. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451
- dle ust. § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
3. Statutární město Ostrava-Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 00845451
4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035
5. Tenisový klub Antošovice z.s., Antošovická 12/361, 711 00 Ostrava-Antošovice, IČ 22825428

Magistrát města Ostravy

odbor územního plánování a stavebního řádu

- dle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha-Libeň, IČ 04084063
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČ 27295567

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení jsou účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona v souladu s ust. § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikováni následovně:

pozemky parc.č. 1534/5, 1534/2, 1539, 1534/1, 1534/7, 1534/3, 1534/4, 1620/38, 1620/37, 1620/1, 1620/55, 1858/3, 1858/4, 2183/9, 1874/6, 1874/35, 1874/5, 1874/21, 1874/4, 1874/16, 1874/17, 2061/16, 2061/10, 2061/11, 2061/12, 1986/1, 1988/2, 1988/3, 1988/1, 1874/41, 1874/43, 1874/39, 1874/38, 1620/4, 1620/5, 1620/61, 1513/1, 1513/2, 1510/1, 1510/2, 1509/1, 1508/1, 1508/3, 1620/60, 1507/3, 1507/4, 1507/1, 1620/59, 1620/58, 1505/1, 1505/2, 1504/1, 1504/2, 1502/2, 1502/3, 1501/1, 1495/1, 1494, 1488/2, 1488/1, 1487/1, 1487/2, 1482, 1479/1, 1481/1, 1481/2, 1474/1, 1474/2, 1473, 1468/1, 1468/2, 1467, 1462/2, 1462/1, 1461/3, 1461/4, 1455/2, 1455/4, 1455/1, 1454/2, 1448/1, 1448/2, 1447/1, 1447/5, 1447/3, 1441/5, 1441/1, 1441/6, 1440, 1434, 1433, 1994 v k.ú. Koblov.

Upozornění:

V souladu s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků řízení vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě.

Ostatní písemnosti se budou doručovat jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům.

Ostatním účastníkům řízení se všechny písemnosti doručují veřejnou vyhláškou.

Ing. Jitka Poláchová
referent stavebního úřadu

Příloha:
výkres C.2 katastrální situační výkres

Obdrží:

účastníci řízení, kterým se doručuje jednotlivě:

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, prostřednictvím PRINTES – ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov-Přerov I-Město, IČ 25391089
- Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451
- Statutární město Ostrava-Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 00845451
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035

5. Tenisový klub Antošovice z.s., Antošovická 12/361, 711 00 Ostrava-Antošovice, IČ 22825428

účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

6. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673
7. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha-Libeň, IČ 04084063
8. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČ 27295567

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno. Tito účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

pozemky parc.č. 1534/5, 1534/2, 1539, 1534/1, 1534/7, 1534/3, 1534/4, 1620/38, 1620/37, 1620/1, 1620/55, 1858/3, 1858/4, 2183/9, 1874/6, 1874/35, 1874/5, 1874/21, 1874/4, 1874/16, 1874/17, 2061/16, 2061/10, 2061/11, 2061/12, 1986/1, 1988/2, 1988/3, 1988/1, 1874/41, 1874/43, 1874/39, 1874/38, 1620/4, 1620/5, 1620/61, 1513/1, 1513/2, 1510/1, 1510/2, 1509/1, 1508/1, 1508/3, 1620/60, 1507/3, 1507/4, 1507/1, 1620/59, 1620/58, 1505/1, 1505/2, 1504/1, 1504/2, 1502/2, 1502/3, 1501/1, 1495/1, 1494, 1488/2, 1488/1, 1487/1, 1487/2, 1482, 1479/1, 1481/1, 1481/2, 1474/1, 1474/2, 1473, 1468/1, 1468/2, 1467, 1462/2, 1462/1, 1461/3, 1461/4, 1455/2, 1455/4, 1455/1, 1454/2, 1448/1, 1448/2, 1447/1, 1447/5, 1447/3, 1441/5, 1441/1, 1441/6, 1440, 1434, 1433, 1994 v k.ú. Koblův.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se vyrozumění o zahájení řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

- hlavní projektant

PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov-Přerov I – Město, IČ 25391089 (k rukám Ing. Tomáš Valenta, č. autorizace ČKAIT 1202265)

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dní** a následné vrácení na odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy:

1. MMO, odbor vnitřních věcí, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava – **úřední deska**
2. SMO-ÚMOb Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava – **úřední deska**

