

Záměr: Z/2026/147550
Řízení: R/2026/179821
Č.j.: R/2026/179821/5

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Renáta Šviráková
Telefon: +420 599 443 065
E-mail: renata.svirakova@ostrava.cz

Datum: 01.09.2026

Vyrozumění o zahájení řízení

o povolení odstranění stavby

Dne 30.07.2026 podal žadatel, kterým je právnická osoba Rezidence Park Hrabůvka II s.r.o., IČO 23361671, se sídlem Einsteinova 724/60, 779 00 Olomouc - Neředín (dále jen „stavebník“), jednající prostřednictvím pověřené osoby, kterou je Ing. Zuzana Sikorova, společnost MS Plan s.r.o., IČO 16190513, U Nikolajky 1085/15, Praha 5 (dále jen zástupce) žádost o povolení odstranění stavby „**Rezidence park Hrabůvka II.**“ na pozemcích parc. č. 288/18, 798/3, 270/21, 288/5, 288/8, 288/21, par.č.st. 79/1, 79/2, 79/3, 443, 532, 1670, 2094, vše v k.ú. Hrabůvka.

Popis záměru:

Jedná se o odstranění souboru staveb ve vlastnictví Vítkovické střední průmyslové školy, které sloužily k výuce strojírenských oborů. Jedná se o budovu vrátnice, kanceláře, dílny CNC, autoservis, karosárna, garáže a svářečské dílny, soustružnické dílny a lanovnu, areálovou komunikaci a hlavní budovu průmyslové školy. Všechny objekty jsou v technicky nevyhovujícím stavu. Dále budou v areálu odstraněny inženýrské sítě včetně jednotné kanalizace, plynovodní přípojky, vodovodní přípojky a odbočky vodovodního řádu, horkovod a areálový teplovod, přípojka NN, areálové vedení NN, areálové osvětlení, areálové vedení slaboproudu. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou odpojeny správci sítí.

Odstraněny budou tyto objekty:

SO.01 Vrátnice

Jednopodlažní objekt obdélného půdorysu s pultovou střechou. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou zděné z CPP, omítnuté vápenocementovou omítkou. Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými zámky s bedněním, asfaltovou lepenkou a klempířským oplechováním. Podlaha je tvořena betonovou deskou s dlažbou. Konstrukce výplní otvorů (dveře, okna) jsou dřevěné, otvory jsou kryty mřížemi z ocelových prutů. Objekt není zateplen. Objekt byl vytápěn pomocí kamen na tuhá paliva.. K zadní straně objektu přiléhá klec z ocelových sloupků s výplněmi z drátěného pletiva, krytá ocelovým trapézovým plechem. Objekt je přístupný z chodníku veřejné komunikace (ulice Závodní) i z prostoru areálu učňovských dílen. V blízkosti objektu se nachází skříň HUP (v rohu u klece). Objekt je napojen na přípojku plynu, má vlastní skříň HUP na zadní fasádě. Dále je přípojkami napojen na vodovodní řad a jednotnou kanalizaci a na areálový rozvod NN.

Rozměry 14,0 x 4,6 m, výška 3,5 m

Zastavěná plocha 86,00 m²

Obestavěný prostor 331 m³

SO.02 Kanceláře

Jednopodlažní objekt obdélného půdorysu se sedlovou střechou a podkrovním prostorem. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu s kamennou podezdívkou, svislé konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce je tvořena trámovým stropem. Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem s bedněním

a velkoformátovou plechovou krytinou s hydroizolací. Podlaha je tvořena dlažbou. Konstrukce výplní otvorů (dveře, okna) jsou plastové, otvory jsou kryty mřížemi z ocelových prutů. Vstupní závětrří je prosvětleno skleněnými tvárniciemi. Objekt není zateplen. Objekt byl vytápěn pomocí kamen na tuhá paliva.

Objekt je napojen na areálový rozvod NN, vodovod a kanalizaci.

Rozměry 9,6 x 7,5 m, výška 6,0 m

Zastavěná plocha 75 m²

Obestavěný prostor 495 m³

SO.03 Dílna CNC

Objekt jednopodlažní, čtvercového půdorysu tvoří dílny a dvoupodlažní objekt tvoří částečně podsklepené části půdorysu L s šatnami a skladovými prostory. Objekt má ploché střechy. Podlahy jsou z dlaždic, částečně s PVC krytinami, v prostoru dílny je podlaha z litého betonu. Schodiště je železobetonové monolitické. Konstrukce výplní otvorů (dveře, okna) jsou plastové i dřevěné, otvory jsou kryty mřížemi.

Objekt je přístupný z prostoru areálu učňovských dílen. Objekt je napojen přípojkami na vodovodní řad a jednotnou kanalizaci a na areálový rozvod NN a slaboproudu.

Rozměry 18,3 x 13,0 m, výška 7,5 m

Zastavěná plocha 158 m²

Obestavěný prostor 1304 m³

SO.04 Autoservis

Jedná se o dvoupodlažní objekt obdélného půdorysu s mírně sedlovou střechou s mansardovým zakončením. Polovinu objektu zaujímá vlastní dílna, dále se nacházejí v 1 NP a 2 NP šatny a hyg. zázemí učňů a kanceláře mistrů. Objekt je napojen na vnitroareálovou asfaltovou komunikaci. Objekt je napojen na horkovodní potrubí. Součástí objektu je horkovodní předávací stanice, odkud je teplem zásobována jednak budova autoservisu, jednak rozveden vnitroareálový teplovod do dalších objektů. Objekt je napojen přípojkami na vodovodní řad a jednotnou kanalizaci a na areálový rozvod NN slaboproudu.

Rozměry 27,6 x 16,0 m, výška 8,0 m

Zastavěná plocha 445 m²

Obestavěný prostor 3916 m³

SO.05 Karosárna

Objekt je tvořen hlavní jednopodlažní částí se sedlovou střechou a podkrovím. Hlavní část má svislé konstrukce zděné z režného pohledového zdiva. Podlaha je betonová na betonové desce. Objekt byl vytápěn pomocí kamen na tuhá paliva a je napojen na vnitroareálovou asfaltovou komunikaci. Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci (dešťové svody) a na areálový rozvod NN.

Rozměry 15,8 x 19,5 m, výška 8,0 m

Zastavěná plocha 329 m²

Obestavěný prostor 2632 m³

SO.06 Kanceláře

Objekt sestává z hlavní dvoupodlažní obdélné části se částečně pultovou a částečně sedlovou střechou a podkrovím. Budova je částečně podsklepena. Ze západní části je dále přistavěn jednopodlažní sklad s plochou střechou, z východní části je k budově přistavěn krytý vstup do sklepa a klec, která slouží jako skladovací prostor. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Objekt je napojen na vnitroareálovou asfaltovou komunikaci, vodu a jednotnou kanalizaci, má samostatnou plynovodní přípojku, dále je napojen na areálový rozvod NN a slaboproud.

Rozměry 40,8 x 10,3 m, výška 9,5 m

Zastavěná plocha 298 m²

Obestavěný prostor 2831 m³

SO.09 Garáže a svářečské dílny

Jednopodlažní část garáží obdélného půdorysu s podkrovím obsahuje garáže a skladové prostory. Základy jsou tvořeny betonovými pasy. Druhou částí je dvoupodlažní objekt s dílenskou halou otevřenou až do krovu a učebnami, šatnami a hyg. zázemím v 1.NP. a 2.NP. Objekt je založen na betonových základových pasech. Do 2.NP vede ocelové schodiště. Podlahy jsou betonové, resp. v části učeben a šaten je keramická dlažba a PVC. Okenní výplně jsou plastové s ocelovými prutovými mřížemi, dveře jsou dřevěné a plastové, vjezdová

vrata jsou ocelová. Objekt je napojen na vnitroareálovou asfaltovou komunikaci, na vodovod a jednotnou kanalizaci, dále na areálové rozvody NN.

Rozměry 25,5 x 24,6 m, výška 9,0 m

Zastavěná plocha 446 m²

Obestavěný prostor 4415 m³

SO.10 Soustružnická dílna a lanovna

Hlavní část dílny je řešena jako jednopodlažní hala se systémem ocelových sloupů kruhového průřezu a trámů z ocelových válcovaných profilů. Střešní konstrukce má pilovitý tvar se světlíky na západní straně. Je tvořena dřevěným trámovým krovem s bedněním a plechovou krytinou s pojistnou hydroizolací z asfaltových pásů. V částech dílny je proveden prkenný podhled. Na hlavní halu soustružnické dílny navazují prostory skladu, který je částečně překryt výše popsanou střešní konstrukcí, s mezistropem z keramických desek do válcovaných ocelových profilů.

Lanovna - jedná se o pozůstatek původního provozu továrny na výrobu lan, nyní slouží jako skladovací prostor. Obvodové konstrukce jsou tvořeny zdívkou na betonových základových pasech. Konstrukce sedlové střechy je tvořena dřevěným krovem. Ve střední části je ve střešní konstrukci dřevěný prosvětlovací a provětrávací světlík. Objekt je napojen na vnitroareálovou asfaltovou komunikaci, na vodovod a jednotnou kanalizaci, dále na areálové rozvody NN a teplovodní potrubí. Součástí objektu je teplovodní výměňková stanice a prostor trafostanice (Vítkovice Energy a.s.)

Rozměry 38,3 x 67,5 m, výška 9,5 m

Zastavěná plocha 2033 m²

Obestavěný prostor 15451 m³

SO.11 Hlavní budova

Jedná se o třípodlažní zděný objekt, částečně podsklepený s valbovou střechou s centrálním tříramenným schodištěm. Objekt je napojen na vnitroareálovou asfaltovou komunikaci, na vodovod a jednotnou kanalizaci, dále na areálové rozvody NN, slaboproud a teplovod. Do obvodového zdiva objektu podél ulice Závodní jsou vetknuty kotevní body trakčního vedení tramvajové dráhy. Odstranění budovy SO.11 je podmíněno zřízením dočasného zavěšení tohoto trakčního vedení (SO.661), následně bude provedena demolice objektu SO.11 a zřízena trvalá nezávislá konstrukce zavěšení trakčního vedení (SO.662, na pozemcích 79/1 a 79/3). Tato přeložka (SO.661 a SO.662) je řešena samostatným stavebním řízením a není předmětem povolení odstranění stavby. Dopravní a energetický stavební úřad, sekce vyhrazených staveb, Odbor staveb drah vydal dne 05.08.2026 pod č. řízení R/2026/57288, č. záměru Z/2026/45764, č.j. DESU/122/023583/26 Rozhodnutí povolení stavby „Přeložky sloupů trakčního vedení DPO – rezidence park Hrabová II“ v rozsahu SO.661 – provizorní přeložka trakčního vedení DPO a SO.662 – Definitivní trakční vedení DPO.

Rozměry 60,7 x 20,9 m, výška 15,0 m

Zastavěná plocha 1197 m²

Obestavěný prostor 13466 m³

Ve stávajícím areálu budou odstraněny inženýrské sítě:

IO.01 Horkovod a areálový teplovod na pozemku 270/21, 288/5, 2094, 79/1, délka trasy 35,0 m a 135,0 m

IO.02 Přípojka NN na pozemku 532, délka trasy 10,0 m

IO.03 Plynovodní přípojka NTL na pozemku 79/3, 798/3 délka trasy 25,0 m

IO.04 Kanalizace jednotná na pozemku 79/1, 79/3, 270/1, 288/21, 288/8, délka trasy 450,0 m

IO.05 Vodovodní přípojky 79/1, 79/3, 288/18, 798/3, délka trasy 60,0 m

IO.06 Areálové vedení NN na pozemku 288/5, 79/1, délka trasy 300,0 m

IO.07 Areálové vedení slaboproud na pozemku 270/21, 288/21, 288/8, 79/1, délka trasy 340,0 m

IO.08 Areálové osvětlení na pozemku 270/21, 288/5, 79/1, délka trasy 105,0 m

IO.09 Zrušení části odbočky vodovodního řadu na pozemku 798/3, délka trasy 17,5 m.

SO.12 Zpevněné plochy a areálové komunikace

Zpevněné plochy jsou převážně asfaltbetonové, v menší míře tvořené betonovými panely. Veškeré zpevněné plochy budou odstraněny včetně podkladních vrstev.

Zastavěná plocha 3060 m²

IO.01-08 Sítě technické infrastruktury

V rámci navazující výstavby budou využita pro napojení nových objektů:

- 2 stávající přípojná místa na vodovodní řád (odběrné místo Závodní 92/9, Č.V. I25BE008310 parkoviště, u vrátnice (SO.01) a odběrné místo Provaznická 470/16, Č.V. 004873 sklep, dílny CNC (SO.03))
- 1 stávající přípojně místo na kanalizační stoku v ulici Provaznická (viz situace C4.1)

IO.09 Zrušení odbočky vodovodního řadu

Bude odstraněna odbočka vodovodního řadu OC DN 150 v ulici Závodní v souvislosti s přeložkou tramvajového trakčního vedení. Tato přeložka je vynucena záměrem demolice stávajícího areálu učňovských dílen SPŠ.

Realizace záměru si vyžádá kácení dřevin v blízkosti odstraňovaných objektů.

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 1 a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“), v souladu s ust. § 188 odst. 1 ve spojení s ust. § 262 stavebního zákona **vyrozumívá účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení o odstranění stavby**. Stavební úřad nenařizuje ústní jednání, a proto podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje, že účastníci řízení mohou podat své námítky ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení podle § 247 odst. 2 stavebního zákona následovně:

- vlastník pozemků, na nichž se odstraňovaná stavba nachází:

Vítkovická střední průmyslová škola, IČO 26836025, Hasičská 1003/49, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
(vlastník pozemků parc. č. st. 79/1, 79/2, 79/3, 443, 532, 1670, 2094, parc.č. 270/21, 288/5, 288/8, 288/21 v k.ú. Hrabůvka)

Statutární město Ostrava, IČO 00845451, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
(vlastník pozemku parc.č. 798/3 v k.ú. Hrabůvka)

Statutární město Ostrava svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce Městského obvodu Ostrava – Jih, IČO 00845451-004, Horní 791/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
(vlastník pozemku parc.č. 288/18 v k.ú. Hrabůvka)

- vlastník stavby:

Vítkovická střední průmyslová škola, IČO 26836025, Hasičská 1003/49, Hrabůvka, 700 30 Ostrava (vlastník staveb parc.č. st. 79/1, 79/2, 79/3, 443, 532, 1670, 2094 v k.ú. Hrabůvka)

Vítkovice, a.s., IČO 45193070, Vítkovice 3020, 03 00 Ostrava (vlastník stavby trafostanice (SO 9112) v objektu SO.10 v k.ú. Hrabůvka)

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČO 45193673, Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava (správce zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., vodovodních řádů DN 80, DN 150 a kanalizací DN 300 – VJ 600/900)

Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava (správce drážního zařízení, ochranné pásmo tramvajové dráhy)

Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544, Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory (správce zařízení veřejného osvětlení - elektrické kabely VO v zemi a svítidla VO na stáv. stožárech VO a DPO)

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň (vlastník sítě elektronických komunikací a komunikačního vedení.)

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín (vlastník zařízení trafostanice 22/0,4kV, podzemního vedení VN 22kV, podzemního vedení NN 0,4 kV)

Gas Net, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíš, 400 01 Ústí nad Labem (provozovatel distribuční soustavy - plynovod NTL PE d 225, 110 + NTL plynovodní přípojky a plánované zrušení stávajícího NTL plynovodu PE d 110 a přípojek)

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 (*vlastník technické infrastruktury optické trasy, mikrovlnné (MW) spoje*)

Veolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410, 28. října 3337/7, 702 00 Moravská Ostrava (*správce nadzemního a podzemního vedení tepelných sítí*)

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být odstraňováním stavby přímo dotčeno:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení se v souladu s ust. § 188 odst. 3 stavebního zákona, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Jedná se o pozemky a stavby parc.č.:

270/7, 270/8, 991, 270/32, 270/2, 939/4, 288/14, 288/13, 288/20, 288/12, 288/23, 288/11, 288/4, 798/2, 798/1, 939/1, parc.č.st. 852, 851, 850, 849, 418, 402, 1655, 1958, 1957, 1956, 1955, 1960, 939/7, vše v katastrálním území Hrabůvka.

Možnosti seznámení se záměrem:

Stavební úřad dle ust. § 188 odst. 1 v návaznosti na ust. § 262 stavebního zákona uvádí, že účastníci řízení se odstraňováním stvy mohou se záměrem seznámit formou nahlížení do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), prostřednictvím Informačního systému stavební správy, do kterého jim umožní přístup stavební úřad v kanceláři č. 379 v budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, a to v úředních dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. s tím, že od 14:00 do 17:00 hod. může být toto právo účastníka řízení zajištěno jinou úřední osobou dle informací vyvěšených u dveří sekretariátu č. 380. V ostatních dnech lze nahlédnout do spisu po telefonické či e-mailové domluvě. Nahlížení do spisu je možné po celou dobu řízení.

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek účastníků řízení dle ust. § 262 při aplikaci § 188 odst. 2 a § 190 odst. 1- 3 stavebního zákona:

Námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději, ve lhůtě stanovené ve vyznění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv; další námítky pouze v rozsahu uvedeném v ust. § 190 odst. 3 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah § 190 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastníci řízení jsou povinni v námitce uvést důvody podání námítky.

Vyjádření k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí:

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to do 3 pracovních dnů po uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek. Jedná se o lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí, nikoliv o další lhůtu pro námítky. Toto se netýká žadatele (stavebníka), pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhoví, a účastníka řízení, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Se všemi podklady rozhodnutí se lze seznámit v kanceláři č. 379 v budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, a to v úředních dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. s tím, že od 14:00 do 17:00 hod. může být toto právo účastníka řízení zajištěno jinou úřední osobou dle informací vyvěšených u dveří sekretariátu č. 380. V ostatních dnech lze nahlédnout do spisu po telefonické či e-mailové domluvě.

Další poučení účastníků řízení:

Podle § 33 odst. 1 správního řádu si účastník řízení může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Ve smyslu § 30 odst. 1 správního řádu jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba dle § 30 odst. 2 správního řádu.

Renáta Šviráková
referent stavebního úřadu

Obdrží:

Účastníci řízení:

Rezidence Park Hrabůvka II s.r.o., IČO 23361671, se sídlem Einsteinova 724/60, 779 00 Olomouc - Neředín
jednající prostřednictvím pověřené osoby, kterou je Ing. Zuzana Sikorova, společnost MS Plan s.r.o.,
IČO 16190513, U Nikolajky 1085/15, Praha 5

Vítkovická střední průmyslová škola, IČO 26836025, Hasičská 1003/49, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Statutární město Ostrava, IČO 00845451, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce Městského obvodu Ostrava – Jih,
IČO 00845451-004, Horní 791/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Vítkovice, a.s., IČO 45193070, Vítkovice 3020, 03 00 Ostrava

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČO 45193673, Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava

Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava

Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544, Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Gas Net, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4

Veolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410, 28. října 3337/7, 702 00 Moravská Ostrava

Účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno. Jedná se o pozemky a stavby parc.č.:

270/7, 270/8, 991, 270/32, 270/2, 939/4, 288/14, 288/13, 288/20, 288/12, 288/23, 288/11, 288/4, 798/2, 798/1, 939/1, parc.č.st. 852, 851, 850, 849, 418, 402, 1655, 1958, 1957, 1956, 1955, 1960, 939/7, vše v katastrálním území Hrabůvka.

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice MSK, IČO 7100967, Na Bělidle 724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 2

Obvodní báňský úřad pro území krajů MSK a Olomouckého, IČO 00025844, Veleslavínova 18, P.O.Box 103, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, **ID DS: da5adv2**

Sekce majetková Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 01, **ID DS: hjyaavk**

Hlavní projektant:

Šourek Michal, Ing. arch., ČKA 00454, společnost MS Plan s.r.o., IČO 16190513, U Nikolajky 1085/15, Praha

Dále obdrží:

Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava (pro vyvěšení na úřední desku)