



Vaše značka:

NOVÁ HUŤ s.r.o.

Ze dne: 7.8.2026

Č. j.: SMO/601541/26/ÚPaSŘ/Dvor

Sp. zn.: S-SMO/541618/26/ÚPaSŘ/8

Vratimovská 689/117

719 00 Ostrava Kunčice

Vyřizuje: Ing. Eduard Dvorský

Telefon: 599 442 476

E-mail: eduard.dvorsky@ostrava.cz

Datum: 4.9.2026

KS D 1440/2026

Z/2026/152621 R/2026/181559
ID dokumentace SR00X02DF7M3

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně a místně příslušný dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě žádosti, jež podal dne 7.8.2026 NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava Kunčice vydává dle ust. § 176 stavebního zákona ve spojení s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko

k povolení záměru Rekonstrukce koleje č.80, p.č.1398,...k.ú.Kunčice n.Ostr., které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát města Ostravy hájí podle jiných právních předpisů.

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZJES“)

Magistrát města Ostravy (dále jen MMO) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 19 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby NOVÁ HUŤ s.r.o., IČ 23089032, se sídlem Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava (dále jen „žadatel“) ze dne 7.8.2026

pro povolení záměru „**Rekonstrukce koleje č.80**“ (dále jen „záměr“)

na pozemcích parc. č. 1403/1, 1398, 1397/1, 1395/1, 1395/17, 1395/15, 1395/14, 1395/13, 1395/11, 1395/10, 1393/2, 1394, 1383, 1382/1 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí dle dokumentace, kterou vypracovala právnická osoba NOVÁ HUŤ s.r.o., IČ 23089032, se sídlem Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Ostruška, ČKAIT 1102364, datum vypracování 08/2026, ID dokumentace SR00X02DF7M3,



vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Rekonstrukce koleje č.80**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Magistrát města Ostravy **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

povoleno kácení:

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **260 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 1),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **179 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 2),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **196 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 3),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **264 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 4),

1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **176 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 5),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **222 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 6),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **180 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 7),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **280+180 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 8),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **184 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 9),

1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **108 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 10),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **149 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 11),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **120 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 12),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **210 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 13),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **182 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 14),

- 1 ks topol osika (*Populus tremula*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **107 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 15),
- 1 ks topol osika (*Populus tremula*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **91 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 16),
- 1 ks topol osika (*Populus tremula*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **105 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 17),
- 1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **102+109+129+128 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 18),
- 1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **88+78+77+65 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 19),
- 1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **138 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 20),
- 1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **212 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 21),
- 1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **151 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 22),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **87 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 23),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **95 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 24),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **216 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 25),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **256 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 26),
- 1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **96 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 27),
- 1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **88 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 28),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **288 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 29),
- 1 ks třešeň ptačí (*Prunus avium*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **96+64 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 30),
- 1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **178 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 31),
- 1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **270 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 32),
- 1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **262 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 33),
- 1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **160 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 34),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **160 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 35),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **201 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 36),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **104 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 37),



1 ks vrba (*Salix sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **81+77+64+50+50+50 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 50),

1 ks topol (*Populus sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **89 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 51) a

cca 500 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení břízy, topoly, duby, vrby, javory, lípy, jasany, třešně, svídy a růže (*Betula sp., Populus sp., Quercus sp., Salix sp., Acer sp., Tilia sp., Fraxinus sp., Prunus sp., Swida sp., Rosa sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P1“), rostoucích na pozemku parc. č. 1395/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,

1 ks třešeň ptačí (*Prunus avium*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **112 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 39),

1 ks topol (*Populus sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **84 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 40),

1 ks bříza (*Betula sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **82 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 41),

1 ks bříza (*Betula sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **109 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 42),

1 ks topol (*Populus sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **82 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 43),

1 ks jasan (*Fraxinus sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **134 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 44),

1 ks topol (*Populus sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **96 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 45),

1 ks bříza (*Betula sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **94 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 46),

1 ks bříza (*Betula sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **100 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 47),

1 ks bříza (*Betula sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **88 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 48),

1 ks jasan (*Fraxinus sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **180 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 49),

1 ks topol (*Populus sp.*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **89 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 45),

cca 800 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení břízy, topoly, javory, jasany, třešně, svídy a růže (*Betula sp., Populus sp., Acer sp., Fraxinus sp., Prunus sp., Swida sp., Rosa sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P2“) a

cca 700 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení břízy, topoly, svídy a růže (*Betula sp., Populus sp., Swida sp., Rosa sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P3“), rostoucích na pozemku parc. č. 1395/17 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava a

1 ks vrba bílá (*Salix alba*) **o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **81 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 38), rostoucí na pozemku parc. č. 1395/11 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava

za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin bude provedeno pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, v rámci přípravy území.
2. Aktuálně před zahájením kácení dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska hnízdění ptáků. V případě zjištěného hnízdění ptáků je nutno přijmout opatření zajišťující dodržení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

III.

Magistrát města Ostravy **požaduje**, aby žadateli bylo ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů **uloženo** provedení **náhradní výsadby**:

15 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **habr obecný** (*Carpinus betulus*) o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 1350/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, který je ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,

10 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **habr obecný** (*Carpinus betulus*) o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 1400/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, který je ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,

4 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **habr obecný** (*Carpinus betulus*) o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 997 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, který je ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava a

15 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **habr obecný** (*Carpinus betulus*) o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 998/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, který je ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,
ke kompenzaci ekologické újmy,

za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích parc. č. 1350/1, 1400/1, 997 a 998/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí (ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava), tak jak je uvedeno ve výroku.
2. Náhradní **výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od provedení kácení**. Žadatel Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí písemně oznámí termín realizace kácení.
3. Magistrát města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí bude neprodleně písemně informován o provedení náhradní výsadby, k oznámení o provedení výsadby bude přiložen doklad o provedení výsadby dřevin s uvedením počtu a druhu dřevin včetně jejich velikosti a situační plán se zákresem vysazených dřevin.
4. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury.
5. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 839021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

Současně Magistrát města Ostravy požaduje, aby žadateli byla **uložena povinnost pečovat** o vysazené

dřeviny **po dobu pěti let ode dne provedení výsadby**. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:

1. Minimálně 5x ročně bude prováděna dostatečná zálivka, dále bude prováděno pravidelné odplevelování.
2. Od dvou let od výsadby bude dle potřeby proveden výchovný řez.
3. Pravidelně bude prováděno sledování zdravotního stavu dřevin, včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.

IV.

Údaje pro závaznou část závazného stanoviska v souladu s § 115b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění:

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 840

Název dotčeného vodního toku: -

IDVT: -

Staničení: -

Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-0610- Ostravice

Název a kód útvaru podzemních vod: 22610 - Ostravská pánev – ostravská část

Název a kód útvaru povrchových vod: HOD_0670 - Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice

Hydrogeologický rajón: 2261 - Ostravská pánev – ostravská část

Orientační určení polohy: Y: 469267,62 X: 1106113,61

V.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle ust § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. (vyřizuje: Mgr. Martináková)
2. Stanovisko k umístění a povolení stavby dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (vyřizuje: Ing. Palová)
3. Povolení ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. (vyřizuje: Ing. Dzvóníková)

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MMO jako věcně a místně příslušný orgán obdržel od žadatele dne 7.8.2026 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, které bude sloužit jako podklad pro vydání povolení záměru.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla již zmíněná, žadatelem předložená projektová dokumentace pro povolení záměru stavby, zpracovaná v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Popis záměru:

Předmětem předložené dokumentace je obnova stávající koleje č. 80 v délce cca 780 m včetně přilehlých výhybek, kdy původní výhybky stupňové budou nahrazeny geometricky podobnými, poměrovými na pozemcích parc.č.1398 a další v k.ú. Kunčice nad Ostravicí. Současně bude provedeno rozšíření stávající kolejové vlečky o 2 nové koleje, které budou pomocí nových výhybek napojené do stávající koleje. Nové koleje mají délku cca 410 m a cca 468 m. Všechny nové a obnovené výhybky budou na dřevěných prazících. V místě přejezdů bude přejezdová úprava s betonovým krytem. Na ostatních místech bude otevřené kolejiště se šterkovým ložem. Odvod srážkových vod zůstává stávající, přes šterkové lože kolejiště do podloží, kde dochází k zasakování. Případné nevsáknuté srážkové vody mají být svedeny přes drenážní rýhy, která je zaústěna do areálové kanalizace. Jedná se o jednotnou kanalizaci, která odvádí odpadní vody na koncovou ČOV Ostravice s vyústěním ve vodním toku Ostravice.

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla doložena veškerými potřebnými doklady a náležitostmi potřebnými pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, vyzval Magistrátu města Ostravy žadatele k doplnění chybějících dokladů v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Požadované náležitosti byly doplněny dne 1.9.2026.

Magistrát města Ostravy přezkoumal předloženou dokumentaci a konstatuje, že záměr nevyžaduje vydání souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Z předložených podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací vyplývá, že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti (ochranné pásmo vodního zdroje, záplavové území, chráněná oblast přirozené akumulace vod). Plánovaným záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Magistrát města Ostravy posoudil záměr rovněž podle § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizaci nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Magistrát města Ostravy měl při posuzování záměru k dispozici všechny podklady, nezbytné k tomu, aby vycházel ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti dle § 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, projektová dokumentace je přehledná, úplná a navrženým technickým řešením je dostatečně prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Magistrát města Ostravy se dále zabýval splněním povinností vyplývajících z § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. Magistrát města Ostravy konstatuje, že výše uvedené navrhované řešení je v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Magistrát města Ostravy jako věcně a místně příslušný orgán dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění konstatuje, že záměr je přípustný.

V rámci stavby je navrženo vykácení dřevin a zapojených porostů, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou, k jejichž kácení není dle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin povolování jejich kácení,

ve znění pozdějších předpisů, nutné povolení (cca 43 ks dřevin do obvodu 80 cm a plochy zapojených porostů do výměry 40 m²). Dále je v rámci stavby navrženo vykácení:

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **260 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 1),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **179 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 2),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **196 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 3),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **264 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 4),

1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **176 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 5),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **222 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 6),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **180 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 7),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **280+180 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 8),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **184 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 9),

1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **108 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 10),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **149 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 11),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **120 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 12),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **210 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 13),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **182 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 14),

1 ks topol osika (*Populus tremula*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **107 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 15),

1 ks topol osika (*Populus tremula*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **91 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 16),

1 ks topol osika (*Populus tremula*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **105 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 17),

1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **102+109+129+128 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 18),

1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **88+78+77+65 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 19),

1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **138 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 20),

1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **212 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 21),

1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **151 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 22),



- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **87 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 23),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **95 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 24),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **216 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 25),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **256 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 26),
- 1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **96 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 27),
- 1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **88 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 28),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **288 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 29),
- 1 ks třešeň ptačí (*Prunus avium*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **96+64 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 30),
- 1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **178 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 31),
- 1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **270 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 32),
- 1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **262 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 33),
- 1 ks topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **160 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 34),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **160 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 35),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **201 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 36),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **104 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 37),
- 1 ks vrba (*Salix sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **81+77+64+50+50+50 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 50),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **89 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 51) a
- cca 500 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení břízy, topoly, duby, vrby, javory, lípy, jasany, třešně, svídy a růže (*Betula sp.*, *Populus sp.*, *Quercus sp.*, *Salix sp.*, *Acer sp.*, *Tilia sp.*, *Fraxinus sp.*, *Prunus sp.*, *Swida sp.*, *Rosa sp.*)** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P1“), rostoucích na pozemku parc. č. 1395/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,
- 1 ks třešeň ptačí (*Prunus avium*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **112 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 39),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **84 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 40),
- 1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **82 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 41),
- 1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **109 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 42),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **82 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 43),

1 ks jasan (*Fraxinus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **134 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 44),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **96 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 45),

1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **94 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 46),

1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **100 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 47),

1 ks bříza (*Betula sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **88 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 48),

1 ks jasan (*Fraxinus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **180 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 49),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **89 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 45),

cca 800 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení břízy, topoly, javory, jasany, třešně, svídy a růže (*Betula sp.*, *Populus sp.*, *Acer sp.*, *Fraxinus sp.*, *Prunus sp.*, *Swida sp.*, *Rosa sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P2“) a

cca 700 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení břízy, topoly, svídy a růže (*Betula sp.*, *Populus sp.*, *Swida sp.*, *Rosa sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P3“), rostoucích na pozemku parc. č. 1395/17 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,

1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **81 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen ev. č. 38), rostoucí na pozemku parc. č. 1395/11 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, které vyžadují povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Výše uvedené dřeviny jsou v kolizi s navrhovaným záměrem a nelze je při realizaci záměru zachovat, neboť rostou v těsné blízkosti a v ploše záboru nezbytného pro provedení rekonstrukce koleje č. 80, případně některé vyrůstají na špatném podloží. Atraktivita umístění předmětných dřevin je méně významná, růstové podmínky jsou dobré až zhoršené, dřevinám je s menším či větším omezením umožněn růst a vývoj nadzemních i podzemních částí. Dřeviny v daném území plní funkci estetickou (přírodní prvek v urbanizovaném prostředí města), hygienickou (omezování prašnosti, a hluku) a biologickou (biotop pro drobné živočichy), jedná se vzrostlé pionýrské dřeviny (převážně topoly a břízy) rostoucí v průmyslovém areálu, kde se v blízkosti dřevin nachází navážky různého materiálu smíšeného s jinými vrstvami půdy, základy demolovaných objektů, zpevněné plochy, areálové komunikace a železniční vlečky. Dřeviny jsou s ohledem na věk ve zhoršeném zdravotním až výrazně zhoršeném stavu s menšími i většími defekty (náklon těžiště, růst na špatném podloží, torza, či poškozené kmeny) a s výrazně sníženou sadovnickou hodnotou, fyziologická vitalita dřevin je zřetelně snížená. Za závažný důvod ke kácení lze v předmětném případě považovat stavební důvody. V rámci záměru dojde k obnově stávající koleje č. 80 v délce cca 780 m včetně přilehlých výhybek č. 111, 109, 103 a 102, kdy původní výhybky stupňové budou nahrazeny geometricky podobnými, poměrovými. Současně bude provedeno rozšíření stávající kolejové vlečky o 2 nové koleje č. 82 a 84, které budou pomocí nových výhybek č. 120, 121, 122 a 123 napojené do stávající koleje č. 80 a nutnému záboru pro provedení rekonstrukce a výstavby nových kolejí a výhybek, za účelem zlepšení dopravní obslužnosti provozu Z15-Rourovna z jihu

a celkové restrukturalizaci areálu a provozů, kdy jsou zmíněné části záměru v kolizi s předmětnými dřevinami. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že převažuje zájem na realizaci stavby nad zájmem na zachování předmětných dřevin a porostů.

Pro realizaci kácení stanovil Magistrát města Ostravy několik podmínek. Podmínka č. 1 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v případě nerealizování stavby by odpadl závažný důvod pro vykácení předmětných dřevin, a tudíž v případě, že by stavba nebyla realizována, což nelze s ohledem na její význam v budoucnu předpokládat, předmětné dřeviny by mohly být zachovány a nadále plnit své ekologické funkce. Podmínka č. 2 byla stanovena s ohledem na nutnost zajištění ochrany volně žijících ptáků v souladu s ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody může uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však do pěti let.

Součástí dokumentace je návrh opatření ke snížení nepříznivého vlivu stavby na přírodu a krajinu, tj. opatření ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé vykácením dřevin, která byla vypočtena na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny, Praha, 2022 na hodnotu 1 587 369,- Kč a současně byla promítnuta do stanovení konkrétního druhu dřevin s uvedenou charakteristikou (velikost kontejneru, příp. výška výpěstku) s ohledem na aktuální ceny sadovnických výpěstků, včetně ošetřování dřevin po dobu 5 let, a to v celkové výši 1 570 493,- Kč. Při jejím stanovení Magistrát města Ostravy zohlednil návrh kompenzace doložený žadatelem a blíže stanovil odpovídající množství a velikost výpěstků. Navrhované opatření spočívá v provedení náhradní výsadby:

15 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **habr obecný** (*Carpinus betulus*) o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 1350/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,

10 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **habr obecný** (*Carpinus betulus*) o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 1400/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,

4 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **habr obecný** (*Carpinus betulus*) o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 997 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí a

15 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **habr obecný** (*Carpinus betulus*) o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 998/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, které jsou ve vlastnictví investora.

Magistrát města Ostravy konstatuje, že výsadba 44 ks původní dlouhověké dřeviny druhu habr obecný, které jsou zde původním druhem, odolné vůči městskému prostředí (sucho, prach), nenáročné na půdu a dostatečně mrazuvzdorné, a které na předmětných pozemcích doplní již realizované výsadby podobných dřevin (jeřáb, habr, buk) a zlepší i kvalitu zeleně na ulici Vratimovské, dostatečně nahradí ekologickou újmu vzniklou vykácením dřevin. Nově vysazené stromy postupně převz mou plnění funkcí vykácených dřevin v dotčeném území. Rozsah navržené náhradní výsadby je tedy možno, vzhledem k počtu a ke stavu kácených dřevin, považovat za dostatečný a přiměřený.

Magistrát města Ostravy proto uložil žadateli náhradní výsadbu v navrhovaném rozsahu a místo výsadby upřesnil v podmínce č. 1 pro realizaci náhradní výsadby tak, aby náhrada byla provedena v místě vzniklé ekologické újmy. Vysazený budou sadovnický zapěstované stromy, ve vhodném sponu a mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Pro realizaci náhradní výsadby Magistrát města Ostravy stanovil několik podmínek. Pro účinnou kontrolu realizace náhradní výsadby Magistrát města Ostravy stanovil

podmínky č. 2 a 3, v nichž stanovil termín nejzazšího provedení náhradní výsadby od realizace kácení, včetně oznámení termínu realizace kácení a realizace náhradní výsadby a dále doklad specifikující její umístění. Podmínku č. 4 stanovil s ohledem na předcházení kolizí nově vysazených stromů s vedeními zařízení technické infrastruktury a tím zajištění dlouhodobé perspektivy dřevin na stanovišti. Za účelem kvalitní náhrady ekologické újmy stanovil podmínku č. 5, jež zajišťuje použití kvalitního výsadbového materiálu a odborné provedení vlastní výsadby.

Dále byla žadateli uložena povinnost o vysazené dřeviny pečovat. Za účelem realizace řádné povýsadbové péče byly uloženy tři podmínky, jež zajišťují péči formou zalivky, odplevelování, výchovného řezu a výměny uhynulých jedinců po dobu pěti let.

Pětiletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil Magistrát města Ostravy s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je tato doba optimální k posouzení úspěšnosti výsadby a záruky další perspektivy vysazených dřevin.

Přestože je záměr situován do údolní nivy vodního toku, nejedná se vzhledem k charakteru dotčené části údolní nivy (antropogenně pozměněna) o významný krajinný prvek ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se záměrem dotčené pozemky dle Územního plánu Ostravy nachází v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vliv záměru na krajinný ráz posuzován.

S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a jejího doplnění a dalších náležitostí stanovených § 83a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko s výjimkou rozhodnutí o povolení kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nenahrazuje žádný další správní úkon dle ust. § 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

V předložené dokumentaci je uveden soupis vzniklých odpadů včetně produkovaného množství a způsobu nakládání s odpady, které jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně převedeny do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí v souladu s ust. § 13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě předložených podkladů a uvedených skutečností MMO OOŽP konstatuje, že předložený záměr je z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl MMO k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Upozornění:

Dle § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat MMO OOŽP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

Ing. Eduard Dvorský
referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – koordinátor
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-

Obdrží:

- NOVÁ HUŤ s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava Kunčice
- Dotčená obec: Statutární město Ostrava
- Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb – zveřejnění prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Ostravy, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.
- Odbor ochrany životního prostředí
- **Naše Slezská z.s.**, IČO 171 19 219, U Staré elektrárny 1881/2, 710 00 Ostrava, ID DS r5284ug
- **Slezská pro život z.s.**, IČO 060 53 254, U Staré elektrárny 1881/2, 710 00 Ostrava, ID DS srji9vv
- **Spolek Žabinec**, IČO 243 97 385, Vratimovská 495/162, 719 00 Ostrava, ID DS uz5kbpx

