



DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/030891/25
Č.J.: DESU/211/029051/26

VYŘIZUJE: Ing. Petr Kolačkovský
TEL.: 725 047 398
E-MAIL: petr.kolackovsky@desu.gov.cz

DATUM: 11.9.2026

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Společnost **NET4GAS, s.r.o.**, IČ 27260364, Na Hřebenech 111718/8, Nusle, 14000 Praha 4 (dále jen „stavebník“), podala dne 25. 9. 2025 u Dopravního a energetického stavebního úřadu, odboru energetických staveb (dále jen „stavební úřad“), žádost o vydání povolení záměru na stavbu nazvanou **"11344 Připojení elektrárny Třebovice" (NET4GAS, s.r.o.)**

(dále jen „stavba“),

Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v řízení o povolení záměru posoudil podle § 182 až § 197 stavebního zákona žádost o povolení záměru, a na základě tohoto posouzení:

vydává podle § 197 odst. 1 stavebního zákona

I. p o v o l e n í z á m ě r u

kterým povoluje záměr nazvaný:

"11344 Připojení elektrárny Třebovice" (NET4GAS, s.r.o.)

v katastrálním území Bobrovníky na pozemcích parc. č. 458/1, 514,

v katastrálním území Děhylov na pozemcích parc. č. 780/4, 805/1, 805/18, 805/25, 805/32, 805/34, 805/38, 805/39, 805/42, 805/54, 805/55, 805/59, 805/61, 805/62, 805/78, 805/80, 805/81, 805/82, 805/86, 805/87, 805/92, 805/93, 805/113, 805/115, 805/122, 805/123, 820, 821/1, 821/2, 821/4, 821/7, 821/11, 821/14, 821/18, 821/21, 821/38, 821/39, 821/40, 821/41, 821/42, 821/43, 821/44, 821/45, 821/46, 821/49, 821/51, 821/86, 821/87, 823/2, 823/3, 823/4, 823/6, 823/20, 823/21, 848/1, 848/12, 848/14, 848/16, 848/17, 848/20, 848/22, 848/24, 848/26, 848/27, 848/31, 848/33, 848/34, 848/36, 848/37, 848/38, 848/39, 852, 853/4, 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/12, 853/14, 853/15, 853/16, 853/17, 853/18, 853/19, 853/20, 853/21, 853/22, 853/23, 853/24, 853/25, 853/26, 853/27, 853/28, 853/29, 853/30, 853/31, 853/32, 853/34, 853/35, 853/36, 853/40, 853/41, 854/18, 854/21, 857/3, 857/6, 857/7, 858, 859, 865/1,

v katastrálním území Hošťálkovice na pozemcích parc. č. 1007, 1008/1, 1008/6, 1015, 1021/1, 1021/2, 1189/4, 1189/5, 1195, 1196, 1214/1, 1214/4, 1214/5, 1214/6, 1214/7, 1214/8, 1214/9, 1214/10, 1214/11, 1214/12, 1214/13, 1214/14, 1214/15, 1214/16, 1214/17, 1214/18, 1214/19, 1214/20, 1246, 1251, 1254,

1255, 1256, 1257, 1259/1, 1273/1, 1300/2, 1318/2, 1318/5, 1318/14, 1318/34, 1318/46, 1325/1, 1325/2, 1325/5, 1325/6, 1329, 1331, 1332, 1333, 1336, 1337, 2101, 2102, 2103, 2119/2, 2140/3, 2140/4, 2143/1, 2143/6, 2143/7, 2163/3, 2163/9, 2163/12, 2163/13, 2163/16, 2163/17, 2163/18, 2164/7,

v katastrálním území Martinov ve Slezsku na pozemcích parc. č. 416/1, 470, 471/1, 481, 506, 507, 510, 2658/2, 2658/4, 2659/2, 2659/3, 2665/1, 2667, 2668, 2669/1, 2669/4, 2669/5, 2669/6, 2669/7, 2669/8, 2669/9, 2669/10, 2669/11, 2669/12, 2669/13, 2669/14, 2669/15, 2669/16, 2669/17, 2669/18, 2669/19, 2669/20, 2669/21, 2669/22, 2669/23, 2669/24, 2669/25, 2669/26, 2669/28, 2669/30, 2669/31, 2669/32, 2669/33, 2669/34, 2669/36, 2669/37, 2669/38, 2669/39, 2669/41, 2677/1, 2677/4, 2678/4, 2678/6, 2678/7, 2678/8, 2678/9, 2680/28, 2680/29, 2680/37, 2680/38, 2680/40, 2680/46, 2680/47, 2680/48, 2684/2, 4431/20, 4442/2,

v katastrálním území Třebovice ve Slezsku na pozemcích parc. č. 1252/1, 1252/11, 1252/16, 1263/1, 1263/17, 4442/4.

Stavba obsahuje:

TU181 Armaturní uzel Děhylov

SO-TU181-01	Armaturní uzel - TU181 Děhylov
SO-TU181-01.1	Zemní práce a základy pro technologie
SO-TU181-01.5	Systémy pro kabelové a technologické areálové rozvody
SO-TU181-01.7	Uzemnění a ochrana před bleskem
SO-TU181-01.8	Komunikace a zpevněné plochy
SO-TU181-01.9	Oplocení
SO-TU181-01.10	Likvidace srážkových vod

řada 20 Přípojky technické infrastruktury

SO-TU181-21	Přípojka elektro
-------------	------------------

řada 90 Dočasné stavby

SO-TU181-91	Zařízení staveniště a deponie
PS-TU181-01	Technologie VTL plynovodu
PS-TU181-03	Katodická ochrana
PS-TU181-04	Technologické rozvody silnoprůdu
PS-TU181-05	Měření a regulace
PS-TU181-06	Systémy technické ochrany
PS-TU181-11	Telekomunikační systém (TELCO)

PS106 Předávací stanice Děhylov

řada 90 Dočasné stavby

SO-PS106-01	Předávací stanice PS - 106 Děhylov
SO-PS106-93	Dočasné propoje VTL plynovodu
PS-PS106-01	Technologie VTL plynovodu

UPP2260 Trasa plynovodu TU181 - TU260

SO-UPP2260-01	Trasa plynovodu - UPP2260, DN 300
---------------	-----------------------------------

řada 50 Přeložky technické infrastruktury

SO-UPP2260-57	Opravy meliorací
---------------	------------------

řada 90 Dočasné stavby

SO-UPP2260-91	Zařízení staveniště a deponie
PS-UPP2260-01	Technologie VTL plynovodu
PS-UPP2260-03	Katodická ochrana

TU260 Armaturní uzel Děhylov 2

SO-TU260-01	Armaturní uzel - TU260 Děhylov 2
SO-TU260-01.1	Zemní práce a základy pro technologie
SO-TU260-01.1.01	Architektonicko-stavební řešení

SO-TU260-01.1.02	Stavebně konstrukční řešení
SO-TU260-01.3	Budovy
SO-TU260-01.3.01	KMB domek, Architektonicko-stavební řešení
SO-TU260-01.3.02	KMB domek, Stavebně konstrukční řešení
SO-TU260-01.3.03	KMB domek, TPS - Stavební elektro
SO-TU260-01.3.05	KMB domek, TPS - Vytápění, Vzduchotechnika
SO-TU260-01.5	Systémy pro kabelové a technologické areálové rozvody
SO-TU260-01.6	Venkovní osvětlení
SO-TU260-01.7	Uzemnění a ochrana před bleskem
SO-TU260-01.8	Komunikace a zpevněné plochy
SO-TU260-01.9	Oplocení
SO-TU260-01.10	Likvidace srážkových vod

řada 10 Stavby dopravní infrastruktury

SO-TU260-11	Příjezdové komunikace
-------------	-----------------------

řada 20 Přípojky technické infrastruktury

SO-TU260-21	Přípojka elektro
-------------	------------------

řada 50 Přeložky technické infrastruktury

SO-TU260-51	Přeložky a úpravy plynovodů
SO-TU260-52	Výměna potrubí vodovodu v původní trase
SO-TU260-55	Přeložky a úpravy sdělovacích vedení
SO-TU260-57	Opravy meliorací

řada 90 Dočasné stavby

SO-TU260-91	Zařízení staveniště a deponie
-------------	-------------------------------

PS-TU260-01	Technologie VTL plynovodu
PS-TU260-03	Katodická ochrana
PS-TU260-04	Technologické rozvody silnoprůdu
PS-TU260-05	Měření a regulace
PS-TU260-06	Systémy technické ochrany
PS-TU260-10	Náhradní zdroj

UP580 Trasa plynovodu TU260 - TU261

SO-UP580-01	Trasa plynovodu - UP580, DN300
-------------	--------------------------------

řada 50 Přeložky technické infrastruktury

SO-UP580-57	Opravy meliorací
-------------	------------------

řada 90 Dočasné stavby

SO-UP580-91	Zařízení staveniště a deponie
-------------	-------------------------------

PS-UP580-01	Technologie VTL plynovodu
PS-UP580-03	Katodická ochrana

UT811 Úsek TELCO TU260 - TU261

SO-UT811-02	Telekomunikační systém (TELCO)
PS-UT811-02	Telekomunikační systém (TELCO) - dálkový optický kabel (DOK)

SKAO323 Stanice katodické ochrany Děhylov

PS-SKAO323-03	Katodická ochrana
---------------	-------------------

TU261 Armaturní uzel Třebovice

SO-TU261-01	Armaturní uzel - TU261 Třebovice
SO-TU261-01.1	Zemní práce a základy pro technologie
SO-TU261-01.1.01	Architektonicko-stavební řešení
SO-TU261-01.1.02	Stavebně konstrukční řešení

SO-TU261-01.5	Systémy pro kabelové a technologické areálové rozvody
SO-TU261-01.6	Venkovní osvětlení
SO-TU261-01.7	Uzemnění a ochrana před bleskem
SO-TU261-01.8	Komunikace a zpevněné plochy
SO-TU261-01.9	Oplocení
SO-TU261-01.10	Likvidace srážkových vod

řada 90 Dočasné stavby

SO-TU261-91	Zařízení staveniště a deponie
PS-TU261-01	Technologie VTL plynovodu
PS-TU261-04	Technologické rozvody silnoprůdu
PS-TU261-05	Měření a regulace
PS-TU261-11	Telekomunikační systém (TELCO)

Účel stavby:

Účelem užívání je zajištění bezpečné a spolehlivé přepravy plynu.

Popis stavby:

Předmětem záměru je napojení nového zákazníka na přepravní soustavu plynu. Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Budou realizovány rovněž dočasné objekty zařízení staveniště, které nejsou trvalou stavbou a budou umístěny pouze po dobu výstavby plynovodu a potrubních dvorů vč. Jejich dočasného napojení na stávající komunikaci.

Stavba se skládá:

Plynovod DN 300 DP 63 z areálu stávající PS 106 Děhylov do areálu Elektrárny Třebovice rozdělený na dva úseky - první mezi stávajícím TU 181 Děhylov a nově navrženým TU 260 Děhylov 2 a druhý mezi nově navrženým TU 260 Děhylov 2 a nově navrhovaným TU 261 Třebovice.

Trasový uzel TU 260 Děhylov 2 se vstupní komorou čistícího zařízení a zařízení pro inspekci plynovodu DN 300 DP 63 a trasovými uzávěry. Vzhledem k nedostatku prostoru nelze tento trasový uzel umístit v areálu stávajícího TU 181 Děhylov a bude umístěn samostatně v nové lokaci.

Trasový uzel TU 261 Třebovice v areálu odběrného místa v Elektrárně Třebovice s výstupní komorou čistícího zařízení a zařízení pro inspekci plynovodu DN 300 DP 63 a trasovými uzávěry. Předávací stanici / předávací místo pro měření a regulaci tlaku plynu PS 259 Třebovice v areálu odběrného místa v Elektrárně Třebovice (zajišťuje Veolia ČR a.s. a není součástí tohoto projektu).

Výše uvedené si vyžádá úpravy v areálu stávajícího TU 181 Děhylov, zejména nové napojení v dimenzi DN 500 na plynovod přepravní soustavy DN 700 DP 63 ukončený v areálu stávajícího TU 181 Děhylov včetně trasového uzávěru.

V souběhu s navrhovaným plynovodem DN 300 DP 63 je uvažováno, jako alternativní řešení TELCO konektivity nového areálu TU261 Ostrava - Třebovice, uložení dálkového optického kabelu majitele a provozovatele plynovodu, který bude součástí jeho telekomunikační infrastruktury (TELCO).

Budou zřízeny dočasné areály zařízení staveniště obsahující sociální zařízení a prostor pro skladování trubního materiálu a zařízení pro ohýbání trubek. Jedná se o oplocený prostor u potrubního dvora Děhylov 2, Martinov a oplocený prostor u trasy plynovodu poblíž Městského obvodu Hošťálkovice. Pro objekty budou zřízeny dočasné příjezdy napojené na stávající komunikaci.

Stavba obsahuje:

TU181 Armaturní uzel Děhylov

Stávající TU 181 Děhylov se nachází ve svažitém terénu u silnice III/4673. Je popsána v kap. 3.2. této zprávy.

Vzhledem k tomu, že umístění dalších zařízení do stávajícího areálu není z prostorových důvodů možné a rozšíření by bylo nákladné a problematické kvůli nutným terénním úpravám a nutným přeložkám sítí, bylo pro umístění nového TU 260 Děhylov 2 vybráno nové místo, pokud možno co nejbližší stávajícího areálu TU 181 především z důvodu délky potřebných propojení obou areálů (plynovod, silové kabely, sdělovací a datové kabely). Kolem stávajícího TU 181 Děhylov se nachází zemědělsky užívané pozemky, s výjimkou západní strany, kde se za příjezdovou komunikací do areálu pokračující na pole nachází zeleň a dále odvodňovací příkop. Vede zde řada podzemních i nadzemních inženýrských sítí, jejich trasy a ochranná a bezpečnostní pásma bylo nutno při výběru umístění TU 260 Děhylov 2

respektovat. Dalším kritériem byla svažítost (spád) terénu, který by byl překážkou pro příjezd větších mechanismů a vozidel. TU 260 Děhylov 2 bude umístěn na zemědělsky využívaném pozemku v blízkosti silnice III/4673, která umožňuje příjezd vozidel údržby, obsluhy a mechanismů pro provádění prací jako jsou čištění, inspekce plynovodu, přečerpávání plynu při odstávce potrubí. Vhodný sjezd ze silnice III/4673 se v daném místě nenachází, bude zřízen nový. Na pozemcích určených pro výstavbu stanice se nachází podzemní vedení, umístění stanice je proto navrženo se zřetelem na jejich průběh mimo jejich ochranná pásma jedná se zejména o plynovod podskupiny B1 DN 300 GasNet s.r.o. Terén je svažítý se spádem od státní silnice, budou nutné terénní úpravy a odvod dešťových vod, které jsou popsány v odstavcích příslušných stavebních objektů.

Výběr trasy plynovodu DN 300 DP 63 byl prováděn se zřetelem územní plány dotčených obcí, na budoucí ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu a také na vzdálenosti plynovodu podskupiny B2 od objektů předepsané čl.20.1 TPG 702 04. Dále také se zřetelem na potřebný pracovní pruh pro výstavbu plynovodu. Z tohoto vyplývá nutnost vést trasu mimo zastavěné území obcí, navrženo je zejména vedení zemědělsky užívanými pozemky, dále pak plochami zeleně lesní i mimo lesní, dotčeny budou pozemky určené k plnění funkce lesa. Na trase dojde ke křížení pozemních komunikací, vodotečí a železniční trati. Dále bylo nutno výběr trasy přizpůsobit platné územně plánovací dokumentaci, kde se na k.ú. Děhylov, k.ú. Martinov ve Slezsku, k.ú. Třebovice ve Slezsku nalézají koridory pro výstavbu budoucích pozemních komunikací a trasa

musela být umístěna mimo tato vymezená území. Dále se na k.ú. Hošťálkovice nachází projektovaná

komunikace „Severní spoj“ (v územním řízení) stavebníka Statutární město Ostrava. Trasa zde byla navržena s respektováním projektové dokumentace komunikace společnosti Dopravoprojekt Ostrava a byla provedena koordinace obou akcí, a to jak směrově, tak výškovým umístěním stavby plynovodu se stavbou komunikace i jejího souvisejícího odvodnění. Koordinace akcí byla rovněž projednána s budoucím provozovatelem komunikace Správou silnic Moravskoslezského kraje. Na k.ú. Hošťálkovice se rovně nachází územní rezerva pro budoucí výstavbu, kterou je nutno respektovat. Pro výběr trasy, zejména pro její majetkoprávní projednání, se jeví jako výhodné vedení trasy souběžné s jinými již v pozemcích umístěnými vedeními inženýrských sítí, zejména pak v souběhu s plynovodem DN 300 DP 40 společnosti GasNet s.r.o.

TU 261 Třebovice a konec trasy plynovodu DN 300 se nachází v areálu Elektrárny Třebovice na okraji areálu na travnaté ploše v současnosti bez využití, v blízkosti se nachází vnitrozávodní komunikace se zpevněným asfaltovým povrchem vhodná pro příjezd vozidel k TU 261 Třebovice. Pro výstavbu předávacího místa a PS 259 byla vybourána chladicí věž elektrárny. Areál je oplocen a vybaven zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob.

TU181 Armaturní uzel Děhylov

V rámci tohoto stavebního objektu je řešena příprava území pro realizaci stavby. Jedná se zejména o

odstranění překážek a srovnání území.

Dále jsou řešeny:

- výkopy spojené s uložením podzemních trubních vedení,
- výkopy pro základové konstrukce technologických zařízení,
- základy pod technologii, potrubní vedení
- konečné terénní úpravy (KTÚ)

Nová uzemňovací soustava bude plnit 3 základní funkce:

- uzemnění pro ochranu před bleskem a ochranu proti přepětí
- pracovní uzemnění nových rozvodných a napájecích zařízení
- uvedení na společný potenciál v rámci ochrany vzájemným pospojováním a uvedení na společný potenciál

Uzemňovací soustava bude tvořena zemničem (pásek FeZn 30x4), který bude zakopán do terénu (pod panely)

Zpevněné plochy představují pochozí plochy kolem nové technologie ve stávajícím areálu Děhylov. Skladba zpevněné plochy bude odpovídat stávající skladbě. V areálu Děhylov je použita betonová zámková dlažba. Stávající betonová dlažba bude demontována a odvezena na hlavní zařízení

staveniště, které je umístěno v těsné blízkosti nového areálu Děhylov 2. Pro provedení konečných úprav bude využita převážně původní betonová dlažba (30% nový materiál, 70% stávající materiál).

Přípojka elektro bude zahrnovat pouze výměnu stávajícího jističe v elektroměrové skříni RE1 z 25 A/B na 40 A/B.

PS106 Předávací stanice Děhylov

řada 90 Dočasné stavby

V areálu stávajícího TU 181 Děhylov budou provedeny úpravy na stávajících vedeních plynovodů technologie TU 181 a PS 106 výměnami ve stávající trase a také zřízením nových tras. Bypass DN 300 bude veden do areálu, kde se napojí na přírubový mezikus na řadě prvního filtru, mezi vstupní uzávěr řady a filtr. Tento přírubový mezikus bude demontován a místo něj bude vložen přírubový mezikus s T-kusem DN 200/DN 200 pro napojení bypassu. Po odstavení úseku a zprovoznění bypassu bude proveden výřez v místě stávající odbočky DN 700 / DN 300, demontován úsek plynovodu DN 300 od napojení na DN 700 - izolační spoj, trasový uzávěr s obtokem, nadzemní část přívodu k filtraci. Potrubí bypassu DN 300 bude provedeno jako svařované z ocelových trub, vedené nad zemí uložené na podpěrách. Nadzemní potrubí musí být proti neoprávněné manipulaci a možnému poškození chráněno dočasným staveništním oplocením výšky 1,8m (v případě podzemního vedení musí být chráněn oplocením prostor u napojení na plynovod DN 700). V místě křížení s příjezdem do pozemků (polí) potrubí sestoupí do země v délce 8,5m s krytím min. 1,0m. Místo přejezdu bude zabezpečeno uložením železobetonových silničních panelů. Na potrubí bude izolační spoj DN 300 DP 63 v nadzemním přírubovém provedení. Nadzemní potrubí bude uloženo na betonových prefabrikátech (panely nebo jiné dílce) a podpěrách pro potrubí dle ON 13 0802. Předpokládaná půdorysná délka celého dočasného vedení plynovodů je 42 m. Po uvedení nového potrubí do provozu bude dočasné vedení včetně podpěrných a úložných konstrukcí odstraněno a pozemky uvedeny do předchozího stavu.

UPP2260 Trasa plynovodu TU181 - TU260

Tento stavební objekt řeší propoj stávajícího trasového uzávěru TU 181 Děhylov v areálu předávací stanice PS 106 Děhylov a nového TU 260 Děhylov 2. Propojení bude provedeno novým VTL plynovodem DN 300 DP 63. Plynovod v tomto souboru spadá dle TPG 702 04 do skupiny plynovodů B (nad 16 bar), podskupiny B2 (nad 40 bar do 100 bar včetně).

Napojení na areálové rozvody TU 181 Děhylov bude provedeno cca 4,5 m vně oplocení v místě vstupu nadzemní části potrubí do země. Uvnitř areálu bude plynovod součástí technologie trasového uzávěru SO TU 181. Napojení na areálové rozvody v TU 260 Děhylov 2 bude provedeno cca 20 m vně oplocení v místě přechodu nadzemní a podzemní části. Vně oplocení bude plynovod součástí technologie SO TU 260 Děhylov 2. Mezi TU 181 a TU 260 bude plynovod veden převážně v zemědělských a částečně v lesních pozemcích s krytím min. 1,1 m. Za výstupem z areálu TU 181 bude potrubí uloženo ve svahu před opěrnou zdí oplocení a vedeno západním směrem k lesnímu remízu, křížit bude cestu z betonových panelů (D-1). Ve staničení km 0,011 bude plynovod křížit elektropřípojku NN pro vysílač Rádía ČAS - Juke Box (S-1). V místě křížení bude výkop proveden ručně. Na hranici lesního remízu bude trasa zalomena o 90°, vedena po okraji remízu a následně opět zalomena do zemědělsky využívaných pozemků, ve kterých bude vedena a po vstup do areálu TU260. ve staničení 0.096 bude nový plynovod křížit stávající VTL plynovod DN 500 GasNet (S-2). V místě křížení bude na terénu osazen propojovací objekt POB1 pro vodivé propojení obou potrubí. Ve staničení 0.236 bude plynovod veden pod nadzemním vedením VN spol. ČEZ Distribuce (S-3). Dále ve staničení 0.285 a 0.308 bude křížit stávající VTL plynovody spol. GasNet a to DN 500 (S-4) a DN 300 (S-5). U staničení cca km 0,291 bude na terénu osazen propojovací objekt POB2 pro vodivé propojení plynovodů GasNet a NET4GAS (1x DN 500 GasNet, 1x DN 300 GasNet, 2x DN 300 NET4GAS). Potrubí bude ukládáno do převážně strojově hloubené svahované rýhy. V místě křížení inženýrských sítí bude výkop proveden ručně. Délka propojovacího plynovodu DN 300 DP 63 je cca 324,6 m (od oplocení TU181 po oplocení TU260). Úsek plynovodu od výstupu z areálu TU181 Děhylov 1 po druhý okraj lesního remízu bude opatřen mechanickou ochranou izolace CEMTEX.

Souběžně s plynovodem budou v chráničkách položeny elektro kabely NN zajišťující napojení nového objektu TU 260 Děhylov 2 na silové rozvody ve stávajícím TU 181 Děhylov. Dále potom 2x chráničky HDPE dn40/32 pro dálkové optické kabely (DOK). Po trase plynovodu budou na plynovodu osazeny objekty protikorozi katodické ochrany (POIS, POB). V lomových bodech trasy

budou osazeny orientační sloupky v provedení dle TPG 700 24. V zemědělsky využívaných pozemcích budou sloupky chráněny betonovou skruží.

SO-UPP2260-57 Opravy meliorací

Trasa plynovodu UPP2260 je vedena přes pozemky, na kterých jsou dle vyjádření Státního pozemkového úřadu evidovány stávající meliorační stavby. Pokud v rámci stavby dojde ke kolizi s melioračním systémem, jeho funkčnost musí zůstat zachována. Zasažené drény musí být nově propojeny.

SO-UPP2260-91 Zařízení staveniště a deponie

Hlavní zařízení staveniště bude vybudováno v těsné blízkosti nově navrženého areálu trasového uzávěru Děhylov 2, konkrétně mezi navrženým areálem a bývalým zemědělským družstvem na okraji obce Děhylov v zemědělských pozemcích. Hlavní zařízení staveniště bude oploceno provizorním oplocením s vjezdovými branami a vstupní brankou pro pěší. Hlavní zařízení staveniště pro UPP2260 bude využito i pro další části investičního záměru, a to pro liniovou část plynovodu UP580, trasový uzávěr TU181 (areál Děhylov 1) a trasový uzávěr TU260 (areál Děhylov 2). Za

TU260 Armaturní uzel Děhylov 2

SO-TU260-01 Armaturní uzel - TU260 Děhylov 2

V rámci stavebního objektu je řešena příprava území pro realizaci stavby. Jedná se zejména o odstranění překážek a srovnání území (sejmutí ornice). Dále jsou řešeny:

- výkopy spojené s uložením podzemních trubních vedení,
- výkopy pro základové konstrukce technologických zařízení,
- základy pod technologii, potrubní vedení
- konečné terénní úpravy (KTÚ)

V ploše řešeného areálu TU 260 Děhylov bude sejmuta ornice v celkové tl. 0,3 m. Ornice bude uložena na mezideponii a částečně bude použita na úpravu finálního terénu. Výkopové práce se budou provádět ve vrstvě jílovité břidlice, dle inženýrsko-geologického posudku (IGP). Dle předmětného posudku by hladina spodní vody neměla výkopové práce negativně ovlivňovat.

Nové základové konstrukce budou řešeny pomocí betonových konstrukcí patek a železobetonových desek. Betonové patky budou umístěny na rostlém terénu v nezámrzné hloubce cca 0,9m upravené pátříčně zhutněným štěrkovým podsypem. Zhlaví základových konstrukcí bude navrženo s ohledem na kotvení

armatury, resp. případně samotného trubního vedení (obtok)

SO-TU260-01.3 Budovy

SO-TU260-01.3.01 KMB domek, Architektonicko-stavební řešení

V novém areálu TU240 Děhylov 2 bude umístěn prefabrikovaný typový kontejner („stanice“) o půdorysných rozměrech 4,95 x 3,14 m (typová řada UF 3048 včetně zateplení), s plochou střechou. Stanice bude umístěna na pozemku č. 853/20 k.ú Děhylov, v severní části areálu. Objekt bude sloužit pro umístění rozvodny elektr. V objektu se nebude nacházet trvalé pracoviště (kategorizace pracoviště viz. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se změnou č. 246/2018).

- Užitná plocha -12,73 m²
- Půdorysné rozměry stanice UF 3048 (bez zateplení) - 4,78 m x 2,98 m
- Zastavěná plocha (včetně zateplení) - 15,54 m²
- Obestavěný prostor (včetně zateplení) - 55,5 m³
- Tloušťka zateplení obvodové stěny - 80 mm
- Světlá výška místnosti - 3,22 m

Pro výrobu prefabrikovaného objektu se používá železobeton, beton s pevností v tlaku C35/45 XC4, XF1 a s výrazně nižším vodním součinitelem čerstvého betonu w (poměr hmotnosti vody vůči cementu). Díky bezesparé technologii lze zajistit vodotěsnost a omezit transport vlhkosti při nižších konstrukčních tloušťkách.

SO-TU260-01.8

Komunikace a zpevněné plochy

Plochy pojízdné těžkými mechanizmy:

Vzhledem k požadované únosnosti manipulačních ploch je navrženo provést pojízdné plochy těžkými

mechanizmy z cementobetonu v souvrství vyhovujícím enormní zátěži kolového podvozku vč. úpravy zemní

pláně, resp. modul přetvárnosti, tak aby konstrukce vozovky unesla zatížení $E_{def,2} \geq 120$ MPa.

Konstrukce nové zpevněné plochy pojížděné těžkými mechanizmy bude skládaná z jednotlivých konstrukčních vrstev:

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

Dle TP 170 _D0-CB-3-III-PII

- cementový beton C30/37 XF4	CB	270 mm	ČSN EN 13877-1
výztuž kari sítí 2x 100/100/8 krytí 50 mm			TP 111
- mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	250 mm	ČSN 73 6124 ($E_{def,2} = 120,0$ MPa)
- štěrkodrt'	ŠD	min 150 mm	ČSN 73 6126 ($E_{def,2} = 80,0$ MPa)
Celkem		min 670 mm	($E_{def,2} = 60,0$ MPa)

Plochy pojízdné lehkým nákladním automobilem do 3,5t

Jedná se o plochy vybavené betonovou zámkovou dlažbou tl. min 80 mm pokládáná do lože z jemného kameniva. Plochy jsou opatřeny betonovou obrubou uloženou do betonového lůžka s boční opěrrou. Konstrukce nové pojížděné plochy lehkým nákladním automobilem do 3,5t, bude skládaná z jednotlivých

konstrukčních vrstev:

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

Dle TP 170 _D2-D-1-VI-PIII

- Betonová dlažba	DL	80 mm	ČSN 73 6131
- štěrkové lože (FR 4/8)	L	40 mm	ČSN 73 6131
- štěrkodrt'	ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126-1
- štěrkodrt'	ŠD	min 200 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem		min 470 mm	$E_{def,2} = 30,0$ MPa

Plochy pochozí

Jde o plochy primárně určené pro pohyb obsluhy k trubním armaturám. Je uvažováno s jejich zatížením max. 1,0 t. Povrch těchto ploch je uvažován z betonové zámkové dlažby tl. min. 60 mm pokládáné do lože z jemného kameniva. Plochy jsou opatřeny betonovými obrubami, které jsou zvýšené od plochy pojížděné těžkými mechanizmy o 0,10 m a uloženy do betonového lože s boční opěrrou.

Konstrukce nové pochozí plochy bude skládaná z jednotlivých konstrukčních vrstev:

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

Dle TP 170 _D2-D-1-CH-PIII

- Betonová dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
- štěrkové lože (FR 4/8)	L	30 mm	ČSN 73 6131
- štěrkodrt'	ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126-1
- štěrkodrt'	ŠDa	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem		min. 440 mm	$E_{def,2} = 30,0$ MPa

Plochy ostatní

Ostatní plochy areálu tvoří nepochozí a nepojízdné části vysypané kamenivem frakce 16–32 mm. Upravený

terén před aplikací finální svrchní vrstvy je opatřen položením geotextílie proti prorůstání travin. I tyto plochy

jsou doplněny zahradními obrubami. Odvodnění těchto ploch je řešeno přirozeným vsakem.

SO-TU260-11

Příjezdové komunikace

Příjezdová komunikace nového areálu TU261 Děhylov 2 bude napojena na stávající silnici III/4673. Šířka napojení je délky 31,0 m. Dojde k vytvoření sjezdu ze silnice III/4673. V místě sjezdu dojde k zařezání živice v délce 31,00 m. Zařezání bude 0,50 m od kraje silnice pro napojení cementobetonového

povrchu. Sjezd bude mít náběhové oblouky o poloměru 12,50 m. Komunikace bude délky 31,90 m, šířky 6,00 m a je navržena z cementobetonového souvrství, které se napojí na stávající živičný kryt. Napojení bude pomocí

0,50 m stupně nové živice. Styčná nová spára bude následně prořezána a vylita modifikovanou asfaltovou zálivkou. Krajnice komunikace budou z asfaltového recyklátu, šířky 0,75 m a tloušťky 0,20 m. Krajnice budou

v příčném sklonu 8,0 % od komunikace. Komunikace v místě napojení na silnici III/4673 klesá v podélném

spádu 2,50 % tak aby nedocházelo natékání vody na komunikaci. Dále je pak komunikace odvodněna

podélným spádem 12,0 %. Ve vzdálenosti 6,18 m od napojení na stávající komunikaci je osa propustku. Pod

úhlem 90° kříží novou komunikaci. Propustek je z korugovaného potrubí DN 600 SN 12 se šikmými čely.

Čela jsou zpevněny lomovými kameny do betonového lože tl. 0,20 m, beton C20/25 XF3, vyspárovány cementovou maltou. Délka propustku včetně čel je 19,45 m. Za zapevněním jsou na vtoku a výtoku osazeny betonové žlabovky uložené do šterkopískového lože frakce 0/22. Mechanizace délky cca 16,5 m bude na zpevněné plochy umístěné před areálem, popří v areálu TU261, couvat. Bezpečnost provozu při couvání budou hlídat doprovodná vozidla.

Konstrukce nové příjezdové komunikace poježděné těžkými mechanizmy bude skládaná z jednotlivých

konstrukčních vrstev:

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

Dle TP 170_D0-CB-3-III-PII

- cementový beton C30/37 XF4	CB	270 mm	ČSN EN 13877-1
výztuž kari sítí 2x 100/100/8 krytí 50 mm			TP 111
- mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	250 mm	ČSN 73 6124 (Edef,2 = 120,0 MPa)
- šterkodrt' ŠD		min 150 mm	ČSN 73 6126 (Edef,2 = 80,0 MPa)
Celkem		min 670 mm	(Edef,2 = 60,0 MPa)

SO-TU260-21 Přípojka elektro

Touto částí záměru je řešeno nové napojení areálu Děhylov 2. Z důvodu této situace bude v areálu Děhylov 1 navýšen příkon v elektroměrové skříni a vytvořen nový rozvaděč RH01.1 v areálu Děhylov 1 z tohoto rozvaděče bude veden kabel CYKY-J 4x50 z jističe 32A/B/3 do areálu Děhylov 2 souběžně s plynovodem. Pro vedení přípojky budou realizovány jak od elektroměru, tak i od náhradního zdroje pojistkové rozvaděče pro odpojení daných sítí.

SO-TU260-52 Výměna potrubí vodovodu v původní trase

Projektu řeší výměnu materiálu stávajícího vodovodního řádu na pozemcích parc. č. 853/20 a 853/22, k.ú. Děhylov. Stávající materiál vodovodního řádu je v provedení PVC DN150. Navrhovaná výměna vodovodního řádu bude provedena z materiálu PE 100 RC SDR11 160x14,6 v délce 14 m. K výměně dojde z důvodu stavby příjezdové komunikace do areálu TU260 Děhylov 2.

UP580 Trasa plynovodu TU260 - TU261

Tento stavební objekt řeší propoj nového trasového uzávěru TU 260 (Děhylov 2) a nového trasového TU 261 (Třebovice). Propojení bude provedeno novým VTL plynovodem DN 300 DP 63. Plynovod v tomto souboru spadá dle TPG 702 04 do skupiny plynovodů B (nad 16 bar), podskupiny B2 (nad 40 bar do 100 bar včetně).

Ochranné pásmo navrženého VTL plynovodu je dáno zákonem č. 458/2000 Sb. „O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)“ ve znění zák. č. 131/2015 Sb., § 68 a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu a pro VTL plynovody nad 40 barů činí 4 m na obě strany od půdorysu potrubí. Bezpečnostní pásmo pro VTL plynovod nad 40 barů DN 300 je dle uvedeného zákona stanoveno na 15 m od půdorysu potrubí na obě strany.

Celková délka plynovodu DN 300 DP 63 (UP580) mezi TU260 a TU 261 je cca 8 378,6 m

Popis trasy plynovodu

Napojení na areálové rozvody TU 260 Děhylov 2 bude provedeno vně oplocení v místě vstupu nadzemní části potrubí do země. Uvnitř areálu bude plynovod součástí technologie trasového uzávěru SO TU 260.

Napojení na areálové rozvody v TU 261 Třebovice bude provedeno rovněž vně oplocení v místě přechodu nadzemní a podzemní části. Uvnitř areálu bude plynovod součástí technologie SO TU 261 Třebovice. Trasa plynovodu mezi oběma trasovými uzávěry TU 260 a TU 261 je vedena přes katastrální území Děhylov, Martinov ve Slezsku, Bobrovníky, Hošťálkovice a Třebovice ve Slezsku.

Potrubí bude ukládáno převážně do strojově hloubené svahované rýhy. V místě křížení inženýrských sítí a rovněž v místech složitého terénu bude výkop proveden ručně. Křížení železniční trati bude provedeno bezvýkopovou technologií ručního ražení protlačováním nebo jinou technicky vhodnou metodou s uložením plynovodu do ochranné ŽB trubky. Křížení vodního toku Opava, přítoku do rybníku Štěpán, krajské silnice II/469 a místní komunikace ul. K Vodě je navrženo rovněž bezvýkopovou metodou horizontálního řízeného vrtání HDD. Navržené HDD podvrty v místě křížení komunikací (křížení silnice II/469, křížení ul. K Vodě) a přítoku do rybníku Štěpán budou provedeny v jílových vrstvách půdy (jíl s nízkou plasticitou, jíl písčité, jíl písčité s přechody do písku jílového), tj. v optimálních podmínkách pro realizovatelnost podvrty bez nutnosti použití speciálního vrtného nářadí.

Oba podvrty pod vodním tokem Opava budou provedeny v podloží, kde jsou horní vrstvy tvořeny jílem, popř. písčitým jílem. Ve spodních vrstvách pod 3 m potom pískem s příměsí jemnozrnné zeminy nebo šterkem s příměsí jemnozrnné zeminy. V místě křížení vodního toku Opava I. se v hloubce pod 5 m (navržené nejnižší místo podvrty) vyskytuje jílovec/prachovec silně zvětralý až rozrušený. V těchto půdních podmínkách se rovněž nepředpokládá nutnost použití speciálního vrtného nářadí.

Veškeré navržené HDD podvrty, které budou v rámci stavby liniové části plynovodu provedeny, byly posouzeny již v rámci studie odbornou firmou (včetně zastížených geologie) a jsou proveditelné. Potrubí v místě křížení nebude opatřeno chráničkou ani ochrannou trubkou, bude opatřeno sklolaminátovou ochranou izolace. Montážní jámy bezvýkopových technologií budou pažené pažicemi boxy, popřípadě štetovnicemi.

Délka propojovacího plynovodu DN 300 DP 63 je cca 8378,6 m (od oplocení TU 260 po oplocení TU 261). Souběžně s plynovodem budou uloženy 2x chráničky HDPE dn40/32 pro dálkové optické kabely (DOK), viz SO UT 811, které budou vedeny ve vzdálenosti min. 2,0 m od hrany potrubí. V areálu elektrárny Třebovic bude jejich vzdálenost z důvodu kolize s patkami teplovodního vedení zvětšen. Po trase plynovodu budou na plynovodu osazeny objekty protikorozi katodické ochrany (POIS, POC, POB, KVO). V lomových bodech trasy budou osazeny orientační sloupky v provedení dle TPG 700 24. Sloupky budou rovněž osazeny i na přímých úsecích v takové vzdálenosti, aby za běžných povětrnostních podmínek byla přímá viditelnost na následující sloupek. V zemědělsky využívaných pozemcích budou sloupky chráněny betonovou skruží. V místech trasy, která vedou záplavovým územím řeky Opavy, budou na potrubí osazeny zatěžovací sedla.

k.ú. Děhylov (staničení 0.00 - 2.47)

Trasa plynovodu je vedena převážně v zemědělských pozemcích, případně trvalých travních porostech tak, aby co nejvíce vedla v souběhu se stávající VTL distribučním plynovodem GasNet. Zemědělské pozemky jižně a západně od obce Děhylov jsou dle podkladů Státního pozemkového úřadu přepokládat křížení melioračních drénů. Za výstupem z areálu Děhylov 2 bude potrubí meliorované, lze procházet pod navrženým vsakovacím průlehem, do kterého bude zaústěno odvodnění z areálu TU260 Děhylov 2. Za průlehem jižně od areálu trasa kříží VTL plynovody GasNet, 1 x DN 300 (S-6) a 1 x DN 500 (S-7), u staničení cca km 0,033 bude na terénu osazen propojovací objekt POB2 pro vodivé propojení plynovodů GasNet a NET4GAS (1x DN 500 GasNet, 1x DN 300 GasNet, 2x DN 300 NET4GAS). Ve staničení cca 0.11 je trasa zalomena a dále vede v souběhu s těmito VTL plynovody jihovýchodním směrem. Ve staničení cca 0.53 kříží nezpevněnou polní cestu (D-2), která je zařezána do okolního terénu. Potrubí bude v místě křížení opatřeno mechanickou ochranou izolace (Cemtex, Ergelit apod.), na terénu budou osazeny silniční panely. Mezi staničením 0.73 až 0.84 trasa kříží navržený silniční koridor obchvatu Děhylova. V tomto úseku bude krytí plynovodu min. 1,5 m pod terénem, potrubí bude opatřeno FZM-N ochranou izolace. Ve staničení cca 0.86 trasa kříží silnici II/469 (D-3-1), vč. cyklostezky (D-3-2). Křížení bude provedeno bezvýkopovou metou horizontálního řízeného vrtání HDD se sklolaminátovou ochranou izolace. Krytí potrubí pod povrchem silnice bude min. 1,5 m. Po obou stranách silnice budou osazeny orientační sloupky, viz výkres „Detail křížení silnice

II/469“. Za místem křížení silnice bude nový plynovod křížit stávající VTL plynovod DN 100 GasNet (S-10).

Na terénu bude osazen propojovací objekt POB3 pro vodivé propojení obou potrubí. Dále je trasa vedena východním směrem. Mezi staničením 1.03 a 1.08 prochází složitým terénem – údolnicí zaříznutou cca 3,5 m do okolního terénu. V místě průchodu údolnice bude potrubí opatřeno mechanickou ochranou izolace CEMTEX délky cca 50 m. Ve staničení cca 1.38 trasa opět kříží nezpevněnou polní cestu (D-4), potrubí bude opatřeno mechanickou ochranou izolace (Cemtex, Ergelit apod.), na terénu budou osazeny silniční panely.

Ve staničení cca 1.54 bude nový plynovod křížit VTL plynovod DN 300 spol. GasNet (S-13). Na terénu bude osazen propojovací objekt POB4 pro vodivé propojení obou potrubí. Mezi staničením 1.74 až 1.85 bude trasa opět křížit navržený silniční koridor, technické opatření budou shodné jako v místě prvního křížení. Dále bude trasa vedena podél koridoru pro přeložku VTL plynovodu GasNet až do staničení cca 2.47, kde se nachází hranice katastrálních území Děhylov a Martinov ve Slezsku.

k.ú. Martinov ve Slezsku (staničení 2.47 - 4.28)

Trasa plynovodu je v tomto katastrálním území téměř v celé délce navržena v zemědělsky využívaných pozemcích, z nichž některé jsou opět dle podkladu SPÚ meliorované. Až do staničení cca 3,95 bude vedena v souběhu s VTL distribučním plynovodem DN 300 GasNet. Ve staničení cca 2.47 a dále 2.76 bude trasa procházet lesním remízem. Ve staničení cca 2.82 bude trasa křížit bezejmenný tok (IDVT: 10511512) – přítok do rybníku Štěpán (V-1). Křížení vodního toku bude provedeno bezvýkopovou metodou horizontálního řízeného vrtání HDD se sklolaminátovou ochranou izolace. Minimální krytí potrubí pode dnem vodního toku bude 1,5 m. Po obou stranách vodního toku budou osazeny orientační sloupky, viz výkres „Detail křížení přítoku do rybníku Štěpán“. Od tohoto křížení je trasa vedena jižním směrem až do staničení cca 3.13, kde se bude zalomena opět východním směrem. Ve staničení cca 3.08 dojde ke křížení nezpevněné polní cesty vedené z obce Martinov (D-5). Potrubí bude v místě křížení opatřeno mechanickou ochranou izolace (Cemtex, Ergelit apod.), na terénu budou osazeny silniční panely. V místě křížení polní cesty bude na terénu osazen objekt typu POC, který bude vybaven pásmovým oddělovacím členem (POC1), který bude sloužit pro eliminaci nepříznivých, tj. induktivních a korozivních vlivů vedení 110 kV na katodicky chráněný plynovod.

Mezi staničením km 3,150 až 3,180 bude v zemi ve vzdálenosti cca 0,5-0,7 m od plynovodu uložen zemnič délky 25 m, který bude propojen s objektem POC1 vodičem YY25 délky cca 60 m. Mezi staničením 3.85 3.87 trasa kříží elektrifikovanou jednokolejnou železniční trať č.321 Ostrava Svinov Opava východ (D-6). Křížení železniční trati bude provedeno bezvýkopovou metodou ručního ražení protlačováním nebo jinou

technicky vhodnou metodou s uložením potrubí do ochranné ŽB trubky. Mezikruží plynovodu a ochranné trubky bude vyplněno bentonitem, popřípadě systémem Anticor syntetix CF. Po obou stranách železniční trati budou osazeny orientační sloupky, viz výkres „Detail křížení železniční trati“. Za křížením železnice je trasa vedena zemědělskými pozemky východně směrem k řece Opavě, v jejíž korytě je hranice katastrálních území Martinov ve Slezsku a Bobrovníky. Úsek mezi železnicí a řekou je veden záplavovým územím Q 100. Na potrubí budou osazeny zatěžovací sedla, krytí potrubí bude zvětšeno, aby horní hrana sedla měla požadované krytí 1,1 m. Křížení řeky Opavy, IDVT: 10100014 (V-2) bude provedeno mezi staničením cca 4.27 a 4.31. Křížení vodního toku bude provedeno bezvýkopovou metodou horizontálního řízeného vrtání HDD se sklolaminátovou ochranou izolace. Minimální krytí potrubí pode dnem vodního toku bude 2,5 m (dle požadavku správce vodního toku - Povodí Odry, s.p.). Po obou stranách řeky budou osazeny orientační sloupky, viz výkres „Detail křížení vodoteče Opava I.“ V ose vodního toku se nachází hranice katastrálních území Martinov ve Slezsku a Bobrovníky.

k.ú. Bobrovníky (staničení 4.28 - 4.48)

Jedná se o katastrální území s nejmenší délkou dotčení navrženým plynovodem, pouze cca 200 m. Trasa začíná křížením vodního toku Opava (V-2) a je v celé délce vedena lesním pozemkem. V pracovním pruhu bude požádáno o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa s následným trvalým omezením v rámci ochranného pásma plynovodu. V šíři pracovního pruhu bude provedeno kácení veškerých lesních porostů. Po provedení stavby zůstane pruh nad plynovodem v šíři 4 m nezalesněn. Za křížením řeky je trasa vedena východním směrem údolím s malým sklonem až do staničení cca 4.42, kde je trasa zalomena a dále pokračuje lesním porostem jihovýchodním směrem napříč strmým svahem (DSS-1) až po hranici katastrálních území Bobrovníky a Hošťálkovice. Potrubí vedené ve strmém svahu

bude zajištěno proti posunutí kotevním blokem osazeným ve staničení km 4.436 a rovněž bude opatřeno mechanickou ochranou izolace CEMTEX. Stabilizace svahu bude provedena pomocí hatí a hrázek z geotextilních vaků naplněných pískem nebo směsí písku a cementu. Na povrchu terénu budou položeny georohože. Pod plynovodem bočně od půdorysu potrubí bude vedena drenážní trubka Ø 150 mm z děrovaná trubka obalená geotextilií. Voda z drenáže bude odváděna pod nejnižší hrázku z pytlů a dále plnou kanalizační trubkou pod svah do údolí, kde bude vyústěna na terén. Výustní objekt bude osazen koncovou žabí klapkou pro zamezení vniku hlodavců do potrubí. V nejvyšším místě drenáže a rovněž cca uprostřed úseku vedeného ve strmém svahu, bude umístěna inspekční šachta pro možnost kontroly a čištění potrubí. Těsně před hranicí katastrálních území ve staničení ca 4.48 bude navržený plynovod křížit vodovodní přivaděč ocel DN 900 ve správě spol. SMVAK (S-17). Na terénu vedle lesní cesty, která je vedena v souběhu s vodovodem, bude osazen propojovací objekt POB5 pro vodivé propojení obou potrubí. V ochranném pásmu vodovodu budou výkopové práce prováděny ručně se zvýšenou opatrností.

k.ú. Hošťálkovice (staničení 4.48 - 8.25)

Trasa plynovodu je navržena v zemědělsky využívaných pozemcích, lesních pozemcích a pozemcích klasifikovaných dle katastru nemovitostí jako trvalý travní porost (příp. zahrada), které mají charakter lesních pozemků s hustým výskytem stromů. V lesních pozemcích bude v pracovním pruhu požádáno o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa s následným trvalým omezením v rámci ochranného pásma plynovodu. V šíři pracovního pruhu bude provedeno kácení veškerých lesních porostů. Po provedení stavby zůstane pruh nad plynovodem v šíři 4 m nezalesněn. Dřeviny rostoucí mimo les budou v pracovním pruhu pokáceny na základě vydaného povolení ke kácení. Trasa je z velké části vedena v souběhu s VTL plynovodem DN 300 spol. GasNet. Mezi staničením 4.48 a 4.94 je trasa vedena jihovýchodním směrem lesními pozemky a celkem 5 x kříží nebezpečnou lesní cestu (D-8, D-9, D-10, D-11, D-12) a 1 x vodní tok LP Opavy v km 3,40, ID: 10209184 (V-3). Potrubí bude v místě křížení lesních cest bude opatřeno mechanickou ochranou izolace (Cemtex, Ergelit apod.). Na terénu budou osazeny silniční panely. Od lomového bodu L58016 do staničení cca 4,57 je trasa potrubí vedena napříč strmým svahem (DSS 2), potrubí bude zajištěno proti posunutí kotevním blokem osazeným ve staničení 4.543. Potrubí ve svahu bude opatřeno mechanickou ochranou izolace CEMTEX. Stabilizace svahu bude provedena pomocí hatí a hrázek z geotextilních vaků naplněných pískem nebo směsí písku a cementu. Na povrchu terénu budou položeny georohože. Pod plynovodem bočně od půdorysu potrubí bude vedena drenážní trubka Ø 150 mm děrovaná trubka obalená geotextilií. Voda z drenáže bude odváděna pod nejnižší hrázku z pytlů a dále plnou kanalizační trubkou k lesní údolnici (příkopu), kde bude vyústěna. Výustní objekt bude osazen koncovou žabí klapkou pro zamezení vniku hlodavců do potrubí. V nejvyšším místě drenáže bude umístěna inspekční šachta pro možnost kontroly a čištění potrubí. Ve staničení cca 4.67 bude navržený plynovod křížit vodovodní přivaděč ocel DN 1000 ve správě spol. SMVAK (S-18). Na terénu vedle lesní cesty, která kříží navržený plynovod hned za místem křížení vodovodu, bude osazen propojovací objekt POB6 pro vodivé propojení obou potrubí. V ochranném pásmu vodovodu budou výkopové práce prováděny ručně se zvýšenou opatrností. Mezi staničením 4.85 až 4.87 potrubí opět prochází strmým svahem (DSS-3) a rovněž bude opatřeno mechanickou ochranou izolace CEMTEX a zajištěno proti posunutí kotevním blokem osazeným ve staničení 4.860. Stabilizace svahu bude opět provedena pomocí hatí a hrázek z geotextilních vaků naplněných pískem nebo směsí písku a cementu, na povrchu terénu budou položeny georohože. Pod plynovodem bude rovněž vedena drenážní trubka, voda z drenáže bude odváděna směrem k patě svahu, kde bude vyústěna do údolní nivy, která se nachází kolem drobného vodního toku. V nejvyšším místě svahu bude umístěna inspekční šachta pro možnost kontroly a čištění potrubí. Ve staničení cca 4,90 bude plynovod křížit vodní tok LP Opavy v km 3,40, IDVT 10209184 (V-3). Pode dnem vodního toku budou na potrubí osazeny zatěžovací sedla, potrubí bude opatřeno mechanickou ochranou izolace CEMTEX. Ve staničení cca 4.97 bude trasa plynovodu zalomena a dále vedena jihozápadním směrem do zemědělských pozemků. Od lomového bodu L58017 do staničení cca 5.07 trasa vedena svažitém (Od lomového DSS-4) s travním porostem s hustým výskytem mimo lesní zeleně, která bude v pracovním pruhu vykácena. Maximální sklon terénu v tomto úseku cca 20 % a nevyžaduje návrh speciálních opatření. Navazující úsek až do staničení cca 5.56 je veden přes zemědělské pozemky, na jejich konci bude navržený plynovod křížit VTL distribuční plynovod DN 300 spol. GasNet (S-20). Na terénu bude osazen propojovací objekt POB7 pro vodivé propojení obou potrubí. Ve staničení cca 5.586 bude trasa navrženého plynovodu zalomena jižním směrem a dále vedena v souběhu s VTL plynovodem GasNet pozemkem, který je dle KN klasifikován jako zahrada, ale má charakter lesního pozemku s hojným výskytem stromů. Stromy budou vykáceny na základě

povolení ke kácení. Mezi staničením 5.98 a 6,015 prochází navržený plynovod terénním zlomem s výškovým rozdílem cca 6 m. Potrubí bude na tomto úseku opatřeno mechanickou ochranou izolace CEMTEX. Ve staničení cca 6.27 bude navržený plynovod opět křížit VTL plynovod DN 300 spol. GasNet (S-21) a hned za ním vodovodní

řad PE dn40 (S-22). Ve staničení cca 6.298 trasa kříží ostatní vodní linii HOZ, IDVT: 10218513 (V-4) a dále ve staničení cca 6,08 asfaltovou místní komunikaci ul. K Vodě vedenou do Hošťálkovic (D-13). Křížení komunikace (včetně vodního toku, plynovodu DN 300 a vodovodní přípojky PE dn40) bude provedeno bezvýkopovou metou horizontálního řízeného vrtání HDD se sklolaminátovou ochranou izolace. Krytí potrubí pod povrchem komunikace bude cca 3,9 m, krytí potrubí pode dnem vodního toku bude cca 2,5 m. Po obou stranách komunikace budou osazeny orientační sloupky. V místě křížení plynovodu DN 300 a vodovodní přípojky PE dn40 budou provedeny ručně kopané sondy pro ověření hloubky uložení daného potrubí, viz výkres „Detail křížení komunikace - ul. K Vodě“. Za místem křížení komunikace bude trasa plynovodu zalomena a dále vedena západním směrem cca 40 m podél ul. K Vodě pozemkem s hustým výskytem zeleně, která bude v pracovním pruhu vykácena. Ve staničení cca 6.353 bude plynovod křížit VTL plynovod DN 300 GasNet (S-28). V místě křížení bude na terénu osazen propojovací objekt (POB8/POC2).

Propojovací objekt bude vybaven pásmovým oddělovacím členem, který bude sloužit pro eliminaci nepříznivých tj. induktivních a korozivních vlivů vedení 110 kV na katodicky chráněný plynovod. Mezi staničením km 6,360 až 7,165 bude v zemi ve vzdálenosti cca 0,5-0,7 m od plynovodu uložen zemnič délky 930 m, který bude propojen s objektem POC2 a dále potom POC3 pomocí vodičů YY25. Mezi staničením 6.42 až 6.47 bude plynovod procházet úsekem projektované silnice Severní Spoj (D-14). V tomto úseku bude krytí plynovodu min. 1,5 m, potrubí bude opatřeno tovární FZM-N ochranou izolace. Dle poskytnutí projektové dokumentace se předpokládá vedení silničního tělesa v násypu. Nepředpokládá se, že by stavba silnice vyvolala následnou přeložku plynovodu. Ve staničení cca 6.553 bude trasa opět zalomena jižním směrem do zemědělských pozemků. Mezi staničením 6.63 až 6.68 bude opět procházet úsekem projektované silnice severní spoj (D-15), technické opatření budou shodné jako v místě prvního křížení. Do staničení cca 7.03 je trasa vedena v okraji zemědělských pozemků, dvakrát bude na tomto úseku křížit nepevněnou polní cestu (D-17, D-18). V místě prvního křížení D-17 je projektovaná nová cesta (asfaltová cyklostezka) D-16, která bude součástí projektované silnice „Severní spoj“. Potrubí bude v místě křížení opatřeno mechanickou ochranou izolace (Cemtex, Ergelit apod.), na terénu budou osazeny silniční panely. Na tomto úseku bude navržený plynovod rovněž dvakrát křížit stávající jednotnou kanalizaci spol. OVAK, a to Bet. DN 1440 (S-33) a bet. DN 1500 (S-36). Sběrač DN 1440 má krytí cca 2,7 m, sběrač DN 1500 cca 4,1 m. Obě kanalizační potrubí bude navržený plynovod křížit vrchem s dostatečným odstupem, plynovod bude v rozsahu ochranného pásma kanalizací opatřen mechanickou ochranou izolace Cemtex. Rovněž dojde dvakrát ke křížení projektované dešťové kanalizace PP DN 400 (S-31 a S-34). První kanalizace (S-31) bude křížená spodem s dostatečným odstupem. Vzhledem k tomu, že se jedná o dešťovou kanalizaci, nebude plynovod opatřen chráničkou. Druhá kanalizace bude křížená vrchem. V místě obou křížení bude potrubí opatřeno mechanickou ochranou izolace CETMTEX. Ve staničení cca 7.13 bude navržený plynovod křížit VTL plynovod DN 300 spol. GasNet (S-37). V místě křížení bude na terénu osazen propojovací objekt POB9 pro vodivé propojení plynovodů. Mezi staničením 7.03 až 7.34 je trasa plynovodu opět vedena travním porostem s hustým výskytem stromů, které budou v pracovním pruhu vykáceny na základě povolení o kácení, rovněž zde bude plynovod procházet úsekem koridoru nadzemního vedení VN a VVN spol. ČEZ Distribuce (S-38, S-39, S-40). U staničení cca 7.29 bude na terénu osazen propojovací objekt POC3. Mezi staničením 7.34 až 7.88 trasa navrženého plynovodu prochází zemědělskými pozemky s křížením nadzemního vedení VVN ve staničení cca 7.67 (S-41). Plynovod v místě křížení prochází cca 10,5 m od sloupu VVN a bude opatřen ochranou izolace CEMTEX v délce cca 30 m (15 m na každou stranu od sloupu). Ve staničení 7.84 plynovod bude plynovod opět křížit projektovanou dešťovou kanalizací (S-57). Křížení bude provedeno spodem s dostatečným odstupem bez dodatečné ochrany potrubí. Potrubí bude opatřeno mechanickou ochranou izolace CEMTEX. Závěrečný úsek trasy navrženého plynovodu mezi staničením km 7.88 a řekou Opavou prochází opět travním porostem s hustým výskytem stromů, které budou v pracovním pruhu vykáceny. Ve staničení cca 7.90 bude plynovod křížit koridor nadzemního vedení VN spol. ČEZ Distribuce a OVAK (S-42, S-43, S-44, S-45), ve staničení 8.04 bude křížit VTL plynovod DN 300 GasNet (S-46). V místě křížení bude na terénu osazen propojovací objekt POB9 pro vodivé propojení obou potrubí. Druhé křížení řeky Opavy, IDVT: 10100014 (V-5) bude provedeno mezi staničením cca 8.22 a 8.27. Křížení vodního toku bude provedeno bezvýkopovou metodou horizontálního řízeného vrtání HDD se sklolaminátovou ochranou izolace. Minimální krytí potrubí pode dnem vodního toku bude 2,5 m (dle požadavku správce vodního toku). Po obou stranách řeky

budou osazeny orientační sloupky, vyz výkres „Detail křížení vodoteče Opava II“ Hranice katastrálních území je vedena přibližně v ose koryta řeky Opavy. Úsek potrubí od staničení cca km 6,65 (křížení projektované silnice) po druhé křížení řeky Opavy je veden záplavovým územím Q 100. Na potrubí budou osazeny zatěžovací sedla. Krytí potrubí bude zvětšeno, aby horná hrana sedla měla požadované krytí 1,1 m.

Jedná se o závěrečný úsek navrženého plynovodu mezi vodním tokem Opava (V-5) a elektrárnou Třebovice. Trasa je vedena v nebezpečných zatravněných pozemcích s občasným výskytem stromů, které budou v pracovním pruhu vykáceny na základě povolení o kácení. V místě břehové hrany řeky Opavy navržený plynovod prochází půdorysně cca 1,5 m od hrany výustního objektu dešťové kanalizace vedené z areálu elektrárny Třebovice. Krytí plynovodu v tomto místě bude cca 5,0 m nepředpokládá se zvýšené namáhání plynovodu. Ve staničení cca 8.31 plynovod vstupuje do oploceného areálu elektrárny. Oplocení bude dočasně demontováno, objekt elektrárny bude zajištěn proti vniknutí cizích osob do doby zpětného obnovení oplocení. Je uvažováno s použitím mobilního oplocení výšky 1,8 m, které bude dočasně instalováno v místech demontovaného stávajícího oplocení. Za oplocením je jeho trasa celkem dvakrát zalomena, ne vstupuje do trasového uzávěru TU 261 Třebovice. V areálu elektrárny je plynovod veden cca 5,9 m od stožáru vysokého napětí, dále prochází mezi patkami nadzemního teplovodního vedení Veolia (S-50, S-51, S-52). V tomto úseku bude rýha pro uložení plynovodu provedena se strmými stěnami a zapažena pomocí pažících boxů. Potrubí bude v místě průchodu betonových patek opatřeno ochranou izolace CEMTEX v délce cca 12 m.

TU261 Armaturní uzel Třebovice

V rámci tohoto stavebního objektu je řešena příprava území pro realizaci stavby. Jedná se zejména o odstranění překážek a srovnání území. Dále jsou řešeny:

- výkopy spojené s uložením podzemních trubních vedení,
- výkopy pro základové konstrukce technologických zařízení,
- základy pod technologii, potrubní vedení
- konečné terénní úpravy (KTÚ)

V místě budoucího armaturního uzlu TU 261 Třebovice se dle inženýrsko-geologického posouzení předpokládá vrstva až 3 m navážek třídy Y/F. S ohledem na možnou nehomogenitu bude nutná přejímka základové spáry s případnou homogenizací základové spáry.

Nové základové konstrukce budou řešeny pomocí betonových patek a železobetonových desek. Betonové patky budou umístěny na rostlém terénu v nezámrzné hloubce cca 0,9 m upravené patřičně zhutněným štěrkovým podsypem. Zhlaví základových konstrukcí bude navrženo s ohledem na kotvení armatury, resp. případně samotného trubního vedení (obtok). Navržené základy jsou staticky posouzeny.

SO-TU261-01.8 Komunikace a zpevněné plochy

Plochy pojízdné těžkými mechanismy:

Vzhledem k požadované únosnosti manipulačních ploch je navrženo provést pojízdné plochy těžkými mechanismy z cementobetonu v souvrství vyhovujícím enormní zátěži kolového podvozku vč. úpravy zemní pláň, resp. modul přetvárnosti, tak aby konstrukce vozovky unesla zatížení $E_{def,2} \geq 120$ MPa.

Konstrukce nové zpevněné plochy pojížděné těžkými mechanismy bude skládána z jednotlivých konstrukčních vrstev:

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

Dle TP 170_D0-CB-3-III-PII

- cementový beton C30/37 XF4	CB	270 mm	ČSN EN 13877-1
výztuž kari sítě 2x 100/100/8 krytí 50 mm			TP 111
- mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	250 mm	ČSN 73 6124 ($E_{def,2} = 120,0$ MPa)
- štěrkodrt'	ŠD	min 150 mm	ČSN 73 6126 ($E_{def,2} = 80,0$ MPa)
Celkem		min 670 mm	($E_{def,2} = 60,0$ MPa)

Tato zpevněná plocha je rozdělena na dvě části areálovým oplocením, kde plocha vně areálu bude využita pro odstavení mechanizace, popř. nakládku tzv. „přes plot“ popř. pro jednodušší vjezd či výjezd z areálu

na dostupnou přiléhající účelovou komunikaci. Zpevněná plocha před areálem splňuje rozměrově manipulační potřebu jak jeřábu, tak valníku. Plocha je odvodněna pomocí příčného spádu 2,0 % směrem v oplocení, kde se nachází šterbinové žlaby.
Celková výměra těchto ploch: cca 700 m²

Plochy pochozí:

Jde o plochy primárně určené pro pohyb obsluhy k trubním armaturám. Je uvažováno s jejich zatížením max.

1,0 t. Povrch těchto ploch je uvažován z betonové zámkové dlažby tl. min. 60 mm pokládané do lože

z jemného kameniva. Plochy jsou opatřeny betonovými obrubami, které jsou uloženy do betonového lože

s boční opěrou. A jsou osazeny na výšku 0,10 m od hrany přilehlé cementobetonové plochy.

Celková výměra těchto ploch: cca 130 m²

Konstrukce nové pochozí plochy bude skládaná z jednotlivých konstrukčních vrstev:

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

Dle TP 170_D2-D-1-CH-PIII

- Betonová dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
- šterkové lože (FR 4/8)	L	30 mm	ČSN 73 6131
- šterkodrt'	ŠDa	min.150 mm	ČSN 73 6126-1
- šterkodrt'	ŠDa	min.200 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem		min 440 mm	Edef,2 = 30,0 MPa

Plochy ostatní:

Ostatní plochy areálu tvoří nepochozí a nepojízdné části vysypané kamenivem frakce 16-32 mm. Upravený

terén před aplikací finální svrchní vrstvy je opatřen položením geotextilie proti prorůstání travin. I tyto plochy

jsou doplněny zahradními obrubami. Odvodnění těchto ploch je řešeno přirozeným vsakem.

Celková výměra těchto ploch: cca 236 m²

Pro provedení záměru se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala v říjnu 2025 společnost IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 465 805 14 kterou z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil Ing. Samuel Kapec, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 1103390 a další jednotlivé části projektové dokumentace ověřily osoby, které prokázaly zvláštní odbornou způsobilost. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby s 15denním předstihem.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu do 15 dnů před započítáním stavby a předloží jeho oprávnění.
4. Stavba bude dokončena do 12/2030.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
 - připravenost stavby k závěrečné kontrolní prohlídce.
6. Při realizaci stavby budou splněny podmínky ze závazného stanoviska vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. MSK 39275/2025 z 9.10.2025
 1. Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny

- a. Pod řekou Opavou IDVT: 10100014 a bezejmenným vodním tokem IDVT: 10211512 bude

- plynovod uložen pomocí bezvýkopové metody horizontálního řízeného vrtání (protlaku).
- b. Do rybníčku v segmentu 22 a vodního prostředí řeky Opavy je zakázáno vjíždět i vstupovat.
 - c. V údolní nivě a lesích dodržovat zúžený pracovní pruh šíře 17 m. Do vodních toků a údolních niv není možné vjíždět stavební stroji nebo dopravními vozidly mimo navržené přístupové trasy.
 - d. Překop vodního toku levostranný přítok Opavy v km 3,40, IDVT: 10209184 bude proveden při minimálním průtoku, doba prací bude zkrácena na nezbytnou míru a do toku mimo provedení překopu nebude vjížděno. Po vykonání překopu je nutné uvést dno toku do přirozeného tvaru bez jakýchkoliv prahů a stupňů ve dně.

2. Z hlediska **vodního zákona**

k povolení a realizaci předmětného záměru plynovodu ve staničení:

km 2,81 – 2,83 (křížení bezejmenného vodního toku IDVT 10211512),

km 4,27 - 4,31 (křížení vodního toku Opava), km 4,88 (křížení LP Opavy v km 3,40)

km 8,22 - 8,28 (křížení vodního toku Opava)

nacházejících se na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo pozemky s takovými pozemky sousedícími, a ve staničení:

km 3,86 – 4,31, km 6,61 - 7,87 a km 7,91 - 8,27 v záplavovém území vodního toku Opava za podmínek

1. stavebník písemně oznámí minimálně týden předem zahájení prací Povodí Odry, státnímu podniku, vodohospodářskému provozu v Ostravě na tel. č. 596 237 121 nebo e-mail vhp@pod.cz,
2. stavebník oznámí minimálně týden předem zahájení prací na křížení vodního toku LP Opavy v km 3,40, Lesům České republiky, s.p., Správě toků – oblast Povodí Odry, tel. 956 951 111
3. výkopový a jiný materiál nebude ponecháván v korytě vodního toku,
4. po ukončení prací bude Povodí Odry, státní podnik, vodohospodářský provoz v Ostravě, přizván ke kontrole provedení stavby,
5. po ukončení prací budou dotčené pozemky s právem hospodaření pro Povodí Odry, státní podnik, uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány zástupci vodohospodářského provozu v Ostravě,
6. po ukončení prací na křížení vodního toku LP Opavy v km 3,40, budou Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast Povodí Odry, přizvány ke kontrole provedení stavby.

7. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Povodí Odry, státní podnik, správa státního podniku, pod č.j. POD/4292/2025 z 09.05.2025

- Veškerá křížení a průběh trasy bude proveden podle předložené PD .
- Zahájení stavby požadujeme oznámit písemně v předstihu nejméně jednoho týdne našemu středisku VHP Ostrava (tel. +596 237121, email: ostrava.vhp@pod.cz), s uvedením stanoviska, jména a kontaktu odpovědné osoby.
- Před zahájením prací dojde k protokolárnímu předání pozemků, včetně pasportizace
- Výkopový a jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy.
- Případné změny, kterými budou dotčeny naše zájmy při úpravě odsouhlasené projektové dokumentace nebo při úmyslu provést změnu stavby nebo její části v době realizace, požadujeme je projednat v předstihu s odpovědným zástupcem VHP Ostrava.
- Na pravém i levém břehu budou osazeny signalizační tyče pro umístění plynovodu.
- Neodpovídáme za škody, které vzniknou v průběhu prací i po uvedení stavby do provozu na zařízení a majetku investora nebo zhotovitele z titulu zvýšených průtoků.
- Dotčené pozemky s právem hospodařit Povodí Odry,s.p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předán zástupci VHP Ostrava.

- Veškeré případné škody na majetku Povodí Odry, státní podnik odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad v termínu do dne předání a převzetí ukončených stavebních prací.
- Po ukončení prací budeme přizváni ke kontrole provedení stavby VHP Ostrava - Bc. Daniel Knopp. Na základě této kontroly a předání dokumentace skutečného provedení stavby- zaměření směrové i výškové.
- Vybudované opevnění a veškeré objekty na vodním toku zůstávají součástí investorem zřízeného díla, je povinností jeho nebo vlastníka udržovat je v bezpečném a provozuschopném stavu.

8. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Lesy České republiky, s. p., Oblast Povodí Odry, pod č.j. LCR951/001215/2025 ze 17.03.2025

1. Technické parametry překopu
 - V místech křížení s vodním tokem bude výkop proveden minimálně 1,5 m pod zemí, a to z důvodu, že se jedná o přirozený vodní tok, kde dochází k dynamickým procesům včetně zahlubování dna.
 - Výkop bude prováděn ručně.
2. Správce toku nebude zodpovídat za případné škody vzniklé vyústěním vodního toku na okolních pozemcích v důsledku provádění stavby.
3. Správce vodního toku nebude omezen vybudovanými stavbami ve výkonu svého oprávnění.
4. Správce vodního toku neodpovídá za případné škody na nově vybudované liniové stavbě.
5. Realizací nedojde k narušení odtokových poměrů v dané lokalitě.
6. Materiál a možný výkopek nebude ukládán na březích vodního toku.
7. plánovaných pracích budou písemně informováni vlastníci dotčených pozemků.
8. Oznámení o zahájení a průběhu prací
 - Zahájení prací bude správcí vodního toku předem oznámeno.
 - Požadujeme přizvání ke kontrole průběhu prací a ke kontrole splnění podmínek po dokončení stavby.
 - Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby žádáme vydání našeho vyjádření k dokončené stavbě
9. Veškeré další případné stavby nebo úpravy, kterými by byl dotčen vodní tok v naší správě, budou projekčně zpracovány a předloženy správcí toku k projednání a vyjádření, včetně zakresu křížení vodního toku LP Opava v km 3,40 (podélné a příčné řezy ručního překopu).

9. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Lesy ČR, s.p., Lesní správa Opava, pod č.j. LCR106/000946/2025 02.05.2025

1. Stavba realizovaná na výše uvedeném pozemku p.č. 1300/2 k.ú. Hošťálkovice, bude provedena pouze v rozsahu uvedeném v koordinační situaci stavby č. 10.
2. Stavbou dotčený částí shora uvedený pozemek bude na dobu trvání staveních prací dočasně odňat z PUPFL a následně trvale omezen. Důrazně žádáme, aby bylo dočasné odnětí sjednáno na dostatečně dlouhou dobu včetně časové rezervy. Investor stavby se zavazuje uhradit poplatek za škody způsobené na produkčních funkcích lesa bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku z PUPFL.
3. Nedojde k dotčení pozemků, k nimž mají Lesy České republiky, s.p., právo hospodařit (vyjma pozemku p.č. 1300/2 k.ú. Hošťálkovice). Zakázáno je rovněž skládkování (ukládání odpadů, odpadků, výkopových zemin, stavebního materiálu aj.) a pojezd či stání motorových vozidel na těchto pozemcích.
4. Pro provedení prací na pozemku bude použito takových postupů a technologií, díky nimž nedojde k poškození stavbou dotčeného pozemku.
5. Termín započetí prací a ukončení prací bude předem oznámen revírníkovi (Ing. Jiří Plura, tel.: 724978699). Po ukončení stavby bude dotčený pozemek předán zpět revírníkovi spolu s předávacím protokolem, jehož kopii zašle stavebník na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto vyjádření.
6. Bude dodržen zákon o lesích č. 289/1995 S., ve znění platných předpisů a zákon o odpadech a ochraně přírody.

7. V případě možné živelné události (např. pádu stromů), bere vlastník stavby riziko z takto vzniklé škody výhradně na sebe, jelikož si je plně vědom, že stavbu buduje v ochranném pásmu lesa a na pozemcích se zařízeným lesním porostem.

10. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Vyjádření dle § 175 stavebního zákona pod zn. SBS 30604/2025/OBÚ-05 č.j. SBS 30604/2025/OBÚ-0 z 18.06.2025

1. Projektová dokumentace k části stavby realizované činností prováděnou hornickým způsobem bude vypracovaná nebo schválená báňským projektantem.
2. Část stavby realizovanou činností prováděnou hornickým způsobem provede právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno orgánem státní báňské správy oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v příslušném rozsahu.
3. Zhotovitel částí stavby realizované činností prováděnou hornickým způsobem provede ohlášení zahájení prací OBÚ v termínu nejméně 8 dnů před zahájením práce.

11. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava Odbor přípravy staveb, Vyjádření k povolení záměru v ochranném pásmu dráhy pod zn. 31172/2025-SŽ-OR OVA-OPS z 05.08.2025

SŽ se záměrem situovaným v OPD a v obvodu dráhy souhlasí za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)

- Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací dojde ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
- Nutno respektovat vyjádření ev. č. 10298-25-SEE-209 ze dne 13.3.2025
 - bude respektovat ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
 - zajistí před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
 - uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
 - seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) a upozorní je na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
 - vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
 - uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
 - bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů Správy železnic, státní organizace a ostatních právních předpisů
 - zajistí zachování snadného přístupu ke kabelovým trasám a zařízením ve správě SEE OR Ostrava z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou
 - vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno - ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení na elektrodispečink Správy železnic, státní organizace v Ostravě
 - Požadujeme respektovat ochranné pásmo kabelového vedení nn (1m) ve správě SEE, OR Ostrava dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., uložení kabelového vedení požadujeme respektovat dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 37 8711 ed. 2, při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
 - Upozorňujeme, že v místě stavby se nachází také další zařízení v naší správě, které je nutno respektovat např. kabelové skříně, uzemnění zařízení.
 - Vytyčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky VM ED

- Stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC s připravovaným přechodem na jednotnou napájecí soustavu vn 25 kV AC. V ochranném pásmu (7m) i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit, omezit nebo ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz uvedeného zařízení nebo narušit stabilitu podpěr trakčního vedení.
- V místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC je nutno zajistit a dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1 a Bp3. Požadujeme také, do vzdálenosti 30 m od živých částí elektrických zařízení pod napětím, nepracovat se souvislým proudem vody. Toto ustanovení požadujeme uvádět ve zprávách dokumentace.
- Upozorňujeme na skutečnost, že v blízkosti elektrizované železniční tratě 3 kV DC s možností výskytu bludných proudů je pro účinnou ochranu před jejich korozním vlivem nutno chránit (na základě korozního měření dle TKP v dané oblasti) případná zemní kovová úložná zařízení.
- Vzhledem k připravovaným stavbám SŽ v předmětné oblasti, zejména zdvojkolejnění elektrizované železniční tratě, je nutné, aby byl Váš záměr úzce koordinován a projednán s investorem SŽ Stavební správou východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, Olomouc a se zainteresovanými složkami GR SŽ.
- Požadujeme do situace doplnit stávající a nově navrhované trakční podpěry s okótovanými vzdálenostmi od okrajů navrženého potrubí.
- Požadujeme technologii a harmonogram činností v těsné blízkosti a pod elektrizovanou železniční tratí předložit a projednat na OŘ Ostrava, a to včetně projednání případných výluk.

2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)

- Při realizaci Vámi plánovaných prací dojde k dotčení (souběhu, křížování) kabelových tras
- (zařízení) ve správě Správy železnic, Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, která jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
- Před zahájením stavebních prací si stavebník požádá o vytyčení kabelových tras ve správě SSZT a zaznačení do terénu na základě vyjádření vydaného k předmětné stavbě pod Ev. č. 5986/2025-SŽ-OŘOVA-SSZT dne 14.2.2025. (příloha č.2)
 - zajistit před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti
 - (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
 - uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
 - seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) - upozornit na možnou odchylku $\pm 30\text{cm}$ uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
 - upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
 - uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
 - dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů
 - vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
 - ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření
 - při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění

- respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění
- Veškeré práce v ochranném pásmu kabelů požadujeme provádět ručně se zvýšenou opatrností.

3. Správa tratí Ostrava (ST Ostrava)

- Pro realizaci je nutno respektovat stanovisko č.j. 10298/2025-SŽ-OŘ OVA-ST OVA ze dne 12.5.2025 (příloha č.3)
 - Zhotovitel oznámí zahájení prací v předstihu 14 dnů vedoucímu Provozního střediska **Svinov** (tel. 972 761 188) s uvedením spojení na stanovené vedoucí prací.
 - Zhotovitel si před zahájením prací zajistí spojení na dopravního zaměstnance pro případ nepředvídaných událostí, pro případ ohrožení bezpečnosti provozu, případně pro sdělení informací o dopravních pauzách.
 - Vedoucí pracovníci zhotovitele provádějícího práce na železničním spodku a železničním svršku musí mít všechny platné zkoušky a školení dle předpisu SŽDC Zam1 v platném znění.
 - Pokud bude firma vstupovat na pozemky dráhy, musí si zajistit Povolení ke vstupu cizích osob do vyhrazeného prostoru dráhy, které řeší předpis SŽ Ob1 díl II a do doby vydání tohoto povolení nesmí být práce na pozemcích dráhy zahájeny. "Průkaz opravňující ke vstupu do objektů a provozované trati železniční dopravní cesty ŽDC" se vyřizuje na základě žádosti o vydání průkazu pro cizí právní subjekt na adrese <https://www.spravazeleznice.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc>.
 - Za bezpečnost pracovníků zhotovitele v blízkosti provozované koleje bude odpovídat vedoucího práce. Odpovědný vedoucí, nebo jeho kvalifikovaný zástupce musí být nepřetržitě přítomen na pracovišti. Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s ustanoveními předpisu SŽ Bp1, SŽ Bp2 a SŽ Bp3 v platném znění.
 - S odpovědným pracovníkem Správy tratí SŽ OŘ Ostrava bude provedeno fyzické předání dotčených ploch SŽ (včetně pořízení fotodokumentace stávajícího stavu), kdy bude vymezen prostor staveniště, budou odsouhlaseny přístupové cesty ke staveništi a bude provedeno prokazatelné seznámení s místními podmínkami a riziky.
 - Odpovědným pracovníkům Správy tratí SŽ OŘ Ostrava musí být umožněno provádění pravidelného dohledu na staveništi a kontrola přilehlých úseků kolejí. V případě zhoršení technického stavu kolejí bude okamžitě kontaktován odpovědný zástupce zhotovitele.
 - Stavbou nesmí dojít k znečištění, nebo k narušení zařízení udržovaného Správou tratí SŽ, s.o. OŘ Ostrava (žel. svršek, žel. spodek, odvodnění, apod.).
 - Stavbou nesmí dojít k ohrožení drážní dopravy, spadu materiálu, nebo náradí do provozované koleje a nesmí dojít k narušení jejího průjezdného průřezu, v případě použití mechanizace zodpovídá vedoucí práce zhotovitele za to, že mechanizace nezasáhne do průjezdného průřezu poježděné koleje.
 - Pokud budou plochy kolejiště využity k dočasnému uložení materiálu (vykopaného, dovezeného), musí být ochráněny vhodnou plošnou separací, tak aby nedošlo ke znečištění kolejového lože na něm uloženým materiálem.
 - Na dobu, kdy se bude provádět protlak pod tratí, je nutno objednat písemně drážní dohled.
 - V případě, že by pracovními postupy zhotovitele došlo k narušení GPK (zaměření stávajícího stavu dotčených úseků kolejiště zajistí zhotovitel), nebo poškození drážní infrastruktury, tak bude zhotovitelem neprodleně po ukončení prací zajištěna náprava na vlastní náklady.
 - Po ukončení všech prací bude provedeno zpětné předání dotčených pozemků SŽ vedoucímu příslušného Provozního střediska. Dotčené pozemky SŽ budou uvedeny do původního stavu. V případě, že by pracovními postupy zhotovitele došlo k narušení GPK (zaměření stávajícího stavu dotčených úseků kolejiště zajistí

zhotovitel), nebo poškození drážní infrastruktury, tak bude zhotovitelem neprodleně po ukončení prací zajištěna náprava na vlastní náklady.

- Na dotčených plochách SŽ nezůstanou zanechány odpady, které patří mezi nebezpečné z hlediska ochrany životního prostředí, jejich likvidace bude provedena dle zákona č. 541/2020 Sb. Odpady nesmí být páleny v místech, kde se nachází kabely ve správě SŽ OŘ Ostrava.

4. Úsek řízení provozu

- V případě požadavku na výluky nutno splnit podmínky k organizaci výlukové činnosti na železniční dopravní cestě, případně sjednat bezpečnostní pomalé jízdy. Požadavek v předstihu projednat s odborem provozu infrastruktury OŘ Ostrava. (dále viz příloha č.4 – Základní informace k organizaci výlukové činnosti na železniční dopravní cestě)
- Nebude-li potřeba výluk, ale práce budou prováděny v provozované dopravní cestě, je nutné toto projednat se Správou tratí OŘ Ostrava, která firmu (zhotovitele) zavede do aplikace CPS a dále se řídit ustanoveními předpisu SŽ Bp1.

5. Správa železniční geodézie

- Požadujeme provést kontrolní zaměření PPK dle předpisu MP004, v rozsahu 50 m na každou stranu od místa protlaku. V rozsahu 10 m na každou stranu od místa protlaku požadujeme rozestup jednotlivých zaměřených bodů maximálně 2 m. Dále požadujeme dodat vyhodnocení zaměření mezi jednotlivými etapami.
- Etapy zaměření:
 - 1) Před provedením protlaku
 - 2) Ihned po realizaci protlaku
 - 3) V rozmezí 7-14 dnů po realizaci protlaku
- Po dokončení stavby bude vyhotovena GAD DTM (geodetická aktualizací dokumentace) a zapsána do digitální technické mapy kraje (prostřednictvím IS DMVS).
- Po dokončení stavby prosíme doložit protokol o přijetí GAD DTM systémem IS DTM.

6. Správa železniční telematiky (SŽT)

- Při realizaci akce 11344 Připojení elektrárny Třebovice, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK + TK) v majetku SŽ, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD-Telematika č. j. 3202531870 ze dne 13.3.2025 (příloha č.5)
 - V zájmovém území se nachází trasa dálkového optického kabelu.
 - Před započítím stavby (zemních prací) je nutné zažádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu na emailové adrese podpora@cdt.cz, příp. kontakt 972 111 555
 - Při prokázané kolizi musí být řešena přeložka kabelové trasy a následně předložena projektová dokumentace k odsouhlasení!
 - Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost, musí zůstat během stavby v provozu. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. Musí být ochráněny před poškozením. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T a.s.
 - Nutno dodržet specifické podmínky pro činnosti na kabelech v majetku ČD-T a.s.
- Stavebník je povinen, v souladu se zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění (dále jen „ZoEK“), učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby nedošlo k poškození komunikačních vedení stavebními pracemi, zejména tím, že:
 - ✓ písemně vyrozumí organizaci, která vydala vyjádření, o svém úmyslu provádět stavební práce v blízkosti komunikačního vedení, a to nejméně 15 dnů předem,
 - ✓ před zahájením zemních prací zajistí vytyčení polohy komunikačního vedení přímo na staveništi, a to v dostatečném časovém předstihu

- ✓ zajistí, aby nebyly prováděny zemní práce, nebo terénní úpravy v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu jeho vlastníka, tj. ČD-T.
- ✓ prokazatelně seznámí všechny pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou komunikačního vedení. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T.
- ✓ zajistí odpovídající ochranu komunikačního vedení dle obecně závazných právních předpisů a norem, pokud bude jeho trasa pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
- ✓ provede výkop kontrolních sond v případě jakýchkoliv pochybností o trase komunikačního vedení vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- ✓ vyzve ČD-T prostřednictvím kontaktní osoby k provedení kontroly před ukončením stavebních prací, zda nebylo pracemi zasaženo do komunikačního vedení nebo jeho ochranného pásma, nebo zda není poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a podmínky stanovené ČD-T,
- ✓ zajistí, aby nad trasou komunikačního vedení nebyly budovány trvalé stavby, skládky, zařízení a vysazovány trvalé porosty, které by znemožnily přístup ke komunikačnímu vedení (např. trvalých parkovišť, apod.),
- ✓ nesníží ani nezvýší bez souhlasu ČD-T krytí trasy komunikačního vedení,
- ✓ zajistí, aby při případném křížení, nebo souběžích podzemních sítí byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ✓ bude provádět veškeré práce dle podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ZoEK, StavZ a zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách),
- ✓ bude při provádění zemních prací dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV“ a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 „Uzemnění a ochranné vodiče“,
- ✓ neprodleně ohlásí případné poškození komunikačního vedení kontaktní osobě a na dohledové centrum sítě ČD-T, tel: +420 210 021 666,
- ✓ ohlásí kontaktní osobě ukončení stavby servisu kabelových sítí, který vydal vyjádření a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby.
- ✓
- Požadujeme před započítím stavby objednat u ČD-Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. SŽ, Správa železniční telematiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽ
- Upozorňujeme, že startovací jáma protlaku musí být umístěna mimo vytýčené kabelové trasy.
- Kontakt na vytyčení kabelu: Současně zašlete objednávku na vytyčení na adresu: podpora@cdt.cz , příp. kontakt 972 111 555

7. Majetkoprávní vypořádání stavby

7.1. Odbor obchodních činností (OOČ)

- V souladu s legislativou bez požadavku na sjednání nájemního vztahu.
- Stavbou nedojde ke kolizi s pronájmy a prodeji nemovitostí SŽ.

7.2. Odbor technický (OT)

- Před vydáním příslušného povolení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Následná smlouva o zřízení služebnosti bude sjednána po dokončení stavby.
- Do smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně, po dokončení stavby, do smlouvy o zřízení věcného břemene budou zapracovány podmínky dohodnuté mezi SŽ a stavebníkem (N4G). (příloha č. 6)

I V případě vzniku **mimořádné události** při provozování dráhy a drážní dopravy prokazatelně vyžadující řešení bez zbytečného odkladu má SŽ právo umístit v ochranném pásmu plynovodu nejblíže 1,5 m od ochranné trubky plynovodu nová zařízení sloužící k zajištění provozuschopnosti dráhy a drážní

dopravy, tj. trakční podpěry a kotevní sloupky, návěstidla, označníky, nebo jiná zařízení podobného charakteru včetně základů, a to při dodržení níže uvedených podmínek:

1. Bude bezpodmínečně dodržena definovaná linie možného zásahu do OP plynovodu nejblíže 1,5 m od ochranné trubky plynovodu. Viz Příloha č. 1 – Situace, jež je nedílnou součástí této smlouvy.
2. SŽ oznámí N4G vznik mimořádné události související s nutností vybudování nového/provizorního zařízení v prostoru ochranného pásma plynovodu dle bodu 1. a vyzve k vytýčení podzemních zařízení N4G, které bude provedeno pracovníkem N4G. Kontakt: dispečink N4G – ohlašovna poruch, tel.: **841 111 123**
3. Na základě oznámení a výzvy dle bodu 2., za účelem zabránění poškození jakýchkoli zařízení N4G před zahájením jakýchkoli zemních prací v daném úseku zajistí bezodkladně N4G provedení vytyčení veškerého plynárenského zařízení, případně kabelu DOK, pokud bude místo prací situováno v jeho blízkosti.
4. Na základě oznámení a výzvy dle bodu 2. zajistí technolog N4G dozor nad prováděním veškerých prací při realizaci v ochranném pásmu plynovodu.

II V případě **plánovaného záměru** bude SŽ postupovat dle platné legislativy s tím, že má právo umístit v ochranném pásmu plynovodu nejblíže 1,5 m od ochranné trubky plynovodu nová zařízení sloužící k zajištění provozuschopnosti dráhy a drážní dopravy, tj. trakční podpěry a kotevní sloupky, návěstidla, označníky, nebo jiná zařízení podobného charakteru včetně základů, v případě že jiné technické řešení nebude prokazatelně možné použít, nebo by bylo technicky a provozně nevhodné, nebo neúměrně nákladné. Viz definovaná linie možného zásahu do OP Příloha č. 1 Situace jež je nedílnou součástí této smlouvy.

- Geometrický plán a další potřebné doklady zajistí vlastník zařízení – oprávněný vlastním nákladem.
 - Existující věcná břemena jsou uvedena na LV příslušného dotčeného pozemku.
8. O6 GR – Odbor přípravy staveb – studie proveditelnosti a územní ochrana
- Upozorňujeme na schválenou Studii proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov. V dotčeném místě křížení plynovodu s dráhou bude trať zdvoukolejněna, přejezd P7726 bude zrušen a nahrazen nadjezdem. Realizace je uvažována ve 30. letech. (příloha č.7 – situace ze Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov)
 - Dále upozorňujeme na schválenou Studii proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“
9. Všeobecné podmínky
- Vydání souhlasu vlastníka na situačním výkrese dle § 187 stavebního zákona musí předcházet uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
 - Požadujeme zaslat na e-mail ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz termín zahájení a ukončení stavby, a po ukončení stavby požadujeme zaslat na tento e-mail dokumentaci skutečného provedení stavby v obvodu a v ochranném pásmu dráhy ověřené stavebníkem v digitální podobě, včetně geodetického zaměření trasy v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.
 - Na pozemcích SŽ nesmí být ukládán žádný přebytečný materiál, deponovaná zemina odpady apod., a to ani dočasně.
 - Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 3,0 m od osy koleje.
 - Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - Stavebník ani žádný jiný budoucí majitel stavby nebude po SŽ ani jiných dopravcích požadovat realizaci žádných opatření či úhradu nákladů plynoucích z důsledků provozování dráhy.
 - Stavba nesmí v žádném případě rušit používané rádiové systémy na tratích Správy železnic, státní organizace, případně využití elektronické zařízení musí splňovat

elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). V případě vzniku závady musí být na náklady investora odstraněna.

12. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Policie ČR DI Opava, KŘP MSK pod č.j. KRPT-77535-2/ČJ-2025-070606 z 07.04.2025

AD1 připojení ozn. jako 2a. - trvalý)

- připojení bude provedeno v parametrech dle podkladů doručených policii ČR DI Opava dne 21.03.2025, tedy připojení bude realizováno přes náběhové (zakružovací) oblouky o min. poloměru $R=12$, kolmo k ose vozovky;
- připojení bude provedeno stavebně jako významný sjezd, resp. jako připojení účelové komunikace, tak aby byla zajištěna potřebná dopravní výkonnost, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů, řádné odvodnění apod.;
- připojení není křižovatkou ve smyslu ust. § 2 písm. w) z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a bude označeno jako připojení účelové komunikace (tj. za pomoci dopravního zařízení Z11g, nikoli v pomoci SDZ č. P4). Stanovení dopravního značení či zařízení ve smyslu § 77 z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích je věcí samostatného řízení;
- vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o připojení nacházející se v extravilánu nebude toto provedeno přes silniční obrubu, neboť tato by tvořila pevnou překážku provozu v oblasti krajnice (např. zimní údržba)- připojení bude tedy provedeno v niveletě vozovky;
- vyhovující rozhledové poměry prokazovány projektovou dokumentací musí být deklarovány po celou dobu existence připojení (sjezdu) a budou splněny podmínky § 12 odst. 1 vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v návaznosti na čl. 11.9.5 ČSN 736101;
- podélný sklon sjezdu nepřesáhne v žádné své části hodnotu 12%;
- bude-li připojení provedeno přes propustek, tak čelní stěny propustku v silničním příkopu musí mít šikmé seříznutí; nátokové i výtokové čelo propustku nesmí tvořit pro oba směry jízdy pevnou překážku vozidlu, které sjelo mimo silnici do příkopu (ČSN 736101 - září 2018) „Projektování silnic a dálnic“, čl. 12.1.2);
- čela propustku nesmí vyčnívat nad úroveň nezpevněné části krajnice;
- bude-li nad čely propustku umístěno zábradlí, nesmí zábradlí zasahovat do dopravního prostoru pozemní komunikace;
- zakres dopravního značení DI Opava považujeme za orientační a veškeré dopravní značení a zařízení musí být zpracováno formou projektu, který bude předložen příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností, který si v rámci svého řízení vyžádá projednání s dopravním inspektorátem Opava. Předloženou situaci dopravního značení tedy nepovažujeme za projednanou;

AD2 připojení ozn. jako 2. - dočasný)

- sjezd bude stavebně proveden dle podkladů doručených Policií ČR dne 21.03.2025;
- po celou dobu existence připojení (dočasný sjezd) budou splněny podmínky § 12 odst. 1 vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v návaznosti na čl. 11.9.5 ČSN 736101;
- po uplynutí uvedeného termínu v projektové dokumentaci (1 rok od začátku stavby) bude příčný
- profil komunikace v místě připojení uveden do původního stavu a bude odpovídat obecně svým charakterem příčnému profilu pozemní komunikace v dotčeném úseku;
- v návaznosti na bod uvedený výše bude rovněž dopravního značení, dopravního zařízení ap. vztahující se k sjezdu zrušené tak, aby dopravní značení, zařízení a zařízení pro provozní informace tvořilo v dotčené lokalitě ucelený systém a odpovídalo původnímu stavu.
- připojení není křižovatkou ve smyslu ust. § 2 písm. w) z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a bude **označeno jako připojení účelové komunikace resp. staveništního sjezdu (tj. za pomoci dopravního značení např. A22 s D.T. výjezd vozidel stavby, nikoli za pomoci SDZ č. P6).**

- zakres dopravního značení DI Opava považujeme za orientační a veškeré dopravní značení a zařízení musí být zpracováno formou projektu, který bude předložen příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností, který si v rámci svého řízení vyžádá projednání s dopravním inspektorem Opava. Předloženou situaci dopravního značení tedy nepovažujeme za projednanou;

13. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření – souhlasu Policie ČR DI Ostrava, KŘP MSK pod č.j. KRPT-56564-2/ČJ-2025-070706 z 28.03.2025

Souhlas:

- se zřízením dočasného sjezdu pro stavbu - z pare. č. 1318/54, na místní komunikaci, ul. K Vodě, pare. č. 2103/7, vše v k. ú. Hošťálkovice a dále
- se zřízením dočasného sjezdu pro stavbu - z pare. č. 12598/1, na místní komunikaci, pare. č. 2101, vše v k. ú. Hošťálkovice, při dodržení požadavků:
 - Sjezd bude sloužit jako dočasný sjezd pro účely stavby, do 31.12.2030 (v případě potřeby bude naší součástí po zaslání žádosti platnost vyjádření prodloužena)
 - Dojde-li k případnému poškození komunikace, dojde k opravě do původního stavu.
 - Na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m (v případě obytných a pěších zón 0,70 m) nad úrovní jízdního pruhu/pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom).

14. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Správa silnic MSK, pracoviště Opava pod č.j. SSMSK/2025/04972/Las z 02.10.2025

Protlak

- Proveďte se přibližně kolmo. Pro zmíněné platí směrnice MD ČR č.j. 18514/93-230 „Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi“ ze dne 31.3.1993 s účinností od 1.5.1993 a ČSN 73 6005, které musí být dodrženy. Během jeho uskutečnění nesmí dojít k narušení krajnic, resp. poklesu ani zvednutí úrovně vozovky. Pokud nastane pokles nebo zvednutí bude dotčený úsek vyfrézován s přesahem 1 m do obou stran a nahrazen novým asfaltovým krytem na náklady investora podle podmínek daných SSMSK.
- Obě montážní jámy jsou umístěny v soukromých polích (mimo těleso silnice i cyklostezky).
- V celé délce uložení parcelou 865/1 vloží zhotovitel všechny sítě (plynovod + optický kabel) do sklolaminátové izolace DN300 příp. HDPE chráničky s krytím min. 1,2 m pod nejnižším bodem terénu.
- Dva metry na obě strany se nad plánovaným vedením sítě dno sil. příkopu osadí žlabovkami usazenými v betonu vyspádovanými navíc tak, aby umožňovaly řádný odtok.
- Nelze jakkoliv poškodit asfaltový povrch či odvodnění komunikace. Jinak bude neprodleně kontaktován zástupce SSMSK pro určení potřebného rozsahu opravy.

Sjezdy

- V případě nutnosti proběhne zařezání vozovky pilou v přímé linii tzv. nakrátko, jako mezivýplň poslouží recyklát. Žádná část připojení nemovitosti nesmí vyčnívat nad silnici.
- Stávající příkop bude zatrubněn rourou DN 600, na začátku a konci opatřenou šikmými čely odlážděnými lomovým kamenem - platí pro trvalý vjezd (u dočasného pouze přisýpané š.č.).
- 2 metry před i za sjezdy se dno osadí žlabovkami usazenými v betonu vyspádovanými navíc tak, aby umožňovaly řádný odtok.
- Při výjezdu nemůže docházet ke znečišťování povrchu komunikace. Majitel napojení je povinen zajišťovat jejich pravidelnou kompletní údržbu.
- Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů území.
- Upozorňujeme, že dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., přílohy č.7 (Technologie zimní údržby) se sníh běžně odklízí plúžením směrem k pravému okraji vozovky, a tím může dojít k jeho hromadění v místech sjezdů.
- Investor má povinnost požádat příslušný správní úřad o vydání rozhodnutí i úpravy napojení na silnici.
- U rušení dočasného připojení jej požadujeme dát do původních šířkových parametrů, s tím

že musí zůstat trvale zachována průtočnost příkopu formou dříve osazené, ale nyní patřičně zkrácené roury včetně šikmých čel z lomového kamene. Panely jsou v celé délce plochy sneseny, zbytek okolního terénu dán do výchozího stavu, zhutněn, uhrabán, oset travním semenem.

Obecné

- Provedení díla si vyžádá skácení dvou (sjezd) + dvou stromů (protlak - z toho jeden ve vlastnictví obce, pozn.: ze strany od cyklostezky). **S odstraněním tří dřevin nacházejících se v našem pozemku souhlasíme**, pakliže zhotovitel zajistí likvidaci zbylé hmoty + případnou náhradní výsadbu na své náklady.
- Nové svislé či vodovodorovné dopravní značení bude zřízeno z finančních prostředků investora s tím, že po dokončení se předá zástupci SSMSK Opava.
- Místo činností musí být při realizaci označeno přechodným DZ povoleným příslušným odborem dopravy.
- Stavební ani další materiál nelze ukládat na silnici.
- Veškeré změny provedené během řízení nebo pokud původně plánovaný zásah neodpovídá dřívějšímu předpokladu, tak je nutné vše znovu projednat se SSMSK Opava, která dodá jiné technické podmínky.
- Budou splněny požadavky vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

15. Při realizaci stavby budou splněny podmínky společnosti GasNet Služby, s.r.o., vyjádření společnosti zn. 5003290861 ze dne 9. 7. 2025

AREÁL PŘEDÁVACÍ STANICE DĚHYLOV - MÍSTO NAPOJENÍ:

- V místě budovaných dočasných a trvalých plynovodů Net4Gas a.s. se nachází kabelová přípojka NN a sdělovací vedení pro PRS Děhylov - majetek GasNet s.r.o. Tato strategická zařízení stanice nejsou v PD viditelně vyznačena.
- Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů NN v místě obnažení trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 73 6005
- Dále do vzdálenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnicí pásek).
- Obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu RS před atmosférickou a statickou elektřinou a jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení.
- V rámci prováděcí dokumentace stavby požadujeme vypracovat v tomto místě detail stavby a vyřešit provedení stavby ve vztahu k těmto kabelovým vedením.
- Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GasNet Služby, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02).
- Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku.
- Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.

TU 260 Děhylov 2 + SKAO 323 Děhylov + hlavní zařízení staveniště:

- S navrženým umístěním areálu ve vztahu ke stávající VTL a STL plynovodní síti GasNet s.r.o. souhlasíme.
- Hlavní zařízení staveniště bude umístěno na okraji ochranného pásma STL plynovodu PE d 160.
- V místě sjezdu č.2a je třeba projekt doplnit o dočasnou a trvalou ochranu STL plynovodu PE d 160, přes který bude probíhat pohyb techniky a který není konstrukčně navržen pro tuto zátěž.
- Po dobu stavby bude plynovod chráněn betonovými panely uloženými kolmo na obrys plynovodu.

- V cílovém stavu požadujeme na STL plynovod PE d 160 osadit ochrannou trubku systému GONAPTECH, tak aby bylo možné provést výměnu STL plynovodu PE d 160 bez budoucího zásahu do příjezdové komunikace objektu. Osazení půlené ochranné trubky bude provedeno na náklady investora a bude posuzováno jako technická úprava PZ - tzn. bez zásahu do integrity STL plynovodu.
- Areál TU 260 Děhylov 2 + SKAO 323 Děhylov bude umístěn na hranici ochranného pásma VTL plynovodu DN 300 (4 m od obrysu plynovodu). Oplocení areálu nesmí zasahovat do ochranného pásma tohoto plynovodu, plynovod zůstane trvale volně přístupný. Výsadbu stromů na vsakovacím průlehu realizovat tak, že obrys výsadbové jámy stromu nebude zasahovat do ochranného pásma VTL plynovodu DN 300.

TRASA VTL PLYNOVODU DN 300 MEZI TU 260 Děhylov 2 A ODBĚRNÝM MÍSTEM:

Umístěním stavby VVTL plynovodu DN 300 dochází k zásadní změně v přístupu ke stávajícímu VTL plynovodu 300 společnosti GasNet s.r.o., který byl uveden do provozu v roce 1996 a v budoucnu dojde k jeho rekonstrukci.

Společnost Net4Gas, s.r.o. doplnila projektovou dokumentaci o garanci možnosti provést rekonstrukci VTL plynovodu DN 300 při provozu VVTL plynovodu DN 300. Dohoda je vyjádřena zápisem z jednání, které proběhlo 30.6.2025 a vzorovými příčnými řezy pracovních pruhů. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření a jsou uloženy v provozní dokumentaci VTL plynovodu DN 300.

V prostoru SKAO Hošťálkovice evidujeme následující stavby, které požadujeme respektovat a zajistit jejich koordinaci do doby zahájení realizace stavby:

1. V oblasti je plánovaná přeložka VTL plynovodu DN 300, v rámci stavby č. 8800092370 „PREL A, Ostrava severní spoj, Plynovod SO 501“, investor Statutární město Ostrava. Realizaci obou staveb je potřeba vzájemně koordinovat, aby nedošlo ke kolizi a vzájemnému maření těchto staveb. Ve věci koordinace kontaktujte investora přeložky.
2. V oblasti je plánovaná přeložka zařízení PKO SKAO, v rámci stavby č. 8800092368 „PREL A, Ostrava severní spoj, SO 501.1 SKAO Hošťálkovice“, investor Statutární město Ostrava. Realizaci obou staveb je potřeba vzájemně koordinovat, aby nedošlo ke kolizi a vzájemnému maření těchto staveb. Ve věci koordinace kontaktujte investora přeložky.
3. V oblasti probíhá výstavba VTL plynovodu DN 100, v rámci stavby č. 8800109993 „ROZ, Ostrava, PORFIX Třebovice, VTL Přípojka“, investor PORFIX CZ a.s. Realizaci obou staveb je potřeba vzájemně koordinovat, aby nedošlo ke kolizi a vzájemnému maření těchto staveb. Ve věci koordinace kontaktujte investora přeložky.

KATODICKÁ OCHRANA VTL PLYNOVODŮ GasNet s.r.o. :

Stávající VTL plynovody naší společnosti jsou katodicky chráněny.

V místech křížení požadujeme realizovat vodivé řízené propojení obou plynovodů pro zamezení interferenčních vlivů. S navrženým umístěním POB objektů a SKAO Děhylov souhlasíme bez připomínek. Rozsah katodické ochrany posuzované stavby byl s námi konzultován.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BYT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

16. Při realizaci stavby budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. existence sítí z 13.03.2025 pod zn. 102301338

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a telekomunikačního zařízení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty a zařízení v ochranných pásmech nadzemních vedení velmi vysokého a vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožár elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., resp. nařízení vlády č. 194/2022 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

17. Při realizaci stavby budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření k PD 22.05.2025 pod zn. 1163387748

1. A) V případě křížení plynovodu s nadzemním vedením VVN 110 kV v blízkosti stožárů VVN požadujeme dodržení vzdálenosti plynovodu od základu stožárů minimálně 10 m.
B) V případě křížení plynovodu s nadzemním vedením VN 22 kV v blízkosti stožárů VN požadujeme dodržení vzdálenosti plynovodu od základu stožárů minimálně 5 m.
C) V případě křížení plynovodu s nadzemním vedením NN 0,4 kV v blízkosti stožárů NN požadujeme dodržení vzdálenosti plynovodu od základu stožárů minimálně 1,5 m.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nizkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

18. Při realizaci stavby budou splněny podmínky společnosti CETIN a.s. vyjádření o existence sítí z 05.02.2025 pod zn. 34512/25

PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Před započítím zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vytýčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytýčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto

- odst. 5.1. VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započítáním prací na Stavbě je Stavebník povinen započítání prací oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
 3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
 4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 5. Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (ii) oznámit zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě pokračovat.
 6. Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném směru.
 7. Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí do doby, než obdržel od POS písemný souhlas se zakrytím.

19. Při realizaci stavby budou splněny podmínky společnosti CETIN a.s. vyjádření k projektové dokumentaci z 12.06.2025 pod zn. 78271/25

- V místech dotčení ochranného pásma plynu a trasy telekomunikačních sítí bude uzavřena dohoda mezi investorem a provozovatelem SEK, upravující podmínky práce v ochranném pásmu, výměny stávajících a dodání nových prvků sítě do trasy telekomunikační sítě.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl ručně rozebíratelný ve struskovém nebo štěrkopískovém loži /tj. dlažba bez podbetonování/.
- Nesmí být použit zalévání ani suchý beton.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte pojízdné či parkovací plochy.
- Nad trasou telekomunikační sítě nesmí být měněna niveleta a osazovány podélně obrubníky s minimálním odstupem 0,5m mezi trasou SEK a hranou betonového základu obruby.
- V rámci výstavby zpevněných ploch, vjezdů je potřeba provést v místě křížení obnažení vedení SEK a zajištění proti jeho poškození - uložení vedení dle ČSN mimo konstrukční vrstvy a uložení do typově vhodných plastových půlených chrániček DN110mm např. AROT, SYSPRO, KOPOHALF, se souběžným položením do trasy rezervní chráničky DN110 pod celou zpevněnou plochou s přesahem min. 0,5m za okraje zpevněné plochy. Konce prostupu nutno utěsnit proti vniknutí nečistot a geodeticky zaměřit. Zaměření předá

stavebník zástupci společnosti CETIN a.s. nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení.

- Před započítím prací je nutno realizovat kontrolní sondu na ověření uložení stávajícího vedení na jehož základě může být upuštěno od následné ochrany stávajícího vedení.
- Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Obnažené trasy SEK podléhají kontrole pracovníkem CETIN a.s. Terén pod vedením bude řádně zhutněný, aby nedocházelo k následnému sedání zeminy a poškození vedení. Teprve po uskutečněné kontrole je možno provést dodatečnou ochranu vedení uložení do chráničky, uložení vedení zpět do trasy dle ČSN. Vedení bude uloženo do pískového lože a zpět uloženy ochranné prvky krytí SEK (výstražná fólie oranžové barvy, cihly, PVC desky atd.) Pokud při provádění zemních prací dojde k poškození tohoto krytí, (potrhání fólie, rozbití cihel, desek, atd.) je nutno zajistit uložení nového krytí SEK v původním rozsahu.

20. Při realizaci stavby budou splněny podmínky společnosti ČD Telematika a.s., existence sítě/vyjádření k PD z 13.03.2025 pod č.j. 2202531887

V zájmovém území se nachází trasa dálkového optického kabelu.

- Před započítím stavby (zemních prací) je nutné požádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu na emailové adrese podpora@cdt.cz, příp. kontakt 972 111 555
- Při prokázání kolizi musí být řešena přeložka kabelové trasy a následně předložena projektová dokumentace k odsouhlasení!
- Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasou těžkou mechanizací. Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost, musí zůstat během stavby v provozu. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. Musí být ochráněny před poškozením. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T a.s.
- Nutno dodržet specifické podmínky pro činnosti na kabelech v majetku ČD-T a.s.
- Pro účely překládky komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T je stavebník povinen uzavřít se společností ČD-T *Smlouvu o realizaci přeložky kabelových sítí ČD – Telematika a.s.*
- Stavebník je povinen, v souladu se ZoEK, učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby nedošlo k poškození komunikačních vedení stavebními pracemi, zejména tím, že:
 - písemně vyrozumí organizaci, která vydala vyjádření, o svém úmyslu provádět stavební práce v blízkosti komunikačního vedení, a to nejméně 15 dnů předem,
 - před zahájením zemních prací zajistí vytyčení polohy komunikačního vedení přímo na staveništi, a to v dostatečně časovém předstihu
 - zajistí, aby nebyly prováděny zemní práce, nebo terénní úpravy v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu jeho vlastníka, tj. ČD-T.
 - prokazatelně seznámí všechny pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou komunikačního vedení. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T.
 - zajistí odpovídající ochranu komunikačního vedení dle obecně závazných právních předpisů a norem, pokud bude jeho trasa pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
 - provede výkop kontrolních sond v případě jakýchkoliv pochybností o trase komunikačního vedení vyznačené ve výkresové dokumentaci,
 - vyzve ČD-T prostřednictvím kontaktní osoby k provedení kontroly před ukončením stavebních prací, zda nebylo pracemi zasazeno do komunikačního vedení nebo jeho ochranného pásma, nebo zda není poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a podmínky stanovené ČD-T,
 - zajistí, aby nad trasou komunikačního vedení nebyly budovány trvalé stavby, skládky, zařízení a vysazovány trvalé porosty, které by znemožnily přístup ke komunikačnímu vedení (např. trvalých parkovišť, apod.),
 - nesníží ani nezvýší bez souhlasu ČD-T krytí trasy komunikačního vedení,
 - zajistí, aby při případném křížení, nebo souběžích podzemních sítí byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,

- bude provádět veškeré práce dle podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ZoEK, StavZ a zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách),
- bude při provádění zemních prací dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV“ a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 „Uzemnění a ochranné vodiče“,
- neprodleně ohlásí případné poškození komunikačního vedení kontaktní osobě a na dohledové centrum sítě ČD-T, tel: +420 210 021 666,
- ohlásí kontaktní osobě ukončení stavby servisu kabelových sítí, který vydal vyjádření a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby.

21. Při realizaci stavby budou splněny podmínky společnosti ČD Telematika a.s., existence sítě/vyjádření k PD z 13.03.2025 pod č.j. 2202531887

OBECNÉ POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- Při přípravě a provádění prací musí být respektovány podmínky vyplývající ze zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 266/1994 Sb. o drahách a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, včetně platných prováděcích vyhlášek.
- V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno bez souhlasu jeho vlastníka provádět zemní práce nebo terénní úpravy, zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení.
- Zpracování projektu a realizace stavby na SEK ve správě SŽT může být realizováno pouze pracovníky s předepsaným odborným oprávněním k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle Zákona o drahách č. 266/1994 Sb. a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména předpisem ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky na Generálním ředitelství Správy železnic, státní organizace.
- Neprodleně ohlásit každé poškození SEK servisní organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000).

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník (nebo jím pověřená osoba) pracující v blízkosti SEK nebo manipulující se SEK ve správě SŽT je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality SEK stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění servisní organizaci o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky servisní organizace (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky) provedeno vytýčení polohy SEK přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou SEK,
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uložené SEK od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- ověření výškového umístění SEK ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad podzemním komunikačním vedením SEK,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení SEK používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní SEK proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,

- odpovídající ochranu SEK dle platných norem, pokud bude trasa SEK pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací (např. dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK),
- ochranu SEK v místech, kde podzemní komunikační vedení vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustcích apod.) a také ochranu komunikačních vedení a závěrů v objektech,
- odpovídající ochranu kabelových souborů a zařízení, včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery, ...),
- aby organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala servisní organizaci (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky) k provedení kontroly před zakrytím SEK, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad trasou podzemního komunikačního vedení a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad SEK,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemní SEK byla dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy, Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN + ČSN 33 2000-5-54 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče,
- ohlášení ukončení stavby servisní organizaci, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení.

22. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava Odbor přípravy staveb, Vyjádření k existenci sítí pod zn. 7949/2025-SŽ-OŘ OVA-OPS z 20.02.2025

SŽ se záměrem situovaným v OPD a v obvodu dráhy souhlasí za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)

Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací **dojde** ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Nutno respektovat vyjádření ev. č. 5986-25-SEE-109 ze dne 6.2.2025 (*příloha č.2*)

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení elektrizační soustavy a jejich součástí se povoluje za podmínky, že žadatel:

- bude respektovat ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- vědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) a upozorní je na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)

- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů Správy železnic, státní organizace a ostatních právních předpisů
- zajistí zachování snadného přístupu ke kabelovým trasám a zařízením ve správě SEE OŘ Ostrava z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení na elektrodispečink Správy železnic, státní organizace v Ostravě,
- Požadujeme respektovat ochranné pásmo kabelového vedení nn (1 m) ve správě SEE, OŘ Ostrava dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., uložení kabelového vedení požadujeme respektovat dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 37 8711 ed. 2, při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
- Upozorňujeme, že v místě stavby se nachází také další zařízení v naší správě, které je nutno respektovat např. kabelové skříně, uzemnění zařízení.
- Vytyčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky VM ED Opava
- Stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC s připravovaným přechodem na jednotnou napájecí soustavu vn 25 kV AC. V ochranném pásmu (7 m) i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit, omezit nebo ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz uvedeného zařízení nebo narušit stabilitu podpěr trakčního vedení.
- V místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC je nutno zajistit a dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1 a Bp3. Požadujeme také, do vzdálenosti 30 m od živých částí elektrických zařízení pod napětím, nepracovat se souvislým proudem vody. Toto ustanovení požadujeme uvádět ve zprávách dokumentace.
- Dokumentaci je nutno zpracovat v souladu s platnou legislativou pro křížení elektrizované železniční tratě a navrhnout tak, aby byly dodrženy veškeré požadované vzdálenosti jednotlivých zařízení. Návrh křížení včetně řezů a situace s okótovanými vzdálenostmi požadujeme předložit k připomínkování.
- Vzhledem k připravované stavbě SŽ v předmětné oblasti je nutné, aby byl Váš záměr koordinován se stavbou SŽ a projednán s investorem SŽ Stavební správou východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, Olomouc a se zainteresovanými složkami GŘ SŽ.

2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)

Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** k dotčení (souběhu, křížování) kabelových tras (zařízení) ve správě Správy železnic, Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, která jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Nutno respektovat vyjádření ev. č. 5986/2025-SŽ-OŘOVA-SSZT ze dne 14.2.2025 (*Příloha č.3*)

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí je nutno:

- zajistit před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto
- vedení (zařízení)
- upozornit na možnou odchylku ± 30 cm uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci

- upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů
- vyzvat správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření
- při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění
- respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění

3. Správa tratí Ostrava (ST Ostrava)

V dané lokalitě se v naší správě **nachází**:

- v km 266,178 železniční přejezd P7726 – PZS s úplnými závislostmi, bez závor
- v km 266,195-266,549 zárubní zeď vlevo trati, gabion výšky 1,0 m
- v km 266,222-266,530 zárubní zeď vpravo trati, gabion výšky 1,0 m
- v km 266,105-266,566 vlevo trati povrchové odvodnění – zpevněný odvodňovací příkop
- v km 266,189-266,546 vpravo trati povrchové odvodnění – zpevněný odvodňovací příkop

V případě křížení trati protlakem nutno navrhnout trasu dle podmínek pro provádění protlaku pod kolejemi (*příloha č.4*)

Podmínky pro provádění protlaku pod kolejemi

- Křížení podzemních vedení s dráhou bude provedeno kolmo k ose kolejí, křížení podzemních vedení s dráhou nebude situováno pod pohyblivými částmi výhybkové konstrukce.
- Minimální vzdálenost protlaku od kraje přejezdové konstrukce musí být min. 10 metrů.
- Krytí chrániček musí být nejméně 2,50m od úložné (horní) plochy pražců nebo povrchu terénu, protlaky musí být vedeny v hloubce 1,0m pod dnem drážních příkop.
- Chráničky podzemních vedení musí být vybudovány v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,0m od paty svahu náspu nebo 0,6m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,0m od osy krajní koleje. Nejméně na jedné straně tělesa železničního spodku musí být na konci chráničky (kolektoru) vybudována revizní šachta (u plynovodu číchačka), jejíž rub musí být nejméně ve vzdálenosti nejméně 4,0 m od osy koleje.
- Chráničky podzemních vedení musí být provedeny z materiálů s vysokou trvanlivostí a musí vyhovovat zatížení podle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991.
- Zápichové jámy musí být pokud možno umístěny mimo pozemky ve vlastnictví SŽ.
- Na dobu, kdy se bude provádět protlak pod tratí, je nutno objednat písemně drážní dohled u vedoucího daného Provozního střediska.

4. Správa železniční telematiky (SŽT)

- Při realizaci akce 11344 Připojení elektrárny Třebovice, IS dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK + TK), které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

- Požadujeme před započítáním stavby objednat u ČD-Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. SŽ, Správa železniční telematiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽ. Vytyčení sítí bude provedeno na základě objednávek a sdělení čísel jednacích stanovisek od ČD-Telematika.

- Trasy kabelů včetně případných ochranných opatření těchto kabelů požadujeme zpracovat do dokumentace v dalším stupni a tu předložit na SŽ, Správu železniční telematiky a ČD-Telematika k odsouhlasení.

5. Odbor přípravy staveb, oddělení investiční (OPS)

- Upozorňujeme, že v bezprostřední blízkosti zájmového území připravujeme investiční akci. V dalším stupni požadujeme vzájemnou koordinaci staveb: "Modernizace železničního uzlu Ostrava"

6. Odbor přípravy staveb, studie proveditelnosti a územní ochrana SŽ GR O6

- Upozorňujeme na schválenou Studii proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov. V rámci studie byla schválena modernizace a částečné zdvoukolejnění trati Ostrava-Svinov – Opava východ.

- Upozorňujeme na schválenou změnu trakce na střídavý napájecí systém 25 kV, 50 Hz.

23. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., existence sítí z 16.04.2025 pod zn. 9773/V005748/2025/CI

Navrhovaná výměna vodovodního řádu bude provedena z materiálu PE 100 RC SDR11 160x14,6 v délce 14 m. Potrubí vodovodu bude vedeno v PE chrániče, jež bude přesahovat hranici příjezdové komunikace 1,5 m na každou stranu. Na stávající rozvody vodovodu se potrubí napojí pomocí hrdlových spojek Synoflex, které jsou jištěny proti posunu. Stávající potrubí bude odstraněno. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku SmVaK Ostrava a.s., která je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozována ve veřejném zájmu, požadujeme, aby investor stavby, která úpravu vyvolala, si její realizaci (materiál a montáž) zajistil u provozovatele SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

24. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., vyjádření k PD z 11.08.2025 pod zn. 9773/V020442/2025/CI

V rámci stavby byla uzavřena dohoda č. 20400 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby v jeho ochranném pásmu. Při realizaci požadujeme respektovat podmínky uvedené dohody.

Dotčení přivaděče OOV:

Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení přivaděčů pitné vody DN 900 a DN 1000 ocel Krásné Pole - Ludčeřovice, které jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s. - viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 3,5 m od vnějšího líce potrubí v obou směrech.

Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky ‘

- Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru.
- V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Před zahájením stavby je stavebník - investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení provede na základě objednávky příslušné provozní středisko. Objednávku vytyčení je nutno provést přes zákaznickou linku SmVaK Ostrava a.s. tel.: 800 292 400 (pracovní dny 7:30-17:00).
- V případě nesplnění této povinnosti je investor - stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.
- Výkopové práce budou prováděny min 1,5 m od osy potrubí v obou směrech ručně a za dozoru pracovníka našeho střediska.
- Ke všem pracím prováděným v ochranném pásmu přivaděče pitné vody požadujeme přizvat ke kontrole kompetentní pracovníky SmVaK Ostrava a.s. (kontakty viz výše).
- V místech zásahu do ochranného v ochranném pásmu přivaděče pitné vody požadujeme přizvat kompetentního pracovníka
- Nezřizovat jakékoliv skládky nebo jiným způsobem znesnadňovat přístup k přivaděči.

- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.
- Místo křížení bude před zasypáním zeminou prokazatelně předáno pracovníkům našeho střediska. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Po ukončení této stavby, která křížuje naše zařízení, nám bude zasláno zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK s textovým seznamem souřadnic nebo v digitální podobě.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Všeobecné podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakt viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt tel.: 800 292 400) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stavby pevných konstrukcí (včetně umístění propustku, dopravního značení apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - o u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (kontakt tel.: 800 292 400) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby v případě, že předmětná stavba podléhá kolaudaci dle aktuálního znění stavebního zákona.
- V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomoci protlaku, požadujeme přesnou hloubku uložení vodovodu ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVaK Ostrava a.s. (kontakt tel.: 800 292 400), které je nutné přizvat také ke kontrole zápichové jámy před zpětným zásypem, pokud došlo během těchto prací k obnažení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. O provedených kontrolách bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předmětné stavby. Bez uvedených kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně uvedení stavby do trvalého provozu.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- V případě kolize s vodovodní přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005.

- Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Podmínky týkající se realizace stavby úpravy vodního díla - SO-TU260-52:

- Upozorňujeme investora, že realizaci stavby „11344 Připojení elektrárny Třebovice - SO-TU260- 11 Příjezdové komunikace“ podmiňujeme provedením úpravy vodního díla, a to vodovodního řadu DN 150 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. v rozsahu dle odsouhlasené projektové dokumentace.
- Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakt viz výše).
- V rámci realizace stavby požadujeme respektovat veškeré podmínky uvedené ve výše citované dohodě č. 20400.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu vodního díla, a to vodovodního řadu pro veřejnou potřebu v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu požadujeme, aby investor stavby, který úpravu vodovodu vyvolal, si její kompletní realizaci zajistil u SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
- Před zahájením prací investor předá harmonogram prací na stavbě, která úpravu vodovodního řadu vyvolala s návazností na samotnou stavbu úpravy vodního díla k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., a to vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jeho pověřenému zástupci min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradě písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku. Současně předá dvě pare ověřené dokumentace pro provádění stavby řešené úpravy vodního díla pro možnost kontroly dle příslušné dohody č. 20400.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt tel.: 800 292 400) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- V místech křížení úpravy vodovodu a ostatních inženýrských sítí požadujeme respektovat OSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- V místech souběhu úpravy vodovodu a ostatních inženýrských sítí požadujeme respektovat ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.
- V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné voznice nebo stacionární zásobníky), bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora úpravy vodního díla. Do ceny díla rovněž nutno zahrnout další náklady

spojené s úpravou vodovodního řadu. Jde o manipulační práce - odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu řádného provozu.

- V rámci realizace stavby platí rovněž výše uvedené podmínky týkající se realizace stavby.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).
- V případě že dojde ke změně zájmového území stavby, případně v rozsahu stavby požadujeme toto předložit SmVaK Ostrava a.s. k posouzení, a to formou nové žádosti.

25. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Ostravské vodárny a kanalizace a.s., existence sítí/vyjádření k PD ze 07.05.2025 pod zn. 7.4/2025/54426/25/Dan

1. V souladu s ustanovením § 164, odst.1, písmeno f) zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, kanalizačním šachtám, apod.). Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Poklopy vodovodních armatur (zákopových souprav šoupátek, apod.) včetně uzávěrů na přípojkách a kanalizační poklopy musí být přístupné po celou dobu stavby.
5. Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
6. Srážkové vody budou likvidovány v souladu s předloženou dokumentací pomocí vsakovacích zařízení.
7. Veškeré stavbou nastalé a vyvolané změny zasahující do ochranného pásma zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., které nejsou písemně odsouhlaseny našim vyjádřením a uvedeny v námi odsouhlasené dokumentaci budou zhotovitelem neprodleně ohlášeny a následně řešeny s příslušným provozním střediskem naší společnosti. Při nesplnění výše uvedeného bude námi neodsouhlasená stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodárenských zařízení považována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.
8. Zahájení stavby nám bude oznámeno (1 měsíc předem), zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole před záhozem a k závěrečné kontrolní prohlídce.

26. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření T-mobile Czech Republic a.s., existence sítí/souhlas se stavbou z 14.02.2025 pod č.j. E07146/25

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek. Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 0,5m po každé straně

vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),

- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a stavebního zákona.

27. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Ostravské komunikace a.s. (VO), existence sítí/vyjádření k PD z 13.03.2025 pod zn. OKAS-1933/25/TSÚ/Mr

Při stavebních pracích, dopravě a manipulaci s materiálem nesmí dojít k poškození zařízení VO v místě stavby, stavební materiál nesmí být ukládán v blízkosti stožárů VO.

28. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření OVANET a.s., vyjádření k PD, z 10.04.2025 pod zn. 25-232

1. Uvědomí společnost o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem a objedná si vytyčení podzemního telekomunikačního vedení, které bude v terénu vyznačeno a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební činnost provádět.
2. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení maximální opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí, a aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m na obě strany od vyznačené trasy nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
3. Při křížení a souběžích s telekomunikačním vedením musí být dodrženy zejména ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení při souběhu a křížení kabelů. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 733050- Zemní práce.
4. Podkopané telekomunikační vedení bude podchyceno podložním prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusaná. Pro zavěšení telekomunikačního vedení nebude použito sousedních kabelů ani potrubí.
5. Veškeré obnažené telekomunikačního vedení musí být označeno výstražnými tabulkami. Před zakrytím obnaženého telekomunikačního vedení vyzve investor odpovědného zástupce společnosti OVANET a.s. ke kontrole, zda není vedení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Na vyznačenou trasu telekomunikačního vedení nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup k vedení nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
7. Na trase telekomunikačního vedení vč. ochranného pásma se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Změnu je nutno předem projednat s odpovědným zástupcem společnosti OVANET a.s.
8. Neprodleně ohlásí každé poškození vedení na telefonní číslo 604 22 88 44. Oprava a uvedení poškozeného vedení do původního stavu zajistí OVANET a.s. na náklady investora.
9. Je nutno dodržet ochranné pásmo telekomunikačního vedení dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. V případě zásahu do ochranného pásma je nutné požádat o souhlas s prací v ochranném pásmu.
10. Případné přeložky nebo jakákoliv manipulace se zařízením v majetku nebo ve správě společnosti OVANET bude provedena prostředky společnosti OVANET a.s. na náklady investora.

29. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. existence sítí z 12.03.2025 pod zn. RSMSS/20250312-003/ES

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, ČSN736005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení, v rámci ochranného pásma a rovněž v rámci bezpečnostního pásma stanoveného dodavatelem, během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

- Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. c. 800 800 860.
- Předem písemně nebo telefonicky oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu tepelných sítí pověřenému pracovníkovi Veolia a přizvat jej k odsouhlasení provedených prací. Přizvat jej neprodleně i v případě, kdy dojde k zásahu do pískového lože, nebo obnažení vedení, k posouzení vzniklé situace. Přizvat jej neprodleně i v případě, kdy dojde k obnažení železobetonového kanálu, k posouzení vzniklé situace.
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, tj. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytyčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.
- Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.
- Na vytyčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládán žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení.
- Nepřejíždět tyto teplovodní rozvody těžkými stavebními mechanismy, ani nákladními vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 t, aby nedošlo k poškození tepelného zařízení.
- Stavba nesmí omezit přístup pracovníku skupiny Veolia Energie k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav. Z tohoto důvodu si Veolia Energie vymezuje rovněž bezpečnostní pásmo okolo vnitřních rozvodu RTZ 2,5 m.
- Při souběhu nebo křížení požadujeme respektovat zákonné ochranné pásmo tepelného zařízení, tzn. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany. Křížení pak požadujeme vést kolmo, mimo tělesa tepelných kompenzátorů, šachtic a nahlížecích otvorů s tím, že nové nebo překládané vedení je nutné uložit do chráničky určené k ochraně proti mechanickému poškození a vyšší teplotě, která v případě havárie a úniku topného média, může dosáhnout u horkovodu teploty 160 °C a u parovodu 185°C. Délka chráničky musí při křížení přesahovat o minimálně 1 m půdorysný okraj tepelného vedení na obě strany. Při souběhu doporučujeme použít chráničku ve vzdálenosti 0,5 až 1 metru od okraje tepelného vedení. a to s přesahem 1 m na každou stranu od vnější hrany našeho tepelného kanálu, resp. předizolovaného potrubí. Pro plynové potrubí požadujeme splnit povinná opatření dle platné legislativy pro umístění plynového vedení v blízkosti podzemních polouzavřených dutých prostor. Při pracích v ochranném pásmu požadujeme dodržení ČSN 73 6006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení.
- Podmínkou provedení protlaku v ochranném pásmu je obnažení výškového profilu tepelného zařízení v místě před vlastním křížením s protlakem a to ve směru protlaku. Jiný způsob provedení musí být projednán a písemně odsouhlasen s pověřeným pracovníkem.
- V případě, kdy by v ochranném pásmu tepelného vedení mělo dojít k významným změnám, jako jsou křížení nebo souběh s překládanými případně novými sítěmi, zvýšení zatížení, složení podkladových vrstev, úprava poklopu, výrazná změna výšky oproti stávajícímu stavu, umístění trvalých překážek (značení, osvětlení, apod.) je nutné tyto změny prokazatelně projednat a odsouhlasit s Veolií (např. samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku).

- Z důvodu plánované údržby, GO, odstraňování případných poruch a havárií, požadujeme nevysazovat zeleň trvalého charakteru, chráněnou nebo jinak výjimečnou, v ochranném pásmu tepelných vedení, které je 2,5 m od okraje vedení (potrubí) na obě strany dle zákona c. 458/2000 Sb.

30. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. vyjádření k PD z 04.04.2025

- Zařízení staveniště je nutno upravit tak, aby kolem chladicí věže č. 12 byl volně přístupný pruh cca 12 m. Dočasná budova olejového hospodářství bude odstraněna, plochu bude možno využít pro zařízení staveniště jako náhradu za část zasahující do koridoru chladicí věže.
- V průběhu výstavby bude nutno demontovat venkovní oplocení. Zhotovitel zajistí, aby objekt byl chráněn proti vniknutí cizích osob (24/7) do doby instalace finálního oplocení.
- Na ploše zařízení staveniště nebude skladován výkopek ani odstraněné drny. Pro skladování výkopku určeného pro zpětný zásyp bude stanovena zástupcem Veolia ČR jiná plocha. Přebytkový výkopek bude kontinuálně odvážen.
- V areálu Třebovice se uskutečňuje vlečkový provoz a rozpojování vagonů pro pohyb staveništních vozidel nebude prováděn. Zástupce Veolia ČR stanoví pojezdové trasy v areálu. Pokud zařízení staveniště zasahuje do ochranného pásma železnice, je nutno projednat podmínky s PKP Cargo International.
- Průjezdnost obslužné komunikace kolem věží pro kamiony dopravující škváru na mezideponii musí být trvale zajištěna.
- Před zahájením prací bude provedena zástupcem Veolia ČR a zhotovitelem rekognoskace stavu komunikací se záznamem (video, foto) a vzniklé závady zhotovitel po ukončení stavby odstraní.
- Pokud pracovní pruh zasáhne vyústění stoky F do řeky Opavy, bude trvale zajištěna její průtočnost a přístup pro zajištění kontroly. V případě příznaku porušení bude provedena její vizuální kontrola.
- Pracovní plocha zařízení staveniště je navržena jako plocha zpevněná, o jejím odstranění nebo ponechání se dohodne zástupce VEČR se zhotovitelem.

31. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření společnosti DIAMO, státní podnik existence sítí z 20.02.2025 pod zn. DIAMO-D550/20952/2025

- K uvedené žádosti Vám sdělujeme, že v zájmovém území je situován svislý vystrojený odplynovací vrt VM – OV č. 54, ve správě státního podniku DIAMO. V příloze je připojena Měřická zpráva ze dne 24.04.2013 – geodetické zaměření skutečného provedení nadzemní části vrtu. Požadujeme, aby byl vrt v projektové dokumentaci uveden, zakreslen a označen v rozsahu dotčeném projektovanou stavbou. Vrt je vyústěn do odfukového komínku o výšce cca 2,5 m a je ohrazen pletivem výšky cca 2,0 m, o půdorysných rozměrech cca 2,0 m × 2,0 m s dřevěnou vstupní brankou. Uvedené plynové zařízení, tj. žádné jeho nadzemní ani podzemní součásti (pažení), nesmějí být projektovanou stavbou dotčeny. Vrt plní svou funkci při dlouhodobém odplynění karbonského masivu. Musí být zachován stálý bezpečný přístup k brance v ohrazení vrtu za účelem pravidelných měření koncentrací důlních plynů a ostatních parametrů na jeho odfukovém komínku, nebo za účelem příjezdu techniky (např. mobilní odsávací stanice) v případě mimořádné události.
- Dále Vás informujeme, že z hlediska nebezpečí výstupů metanu na povrch je zájmové území situováno:
 - Jižně od pozemku p. č. 1318/19 v k. ú. Hošťálkovice, v území kategorizovaném zčásti jako karbonské okno, zčásti jako území s možnými nahodilými výstupy metanu na povrch a ve zbývající části jako území ověřené bez výstupů, resp. zajištěné proti výstupům metanu na povrch. Navrhnout bezpečnostní opatření při stavební činnosti v tomto území z hlediska uvedené kategorizace je možné až po specifikaci stavebního záměru, tj. minimálně po předložení katastrálního výkresu plánovaných prací s legendou a popisem prací.
 - b) Severně od pozemku p. č. 1318/19 v k. ú. Hošťálkovice, včetně tohoto pozemku, v území bez nebezpečí výstupů metanu na povrch. V tomto území není nutno při

stavební činnosti provádět žádná bezpečnostní opatření z hlediska nebezpečí výstupů karbonského plynu.

32. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření společnosti PODA a.s., vyjádření k PD ze 07.04.2025 pod zn. TaV/395/2025/Vo

Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.

- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- Před započítím zemních prací stavebníkovi telekomunikační zařízení vytyčíme, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail. Objednání vytyčení musí být provedeno min. 3 týdny před zahájením výše uvedené stavby. Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.
- Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.
- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.

33. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření společnosti Quantcom, a.s., vyjádření k PD z 21.03.2025 pod zn. OV1381388

- Požadujeme do projektové dokumentace zapracovat stávající optické trasy společnosti Quantcom, a.s.
- Min. 30 pracovních dnu před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytyčení našich sítí přímo na místě stavby. (Kontakt: vytyceni@quantcom.cz)
- V zápise o vytyčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti Quantcom, a.s. před investiční výstavbou.
- Požadujeme, aby zápis o vytyčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti Quantcom, a.s. byl nedílnou součástí podkladu pro kolaudaci či předání stavby.
- Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona c. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.
- Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
- Výkopové práce v ochranném pásmu Podzemního vedení Quantcom, a.s.(dle paragrafu 102 odstavec 2 zákona o elektronických komunikacích 0,5m po stranách krajního vedení, resp. 1,5m u tras, kde došlo ke vzniku ochranného pásma před 10. 7. 2017, a 1,0m u tras, kde došlo ke vzniku ochranného pásma od 10.7.2017 do 31.12.2020) budou prováděny zásadně ručně a za dozoru pracovníka pověřeného vlastníkem Podzemního vedení Quantcom, a.s. k této činnosti.
- Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
- V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

34. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření společnosti NET4GAS s. r. o. exist sítí, vyj. k PD z 27.02.2025 pod zn. 1322/25/OVP/Z

- Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.", viz <https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/prododavatele/obchodni-technicke-podminky>.
- Místa případných přejezdů plynovodů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebiratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu nejsou dovoleny.
Další závazné podmínky:
- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovod a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikoroze ochrany).
- Během vytyčení mohou být stanoveny další podmínky pro práce v ochranném pásmu.
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz odkaz níže).
- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě objednávky provede příslušný Region.
- Před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.

35. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření společnosti AIRSPED s.r.o., vyjádření k PD z 31.07.2025

- V rámci přípravných prací žádáme, abychom byli informováni o začátku stavebních prací ve chvíli, kdy práce budou realizovány od příjezdové silnice K Vodě směrem k očekávané přípojce vody.
- Žádáme, aby byly provedeny sondy za cílem zjištění přesného místa, kde bude vodovodní přípojka křížit plynovod.
- Po zjištění přesného místa křížení žádáme, aby práce při odkopání přípojky byly prováděny ručně nebo maximálně technicky opatrně, aby nedošlo k poškození přípojky.
- Žádáme, abychom byli informováni a přítomni „odkopání přípojky“, kterou chceme pro budoucí činnosti nechat zaměřit přesně a zadokumentovat trasu a místo pracovníky OVAKu.
- V případě, že je přípojka chybně zakreslena žádáme, aby případné práce i škody byly odstraněny zhotovitelem stavby a případné náklady nám byli kompenzovány.
- Žádáme, aby bylo zohledněno, že příjezdová komunikace na ulici K Vodě, pod kterou bude veden plynovod, byla po celou dobu stavby průjezdná pro vozidla naší společnosti, tedy od vozidel osobních po nákladní vozy s celkovou nosností 42 tun (tahač + návěs)

36. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření společnosti JUKE BOX, spol. s r.o., vyjádření k PD z 24.06.2025

- V rámci trasy plynovodu UPP2260 dojde ke křížení elektro-přípojky NN pro vysílač rádia ČAS, a to ve staničení km 0,011.
- V místě křížení bude výkop rýhy proveden ručně, se zvýšenou opatrností.
- Zahájení stavebních prací bude oznámeno provozovateli el. kabelu (JUKE BOX) min. 7 dnů předem.
- Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve JUKE BOX, spol. s r.o. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu JUKE BOX, spol. s r.o. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
- Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby JUKE BOX, spol. s r.o.

37. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření společnosti Porfix CZ a.s., vyjádření k PD z 15.07.2025

- Před zahájením stavby budeme informováni o termínu zahájení prací,

- Před zahájením realizace dojde k přesnému vytýčení trasy našeho stávajícího VTL plynovodu DN100,
- V případě jakéhokoli pojezdu stavební techniky přes trasu našeho plynovodu DN100 bude potrubí chráněno vhodným způsobem – např. položením betonových panelů.

38. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření k PD z 1.04.2026 pod zn. 260330-14399442415

- Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naši společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKS, případně stanovit podmínky přeložení VVKS.
- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Vodafone, a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras VVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou VVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.
- Při provádění zemních prací v blízkosti VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání VVKS. Odkryté VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze VVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje Vodafone, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí VVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím VVKS vyzvat Vodafone ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Vodafone. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS, a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30 cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Vodafone.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu VVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než VVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Vodafone způsob mechanické ochrany trasy VVKS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase VVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s Vodafone jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Vodafone.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od VVKS, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 0,5 m od VVKS.
- Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s Vodafone.

II. V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), na základě jednotného environmentálního stanoviska vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. MSK 39275/2025 z 9.10.2025 stavební úřad povoluje kácení, a to

Jednotlivé dřeviny

Číslo dřeviny dle projektové dokumentace: ČÁST: E PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE STAVBY
DENDROLOGICKÁ PŘÍLOHA, která obsahuje mapové listy s polohou dřevin v terénu

Číslo	Druh (český název)	Druh (vědecký název)	katastrální území	parc. č.	obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
1	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Děhylov	857/3	87/53/59
2	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Děhylov	857/3	105
3	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Děhylov	857/3	92/71/42
4	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Děhylov	857/3	93/37
5	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Děhylov	857/3	96/88
6	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Děhylov	857/3	107/81
7	orešák královský	<i>Juglans regia</i>	Děhylov	859	127
8	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	Děhylov	859	144
9	orešák královský	<i>Juglans regia</i>	Děhylov	859	120
10	orešák královský	<i>Juglans regia</i>	Děhylov	859	117
20	ďub letní	<i>Quercus robur</i>	Děhylov	823/20	158
21	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	Děhylov	823/20	120/138/123
22	ďub letní	<i>Quercus robur</i>	Děhylov	823/20	230
25	ďub letní	<i>Quercus robur</i>	Martinov ve Slezsku	507	124
26	ďub letní	<i>Quercus robur</i>	Martinov ve Slezsku	507	96
28	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Martinov ve Slezsku	471/1	158
29	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Martinov ve Slezsku	471/1	135/96/101/91/50/48/116/9
32	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Martinov ve Slezsku	2680/38	147/67/47
34	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Martinov ve Slezsku	2680/37	152
35	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Martinov ve Slezsku	2680/28	228/210/84/43/116
36	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Martinov ve Slezsku	2667	200
37	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	Martinov ve Slezsku	2668	88
38	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Martinov ve Slezsku	2668	94
39	ďub letní	<i>Quercus robur</i>	Martinov ve Slezsku	2665/1	183
40	ďub letní	<i>Quercus robur</i>	Martinov ve Slezsku	2667	168
41	ďub letní	<i>Quercus robur</i>	Martinov ve Slezsku	2667	158
42	střemcha obecná	<i>Prunus padus</i>	Martinov ve Slezsku	2667	107
43	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1325/1	148/146
56	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/34	121
57	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1318/34	82
58	ďub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/34	101
59	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/34	78/55/51/64/56 (náhr. 96)
60	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	135
61	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	101
62	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	82
63	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	81
64	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	90
65	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	104
66	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	89
67	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	85
68	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	125
69	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	84
70	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	107
71	ďub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/14	138
72	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	85/138
73	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	118
74	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	104
75	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	134
76	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	102
77	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	102
78	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	Hošťálkovice	1318/14	146
79	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	110
80	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	82

81	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/14	95
82	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	97
83	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	105
84	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/14	119
85	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1318/14	89
86	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	96
87	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/14	85
88	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	112
89	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	103
90	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	81
91	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	113
92	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	121
93	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Hošťálkovice	1318/14	95
94	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Hošťálkovice	1318/14	94
95	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Hošťálkovice	1318/14	120
96	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	92
97	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	116/68/87
98	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	94
99	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	93/104
100	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	126
101	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	113/90
102	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	128
103	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	125
104	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	94
105	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	105
106	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	130
107	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	90
108	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	123
109	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	99
110	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	134
111	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	124
112	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	107
113	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	96
114	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	119
115	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	105
116	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	112
117	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	105
118	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	170
119	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	94
120	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	126
121	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	95
122	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	110
123	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	109
124	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	102
125	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/14	114
126	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	151
127	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	92
128	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	118
129	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	152
130	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/14	103
131	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	Hošťálkovice	1318/14	122
132	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	125
133	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	163
134	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	90
135	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	105
136	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1318/14	99
137	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1318/14	90/96
138	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	146
139	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	104
140	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	137
141	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	172
142	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	120
143	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	183
144	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	144
145	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	140
146	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1318/14	172

147	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1318/14	97
148	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1318/14	175
149	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1318/14	101
150	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1318/14	146
151	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1318/14	132
152	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1318/14	126
153	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	92
154	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	147
155	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	88/127
156	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1318/14	114
157	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	115
158	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1318/14	128/124
160	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	82/62/62/40/40/40/60
163	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	106
164	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	97/43/35
165	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	140
167	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1318/14	96
168	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	119
169	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	88
171	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	84
172	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/14	132
173	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	Hošťálkovice	1318/14	123
174	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/14	93
176	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1318/14	108
177	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	Hošťálkovice	1318/14	85
178	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	Hošťálkovice	1318/14	125
179	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	Hošťálkovice	1318/14	120/138/120/120/120
180	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	Hošťálkovice	1318/14	99
181	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	Hošťálkovice	1318/14	134
182	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	Hošťálkovice	1318/14	85
183	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	Hošťálkovice	1318/14	107
184	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Hošťálkovice	1318/14	92
185	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Hošťálkovice	1318/14	82
186	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Hošťálkovice	1318/14	140
187	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/14	101
189	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1318/14	91
190	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/14	114
191	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	Hošťálkovice	1318/14	102
192	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1318/14	81
193	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1318/14	107
194	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1318/14	133
195	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1318/14	86
196	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1318/14	130
197	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	Hošťálkovice	1318/14	93
198	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1318/14	105
199	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1318/14	96
200	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1318/14	98
201	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1318/14	82
202	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1318/14	82
203	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1318/14	108
204	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1318/14	101/136
205	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1318/14	99
206	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1318/14	96/69
207	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	81/
208	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	111
209	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	115
210	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1318/14	120
211	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1318/14	97
212	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1318/14	90
213	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1318/14	93
214	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	97
215	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1318/14	123
216	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	129
217	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1318/14	97
218	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1318/14	123
219	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	176

220	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1318/14	88
221	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1318/14	118/74
222	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1318/14	88
223	vrba slezská	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1318/14	153
224	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1318/14	121
225	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	113
226	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	207
227	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	209
228	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	189
229	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	94
230	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	125
231	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	89
232	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	139
233	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	87
234	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/14	100/70
235	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/5	171
236	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/5	108
237	katalpa	<i>Catalpa</i>	Hošťálkovice	1318/14	110
240	vrba slezská	<i>Salix rubens</i>	Hošťálkovice	1318/5	123
242	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1318/5	82
244	topol černý vlašský	<i>Populus nigra</i> var.	Hošťálkovice	2103	301
245	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	Hošťálkovice	1259/1	248
246	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1259/1	110
247	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	Hošťálkovice	1259/1	140
248	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	Hošťálkovice	1259/1	300
249	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	Hošťálkovice	1259/1	240
250	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1259/1	93
251	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1259/1	138
252	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1259/1	140
253	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	Hošťálkovice	1259/1	149
254	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	Hošťálkovice	1259/1	132
255	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1259/1	83
256	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1259/1	100/60/60
257	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1259/1	90
258	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1259/1	55/61/56/62/41
259	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1259/1	119
260	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	Hošťálkovice	1273/1	130
261	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1273/1	97
262	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1273/1	102
263	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1273/1	102
264	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1273/1	173
265	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1273/1	91
266	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1273/1	105
267	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1273/1	123
268	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1273/1	80
269	jablň domáci	<i>Malus domestica</i>	Hošťálkovice	1273/1	60/50/52/73/42 (náhr. 96)
270	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1273/1	106
271	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1273/1	99
272	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1273/1	130
273	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1273/1	111
274	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1273/1	104
275	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1273/1	130
276	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1273/1	105
277	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1273/1	103
278	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1273/1	89
279	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1273/1	80
280	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	Hošťálkovice	1273/1	163
283	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1273/1	85
284	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	Hošťálkovice	1273/1	125
285	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1273/1	80/67/65/70/45
289	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/14	107
290	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/14	97
291	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/14	87
292	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/13	89
293	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/14	93
294	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/14	89

295	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/14	74/62/50
296	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1214/13	85
297	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/12	103
298	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1214/12	90
299	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/14	109
300	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/13	118
301	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/13	93
302	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1214/11	164
303	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1214/11	156
304	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/10	102
305	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/10	84
306	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/10	94
307	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1214/9	130
308	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1214/9	119/82
309	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1214/9	80
310	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1214/9	97
311	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1214/9	118
312	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1214/8	101/52
313	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1214/8	82
314	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/7	83
315	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/7	88/42
316	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/7	109
317	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/7	87
318	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/8	112
319	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/7	90
320	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1214/6	114/91/120
321	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1214/6	142
322	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	Hošťálkovice	1214/6	160
323	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/6	156
324	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/6	95
328	jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	Hošťálkovice	1195	110/100
330	orešák černý	<i>Juglans nigra L.</i>	Hošťálkovice	1196	46/70/53/35 (náhr. 83)
331	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/1	86
332	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/1	109/54
333	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1214/1	106
334	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1214/1	116
335	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1214/1	103
336	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1214/1	134/34
337	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/1	131
338	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1214/1	76/68 (náhr. 102)
339	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1214/1	82/66
340	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1214/1	98/61/75
341	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/1	160/110
342	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/1	93
343	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/1	113
344	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/1	124
345	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1214/1	85/76/50
346	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1008/6	240/8x50
349	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1008/1	82
350	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1008/1	176
351	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1008/1	130
352	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1008/1	160
353	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1008/1	83
356	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1008/1	98/66/42
357	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	114
358	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	90
359	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	Hošťálkovice	1008/1	60/70/50 (náhr. 89)
360	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	113
362	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1008/1	128/90/70/40
363	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	111
364	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	Hošťálkovice	1008/1	90
365	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1008/1	90
366	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	93
367	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	87
368	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	88

369	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1008/1	82
370	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	87
371	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1008/1	99/104
372	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	145
373	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1008/1	94/129
374	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	86
375	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1008/1	88/66
376	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	96
377	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1008/1	170
378	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	115
379	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	Hošťálkovice	1008/1	143
380	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	82
381	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	Hošťálkovice	1008/1	164
382	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1008/1	102/120
383	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	104
384	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1008/1	120
385	vrba jiva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1008/1	189
386	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	113
387	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	92
388	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	Hošťálkovice	1008/1	86
389	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1008/1	103
390	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1008/1	115
391	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1008/1	142/78
392	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1008/1	186
393	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	Hošťálkovice	1008/1	104
394	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	115
395	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	91
396	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	88
397	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	106
398	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	85
399	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	86
400	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	84
401	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	86
402	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	95
403	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	96
404	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Hošťálkovice	1008/1	130
405	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1008/1	119/78/90/95
406	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1008/1	6x80
407	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1008/1	7x60
408	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Třebovice ve Slezsku	4442/4	289
409	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/1	80
410	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/16	5x55 + 5x35
411	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/16	116
412	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/16	80/56
413	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/16	120
414	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/16	87
415	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/11	94
416	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/11	93
417	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/11	129
418	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/11	98
419	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/11	80
420	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/11	80
421	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Třebovice ve Slezsku	1252/11	87
422	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	Třebovice ve Slezsku	1263/1	260
426	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Třebovice ve Slezsku	1263/1	80
427	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Třebovice ve Slezsku	1263/1	86
428	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Třebovice ve Slezsku	1263/1	84
429	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Třebovice ve Slezsku	1263/1	138
430	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Třebovice ve Slezsku	1263/1	62/50/77/72 (náhr. 98)
431	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Třebovice ve Slezsku	1263/1	126
433	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	2140/3	7x60
434	vrba jiva	<i>Salix caprea</i>	Děhylov	857/3	85/70
435	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Děhylov	857/4	133
436	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	Děhylov	823/20	65/56 (náhr. 86)
437	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Děhylov	823/20	108

438	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Děhylov	823/20	99
439	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Děhylov	823/20	137/108
442	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	Děhylov	805/1	95/80/49
443	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Martinov ve Slezsku	2680/37	83
444	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Martinov ve Slezsku	2680/29	265/177/316
445	hrušeň obecná	<i>Pyrus communis</i>	Martinov ve Slezsku	4442/2	121
448	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1325/1	88
449	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1325/1	158
450	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	Hošťálkovice	1325/1	104/75/65/100/94
451	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1325/1	95
453	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1325/1	118
455	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1325/1	117
456	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1325/2	220
457	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1325/2	156
458	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1325/2	101
459	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	Hošťálkovice	1325/2	128/92
460	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1325/2	129
461	dub letní	<i>Quercus robur</i>	Hošťálkovice	1259/1	64
462	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1259/1	103
463	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	Hošťálkovice	1259/1	292/83
464	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1259/1	156
465	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	Hošťálkovice	1259/1	110
466	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1259/1	117
467	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1259/1	142
468	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	Hošťálkovice	1259/1	95/61/43/41
469	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	1257	187
470	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	Hošťálkovice	1257	92
471	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	Hošťálkovice	2102	58
472	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	2102	101/88/82/76/64
473	topol osika	<i>Populus tremula</i>	Hošťálkovice	2102	119
474	jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	Hošťálkovice	1008/1	173
475	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	Hošťálkovice	1008/1	213
476	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	82
477	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	Hošťálkovice	1008/1	97
478	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	Hošťálkovice	1008/1	83

Zapojené porosty:

Označení porostu dle projektové dokumentace: ČÁST: E PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
STAVBY DENDROLOGICKÁ PŘÍLOHA, která obsahuje mapové listy s polohou porostů v terénu

označení	druhové složení porostu	k.ú.	parc.č.	plocha [m ²]
P1	jasan ztepilý, vrba jíva, habr obecný, javor klen, lípa srdčitá	Děhylov	857/3	175
P3	javor mlč	Děhylov	823/20	43
P8	lípa srdčitá, javor babyka	Martinov ve Slezsku	2668	106
P9	dub letní, střemcha	Martinov ve Slezsku	2667	17
P10	habr obecný, dub letní, javor mlč, slivoň myrobalán, třešeň ptačí	Hošťálkovice	1325/1	970
P11	topol osika, dub letní, javor klen	Hošťálkovice	1325/1	295
P13	javor jasanolistý, slivoň myrobalán	Hošťálkovice	1318/2	143
P14	trnka obecná	Hošťálkovice	1318/34	196
P15	javor jasanolistý, dub letní, javor klen, lípa srdčitá, javor mlč,	Hošťálkovice	1318/14	4954
P16	javor jasanolistý, slivoň myrobalán, jasan ztepilý, jasan pensylvánský, bříza bělokorá, jeřáb ptačí, lípa srdčitá, habr obecný, javor klen, topol kanadský, třešeň ptačí, dub letní, vrba jíva, vrba jíva x košíkářská, vrba křehká	Hošťálkovice	1318/14	5876
P17	hloh jednosemenný, třešeň ptačí, javor jasanolistý, dub letní, slivoň myrobalán	Hošťálkovice	1259/1	1116
P18	dub letní, jasan ztepilý, bez černý	Hošťálkovice	1259/1	877
P19	vrba bílá, slivoň myrobalán, dub letní	Hošťálkovice	1259/1	99
P20	slivoň myrobalán, V do 5, O do 20 cm	Hošťálkovice	1259/1	45

P21	slivoň myrobalán, javor klen, jabloň domácí, javor mléč, ořešák královský, hloh jednosemenný, dub letní	Hošťálkovice	1273/1	1685
P22A	javor jasanolistý	Hošťálkovice	1214/14	156
P22B	javor jasanolistý	Hošťálkovice	1214/13	205
P22C	javor jasanolistý	Hošťálkovice	1214/12	109
P22D	javor jasanolistý	Hošťálkovice	1214/11	195
P22E	javor jasanolistý	Hošťálkovice	1214/10	222
P22F	javor jasanolistý	Hošťálkovice	1214/9	215
P22G	javor jasanolistý	Hošťálkovice	1214/8	267
P22H	javor jasanolistý	Hošťálkovice	1214/7	365
P22I	javor jasanolistý, bez černý	Hošťálkovice	1214/6	312
P22J	javor jasanolistý, slivoň myrobalán	Hošťálkovice	1214/5	337
P23	javor jasanolistý, topol osika, ořešák černý	Hošťálkovice	1214/1	156
P24A	javor klen, javor jasanolistý	Hošťálkovice	1214/1	760
P24B	javor jasanolistý	Hošťálkovice	1021/2	39
P25	podlimitní vrba křehká, topol osika	Hošťálkovice	1007	26
P26	topol osika	Hošťálkovice	1008/6	21
P27	jasan ztepilý, javor jasanolistý, vrba křehká, jilm vaz, třešeň ptačí	Hošťálkovice	1008/1	3082
P28A	bříza bělokorá, topol osika	Třebovice ve	1252/1	241
P28B	bříza bělokorá, lípa srdčitá	Třebovice ve	1252/16	231
P28C	topol osika, lípa srdčitá, dub letní, slivoň myrobalán, jasan ztepilý, třešeň ptačí	Třebovice ve Slezsku	1252/11	238
K2A	bez černý	Hošťálkovice	1214/20	24
K2B	bez černý	Hošťálkovice	1214/19	46
K3	slivoň myrobalán	Hošťálkovice	1008/6	7
K4	svída krvavá	Hošťálkovice	1008/1	10
K5	bez černý	Hošťálkovice	1008/1	12
K6A	trnka obecná	Hošťálkovice	1325/1	258
K6C	trnka obecná	Hošťálkovice	1325/2	74
K6E	trnka obecná	Hošťálkovice	1318/46	85

Za podmíněk:

- Omezení doby kácení dřevin na období od 1. září do 28. února kalendářního roku.
- Po výřezu porostu javoru jasanolistého na pařezy aplikovat herbicid, který brání zmlazování stromů.

Ukládá :

Náhradní výsadbu dřevin podle § 9 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny do 3 let od kácení dřevin uvedených v bodu 1 podle projektové dokumentace k předmětnému záměru, část: T – Technické přílohy: Plán Náhradní výsadby 06/2025, v následujícím rozsahu:

- na pozemky parc. č. 657/1, 659, 660, 661/1 v k. ú. Děhylov v rozsahu: 40 ks hortenzie latnatá *Hydrangea paniculata* 'Limelight', 30 ks hortenzie dubolistá *Hydrangea quercifolia* 'Amethyst', 5 ks kalina japonská *Viburnum plicatum* 'Mariesii', 5 ks kalina vonná *Viburnum farreri*, 5 ks kalina pražská *Viburnum 'Pragense'*, 30 ks svída krvavá *Cornus sanguinea* 'Midwinter Fire', 30 ks pustoryl Philadelphus 'Mont Blanc', 10 ks šeřík obecný *Syringa vulgaris* 'Madame lemoine', 40 ks bobkovišeň lékařská *Prunus laurocerasus*, 30 ks ptačí zob *Ligustrum vulgare*, 40 ks svída bílá *Cornus alba*, 30 ks cesmína ostrolistá *Ilex aquifolium*, 40 ks tis červený *Taxus baccata*, 30 ks brslen *Fortuneův* *Euonymus fortunei*;
- na pozemky parc. č. 1318/13, 1318/61, 1321/4, 1318/10, 1321/8, 1321/7, 1318/4, 1318/3 k. ú. Hošťálkovice v rozsahu: 2 ks liliovník tulipánokvětý *Liriodendron tulipifera*, 3 ks jasan ztepilý *Fraxinus excelsior* 'Altena', 5 ks ambroň západní *Liquidambar styraciflua*, 35 ks javor babyka *Acer campestre* 'Elegant', 5 ks dub zimní *Quercus petraea*, 3 ks šácholán japonský *Magnolia cobus*, 1 ks jerlín japonský *Sophora japonica*, 3 ks javor červený *Acer rubrum* 'Red sunset', 3 ks

- javor mléč *Acer platanoides* 'Columnare', 6 ks třešeň pilovitá *Prunus serrulata* 'Kanzan', 3 ks javor mléč *Acer platanoides* 'Deborah', 8 ks javor mléč *Acer platanoides*, a živý plot 116 bm bobkovišeň lékařská *Prunus laurocerasus* a 71 bm habr obecný *Carpinus betulus*;
- c) na pozemky parc. č. 1945/18, 2080, 1945/16, 1945/14, 1832/1 k. ú. Hošťálkovice v rozsahu: 13 ks habr obecný *Carpinus betulus*; 14 ks lípa srdčitá *Tilia platyphyllos*, 17 ks jasan ztepilý *Fraxinus excelsior*, 1 ks jerlín japonský *Sophora japonica*, 1 ks ambroň západní *Liquidambar styraciflua*, 3 ks javor babyka *Acer campestre*, 5 ks bříza bělokorá *Betula pendula*, 3 ks slivoň *Prunus*, 3 ks hrušeň *Pyrus*, 3 ks jabloň *Malus domestica*, , 1 ks líska *Corulus avellana*, , 1 ks třešeň *Prunus avium*, 66 ks hloh jednosemenný *Crataegus monogyna*, 66 ks svída dřín *Cornus mas*, 66 ks kalina obecná *Viburnus opulus* a živý plot 28 bm habr obecný *Carpinus betulus*;
- d) na pozemky parc. č. 2080 a 1719/1 k. ú. Hošťálkovice v rozsahu: 14 ks habr obecný *Carpinus betulus*, 17 ks lípa srdčitá *Tilia platyphyllos*, 16 ks jasan ztepilý *Fraxinus excelsior*, 4 ks javor mléč *Acer platanoides*, 6 ks javor babyka *Acer campestre*, 5 ks dub zimní *Quercus petraea*, , 1 ks hrušeň *Pyrus*, 2 ks slivoň *Prunus*, 1 ks líska *Corulus avellana*, , třešeň *Prunus avium*, 1 ks jabloň *Malus domestica*;
- e) na pozemek parc. č. 2068 k. ú. Hošťálkovice v rozsahu: 5 ks bříza bělokorá *Betula pendula*, 23 ks habr obecný *Carpinus betulus*, 22 ks jasan ztepilý *Fraxinus excelsior*, 24 ks lípa srdčitá *Tilia platyphyllos*;
- f) na pozemky parc. č. 471/1, 467 a 470 k. ú. Třebovice v rozsahu: 1 ks bříza bělokorá *Betula pendula*, 3 ks habr obecný *Carpinus betulus*, 4 ks lípa srdčitá *Tilia platyphyllos*, 2 ks liliovník tulipánokvětý *Liriodendron tulipifera*, 3 ks jasan ztepilý *Fraxinus excelsior* 'Altena', 2 ks ambroň západní *Liquidambar styraciflua*, 2 ks dub zimní *Quercus petraea*, 2 ks douglaska tisolistá *Pseudotsuga mensiesi*, 2 ks javor červený *Acer rubrum* 'Red sunset', 2 ks borovice himalájská *Pinus walichiana*, 2 ks šácholán japonský *Magnolia cobus*, 1 ks kaštanovník setý *Castanea sativa*, 2 ks jerlín japonský *Sophora japonica*; keře 85 ks habr obecný *Carpinus betulus*, 125 ks *Rhododendron yakushimanum* 'Schneekisen', 125 ks *Rhododendron yakushimanum* 'Dreamland'.

Za podmínek:

Minimální velikost listnatých stromů při výsadbě bude 12/14, ovocné dřeviny budou v pěstitelském tvaru vysokokmen. Stromy budou kotveny třemi dřevěnými kůly s úvazkem zajišťujícím kmen proti posunutí a na pozemcích mimo zastavěné území budou zabezpečeny proti okusu zvěří. Keřový výsadbový materiál bude kontejnerový a při výsadbě bude dosahovat minimální velikosti 40-60 cm s nejméně 3 výhony. O provedení náhradní výsadby bude krajský úřad písemně informován podáním do datové schránky krajského úřadu ID:8x6bxsd, a to do 14 dnů od ukončení výsadby.

Současně ukládá podle § 9 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny následnou péči o všechny vysazené dřeviny a keře, po dobu 5 let ode dne provedení výsadby spočívající v provádění pravidelné zálivky vysazených dřevin, kontrole a obnově jejich kotvení, výchovném řezu, v případě potřeby přihnojování a odplevelování. V případě úhynu vysazených dřevin a keřů do 5 let od výsadby je žadatel povinen uhynulé dřeviny a keře nahradit dřevinami a keři ve stejných parametrech.

III. V souladu s ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“), na základě závazného stanoviska vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. MSK 39275/2025 z 9.10.2025 stavební úřad uděluje

souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy o celkové výměře 0,3093 ha ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF)

katastrální území	parc. č.	druh pozemku	BPEJ	třída ochrany	plocha odnětí v m ²
Děhylov	853/20, část pozemku	orná půda	6.26.11	III.	2342
Děhylov	853/22, část pozemku	orná půda	6.26.11	III,	741
Děhylov	853/18, část pozemku	orná půda	6.26.11	III.	10
celkem					3093

Za podmínek

- a) K zajištění ochrany zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu bude provedena skrývka kulturní vrstvy zemin (ornice) o mocnosti cca 0,21 - 0,30 m, tedy v celkovém objemu do 928 m³. Ornice v celém skrývaném objemu bude umístěna na okolní zemědělské pozemky se souhlasem vlastníka, které nejsou předmětem odnětí, kdy zemědělská půda pozemku musí odpovídat stejné nebo horší třídě ochrany. Ornice na zemědělském pozemku bude rozprostřena v mocnosti 0,15 – 0,20 m tak, aby pozemek po rozprostření ornice plynule navazoval na okolní pozemky a nevznikaly tak terénní nerovnosti. Pokud bude ornice umístěna na zemědělský pozemek s trvalým travním porostem pak rozprostření ornice bude probíhat v souvislosti s jeho obnovou.
- b) U mezideponií, s přechodně uloženou skrytou zeminou, bude respektováno svahování deponií do sklonu 1:1,5 až 1:2. Současně je nezbytné zajistit průběžné ošetřování takto skladovaných vrstev a zamezit zaplevelení a především zcizení.
- c) O činnostech souvisejících se skrývkou, uložením a následným využitím kulturních zemin bude vedena evidence, kdy budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin, a to v souladu s § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, kdy evidence bude uchovávána po dobu tří let od ukončení s nakládáním skrývaných zemin pro případnou kontrolu správního orgánu s uplatněním postupů dle § 17a písm. f) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
- d) Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině podle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu budou vybudovány vsakovací zařízení – průlehy s rýhou.

IV. V souladu s § 56 odst. 1 a 2 písm. c) a odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazů a základních podmínek ochrany podle § 50 téhož zákona zvláště chráněných druhů živočichů zařazených v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů na základě závazného stanoviska vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. MSK 39275/2025 z 9.10.2025 stavební úřad povoluje
výjimku

- v kategorii kriticky ohrožených druhů:
 - skokan ostronosý (*Rana arvalis*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
 - morčák velký (*Mergus merganser*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
- v kategorii silně ohrožených druhů:
 - lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*) – ze zákazu poškozování biotopu stovek jedinců
 - modrásek bahenní (*Phengaris nausithous*) – ze zákazu poškozování biotopu jednotek jedinců ohniváček černočárný (*Lycena dispar*) – ze zákazu usmrcování, zraňování jedinců, ničení a poškozování vývojových stádií stovek jedinců
 - čolek obecný (*Triturus vulgaris*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškozování vývojových stádií jednotek jedinců
 - čolek velký (*Triturus cristatus*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškozování vývojových stádií jednotek jedinců
 - kuňka obecná (*Bombina bombina*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškozování vývojových stádií jednotek jedinců
 - ropucha zelená (*Bufo viridis*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškozování vývojových stádií jednotek jedinců
 - kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškozování vývojových stádií jednotek jedinců
 - rosníčka zelená (*Hyla arborea*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškozování vývojových stádií jednotek jedinců
 - skokan ostronosý (*Rana arvalis*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškozování vývojových stádií jednotek jedinců
 - skokan skřehotavý (*Pelophylax ridibundus*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškozování vývojových stádií jednotek jedinců
 - skokan štíhlý (*Rana dalmatina*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a

- poškození vývojových stádií jednotek jedinců
- skokan zelený (*Pelophylax esculentus*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškození vývojových stádií jednotek jedinců
- ještěrka obecná (*Lacerta agilis*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškození vývojových stádií desítek jedinců
- ještěrka živorodá (*Zootoca vivipara*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškození vývojových stádií desítek jedinců
- slepýš východní (*Anguis colchica*) – ze zákazu rušení, usmrcování, zraňování, ničení a poškození vývojových stádií desítek jedinců
- dudek chocholatý (*Upupa epops*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
- chřástal polní (*Crex crex*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
- konipas luční (*Motacilla flava*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
- krahujec obecný (*Accipiter nisus*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
- krkavec velký (*Corvus corax*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
- ledňáček říční (*Alcedo atthis*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
- pisík obecný (*Actitis hypoleucos*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
- žluva hajní (*Oriolus oriolus*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
- vydra říční (*Lutra lutra*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
- bobr evropský (*Castor fiber*) – ze zákazu rušení desítek jedinců
- v kategorii ohrožených druhů:
 - čmelák rolní (*Bombus pascuorum*), čmelák skalní (*Bombus lapidarius*), čmelák zemní (*Bombus terrestris*) – ze zákazu usmrcování, zraňování jedinců, ničení a poškození vývojových stádií desítek jedinců
 - mravenci (*Formica* sp.) – ze zákazu usmrcování, zraňování jedinců, ničení a poškození vývojových stádií stovek jedinců
 - batolec červený (*Apatura ilia*) - ze zákazu usmrcování, zraňování jedinců, ničení a poškození vývojových stádií desítek jedinců
 - batolec duhový (*Apatura iris*) - ze zákazu usmrcování, zraňování jedinců, ničení a poškození vývojových stádií desítek jedinců
 - otakárek fenyklový (*Papilio machaon*) – ze zákazu usmrcování, zraňování jedinců, ničení a poškození vývojových stádií jednotek jedinců
 - prskavec menší (*Brachinus expulso*) – ze zákazu usmrcování, zraňování jedinců, ničení a poškození vývojových stádií jednotek jedinců
 - zlatohlávek tmavý (*Oxythyrea funesta*) – ze zákazu usmrcování, zraňování jedinců, ničení a poškození vývojových stádií jednotek jedinců
 - ropucha obecná (*Bufo bufo*) – ze zákazu rušení desítek jedinců
 - užovka obojková (*Natrix natrix*) – ze zákazu rušení desítek jedinců
 - piskoř pruhovaný (*Misgurnus fossilis*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
 - bramborníček černohlavý (*Saxicola rubicola*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
 - jestřáb lesní (*Accipiter gentilis*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
 - krkavec velký (*Corvus corax*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
 - moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
 - potápka malá (*Tachybaptus ruficollis*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
 - slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
 - strakapoud prostřední (*Dendrocopos medius*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
 - ůhýk obecný (*Lanius colurio*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
 - ůhýk šedý (*Lanius excubitor*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců
 - veverka obecná (*Sciurus vulgaris*) – ze zákazu rušení jednotek jedinců.

Za podmínek:

- Držitel výjimky na své náklady zajistí odborně způsobilou osobu v zoologii, kterou pověří výkonem dozoru nad prováděním předmětného záměru stavby z hlediska zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny (dále jen „biologický dozor“) tak, aby byly předem eliminovány nežádoucí střety se zájmy chráněnými zákonem o ochraně přírody a krajiny a bylo zajištěno splnění stanovených podmínek.
- Zahájení terénních prací je možné od 1. června do 15. února. Pracovní pruh vymezený v

- projektové dokumentace v okolí migračních tras, vodních ploch a toků opatřit dočasnou bariérou proti vnikání drobných živočichů do prostoru staveniště.
- Po celou dobu stavby je třeba zajistit průběžnou kontrolu výkopů a stavebních jam a případně provádět záchranný transfer náhodně napadených živočichů, zvláště obojživelníků a plazů, mimo prostor stavby.
 - Rýhu a výkopy, hlavně v okolí vodních toků zabezpečit prvky (např. vhodně umístěný dřevěný poval), které umožní samovolný únik obojživelníků, plazů a savců, např. vydry.
 - V lokalitě 1 Děhylov² (GPS středu: 49.8638847N, 18.1690236E) nesmí stavební činnost ve probíhat na ploše s výskytem bylin a hmyzu (od 1. dubna do 30 září), kterou předem vyznačí biologický dozor.
 - V entomologicky významných lokalitách 3 Martinov – řeka Opava (GPS středu: 49.8564472N, 18.2004378E), 4 Hošťálkovice-sever (GPS středu: 49.8549808N, 18.2045200E) a 5 Hošťálkovice – jih (GPS středu: 49.8338703N, 18.2146211E), které v terénu vymezí biologický dozor, ponechat mrtvé dřevo a dřevo z kácených stromů o průměru nad 15 cm.
 - Během výstavby je nutné udržovat stav staveniště v takovém stavu, aby se zamezilo vzniku kaluží a jiných vodních ploch.
 - Minimálně po dobu 5 let od ukončení výstavby provádět monitoring a likvidaci invazních druhů dřevin a bylin v trase plynovodu a v jeho ochranném pásmu.
 - Žadatel s předstihem minimálně jednoho týdne oznámí krajskému úřadu termín zahájení stavby a údaje o osobě, která bude v rámci stavby vykonávat biologický dozor na elektronickou podatelnu posta@msk.cz nebo do datové schránky Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd nebo písemně na adresu krajského úřadu.
 - Žadatel bude přímo nebo prostřednictvím jím pověřené osoby či biologického dozoru prací min. 5 dnů předem informovat krajský úřad (výše uvedeným způsobem) o termínu provádění prací významných z hlediska dotčení zájmů ochrany přírody (zejm. kácení dřevin a porostů, provedení skrývky, protlaků pod vodními toky, zabezpečení výkopů) a bude zvát krajský úřad na všechny kontrolní dny stavby, přičemž v každé pozvánce bude rámcově uveden okruh řešených činností.
 - Biologický dozor bude z pověření žadatele dále zpracovávat zprávy obsahující písemnou i fotografickou dokumentaci o provádění zásadních úkonů z hlediska ochrany přírody, a to bezprostředně po jejich provedení výše uvedeným způsobem. Biologický dozor povede ekologický deník stavby, do kterého bude zapisovat veškeré jím prováděné úkony nebo do něj bude vkládat zprávy dle této podmínky.
 - Žadatel umožní povolujícímu orgánu ochrany přírody provést kontrolu plnění vydané výjimky, a to i fyzickým zjištěním.
 - Do 30 dnů od ukončení realizace záměru žadatel krajskému úřadu doručí zprávu o naplňování podmínek této výjimky a po ukončení stavby každoročně (po dobu 5 let) doručí zprávu o plnění podmínky ukládající monitoring a kontrolu (likvidaci) invazních druhů rostlin.

V. V souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě jednotného environmentálního stanoviska vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. MSK 39275/2025 z 9.10.2025 stavební úřad uděluje

souhlas pro záměr, jímž dojde k dotčení ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“).

- a. Povoluje podle § 13 odst. 1 lesního zákona dočasné odnětí PUPFL na dobu od 01.04.2027 do 1.4.2030 pro akci "11344 Připojení elektrárny Třebovice" (NET4GAS, s.r.o.) o celkové dotčené ploše 1,3592 ha v rozsahu:
- parc. č. 854/18 v k. ú. Děhylov s plochou dočasného odnětí 235 m²,
 - parc. č. 854/21 v k. ú. Děhylov s plochou dočasného odnětí 51 m²,
 - parc. č. 458/1 v k. ú. Bobrovníky s plochou dočasného odnětí 2 260 m²,
 - parc. č. 1300/2 v k. ú. Hošťálkovice s plochou dočasného odnětí 45 m²,
 - parc. č. 1331 v k. ú. Hošťálkovice s plochou dočasného odnětí 789 m²,

parc. č. 1333 v k. ú. Hošťálkovice s plochou dočasného odnětí 2 100 m²,
parc. č. 1336 v k. ú. Hošťálkovice s plochou dočasného odnětí 3 733 m²,
parc. č. 1558 v k. ú. Hošťálkovice s plochou dočasného odnětí 4 379 m²,

- b. Stanovuje podle § 17 odst. 1 lesního zákona poplatek za odnětí PUPFL, který je společnost NET4GAS, s.r.o., IČO 27260364, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, povinna zaplatit za rok za dočasné odnětí 34 849,3 Kč a jedna dvanáctina této roční částky poplatku za každý i započatý měsíc je 2 904,1 Kč, po dobu 36 měsíců trvání odnětí činí poplatek 104 548 Kč.).

Podmínka pro užívání záměru:

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí podle § 235 stavebního zákona, které vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky zdejší stavební úřad, tj. Dopravní a energetický stavební úřad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

NET4GAS, s.r.o., sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Odůvodnění:

Dne 18. 11. 2025 stavebník podal žádost o vydání povolení záměru u stavebního úřadu.

Stavební úřad žádost přezkoumal podle § 184 stavebního zákona a zjistil, že obsahuje podklady nutné k jejímu posouzení. Na základě této skutečnosti stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení účastníky řízení a dotčené orgány veřejnou vyhláškou opatřením ze dne 17. 2. 2026 pod č.j. DESU/211/005639/26. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce stavebního úřadu od 25.2.2026 do 12.3.2026. Stavební úřad veřejnou vyhláškou ze dne 21.5.2026 pod č.j. DESU/211/015937/26 oznámil účastníkům řízení, že bylo ukončeno dokazování v dané věci a byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost nahlédnout do spisu a podle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce stavebního úřadu od 22.5.2026 do 8.6.2026.

Dokumentaci pro územní řízení vypracovala v květnu 2024 společnost IGEA s.r.o., IČ: 27260364 se sídlem: Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, kterou z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil Ing. Samuel Kapec, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 1103390. a další jednotlivé části projektové dokumentace ověřily osoby, které prokázaly zvláštní odbornou způsobilost. Tato dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Podle ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení řízení mohou účastníci řízení o povolení záměru uplatnit své námitky a dotčené orgány sdělit svá stanoviska.

Záměr investora NET4GAS, s.r.o. „Připojení Elektrárny Třebovice“, spočívá v připojení zákazníka Veolia Energie ČR, a.s. na přepravní soustavu plynu v odběrném místě v lokalitě Ostrava – Třebovice za účelem dodávky plynu do spalovacích zařízení Elektrárny Třebovice pro krytí potřeby výroby tepla a elektrické energie v souladu s ust. § 62 odst. 1) písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Stavba „Připojení elektrárny Třebovice“ bude spočívat ve vybudování VTL plynovodu DN 300 z areálu stávající PS Děhylov rozděleného na dva úseky se dvěma trasovými uzly - TU 260 Děhylov 2 umístěným mimo areál stávajícího TU 181 Děhylov a TU 261 Třebovice umístěným v areálu odběrného místa v Elektrárně Třebovice. Záměr „Připojení Elektrárny Třebovice“ investora NET4GAS, s.r.o. je stavbou pro energetickou bezpečnost dle ust. §1 odst. 5) písm. c) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, v platném znění: „stavba výroby elektřiny z plynu o celkovém

instalovaném výkonu 100 MW a více, včetně dalších staveb nacházejících se uvnitř i vně areálu této stavby souvisejících s výstavbou, uváděním do provozu, provozem, prováděním změn nebo údržbou této stavby a s jejím připojením do elektrizační a plynárenské soustavy včetně staveb s tímto připojením souvisejících.“

Dne 31. 8. 2026 pod č.j. DESU/211/026460/26/25.stavební úřad podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vyzval stavebníka k úhradě správního poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona před vydáním stavebního povolení ve výši 19 000 Kč. Správní poplatek byl uhrazen 10.9.2026.

Při vymezení okruhu účastníků řízení o povolení záměru stavební úřad vycházel z ustanovení § 182 stavebního zákona. Účastníky tohoto řízení jsou:

účastníci řízení podle § 182, písm. a

NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle (*Věcné břemeno (podle listiny) k pozemkům parc. č. 1252/16 v k. ú. Třebovice ve Slezsku; 1214/16, 1214/13, 1214/15, 2163/16, 1214/11, 1214/12, 1214/10, 1214/7, 1021/2, 1189/5, 1214/1, 2163/12, 2164/7, 1214/6, 1007, 1318/4, 1318/5, 2102, 2103, 1214/9, 1214/4, 1214/5, 1214/17, 1214/18, 1214/19, 1214/20, 1254, 1214/8, 1008/1, 1214/14, 1259/1, 1273/1, 1318/46, 2163/13 v k.ú. Hošťálkovice; 853/35, 821/1, 821/47, 848/39, 853/31, 821/18, 848/17, 853/69, 805/1, 805/32, 821/44, 853/28, 805/115, 821/39, 821/40, 848/34, 853/20, 853/21, 848/1, 854/18, 853/24, 853/25, 805/18, 821/49, 823/20, 853/15, 853/16, 805/87, 853/17, 821/38, 823/4, 853/7, 853/9, 853/10, 853/22, 805/62, 821/14, 821/51, 853/18, 853/19, 848/37, 848/38, 805/86, 805/34, 853/4, 854/21, 857/3, 780/4, 805/38, 805/42, 821/11, 848/14, 853/26, 853/27, 848/31, 805/113, 820, 821/86, 821/87, 848/33, 852, 821/46, 853/32, 821/41, 821/42, 853/34, 805/92, 805/93, 848/22, 805/54, 805/55, 853/14, 805/123, 821/43, 805/78, 805/80, , 805/82, 821/21, 848/20, 853/23, 853/41, 821/7, 823/3, 821/4, 823/2, 805/122, 821/2, 821/45, 848/26 v k.ú. Děhylov; 2669/22, 2678/4, 2678/6, 2680/40, 2669/32, 416/1, 2677/1, 2669/34, 2669/21, 2669/26, 266/37, 2669/9, 2669/1, 2669/4, 2678/7, 507, 2669/30, 2669/31, 2669/24, 2669/5, 2669/39, 2669/28, 2669/41, 2669/18, 2669/19, 2669/20, 2680/37, 510, 2669/33, 2669/23, 2669/38, 2669/36, 266/10, 2680/28, 2680/38, 2680/47, 470, 471/1, 2680/46, 2669/15, 2669/16, 2669/17, 2669/25, 2677/4, 2684/2, 2678/9, 2669/7, 2669/8, 2678/8, 2669/11, 2669/12, 2669/13, 2669/14 v k.ú. Martinov ve Slezsku); (vlastník pozemků parc. č. 853/40, 853/41, 857/6, 857/7, 843/36, 848/16 v k.ú. Děhylov)*

účastníci řízení podle § 182, písm. b

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (*vlastník pozemku parc. č. 458/1 v k.ú. Bobrovniky; parc. č. 1252/16 v k. ú. Třebovice ve Slezsku; 1015, 1021/1, 1189/4, 1318/34, 1325/1, 1325/2, 1329, 1331, 1332, 1333, 1336, 1337, 2119/2, 2143/1, 2143/6, 2143/7, 1007, 1318/5, 1318/14, 1325/5, 2101, 2102, 2103, 1318/2 v k.ú. Hošťálkovice; 2677/4, 2684/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku)* (*Předkupní právo k pozemkům parc. č. 1300/2, 1214/16, 1214/13, 1215/15, 1021/2, 1189/5, 1214/1, 2163/3, 1008/1, 1214/14, 1255, 1256, 1257, 1259/1, 1273/1 v k.ú. Hošťálkovice; 4442/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku)* (*Věcné břemeno (podle listiny) umístění stabilizační konstrukce k pozemku parc. č. 4442/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku)*

Statutární město Ostrava, Městský obvod Martinov, Martinovská č.p. 3154/23, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*Věcné břemeno (podle listiny) umístění stabilizační konstrukce k pozemku parc. č. 4442/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku)* (*Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce k pozemkům parc. č. 2677/4, 2684/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku)*

Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice (*Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce k pozemkům parc. č. 1007, 1318/5, 1318/14, 1325/5, 2101, 2102, 2103 v k.ú. Hošťálkovice*

Statutární město Ostrava, Městský obvod Třebovice, 5. května č.p. 5027/7, 702 00 Ostrava – Třebovice (*Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce k pozemku parc. č. 1252/16 v k. ú. Třebovice ve Slezsku*

Obec Děhylov, Výstavní č.p. 179/17, 747 94 Děhylov (*vlastník pozemků parc. č. 805/13, 820, 821/86, 821/87, 848/31, 848/33, 852 v k.ú. Děhylov)*

Město Hlučín, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín

účastníci řízení podle § 182, písm. c

Kuś Marian, Krakovská č.p. 1363/12, 110 00 Praha 1-Nové Město (*zástavní právo k pozemkům parc. č.1008/6, 1196 v k. ú. Hošťálkovice)* nar.: 20.2.1963

Pyš Rostislav, Vančurova č.p. 263, Smolkov, 747 92 Háj ve Slezsku (*Předkupní právo dle smlouvy k pozemkům parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 60/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 19.2.1969

Besta Václav, Svinovská č.p. 1333/2a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 25 nar.: 23.9.1973 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 195/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*)

Blaščoková Anna, Výhledy č.p. 15/13, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 (*vlastník pozemku parc. č. 1214/7 v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 14.7.1947

Bongárová Margita, U Hůry č.p. 3040/7, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*vlastník pozemků parc. č. 2669/25, podíl 1/2, 2659/3, 2667/2668, 2659/2, 2665/1 podíl 3/584 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 25.3.1964

Buček Robert, Ing., Boženy Němcové č.p. 438/23, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 (*vlastník pozemku parc. č. 848/36 v k.ú. Děhylov*) nar.: 15.6.1985

Civín Karel, Na Svobodě č.p. 3119/37, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 1/146 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 15.6.1985

Coufal Vladimír, Hlavní č.p. 88/17, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 (*vlastník pozemku parc. č. 1214/16 SJ v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 31.5.1955

Coufalová Marta, Hlavní č.p. 88/17, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 (*vlastník pozemku parc. č. 1214/16 SJ v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 9.7.1949

Čechová Ivana, 26. dubna č.p. 57/67, Plesná, 725 27 Ostrava 27 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/2, 2665/1 podíl 78/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 6.10.1959

Čechová Jitka, Zelenohorská č.p. 501/27, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 1/146 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 26.6.1957

Dluhosch Otmar, Broskvoňová č.p. 412/3, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 (*vlastník pozemku parc. č. 1214/6 v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 8.12.1958

Dočkalová Karla, PaedDr., Libotín č.p. 402, 742 66 Štramberk (*vlastník pozemku parc. č. 2269/28 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 22.10.1963

Doušová Radka, Dubrovnická č.p. 1057/2, 150 00 Praha 5-Košíře (*vlastník pozemku parc. č. 1214/8 v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 3.12.1979

Drexler Lukáš, Skalice č.p. 312, 738 01 Frýdek-Místek 1 (*vlastník pozemku parc. č. 853/12 v k.ú. Děhylov*) nar.: 31.5.1988

Filípková Jarmila, Rozvojová č.p. 5418/7, Třebovice, 722 00 Ostrava 22 (*vlastník pozemků parc. č. 821/7, 823/3 v k.ú. Děhylov*) nar.: 14.10.1943

Fulnecková Jana, Ing., K náměstí č.p. 356, 739 44 Brušperk 28 (*vlastník pozemků parc. č. 1008/6, 1196 v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 17.10.1967

Gacková Hana, Aleše Hrdličky č.p. 1637/7, Poruba, 708 00 Ostrava 8 25 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 75/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 1.4.1955

Gadlinová Anna, Horymírova č.p. 2972/30, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 25 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668 podíl 3/2336 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 26.7.1956

Galus Zdeněk, Třebovická č.p. 5038/43, Třebovice, 722 00 Ostrava 22 (*vlastník pozemků parc. č. 2163/3, 2163/17 v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 13.1.1965

Gavlíková Libuše, Mgr., Borovicová č.p. 3225/4, Martinov, 723 00 Ostrava 23 25 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 40/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 15.11.1951

Glumbík Jiří, Lipka č.p. 80/21, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 28 (*vlastník pozemku parc. č. 1214/15 v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 20.6.1969

Halusková Bronislava, Mgr., Na Výsluní č.p. 222/41, Dobroslavice, 747 94 Děhylov (*vlastník pozemků parc. č. 470, 2680/28, 2680/38, 2680/47 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 15.4.1965

Hladká Renata, Odboje č.p. 361/15, 793 95 Město Albrechtice 25 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 90/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 12.5.1966

Holoubek Martin, Školní č.p. 712/7, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (*vlastník pozemků parc. č. 2669/11, 2669/12, 2669/13, 2669/14 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 14.10.1985

Holuša David, Fryčovice č.p. 737, 739 45 Fryčovice (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 165/17520 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 31.1.1981

Holuša Petr, Porubská č.p. 9/69, 747 94 Děhylov (*vlastník pozemků parc. č. 848/17, 853/26 v k.ú. Děhylov*) nar.: 2.8.1963

Holuša Richard, Jiřího Herolda č.p. 1562/6, Bělský Les, 700 30 Ostrava 30 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 165/17520 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 3.11.1987

Holuša Vít, Zemědělská č.p. 126/5, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 805/78, 805/80, 805/81, 805/82, 821/21, 848/20, 853/23 v k.ú. Děhylov) nar.: 29.7.1966

Holušová Markéta, Bc., Ztracená č.p. 493, Lutyně, 735 14 Orlová 4 (vlastník pozemku parc. č. 853/22 v k.ú. Děhylov) nar.: 15.11.1988

Hoňková Vlasta, Ke Koupališti č.p. 143/3, 747 94 Děhylov (vlastník pozemku parc. č. 805/115 v k.ú. Děhylov) nar.: 26.5.1951

Hrazdírová Šárka, Střední č.p. 300/30, Bobrovníky, 748 01 Hlučín (vlastník pozemků parc. č. parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 60/8760, 2269/39 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 29.8.1963

Hrubý Radomír, Martinovská č.p. 3022/126, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 120/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 20.7.1966

Chmura Lubomír, MUDr., Edisonova č.p. 195/58, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30 25 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 20/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 28.8.1948

Choleva Radim, Výstavní č.p. 173/18, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 805/18, 821/49, 823/20, 853/15, 853/16 v k.ú. Děhylov) nar.: 19.8.1968

Cholevová Anna, Porubská č.p. 101/81, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 805/92, 805/93, 848/22 podíl 1/2 v k.ú. Děhylov) nar.: 11.12.1947

Jakubová Olga, Spartakovců č.p. 1283/7, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 60/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 10.5.1965

Jína Daniel, Žilinská č.p. 1358/15, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (vlastník pozemků parc. č. 821/4, 823/2 v k.ú. Děhylov) nar.: 26.10.1985

Klímková Květoslava, Kamenná č.p. 3221/18, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 165/8760, 2669/21 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 23.1.1955

Klučková Pavla, Ing., Cihelní č.p. 697/6, 748 01 Hlučín (vlastník pozemku parc. č. 848/16 v k.ú. Děhylov) nar.: 21.9.1978

Kočí David, Hlavní č.p. 132/5, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 28 (vlastník pozemku parc. č. 1214/13 v k.ú. Hošťálkovice) nar.: 24.11.1968

Konečná Pavlína, Gurtějova č.p. 1647/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 (vlastník pozemků parc. č. 848/37, 848/38 v k.ú. Děhylov) nar.: 29.6.1968

Korpassová Svatoslava, Nálepka č.p. 969/2, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 30/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 17.10.1960

Koudelová Michaela, Hradčanská č.p. 213/36, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (vlastník pozemků parc. č. 821/38, 823/4, 853/7, 853/8, 853/9, 853/10 podíl 3/4 v k.ú. Děhylov) nar.: 29.10.1982

Krčmář Ivo, Přední padělky č.p. 3050/17, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 1/146 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 6.9.1981

Krejčí Jarmila, Porubská č.p. 87/67, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 821/41, 821/42, 853/34, 805/92, 805/93, 848/22 podíl 1/2, 805/61, 805/62, 821/14, 821/51, 853/18, 853/19 v k.ú. Děhylov) nar.: 22.3.1956

Krchňáková Danuše, Výstavní č.p. 185/42, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 805/87, 853/17 v k.ú. Děhylov) nar.: 10.6.1953

Křenková Drahomíra, Martinovská č.p. 3051/55, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemku parc. č. 2669/38 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 28.10.1958

Křístková Milena, Porubská č.p. 38/44, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 821/46, 853/32 v k.ú. Děhylov) nar.: 30.11.1957

Křížková Monika, Ing., Přední padělky č.p. 3046/10, Martinov, 723 00 Ostrava 23 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 390/8760, 506, 2269/26, 2269/37 podíl 1/4 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 3.6.1985

Křížková Julie, Přední padělky 3046/10, Martinov, 72300 Ostrava (vlastník pozemků parc. č. 506, 2269/26, 2269/37 podíl 1/4 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 18.6.2014

Křížková Klaudie, Přední padělky 3046/10, Martinov, 72300 Ostrava (vlastník pozemků parc. č. 506, 2269/26, 2269/37 podíl 1/4 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 29.8.2022

Křížková Laura, Přední padělky 3046/10, Martinov, 72300 Ostrava (vlastník pozemků parc. č. 506, 2269/26, 2269/37 podíl 1/4 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 29.8.2022

Kubala Petr, Kozinova č.p. 5212/9, Třebovice, 722 00 Ostrava 22 (vlastník pozemku parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 390/8760, 2669/34 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 14.8.1988

Kubicová Anna, Na Svobodě č.p. 3127/33, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemku parc. č. 2659/2, 2665/1 podíl 78/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 1.6.1939

- Kubínová Jarmila, Slezská č.p. 58, Jilešovice, 747 92 Háj ve Slezsku (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 60/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 1.8.1954
- Kubošová Pavla, Horní Bludovice č.p. 254, 739 37 Horní Bludovice (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668 podíl 30/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 22.7.1963
- Kudělka Lukáš, U Hůry č.p. 3039/9, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 90/8760, 2269/34 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 24.3.1994
- Kudělková Věra, K Sýkornici č.p. 182/1, 747 94 Děhylov 8 (vlastník pozemků parc. č. 821/38, 823/4, 853/7, 853/8, 853/9, 853/10 podíl 1/4 v k.ú. Děhylov) nar.: 1.4.1958
- Kusin Alois, Oberleitinger Straße č.p. 6, 8435 Wagna, Austria (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 195/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 19.10.1948
- Kusin Franz, Oberleitinger Straße č.p. 6, 8435 Wagna, Austria (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 195/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 7.7.1953
- Kutějová Miroslava, Kamenná č.p. 3203/38, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 75/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 16.10.1949
- Laňka Alfons, Ing., Pionýrská č.p. 1232/34, 748 01 Hlučín (vlastník pozemků parc. č. 1195, 1214/4, 1214/5, 1214/17, 1214/18, 1214/19, 1214/20, 1246, 1254 v k.ú. Hošťálkovice) nar.: 28.12.1954
- Lazar Josef, Výstavní č.p. 82/27, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 780/4, 805/38, 805/39, 805/42, 821/11, 848/12, 848/14, 853/26, 853/27 podíl 1/2 v k.ú. Děhylov) nar.: 19.11.1950
- Lazar Oldřich, Mgr.Bc., Výstavní č.p. 191/28, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 780/4, 805/38, 805/39, 805/42, 821/11, 848/12, 848/14, 853/26, 853/27 podíl 1/2 v k.ú. Děhylov) nar.: 16.4.1956
- Lišifka Petr, Ing., Stará Ves č.p. 45, 743 01 Bílovec 1 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 40/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 11.3.1970
- Lišivková Marie, Martinov, Ostrava (vlastník pozemku parc. č. 2669/6 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 8.9.1910
- Luzanovský Alexandr, Františka Lyska č.p. 1600/8, Bělský Les, 700 30 Ostrava 30 (vlastník pozemku parc. č. 2163/16 v k.ú. Hošťálkovice) nar.: 19.7.1967
- Malchárek Radim, Mgr., Hlavní č.p. 134/9, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 (vlastník pozemku parc. č. 1214/11 v k.ú. Hošťálkovice) nar.: 31.3.1970
- Mikolajek Tomáš, Zemědělská č.p. 43/4, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků 821/39, 821/40, 848/34, 853/20, 853/21 v k.ú. Děhylov) nar.: 23.9.1974
- Mikolášová Radomíra, Nošovice č.p. 11, 739 51 Dobrá (vlastník pozemků parc. č. 2659/2, 2665/1 podíl 30/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 7.8.1960
- Musálek Rostislav, Na Záhumení č.p. 3211/3, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2269/30, 2269/31 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 28.1.1962
- Návrát Jiří, U Sokolovny č.p. 174/11, Petřkovice, 725 29 Ostrava 29 (vlastník pozemku parc. č. 1214/10 v k.ú. Hošťálkovice) nar.: 12.9.1954
- Novák Vladimír, Ing., Neipperger Weg č.p. 4, Bönnigheim, Germany (vlastník pozemků parc. č. 471/1, 2680/46 podíl 1/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 16.8.1948
- Osmančík Arnošt, Výstavní č.p. 175/16, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 821/41, 821/42, 853/34 podíl 1/2, v k.ú. Děhylov) nar.: 6.11.1949
- Pardubická Marta, Ing., Borovicová č.p. 3068/1, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2669/9 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 8.11.1954
- Pavlátková Natálie, Na Výsluní č.p. 285/9, Přerov XI-Vinary, 751 24 Přerov 4 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668 podíl 1/1168 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 11.12.2004
- Petřivalská Marie, Porubská č.p. 85/87, 747 94 Děhylov (vlastník pozemku parc. č. 853/35 v k.ú. Děhylov) nar.: 20.11.1949
- Plaček Josef, Martinovská č.p. 3006/80, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 510/8760, 2669/22, 2678/4, 2678/6, 2680/40 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 17.6.1947
- Plintová Milada, Varenská č.p. 2948/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (vlastník pozemku parc. č. 821/43 v k.ú. Děhylov) nar.: 27.11.1957
- Pluhařová Veronika, Mgr., Dubová č.p. 3327/8, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2163/12, 2164/7 podíl 1/4 v k.ú. Hošťálkovice) nar.: 31.3.1988
- Polášek František, Aleše Hrdličky č.p. 1630/12, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 110/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 17.2.1960

- Polášek Petr, U Hůry č.p. 3041/5, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 110/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 7.8.1966
- Polášek Radim, U Hůry č.p. 3041/5, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 110/8760, 2669/36 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 16.2.1962
- Pracuch Radim, Ing., Postranní č.p. 95/21, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 (*vlastník pozemku parc. č. 1214/12 podíl 1/2 v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 19.1.1973
- Pracuchová Štěpánka, Postranní č.p. 95/21, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 (*vlastník pozemku parc. č. 1214/12 podíl 1/2 v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 7.6.1975
- Prokop Josef, Třebovická č.p. 5030/46, Třebovice, 722 00 Ostrava 22 (*vlastník pozemku parc. č. 2163/12, 2164/7 podíl 1/2 v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 31.10.1961
- Příbylová Lenka, DiS., Úlehlova č.p. 320/26, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 120/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 6.3.1978
- Pyš David, Vančurova č.p. 270, 747 92 Háj ve Slezsku – Smolkov (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 60/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku, Předkupní právo dle smlouvy k pozemkům parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 60/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 7.9.1998
- Pyš Libor, Martinovská č.p. 3004/74, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*vlastník pozemků parc. č. 2669/7, 2669/8, 2678/8 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) (*dědic po Pyš Ladislav podílový vlastník podíl 1/4 pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 195/8760 v k.ú. Martinov*) nar.: 22.7.1974
- Raabová Sylvie, Přední padělký č.p. 3045/8, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 180/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 9.1.1941
- Rederová Věra, Malá Strana č.p. 34, 747 66 Dolní Lhota (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 5/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 20.11.1955
- Restelová Radmila, Martinovská č.p. 3073/60, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*vlastník pozemků parc. č. 2677/1, 416/1 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 28.7.1971
- Richter Bedřich, Výstavní č.p. 166/15, 747 94 Děhylov (*vlastník pozemku parc. č. 805/86 v k.ú. Děhylov*) nar.: 5.3.1950
- Richter Jiří, Mládí č.p. 1096/2, Šumbark, 736 01 Havířov 1 (*vlastník pozemku parc. č. 848/39 v k.ú. Děhylov*) nar.: 14.10.1965
- Řezáč Martin, 26. dubna č.p. 118/73, Plesná, 725 27 Ostrava 27 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668 podíl 78/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 20.9.1971
- Salga Jiří, Mgr., Porubská č.p. 74/56, 747 94 Děhylov (*vlastník pozemků parc. č. 853/4, 853/21 v k.ú. Děhylov*) nar.: 13.9.1948
- Sedlářová Marie, K Nemocnici č.p. 181/44, 741 01 Nový Jičín 1 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 3/584, 2669/25, podíl 1/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 31.10.1960
- Sekaninová Eliška, Moravičany č.p. 327, 789 82 Moravičany (*vlastník pozemků parc. č. 848/1, 854/18 v k.ú. Děhylov*) nar.: 17.6.1947
- Solský Lubomír, Výstavní č.p. 150/37, 747 94 Děhylov (*vlastník pozemku parc. č. 821/18 v k.ú. Děhylov*) nar.: 17.3.1966
- Staňková Stanislava, Zednická č.p. 953/6, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 60/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 10.9.1948
- Stravová Hana, Mgr., U Hájičku č.p. 679, 664 56 Blučina (*vlastník pozemku parc. č. 2269/5 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 24.1.1966
- Svoboda Zdeněk, IDDS: 7gxuiwHrabek č.p. 189/12, Plesná, 725 27 Ostrava 27 (*vlastník pozemku parc. č. 2669/10 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 19.5.1970
- Sýkorová Pavla, Výhledy č.p. 396/22, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 (*vlastník pozemku parc. č. 1214/9 v k.ú. Hošťálkovice*) nar.: 11.6.1964
- Šajnarová Kristýna, IDDS: 8cvd4d Hlavní třída č.p. 896/4, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 30/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 16.6.1992
- Šeděnka Mojmir, Porubská č.p. 103/40, 747 94 Děhylov (*vlastník pozemků parc. č. 805/54, 805/55, 853/14 v k.ú. Děhylov*) nar.: 19.7.1962
- Šeděnka Václav, Ing., Porubská č.p. 40/50, 747 94 Děhylov (*vlastník pozemků parc. č. 805/59, 853/31 v k.ú. Děhylov*) nar.: 15.9.1954
- Šeděnka Vladimír, Porubská č.p. 94/52, 747 94 Děhylov (*vlastník pozemku parc. č. 805/123 v k.ú. Děhylov*) nar.: 3.2.1956
- Šimíková Marie, Martinovská č.p. 3012/39, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 120/8760, 2669/23 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 25.7.1952

Šnajdrová Kateřina, Martinovská č.p. 3156/83, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 30/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 20.11.1995

Šrámek Karel, Mgr., Porubská č.p. 3/85, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 821/1, 848/27853/35 v k.ú. Děhylov) nar.: 12.3.1956

Štěpaník Vladimír, Porubská č.p. 6/77, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 805/1, 805/22, 821/44, 853/28, 853/29 podíl 1/2 v k.ú. Děhylov) nar.: 25.7.1962

Štěpaníková Naděžda, Porubská č.p. 6/77, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 805/1, 805/22, 821/44, 853/28, 853/29 podíl 1/2 v k.ú. Děhylov) nar.: 3.1.1966

Šumná Barbora, Mgr., Maďarská č.p. 1454/6, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (vlastník pozemku parc. č. 2163/12, 2164/7 podíl 1/4 v k.ú. Hošťálkovice) nar.: 20.9.1989

Švidrnoch Richard, Ing., Záhumenní č.p. 47/58, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (vlastník pozemků parc. č. 481, 510, 2669/18, 2669/19, 2669/20, 2680/29, 2680/37, 2680/43 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 20.10.1982

Švidrnochová Jana, Ing. et Bc., Záhumenní č.p. 47/58, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (vlastník pozemku parc. č. 2269/33 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 26.9.1982

Trojek Karel, Martinovská č.p. 3089/92, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 60/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 10.9.1947

Trojek Vladimír, Oty Synka č.p. 1846/21, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (vlastník pozemku parc. č. 2669/32 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 10.11.1946

Trojková Lydie, Martinovská č.p. 3089/92, Martinov, 723 00 Ostrava 23 ((vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 90/8760, 471/1, 2680/46 podíl 1/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 20.9.1951

Vala Mojmír, Přední padělky č.p. 3043/4, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemku parc. č. 2669/10 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 5.10.1977 nar.: 5.10.1977

Valová Jindřiška, Přední padělky č.p. 3043/4, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668 podíl 3/2336 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 7.7.1948

Vančura Rudolf, Martinovská č.p. 3005/76, Martinov, 723 00 Ostrava 23 ((vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 390/8760 507, 2269/1, 2269/4, 2678/7 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 20.12.1957

Víteček Jaromír, Ing., Porubská č.p. 8/71, 747 94 Děhylov (vlastník pozemku parc. č. 805/34 v k.ú. Děhylov) nar.: 9.8.1959

Vůjtek Radovan, Zahumení č.p. 65, Olbramice, 742 83 Klimkovice (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 10/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 16.11.1963

Zálesná Ludmila, Vrbická č.p. 399/74, Heřmanice, 713 00 Ostrava 13 (vlastník pozemku parc. č. 2669/10 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 15.3.1962

Závacká Ivona, Mgr., Phd., Výstavní č.p. 149/3, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 805/25, 848/24823/21 v k.ú. Děhylov) nar.: 25.11.1976

Závacký David, Starý kopec č.p. 24/2, 747 94 Děhylov (vlastník pozemku parc. č. 823/21 v k.ú. Děhylov) nar.: 1.4.1977

Závodská Vlasta, Martinovská č.p. 3001/66, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemků parc. č. 2669/15, 2669/16, 2669/17 podíl 1/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 31.3.1950

Závodský Otakar, Martinovská č.p. 3001/66, Martinov, 723 00 Ostrava 23 ((vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 13/292, 2669/15, 2669/16, 2669/17 podíl 1/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 26.4.1950

Závodský Prokop, Ing., CSc., Údolní č.p. 1104/99, Praha 4-Braník, 142 00 Praha 411 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 90/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 28.10.1944

Závodský Vít, PhDr., Lerchova č.p. 313/21, Stránice, 602 00 Brno 2 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 90/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 11.2.1943

Zdražila Vítězslav, Porubská č.p. 39/48, 747 94 Děhylov (vlastník pozemků parc. č. 853/24, 853/25 SJ v k.ú. Děhylov) nar.: 22.1.1945

Zdražilová Danuše, Porubská č.p. 39/48, 747 94 Děhylov (vlastník pozemku parc. č. 853/24, 853/25 SJ v k.ú. Děhylov) nar.: 23.7.1950

Klímková Marie, Na Svobodě č.p. 3188/54, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (vlastník pozemku parc. č. 2269/41 podíl 1/3 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 27.7.1948

Kubesová Blanka, Evžena Rošického č.p. 1070/19, Svinov, 721 00 Ostrava 21 (vlastník pozemku parc. č. 2269/41 podíl 1/3 v k.ú. Martinov ve Slezsku) nar.: 3.2.1964

Maďa Vladimír, Tři Sekery č.p. 65, 353 01 Mariánské Lázně 1 (*vlastník pozemku parc. č. 2269/41 podíl 1/3 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 2.8.1941

Zíka Miloš, Hlavní č.p. 40, 747 91 Štítina (*vlastník pozemku parc. č. 853/30 v k.ú. Děhylov*) nar.: 18.12.1974

Burianová Olivie, Vilová 343/8, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 180/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 28.12.1944

Hlaváčová Jana, Bezová 3029/1, Martinov, 72300 Ostrava (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 60/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar: 9.10.1997

Kubica Jan Mgr., K Tobulkám 3033/1, Martinov, 72300 Ostrava (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 13/1460 SJ v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.:24.3.1969

Kubicová Daniela Ing., K Tobulkám 3033/1, Martinov, 72300 Ostrava (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 13/1460 SJ v k.ú. Martinov ve Slezsku*) nar.: 20.4.1969

Kotýková Veronika, Dubová č.p. 3331/9, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*dědic po Pyš Luděk podílový vlastník podíl 1/4 pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 195/8760 v k. ú. Martinov*) nar.: 5.11.1985

Pyšová Simona, Kamenná č.p. 3204/34, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*dědic po Pyš Luděk podílový vlastník podíl 1/4 pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 195/8760 v k. ú. Martinov*) nar.: 1.6.1989

Pyšová Yveta, Kamenná č.p. 3204/34, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*dědic po Pyš Luděk podílový vlastník podíl 1/4 pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 195/8760 v k. ú. Martinov*) nar.: 22.12.1966

Juchelková Ladislava, Martinovská č.p. 3235/1, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (*dědic po Pyš Ladislav podílový vlastník podíl 1/4 pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 195/8760 v k. ú. Martinov*) nar.: 25.6.1971

Bartoš Eduard, Martinov č.p. 8, 723 00 Ostrava 23 vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Bestová Drahomíra, Martinov č.p. 9, 723 00 Ostrava 23 vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 195/8760

Hajduk Jan, Martinov 25, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Hajduková Marie, Martinov 25, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Holuša František, Martinov 42, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Holuša Oldřich, Martinov 24, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Holuša Zbyněk, Martinov 21, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Holušová Anna, Martinov 21, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Holušová Ema, Martinov 24, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Jelonek Josef, Martinov 18, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Jelonková Rozálie, Martinov 18, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Kuchař Josef, Martinov 54, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Kuchařová Hermína, Martinov 54, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Kusýn Václav, Martinov 19, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Kusýnová Anna, Martinov 19, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Kusýnová Rozálie, Martinov 14, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Ľubojacká Alfréda, Martinov 17, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Lubojacký Josef, Martinov 17, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Musálek Rudolf, Martinov 53, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Musálková Antonie, Martinov 37, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 180/8760

Musálková Božena, Martinov 53, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Nováková Anna, Martinov 11, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 90/8760

Plevová Štěpánka, Martinov 43, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Pyš Augustin, Martinov 31, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Pyš Ladislav, Martinov 4, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 195/8760

Škrblá Josef, Martinov 38, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 90/8760

Škrblová Božena, Martinov 38, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 90/8760

Tománek Teofil, Martinov 2, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 78/8760

Tománková Štěpánka, Martinov 23, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 78/8760

Trojek Karel, Martinov 26, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Vavrla František, Martinov 44, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 390/8760

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč (*Zástavní právo smluvní k pozemkům parc. č. 1252/1, 1252/11 v k. ú. Třebovice ve Slezsku; 821/2, 805/122, 821/45, 821/46 v k.ú. Děhylov; 2678/9 v k.ú. Martinov ve Slezsku*)

Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava, Zelená č.p. 3158/34a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (*Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k pozemkům parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 195/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*)

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín (*Věcné břemeno (podle listiny) k pozemkům parc. č. 1263/1, 4442/4, 1252/1, 1252/11, 1252/16 v k. ú. Třebovice ve Slezsku; parc.č. 2140/3, 2140/4, 2143/1, 2143/7, 1008/1 v k.ú. Hošťálkovice; 865/1,859, 820, 852 v k.ú. Děhylov;*

DIAMO, státní podnik, Máchova č.p. 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (*Věcné břemeno (podle listiny) k pozemkům parc. č. 1263/1 v k. ú. Třebovice ve Slezsku*

DOB CONSTRUCTION a.s., U průhonu č.p. 1516/32, 170 00 Praha 7-Holešovice (*Věcné břemeno (podle listiny) k pozemkům parc. č. 1263/1 v k. ú. Třebovice ve Slezsku*

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova č.p. 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (*Věcné břemeno (podle listiny) k pozemku parc. č. 4431/20 v k. ú. Martinov ve Slezsku*)

Energie - stavební a báňská a.s., Vašíčkova č.p. 3081, 272 04 Kladno 4 (*Věcné břemeno (podle listiny) k pozemkům parc. č. 1263/1 v k. ú. Třebovice ve Slezsku*

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 (*Věcné břemeno (podle listiny) k pozemkům parc. č. 853/8, 820 v k. ú. Děhylov*) (vlastník pozemků parc. č. 857/3, 858 v k.ú. Děhylov)

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle (*Zástavní právo smluvní a Zákaz zcizení a zatížení k pozemku parc.č. 2669/33 v k.ú. Martinov ve Slezsku*)

OVANET a.s., Hájkova č.p. 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 2 (*Věcné břemeno (podle listiny) spočívající e umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům parc. č. 1318/5, 2103 v k. ú. Hošťálkovice*

PODA a.s., 28. října č.p. 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (Věcné břemeno (podle listiny) zřizování a provozování vedení podzemní komunikační sítě k pozemkům parc. č. 1318/46 v k. ú. Hošťálkovice; 4442/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku)

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3 (Zástavní právo zákonné a Předkupní právo k pozemkům parc.č. 1008/6, 1196 v k.ú. Hošťálkovice) (Příslušnost hospodařit s majetkem státu k pozemkům parc.č. 1008/1, 1214/14, 1251, 1255, 1256, 1257, 1259/1, 1273/1, 1318/46, 2163/13 v k.ú. Hošťálkovice)

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414 (Věcné břemeno (podle listiny) spočívající e umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům parc. č. 1325/1, 13252, 2119/2 v k. ú. Hošťálkovice; 4431/2, 4442/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku)

Telco Pro Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle (Věcné břemeno (podle listiny) spočívající e umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům parc. č. 1263/1 v k. ú. Třebovice ve Slezsku)

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 2 (vlastník pozemků parc. č. 1263/1, 1263/17 v k.ú. Třebovice ve Slezsku) (Věcné břemeno (podle listiny) k pozemkům parc. č. 2140/3, 2140/4, 1015, 1189/4 v k.ú. Hošťálkovice;

Financial Equipment s.r.o., J. Palacha č.p. 121/8, 690 02 Břeclav 2 (vlastník pozemku parc. č. 1318/2 v k.ú. Hošťálkovice)

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 (vlastník pozemků parc. č. 1300/2 v k.ú. Hošťálkovice)

PORFIX CZ a.s., Kladská č.p. 464, Poříčí, 541 03 Trutnov 3 (vlastník pozemků parc. č. 1252/1, 1252/11 v k.ú. Třebovice ve Slezsku; Věcné břemeno (podle listiny) služebnost inženýrské sítě - plynového vedení k pozemku 1214/5 v k.ú. Hošťálkovice)

Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (vlastník pozemků parc. č. 514 v k. ú. Bobrovniky; 4442/4 v k.ú. Třebovice ve Slezsku; 2140/3, 2140/4, 2163/9, 2163/18 v k.ú. Hošťálkovice; 2658/2/ 2658/4, 442/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku)

Římskokatolická farnost Ostrava - Hošťálkovice, Za Hřbitovem č.p. 124/2, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 (vlastník pozemků parc. č. 1021/2, 1189/5, 1214/1 v k.ú. Hošťálkovice)

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2 (hospodaření se svěřeným majetkem kraje k pozemkům parc. č. 859, 865/1 v k.ú. Děhylov)

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město (Věcné břemeno (podle listiny) zřizování a provozování vedení o zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VVN k pozemku parc. č. 1263/1 v k.ú. Třebovice ve Slezsku) (vlastník pozemku parc. č. 4461/20 v k.ú. Martinov ve Slezsku)

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vlastník pozemků parc. č. 2659/2, 2665/1 podíl 2361/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 (vlastník pozemků parc. č. 2659/2, 2665/1 podíl 195/8760, 2659/3, 2667, 2668 podíl 180/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku)

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

VIAGEM a.s., Sokolovská č.p. 131/86, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86 (vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 275/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku)

Zemědělská Půda, a.s., Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice (vlastník pozemků parc. č. 805/122, 821/2, 821/45, 848/26 v k.ú. Děhylov; 2678/9 v k.ú. Martinov ve Slezsku)

Moravskoslezský kraj, 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 (vlastník pozemků parc. č. 859, 865/1 v k.ú. Děhylov)

AIRSPED s.r.o., K Vodě č.p. 455/3, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28 (vlastník inženýrských sítí dotčených záměrem)

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň (vlastník inženýrských sítí dotčených záměrem)

Quantcom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86 (vlastník inženýrských sítí dotčených záměrem)

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9 (vlastník inženýrských sítí dotčených záměrem)

GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice č.p. 430, Kolín III, 280 02 Kolín 2 (vlastník inženýrských sítí dotčených záměrem)

JUKE BOX, spol. s r .o., Karla Svobody č.p. 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava 27 (*vlastník inženýrských sítí dotčených záměrem*)

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní č.p. 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (*vlastník inženýrských sítí dotčených záměrem*)

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná, Sirotčí č.p. 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 (*vlastník inženýrských sítí dotčených záměrem*)

Vlastnictví pozemků určených k provádění stavby ověřil stavební úřad dálkovým přístupem do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu dne 9. 1. 2026 a 27.8.2026.

Dopravní a energetický stavební úřad v provedeném řízení posoudil předloženou žádost s připojenými podklady z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona a zjistil následující:

Stavba splňuje obecné požadavky na stavby dané zejména vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska požadavků na umístování staveb tato stavba splňuje zejména požadavky u § 12 a § 14 vyhlášky.

Zároveň jsou splněny základní požadavky části 4 vyhlášky, kdy stavba je navržena a musí být provedena tak, aby byla vhodná pro určené využití a po celou dobu trvání plnila při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů základní požadavky na stavby, tj. mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspory energie a udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Vzhledem k lokaci řešených stavebních objektů nejsou navrženy úpravy související s užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

K dopravní obslužnosti stavby po dobu její realizace budou využity stávající komunikace. Nový vjezd do nového areálu Děhylov 2 bude napojen na stávající státní komunikaci III/4673. K příjezdům na staveniště a pipeyardy budou sloužit komunikace uvedené v příloze č.2 souhrnné technické zprávy a v situacích ZOV.

Voda pro tlakovou zkoušku (stresstest) plynovodu UP580 bude čerpána z řeky Opavy. Po ukončení zkoušek bude voda (po kontrole její kvality) vypuštěna řízeným způsobem zpět do řeky. Odběr a vypouštění vody pro napěťovou zkoušku bude předmětem samostatného vodoprávního řízení, které je v kompetenci zhotovitele stavby. Voda pro provedení tlakové zkoušky plynovodu UPP2260 a potrubních areálů TU181, TU260 a TU261 bude dovozena pomocí cisteren a po provedení zkoušek odvezena na ČOV.

Srážkové vody budou řešeny gravitačním vsakováním beze změny. Nová stavba nebude mít po dokončení stavby vliv na odtokové poměry v okolí stavby.

Posouzení záměru:

- § 193 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

soulad s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,

Z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací se jedná o úpravy stávajících objektů resp. jejich nahrazení novými na pozemcích přiléhajících ke stávající rozvodně, které k ní budou v rámci stavby přidruženy.

Při posouzení souladu vycházel stavební úřad z následujících dokumentů:

- Územního rozvojového plánu ČR z 29.10.2024
- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 účinné od 01.03.2025 (dále také „PÚR“);
- Zásady územního rozvoje MSK ve znění „Úplného znění ZÚR MSK po vydání Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b a Změny č. 11 (právní stav)“ (dále také „ZÚR“);
- Územní plán Děhylov (dále jen „ÚP“) vydalo Zastupitelstvo obce Děhylov dne 27.6.2012 formou Opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 13.7.2012.
- ÚP města Ostravy úplné znění po změně č.4a upravené po zrušení jeho části Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě č.j. 76 A 8/2025 – 37 ze dne 25.5.2026

Územní rozvojový plán ČR záměr v dotčeném území neřeší. Platná PÚR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených v platné PÚR nedotýká. Záměr je s platnou PÚR v souladu.

Navrhovaná stavba je v souladu s platnými regulativy Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a s cíli územního plánování dle §38 stavebního zákona a není tak v rozporu s obecnými požadavky na využití území. Dle § 122 zák. 283/2021 v platném znění lze v nezastavěném území povolovat stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury v případě, že je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje, což záměr výstavby plynovodu v daném území splňuje. Rovněž dočasné stavby zařízení stavenišť (pipeyardy) nejsou v rozporu s dotčenými územními plány.

Soulad s územním plánem obce Děhylov.

Navrhovaný záměr se nachází v nezastavěném území obce Děhylov.

Dle platného územního plánu Děhylov se záměr novostavby plynovodu DN 300, který bude sloužit pro napojení elektrárny Třebovice nachází v nezastavěném území v ploše Zemědělských pozemků (NZ), kde je přípustné funkční využití stanoveno mimo jiné pro související dopravní a technickou infrastrukturu, v ploše Dopravní infrastruktury silniční (DS), kde je přípustné funkční využití stanoveno mimo jiné pro zařízení technické infrastruktury, v ploše Zeleň - přírodního charakteru (ZP), kde je přípustné funkční využití stanoveno mimo jiné pro veřejnou technickou infrastrukturu, v ploše Veřejných prostranství (PV), kde je přípustné funkční využití stanoveno mimo jiné pro zařízení technické infrastruktury. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v daných plochách lze podle územního plánu Děhylov plánovaný záměr plynovodu DN 300 připustit.

Záměr kříží koridor vymezený územním plánem Děhylov, který je určen pro veřejně prospěšnou stavbu I/WD02 - II/469 obchvat Děhylova a I/WD04 - spojka stávající silnice II/469 a silnice III/46613. Záměr se nachází v blízkosti veřejně prospěšné stavby WT01 - propojovací VTL plynovod nad 40 barů Děhylov - Hat' - státní hranice ČR / Polsko a WT02 - VTL plynovod nad 40 barů Libhošť - Děhylov. Úřad územního plánování (dále jen ÚAP) upozorňuje, že uvedené koridory je potřeba je při umísťování navrhovaného plynovodu respektovat a umístěním záměru nesmí dojít k podstatnému snížení nebo znemožnění umístění výše uvedených veřejně prospěšných staveb ve vymezených koridorech. Součástí stavby obchvatu Děhylova jsou i přeložky VTL plynovodů DN 300 a DN 500 GasNet. Stavba „Připojení elektrárny Třebovice“ (vč. ploch určených k zařízení stavenišť) koridor obchvatu Děhylova a koridory pro přeložky VTL plynovodu uvedené v aktuálním ÚP Děhylova respektuje.

Vzhledem k tomu, že pozemek se nachází v nezastavěném území, je záměr posuzován i s ohledem na 122 odst. 1) stavebního zákona, který stanovuje, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření mimo jiné pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umísťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Z funkčního využití jednotlivých ploch dle územního plánu Děhylov vyplývá, že umísťování plynovodu, souvisejících staveb a zařízení jakožto veřejné technické infrastruktury dle § 2 odst. 1) písm. m) stavebního zákona není územním plánem vylučováno. Dále je možné konstatovat, že s ohledem na to, že plynovod je v principu podzemní stavba, bude splněn i soulad s charakterem nezastavěného území části území, využití území se mění na technickou infrastrukturu. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že záměr je možné v nezastavěném území umístit.

Soulad s územním plánem města Ostrava.

Stavba je navržena do plochy se způsobem využití „Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu) – návrh“, která je současně vyhrazena pro „veřejně prospěšnou stavbu na silniční síti významu II. třídy“ DK 11 (Výstavba prodloužené ulice Martinovské (přeložka II/469) v úseku Masokombinát – hranice Děhylova včetně vyvolané přeložky tramvajové smyčky). Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče doporučil změnu trasy plynovodu tak, aby nedocházelo ke kolizi s veřejně prospěšnou stavbou DK 11! - V průběhu zpřesňování navržené trasy byl tento požadavek zapracován a navržená trasa ho respektuje.

Dále jsou záměrem dotčené pozemky součástí ploch se způsobem využití „Krajinná zeleň“ (místní biokoridory č. 612 a 611, místní biocentra č. 3-7, 3-4 a 3-2, místní biokoridor č. 702), „Orná půda“, „Louky“ (nadregionální biokoridory č. 3-8, 3-5 a 3-3), „Plochy železniční dopravy“, které se současně nachází v „ploše pro veřejně prospěšnou stavbu železniční dopravy“ DZ 3 (Zdvoukolejné tratě 321 v úseku Ostrava Svinov - hranice Děhylova včetně přestavby nadjezdu ulice Elektrárenské. K akci „Modernizace a částečné zdvoukolejné trati Ostrava-Svinov - Opava-Východ - Krnov“ je již schválená studie proveditelnosti, která je v PD respektována), „Plochy vodní a vodohospodářské“, „Lesy“ (místní biokoridor č. 703), „Individuální rekreace – zahrady“, „Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového 11344 pásu)“, „Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu) - návrh“, která je současně vyhrazena pro „veřejně prospěšnou stavbu na silniční síti významu II. třídy“ DK 12 (Výstavba Severního spoje II v úseku Martinovská - K Vodě, vč. přestavby navazujícího úseku ulice Průběžné) a „veřejně prospěšnou stavbu na silniční síti významu II. třídy“ DK 44 (Výstavba Severního spoje I v úseku dálnice D1 - ul. K Vodě vč. napojení do ul. Provozní a K Vodě) a plochy se způsobem využití „Těžký průmysl“. MMO odbor ÚP a SŘ jako věcně a místně příslušný úřad územního plánování doporučil zvážit úpravu trasy plynovodu tak, aby nekřížil koridor Severního spoje v zemním tělese, ale o kousek dál pod mostními objekty. V průběhu

zpřesňování navržených tras byl tento požadavek zapracován a trasy navržené ve studii ho respektují. Navrhovaná trasa plynovodu dále protíná plochu „územní rezervy pro místní komunikaci“ DK 19/R (Prodloužená ul. Ryšových v úseku Opavská - Severní spoj). MMO odbor ÚP a SŘ, jako věcně a místně příslušný úřad územního plánování doporučil vedení trasy plynovodu tak, aby nedocházelo ke kolizi s plochou územní rezervy DK19/R!. Trasa plynovodu je prostorově i výškově prostorově koordinována se stavbou budoucí komunikace.

Ve všech výše uvedených funkčních plochách patří dle textové části ÚP města Ostravy plynovody mezi „Přípustné využití“ (technická infrastruktura - inženýrské sítě) těchto funkčních ploch.

Záměrem dotčené pozemky se nacházejí z malé části uvnitř zastavěného území, z převážné části v nezastavěném území. ÚP města Ostravy umístění novostavby trasy plynovodu pro připojení elektrárny v nezastavěném území umožňuje.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

§ 193 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,

Jak obec Děhylov tak město Ostrava mají platný územní plán.

- § 193 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

Stavební úřad hodnotil soulad záměru s ustanovením § 139 a následujícími stavebního zákona, které vymezují požadavky na výstavbu, a to takto:

- záměr je v souladu s § 139 stavebního zákona, neboť pozemky záměru jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a záměr je situován do ploch ve kterých je přípustný. Záměr nijak zásadně nezasahuje do charakteru území. Záměr respektuje parametry jak zastavěného, tak nezastavěného území.

- záměr je v souladu s § 140 stavebního zákona, neboť vymezené stavební pozemky umožňují umístění technické infrastruktury, jedná se o stavbu v nezastavěném území

- záměr je v souladu s § 143 stavebního zákona, neboť stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací a nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

- záměr je v souladu s ustanovením § 144 stavebního zákona, neboť se jedná o záměr převážně v nezastavěném území potrubí je uloženo pod zemí

Požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, se v případě záměru neuplatní.

- § 193 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

Soulad s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

Stavební úřad se v rámci projednání žádosti zabýval obsahem a formou závazných stanovisek a došel k závěru, že předložená stanoviska dotčených orgánů splňují co do obsahu a formy zákonné požadavky stanovené v § 149 správního řádu.

- § 193 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

Navržený záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, neboť se jedná o stavbu technické infrastruktury. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a případně je zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Projektovaný VTL plynovod DN 300 DP 63 bude napojen na stávající VTL plynovod DN 700 DP 63 společnosti Net4Gas, v areálu Děhylov 1. Napojení nového plynovodu DN 300 bude provedeno v dimenzi DN 500 s následnou redukcí na DN 300 a s přerušením průtoku plynu ve stávajícím plynovodu DN 700. Bude proveden obtok s napojením na stávající potrubí DN 700 a na potrubí před stávajícím filtrem, aby nedošlo k přerušení dodávky plynu do stávajících zařízení. Nový vjezd do nového areálu Děhylov 2 bude napojen na stávající státní komunikaci III/4673. K příjezdům na staveniště a pipeyardy budou sloužit komunikace uvedené v **příloze č.2** této souhrnné technické zprávy a v situacích ZOV viz: 11344_1134_DUSP_C_C4-00-00-00_0051_GEN až 11344_1134_DUSP_C_C4-00-00-00_0057_GEN této PD.

Na druhé straně linie plynovodu je dopravní dostupnost trubního areálu TU 261 Třebovice zajištěna prostřednictvím stávající areálové sítě obslužných komunikací budoucího odběratele společnosti Veolia. Možnost využití areálové sítě účelových komunikací byla předběžně s jejich vlastníkem kladně konzultována.

Umístění jednotlivých sjezdů je obsaženo ve výkresech „Situace širších vztahů“ (C1) a ze „situací ZOV“ (C4.1-7.), kde jsou uvedené čísla sjezdů dle tabulky a rovněž dočasné dopravní značení, rozhledové trojúhelníky případně vlečné křivky v případě vjezdu trucků. Po dokončení výstavby bude funkce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu uvedena do původního stavu.

- § 193 odst. 1 písm. f) stavebního zákona

soulad s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad s ohledem na ochranu práv účastníků řízení posoudil účinky užívání záměru tak, že nebudou vyšší a odlišné od stávajících účinků. Předmětem záměru jsou stavby technické infrastruktury a jedná se tedy o umístění staveb v míře přiměřené poměrům. Frekvence imisí se vždy poměřuje s tím, co je v daném místě považováno za běžné, což stavby technické infrastruktury situované ve stávajících prostranstvích nijak nepřekračují.

Navržený záměr je navržen tak, že je maximálně šetrný k vlastníkům sousedních pozemků a staveb. Kvalita prostředí, ani pohoda bydlení nemůže být záměrem narušena.

S ohledem na výše uvedené závěry stavební úřad předmětný záměr v území vyhodnotil jako v souladu s veřejnými zájmy, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy, a v území jej umístil.

Stavební záměr je v souladu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů předložená stavebníkem. V těchto stanoviscích, ze kterých vycházel stavební úřad při svém rozhodování, nejsou obsaženy vzájemné rozpory:

- KrÚ MSK, odbor posuzování vlivu na ŽP, rozhodnutí pod č.j. MSK 35312/2025 z 07.03.2025 v právní moci 10.4.2025
- KrÚ MSK, odbor posuzování vlivu na ŽP, stanovisko pod č.j. MSK 134876/2024 z 31.10.2024
- KrÚ MSK, odbor posuzování vlivu na ŽP, předběžná informace pod č.j. MSK 8176/2025 z 06.02.2025
- KrÚ MSK, odbor posuzování vlivu na ŽP, Jednotné environmentální stanovisko pod č.j. MSK 39275/2025 z 09.10.2025
- Povodí Odry, státní podnik, správa státního podniku, pod č.j. POD/4292/2025 z 09.05.2025
- Lesy České republiky, s. p., Oblast Povodí Odry, pod č.j. LCR951/001215/2025 ze 17.03.2025

- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Opava, pod č.j. LCR106/000946/2025 02.05.2025
- Státní pozemkový úřad, KPÚ pro MSK, Pobočka Opava pod zn. SPU 096288/2025/Pon z 05.05.2025
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, vyjádření ke stavbě podle § 19 horního zákona, pod zn. SZ SBS 08644/2025 č.j. SBS 09339/2025/OBÚ-05 z 27.02.2025
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Vyjádření dle § 175 stavebního zákona pod zn. SBS 30604/2025/OBÚ-05 č.j. SBS 30604/2025/OBÚ-0 z 18.06.2025
- Česká geologická služba, vyjádření pod zn. ČGS-441/25/143*SOG-441/0142/2025 z 20.03.2025 resp pod zn. ČGS-441/26/102*SOG-441/0103/2026 z 3.03.2026
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava Odbor přípravy staveb, Vyjádření k povolení záměru v ochranném pásmu dráhy pod zn. 31172/2025-SŽ-OR OVA-OPS z 05.08.2025
- Drážní úřad sdělení pod zn. PO-SOO0075/25-2/Vs DUCR-9236/25/Vs z 26.03.2025
- Policie ČR DI Opava, KŘP MSK pod č.j. KRPT-77535-2/ČJ-2025-070606 z 07.04.2025
- Policie ČR DI Ostrava, KŘP MSK pod č.j. KRPT-56564-2/ČJ-2025-070706 z 28.03.2025
- Správa silnic MSK, pracoviště Ostrava, vyjádření pod zn. SSMSK/2025/9972/027/PO z 27.03.2025 resp. prodloužení z 16.3.2026 pod zn. SSMSK/2026/6966/027/Po
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, souhlasné závazné stanovisko, pod č.j. 245216/2025-1322 z 13.03.2025 resp. pod č.j. 382991/2026-1322 z 15.04.2026
- Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, pod č.j. MV- 35783-3/OSM-2025 z 06.03.2025 resp. pod č.j. MV- 40948-3/OSM-2026 z 17.03.2026
- Oblastní inspektorát práce pro MSK a Olomoucký kraj vyjádření pod č.j. 6402/10.42/25-2 z 26.03.2025
- Obecní úřad Děhylov, závazné stanovisko pod č.j. OUD/327/2025 z 29.04.2025
- Městský úřad Hlučín, závazné stanovisko pod č.j. HLUC/20116/2025/OVV/H z 20.03.2025
- Úřad městského obvodu Třebovice, závazné stanovisko pod č.j. TREB/2296/25/DZP/Had/129 z 21.07.2025
- Úřad městského obvodu Martinov, závazné stanovisko pod č.j. MART/2202/25/IV/Kol z 24.07.2025
- Úřad městského obvodu Hošťálkovice, závazné stanovisko pod č.j. HOS/01623/25/Taj/Hy z 16.07.2025
- Obec Děhylov, vyjádření ke stavbě pod č.j. OUD/467/2025 z 16.06.2025
- Město Hlučín, odbor městského majetku, sdělení pod č.j. HLUC/24902/2025/OMM/ŠeB z 09.04.2025
- Statutární město Ostrava, souhlas se stavbou na situaci z 19.08.2025
- Statutární Město Ostrava, MO Hošťálkovice souhlas se stavbou z 14.03.2025
- Statutární město Ostrava, MO Martinov, souhlas se stavbou na situaci
- Ostravské městské lesy, s.r.o. v rámci interního odsouhlasení Města Ostrava
- Úřad pro civilní letectví, pod č.j. 002756-25-701 z 14.03.2025
- Archeologický ústav AV Brno pod č.j. M-202502432 z 22.05.2025
- Ministerstvo zdravotnictví, pod č.j. MZDR 4922/2025-3/ČIL-K z 04.03.2025
- Správa silnic MSK, pracoviště Opava pod č.j. SSMSK/2025/04972/Las z 02.10.2025
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa, pod č.j. MPO 57700/2025 z 2.6.2025

Podmínky plynoucí ze závazného stanoviska KrÚ MSK, odbor posuzování vlivu na ŽP jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 6 a ve výrocích II., III., IV.a V. Podmínky ze stanoviska Povodí Ohře st.p. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 7. Podmínky ze stanoviska Obvodní báňský úřadu jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 10. Podmínky ze stanoviska Lesy ČR, s.p., jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod body 8 a 9. Podmínky ze stanoviska Správy železnic, státní organizace jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod body 11 a 22. Podmínky ze stanoviska Policie ČR jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod body 12 a 13. Podmínky ze stanoviska Správa silnic MSK jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 14.

K žádosti stavebník dále předložil požadavky vlastníků/provozovatelů na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

- GasNet, s.r.o., existence sítí z 05.02.2025 pod zn. 5003249972
- GasNet, s.r.o., vyjádření k PD z 09.07.2025 pod zn. 5003290861
- ČEZ Distribuce, a.s. existence sítí z 13.03.2025 pod zn. 0102301338, resp. z 13.3.2026 pod zn. 0102494306, resp. z 13.3.2026 pod zn. 0102494312
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření k PD z 22.05.2025 pod zn. 1163387748
- CETIN a.s. vyjádření o existence sítí z 05.02.2025 pod č.j.34512/25 resp. z 9.3.2026 pod č.j. 65533/26
- CETIN a.s. vyjádření k PD z 12.06.2025 pod č.j. 78271/25
- ČD Telematika a.s., existence sítí/vyjádření k PD z 13.03.2025 pod č.j. 2202531887
- ČD Telematika a.s., existence sítí/vyjádření k PD z 13.03.2025 pod č.j. 3202531870
- Správa železnic vyjádření k existenci sítí z 20.02.2025 pod č.j. 7949/2025-SŽ-OŘ OVA-OPS
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., vyjádření k existenci sítí z 16.04.2025 pod zn. 9773/V005748/2025/CI resp. 9773/V012666/2026 ze dne 15.5.2026
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., vyjádření k PD z 11.08.2025 pod zn. 9773/V020442/2025/CI
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., existence sítí/vyjádření k PD ze 07.05.2025 pod zn. 7.4/2025/54426/25/Dan
- T-mobile Czech Republic a.s., existence sítí/souhlas se stavbou z 14.02.2025 pod č.j. E07146/25 resp. z 10.03.2026 pod č.j. E14419/26
- Ostravské komunikace a.s. (VO), existence sítí/vyjádření k PD z 13.03.2025 pod zn. OKAS-1933/25/TSÚ/Mr
- Ostravské komunikace a.s. (MK), existence sítí/vyjádření k PD z 13.03.2025, pod zn. OKAS-1933/2025/TSÚ/Pr
- OVANET a.s. existence sítí, z 20.02.2025 pod zn. 25-113 resp. z 25.3.2026 pod zn. 26-212
- OVANET a.s. vyjádření k PD, z 10.04.2025 pod zn. 25-232 resp. z 1.4.2026 pod zn. 26-219
- Veolia Energie ČR, a.s. existence sítí z 12.03.2025 pod zn. RSMSS/20250312-003/ES resp. z 24.3.2026 pod zn. RSMSS/20260313-004/PP
- Veolia Energie ČR, a.s. existence sítí z 12.03.2025 pod zn. RSMSS/20250312-005/ES resp. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. existence sítí z 18.03.2026 pod zn. VPS/20260313-007/PP
- Veolia Energie ČR, a.s. vyjádření k PD z 04.04.2025
- České Radiokomunikace a.s., existence sítí z 06.02.2025 pod zn. UPTS/OS/386575/2025 resp. z 11.3.2026 pod zn. UPTS/OS/428270/2026
- Vodafone Czech Republic a.s., existence sítí z 05.02.2025 pod zn. MW9910270317784165, resp. z 11.03.2026 pod zn. MW9910298408934865, resp. vyjádření k PD z 1.04.2026 pod zn. 260330-14399442415
- CZFO.NET s.r.o., existence sítí z 05.03.2025 pod zn. URV-25-085
- DIAMO, státní podnik, existence sítí z 20.02.2025 pod zn. DIAMO-D550/20952/2025
- Dopravní podnik Ostrava, existence sítí z 12.02.2025 pod zn. 2508544/TDC/2025/Ku
- Green Gas DPB, a.s., existence sítí z 06.02.2025 pod zn. PDEMDPB/2501041/Ko/226/2025
- Krajské ředitelství policie MSK, existence sítí z 07.03.2025 pod č.j. KRPT-60771-32/ČJ-2025-0700IT
- PODA a.s., existence sítí z 02.04.2025 email
- PODA a.s., vyjádření k PD z 07.04.2025 pod zn. TaV/395/2025/Vo resp. z 30.3.2026 (prodloužení)
- Průmyslový areál Martinov, s.r.o., existence sítí email 16.09.2025
- Quantcom, a.s., existence sítí z 20.02.2025 pod zn. OV1373921 resp. z 16.3.2026 pod zn. OV1483510
- Quantcom, a.s., vyjádření k PD z 21.03.2025 pod zn. OV1381388 resp. z 7.4.2026 pod zn. OV1489162
- Telco Pro Infrastructure, a.s., existence sítí z 13.03.2025 pod zn. 201847739 resp. z 16.03.2026 pod zn. 0201992624
- Telco Infrastructure, s.r.o., existence sítí z 16.03.2026 pod zn. 1100346269
- TS Hlučín s.r.o. existence sítí 10.03.2025 10032025
- Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., existence sítí z 11.02.2025 pod zn. 21/2025/Gam

- Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, existence sítí z 21.03.2025 pod č.j. VSB/25/027907, resp. z 24.4.2026 po č.j. VSB/26/043310
- NET4GAS, s.r.o., exist sítí, vyj. k PD z 27.02.2025 pod zn. 1322/25/OVP/Z
- ČEZ ICT Services, a. s., existence sítí z 13.03.2025 pod. zn. 700952560 resp. z 16.3.2026 pod zn. 0701081766
- ČEZ Telco Infrastructure, s.r.o., existence sítí z 13.03.2025 pod zn. 1100220351
- Obec Děhylov, vyjádření k technické infrastruktuře pod č.j. OUD/282/2026 z 5.05.2025
- AIRSPED s.r.o., vyjádření k PD z 31.07.2025
- JUKE BOX, spol. s r.o., vyjádření k PD 24.06.2025
- Porfix CZ a.s., vyjádření k PD email z 15.07.2025

Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti - GasNet Služby, s.r.o., jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 15. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a.s. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod body 16 a 17. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti CETIN a.s. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod body 18 a 19. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti ČD Telematika a.s., jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod body 20 a 21. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod body 23 a 24. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 25. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti T-mobile Czech Republic a.s., jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 26. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti Ostravské komunikace a.s. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 27. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti OVANET a.s. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 28. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti Veolia Energie ČR, a.s. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod body 29 a 30. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti DIAMO, státní podnik jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 31. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti PODA a.s. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 32. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti Quantcom, a.s. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 33. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti NET4GAS s.r.o. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 34. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti AIRSPED s.r.o. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 35. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti JUKE BOX, spol. s r.o. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 36. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti Porfix CZ a.s. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 37. Podmínky plynoucí ze stanoviska společnosti Vodafone a.s. jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 38.

Souhlasy vlastníků pozemků pro zařízení staveniště resp příjezdovou komunikaci (ZS/PK):

Kudělková Věra - parc. č. 853/9, na LV 155 podíl ¼ k.ú. Děhylov plocha 2213 m² ZS

Koudelová Michaela - parc. č. 853/9, na LV 155 podíl 3/4 k.ú. Děhylov plocha 2213 m² ZS

Štěpáník Vladimír - parc. č. 853/2, na LV 88 podíl ½ k.ú. Děhylov plocha 284 m² ZS

Štěpaníková Naděžda - parc. č. 853/2, na LV 88 podíl ½ k.ú. Děhylov plocha 284 m² ZS

Holuša Vít - parc. č. 853/23 na LV 533 podíl 1/1 k.ú. Děhylov plocha 973 m² ZS

Holušová Markéta - parc. č. 853/22 na LV 161 podíl 1/1 k.ú. Děhylov plocha 443 m² ZS

Lazar Oldřich - parc. č. 853/26 na LV 377 podíl 1/2 k.ú. Děhylov plocha 1942 m² ZS

Lazar Josef - parc. č. 853/26 na LV 377 podíl 1/2 k.ú. Děhylov plocha 1942 m² ZS

Lazar Oldřich - parc. č. 853/26 na LV 377 podíl 1/2 k.ú. Děhylov plocha 971 m² PK

Lazar Josef - parc. č. 853/26 na LV 377 podíl 1/2 k.ú. Děhylov plocha 971 m² PK

Zdražilová Danuše - parc. č. 853/24 na LV 134 SJM k.ú. Děhylov plocha 1110 m² ZS

Zdražila Vítězslav - parc. č. 853/24 na LV 134 SJM k.ú. Děhylov plocha 1110 m² ZS

Státní pozemkový úřad - parc. č. 1259/1, na LV 10002 podíl 1/1, k.ú. Hošťálkovice plocha 1104 m² ZS

Statutární město Ostrava - parc. č. 1333, na LV 869 podíl 1/1, k.ú. Hošťálkovice plocha 823 m² ZS + PK

Statutární město Ostrava - parc. č. 1336, na LV 869 podíl 1/1, k.ú. Hošťálkovice plocha 416 m² PK

Statutární město Ostrava - parc. č. 1337, na LV 869 podíl 1/1, k.ú. Hošťálkovice plocha 46 m² PK

Veolia Energie parc. č. 1263/1, na LV 1265 podíl 1/1, k.ú. Třebovice ve Slezsku plocha 649 m² ZS+PK

Odůvodnění vydaných stanovisek:

KrÚ MSK, odbor posuzování vlivu na ŽP, stanovisko pod č.j. MSK 134876/2024 z 31.10.2024

Krajský úřad vydává podle § 77a odst. 4 písm. o) zákona o ochraně přírody a krajiny stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1 téhož zákona ve svém správním obvodu, nejde-li o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy.

Záměr, v cca 4,3 km trasy plynovodu, kříží protlakem tok Opavy, bez narušení toku a jeho břehových porostů, v hranici nejjižnější části evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) CZ0813439 Děhylovský potok – Štěpán, vymezené k ochraně kuňky ohnivé (*Bombina orientalis*), vážky jasnoskvrnné (*Leucorrhinia pectoralis*) a piskoře pruhované (*Misgurnus fossilis*). Cílem ochrany je zachování a obnova ekosystémů významných pro stanovené druhy v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Dále je předmětem ochrany evropské stanoviště 3260 Nižinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitriche-Batrachion* s cílem udržet rozlohu makrofytní vegetace s lakušníkem štětinatým (*Batrachium penicillatum*) v celé délce řeky Opavy v EVL.

Krajský úřad posouzením podkladů předložených žadatelem v rámci žádosti konstatuje z pohledu možného dotčení předmětů ochrany EVL následující.

Kuňka ohnivá je vázána na vodní prostředí (kaluže, tůňe i rybníky). Obvykle se rozmnožuje v nelesních (zřídka i v lesních) rybnících a tůňích s pozvolnými břehy a dostatkem mělkých litorálů, s vyšším zastoupením měkkých vodních makrofyt. Vodní tělesa vhodná pro úspěšné rozmnožování kuněk ohnivých musí splňovat tyto základní podmínky: musí v nich být dostatečná potravní nabídka v podobě drobných bezobratlých živočichů, dostatečná nabídka kvalitních míst pro kladení vajíček a úkrytů (porosty vodní makrofytní vegetace), malé zastoupení predátorů (zejména ryby) a dostatečné oslunění vodní plochy. Kuňka ohnivá klade vajíčka většinou v jarním období roku, občas i v několika etapách v závislosti na deštích od dubna až do srpna. Rozmnožiště a zimoviště je soustředěno do břehových litorálních porostů rybníka Štěpán a menší část populace využívá mokřady při severním okraji EVL na kontaktu s polem. *Biotop je vzdálen cca 470 m severně od záměru, a tedy nebude dotčen.*

Vážka jasnoskvrnná žije ve stojatých vodách - v rybnících s nižším stupněm obhospodařování. Jedním z hlavních faktorů podporujících výskyt vážky jasnoskvrnné je přítomnost bohaté litorální vegetace a doprovodné vzrostlé zeleně v okolí vodních ploch. Druhové spektrum i charakter makrofytní vegetace jsou velmi pestré. Běžnými rostlinami litorální vegetace jsou např. přeslička poříční (*Equisetum fluvatile*), ostrice zobánkatá (*Carex rostrata*) a zevar vzpřímený (*Sparganium erectum*). Může se vyskytovat i rákos obecný (*Phragmites australis*) a orobince (*Typha latifolia*, *T. angustifolia*), které by však neměly dominovat. Významným stanovištním požadavkem je stálá výška vodní hladiny. Larvy i dospělci se živí převážně menším vodním hmyzem, jsou málo selektivní. Larvy žijí na ponořené vegetaci, rozkládajících se rostlinách nebo také v rašelinném bahně na dnech či březích stojatých vod, vývoj je dvouletý. Líhnutí imag probíhá od počátku května do konce června. Doba aktivity imag trvá od první poloviny května do konce července. V nejbližším okolí tůň by měla převažovat vegetace s charakterem litorálních rybníčních porostů, nebo podmačených luk. Důležitá je také přítomnost roztroušené zeleně (keře, stromy), která vytváří polostín, a je využívána imágy k odpočinku. Vážka jasnoskvrnná se vyskytuje v mělkých litorálních partiích rybníka Štěpán s porosty spíše slatinného typu a v tůňi Bezedný za jihovýchodní hrází, vzdálených cca 480 m severně od záměru. *Biotop vážky nebude přímo dotčen.*

Piskoř pruhovaný vyhledává zabahněné pomalu tekoucí či stojaté vody především v zátopové oblasti velkých řek (jako jsou tůňe a postranní ramena) včetně některých rybníků. Žije u dna, kde se zahrabává do bahnitého substrátu, má schopnost doplňkového střevního dýchání, s jehož pomocí dokáže přijímat i atmosférický kyslík, a to i při dostatku rozpuštěného kyslíku ve vodě. Piskoři se vytírají na rostlinný podklad v dubnu až červnu. Jikry jsou samičí nalepovány na porosty vodních rostlin a na kořeny. Za potravu jim slouží živočichové, žijící u dna a také rostlinný detrit. Jedná se o středněvěký druh dosahující velikosti do 35 cm. Piskoři jsou také velmi citliví k znečišťujícím látkám, které se ukládají v jimi obývaném substrátu. Faktor y a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na evropsky významných lokalitách: - omezení záplavového režimu v oblasti aktivních aluvií, - změny morfologie koryta (opevňování dna a břehů, poškození biotopu, vodní a pobřežní vegetace), které zapříčiňují ztrátu podmínek pro život tohoto druhu likvidací nebo zhoršením kvality sedimentu, na němž jsou piskoři závislí, - vysychání a zazemňování stojatých vod (tůňí, zemníků), - znečištění vody, především ze zemědělství a průmyslových provozů, - hnojení rybníků a další zásahy (intenzivní rybářské hospodaření, přikrmování) vedoucí k zvýšené trofií vody, - nadměrné vysazování dravých ryb (sumec velký (*Silurus glanis*), úhoř říční (*Anguilla anguilla*) a mník jednovousý (*Lota lota*), které působí silným predacním

tlakem, - zimování a letnění rybníků, - likvidace jemného substrátu, změny substrátu v rybnících (odbahňování), které zapříčiňují ztrátu podmínek pro život druhu. Jádrová populace je vázaná na rybník Štěpán, menší část populace obývá tůň Bezedný a starý odvodňovací příkop v západní části EVL zvané Žabinec za železniční tratí, vzdálených cca 470 m severně od záměru. *Biotop piskoře pruhovaného nebude dotčen.*

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion* jsou charakteristické druhově chudými porosty ponořených nebo vzplývavých vodních rostlin kořenujících ve dně vyskytující se ve středních až dolních, vzácněji horních, úsecích toků, případně průtočných kanálů. Vody jsou mezotrofní až eutrofní, vzácně oligotrofní, někdy hnědavě zbarvené huminovými látkami. Dno je kamenité nebo šterkovité, na dolních tocích s nánosy jemnozrnných sedimentů. Horizontální rozložení vegetace je závislé na síle a směru vodního proudu. Reliéf břehu, charakter říčního koryta a síla vodního proudu do značné míry určují i druhové složení porostů. Na horních a středních tocích řek s kamenitým korytem se vyskytuje jen několik druhů rostlin, jejichž vegetativní orgány jsou velmi odolné vůči účinkům proudící vody. Patří k nim zejména lakušníky (*Batrachium* sp. div.), stolístek střídavolistý (*Myriophyllum alterniflorum*), některé vodní mechorosty (*Fontinalis antipyretica*, *F. squamosa*, *Rhynchostegium riparioides* a *Scapania undulata*). V menších tocích obvykle převažuje hvězdoš háčkatý (*Callitriche hamulata*). V mírně tekoucích vodách dolních toků řek i v klidnějších úsecích středních toků převažují rostliny s listy plovoucími na hladině nebo nehluboko pod hladinou, např. rdest uzlinatý (*Potamogeton nodosus*) a vzplývavé formy některých bahenních bylin, např. šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*), šípatka vodní (*Sagittaria sagittifolia*) a zevar jednoduchý (*Sparganium emersum*). Záměr v cca 4,3 km trasy plynovodu, kříží protlakem tok Opavy, bez narušení toku a jeho břehových porostů, v hranici nejjižnější části EVL.

Ve vztahu k charakteru záměru, jeho rozsahu a samotnému umístění, lze s ohledem na biologické a ekologické nároky uvedené výše konstatovat, že plánovaný záměr nemůže mít na výše uvedené předměty ochrany EVL významný vliv. Realizací záměru v dané lokalitě budou nadále zachovány ekosystémy významné pro výše uvedené předměty ochrany v jejich přirozeném areálu rozšíření a budou nadále zajištěny podmínky pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Záměrem tedy nedojde k ovlivnění předmětů ochrany a ani nebude narušena celistvost EVL. Přímé i dálkové ovlivnění jiných evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je zcela vyloučeno.

Krajský úřad přitom vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven Nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.

KrÚ MSK, odbor posuzování vlivu na ŽP jednotné enviromentální stanovisko pod č.j. MSK 39275/2025 z 9.10.2025

Podle § 14 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o jednotném environmentálním stanovisku krajský úřad vydává jednotné environmentální stanovisko, pokud záměr vyžaduje výjimku ze zákazů u zvláště chráněných rostlin nebo živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny, což se týká také předmětného záměru.

K jednotlivým právním předpisům, respektive oblastem veřejné správy, v rámci nichž byl předmětný záměr vyhodnocován při vydávání tohoto závazného stanoviska, uvádí krajský úřad následující.

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“):

S ohledem na to, že předmětný záměr se nenachází v území vymezeném podle § 13 odst. 3 zákona o geologických pracích, v němž stavební úřady vydávají povolení záměru na základě vyjádření krajského úřadu, přičemž podle § 22a odst. 5 téhož zákona se namísto tohoto vyjádření vydává jednotné environmentální stanovisko, krajský úřad konstatuje, že nejsou dotčeny veřejné zájmy, které takto hájí.

Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Posuzovatel po posouzení záměru dospěl k závěru, že zájmy hájené podle vodního zákona jsou jím dotčeny. Záměrem se zabýval z pohledu § 104 odst. 3 vodního zákona s výjimkou úseků plynovodu ve staničení 2,81 – 2,83 (křížení bezejmenného vodního toku IDVT 10211512 překopem), 4,25 - 4,34 (křížení vodního toku Opava protlakem), 4,88 (křížení LP Opavy v km 3,40 překopem) a 8,22 - 8,28 (křížení vodního toku Opava protlakem), které byly posouzeny s ohledem na umístění, kdy budou dotčeny pozemky, na nichž se nachází koryto vodního toku, nebo pozemky s takovými pozemky sousedícími, a jejich realizaci mohou být vodní poměry ovlivněny v bezprostřední blízkosti vodního toku,

v intencích § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, a úseků plynovodu ve staničení km 3,86 - 4,31, km 6,61 - 7,87 a km 7,91 - 8,27 umístěných v záplavovém území a v úsecích km 3,9 - 4,31 a km 6,62 - 8,27 v aktivní zóně záplavového území vodního toku Opava, v intencích § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Podle § 5 odst. 3 vodního zákona je stavebník povinen při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Z předložených podkladů je zřejmé, že se jedná o výstavbu nezbytné technické infrastruktury, nového plynovodu v délce cca 8,7 km, který bude vybudován v úseku mezi stávající předávací stanicí PS 106 Děhylov a areálem elektrárny Třebovice, včetně všech souvisejících stavebních objektů a technologických zařízení. Souběžně s plynovodem budou uloženy 2x chráničky HDPE dn40/32 pro dálkové optické kabely (DOK). Záměr neklade nároky na zásobování vodou a likvidaci odpadních vod a vlastní plynovod, jakožto podzemní stavba, neklade nároky ani na utrácení srážkových vod, s výjimkou stavebního objektu SO 260 Armaturní uzel – TU260 Děhylov 2, u něhož budou srážkové vody ze střechy obslužného objektu (domek) a kondenzát z klimatizační jednotky svedeny do šterkové plochy, zpevněné manipulační plochy s betonovým či dlážděným povrchem budou odvodněny prostřednictvím tří šterbinových žlabů do průlehu a stavebního objektu SO-TU261-01 Armaturní uzel – TU261 Třebovice, kde je likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch navržena prostřednictvím šesti retenčních a zároveň i vsakovacích podzemních objektů, dešťové vody ze zámkové dlažby budou jímány do šterkové plochy. Krajský úřad konstatuje, že navržené řešení je, s ohledem na charakter a rozsah záměru, v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona.

Krajský úřad záměr posoudil na základě předložených podkladů, a to výše uvedené dokumentace, stanoviska správce povodí a správce vodního toku Opava a bezejmenného vodního toku (IDVT 10211512), Povodí Odry, státní podnik, čj. POD/4292/2025 ze dne 9. 5. 2025, a vyjádření správce vodního toku LP Opavy v km 3,40, Lesy České republiky, s.p., č. j. LCR951/001215/2025 ze dne 17. 3. 2025, přezkoumal všechny podklady a rozhodné skutečnosti v širších souvislostech, a dospěl k závěru, že zájmy chráněné vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy, nejsou záměrem ohroženy. Stanovené podmínky zajišťují zejména ochranu jakosti vod při realizaci záměru, minimalizují dopady nezbytného zásahu do stávajících koryt vodních toků a zohledňují požadavky správce povodí a správců vodních toků. K požadavkům týkajícím se opatření proti úniku škodlivých látek či odpadu do vodního toku vzhledem k tomu, že se jedná o zákonné povinnosti každého, a k požadavkům občanskoprávní povahy krajský úřad nepřihlédl.

Účelem závazného stanoviska vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 3 vodního zákona je posouzení, zda je navrhovaný záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný či nikoli, zda je zajištěna ochrana povrchových a podzemních vod, ochrana vodních poměrů, ochrana před povodněmi a suchem, bezpečnosti vodních děl a vytvoření podmínek pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod.

Krajský úřad rovněž posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvaru povrchových vod a na stav útvaru podzemních vod (§ 23a vodního zákona) a shledal, že vzhledem k jeho charakteru, rozsahu a lokalizaci lze předpokládat, že realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových HOD 0420 Opava od Moravice po ústí do toku Odry, nedojde ke zhoršení stavu vodních útvarů podzemních vod 66111 Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Odry (základní vrstva) a 2212 Oderská brána (základní vrstva), a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu, potenciálu vod. Záměr není v rozporu s Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (§ 24 až § 26 vodního zákona), protože lze předpokládat, že jeho realizací ani užíváním nedojde ke zhoršení chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů povrchových ani podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu. Po posouzení předložených podkladů a po zohlednění všech rozhodných skutečností dospěl krajský úřad k závěru, že provedení záměru je možné.

V souladu s § 115b odst. 2 vodního zákona jsou uvedeny názvy dotčených vodních toků včetně jejich identifikátorů, čísla hydrologického pořadí povodí, říční kilometry vodních toků, kódy a názvy útvarů povrchových vod, čísla záměrem dotčených hydrogeologických rajonů, názvy a kódy útvarů podzemních vod a poloha záměru.

Předmětný záměr **je** na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy podmíněně přípustný.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

S ohledem na to, že předmětný záměr spočívá ve vybudování plynovodu DN 300 DP 63 v délce 8 677 m z TU 181 Děhylov do areálu elektrárny Ostrava – Třebovice a tím k připojení nového zákazníka Veolia Energie ČR, a.s. na přepravní soustavu plynu v odběrném místě v lokalitě Ostrava – Třebovice na adrese Elektrárenská 5562/1, tedy jde o novou stavbu, krajský úřad konstatuje, že předmětným záměrem nejsou dotčeny zájmy, které krajský úřad hájí jako orgán odpadového hospodářství při zohlednění ustanovení § 146 odst. 3 a § 151 odst. 2 zákona o odpadech a § 18 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

V rámci podkladů byla žadatelem předložena dokumentace pro vydání společného povolení zpracovaná IGEA s.r.o. v květnu 2024. Souhrnná technická zpráva této dokumentace obsahuje v kapitole „B.8.h Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace“ seznam a množství odpadů, které vzniknou během stavební činnosti, a způsob nakládání s nimi a v kapitole „B.8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin“ nakládání se zeminami, které vzniknou během stavební činnosti. V této kapitole je uvedeno předpokládané množství a způsob nakládání s nimi.

Během provádění stavby, musí být dodržen postup podle přílohy č. 24 a § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů pro nakládání se stavebními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Původce stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, je povinen mít uzavřenou písemnou smlouvu o předání odpadu do zařízení určeného k nakládání s odpady, a to před jejich vznikem v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

Předmětný záměr **je** na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o prevenci závažných havárií“):

Podle § 49 odst. 2 až 4 zákona o prevenci závažných havárií „krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, v řízení o povolení záměru a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B. Krajský úřad je rovněž dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, v řízení o povolení záměru a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, pokud realizace nové stavby umístěné v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B, může způsobit nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její následky a nejde přitom o jednoduché stavby podle stavebního zákona.“ „Krajský úřad vydá na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho posudku závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v řízení o povolení záměru a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, v němž stanoví podmínky pro umístění a provedení nového objektu, jakož i pro jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.“ „Krajský úřad vydá závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v řízení o povolení záměru a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, pokud realizace nové stavby umístěné v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B, může způsobit nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její následky a nejde přitom o jednoduché stavby podle stavebního zákona; v tomto závazném stanovisku krajský úřad stanoví podmínky pro umístění a provedení nové stavby, jakož i pro její uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.“ Podle § 53 odst. 3 zákona o prevenci závažných havárií, „jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazná stanoviska podle § 49 odst. 3 a 4 se nevydávají“.

S ohledem na to, že předmětný záměr nepředstavuje objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B a rovněž se nejedná o povolení záměru, či řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, kdy by nová stavba byla umístěovaná v dosahu havarijních projevů, nejsou dotčeny veřejné zájmy chráněné krajským úřadem ve smyslu § 49 odst. 2 až 4 zákona o prevenci závažných havárií.

Předmětný záměr **je** na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Podle § 11 odst. 2 písm. b) a d) zákona o ochraně ovzduší „*krajský úřad vydává závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízení podle jiného právního předpisu*“ a „*závazné stanovisko k povolení záměru pozemní komunikace kategorie dálnice a silnice I. třídy v zastavěném území obce a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání k řízení podle jiného právního předpisu*“. Podle § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, „*jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazná stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b) a d) se nevydávají*“.

S ohledem na to, že předmětný záměr „11344 Připojení elektrárny Třebovice“ neobsahuje stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, pozemní komunikaci kategorie dálnice nebo silnice I. třídy v zastavěném území obce nebo parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, krajský úřad v souladu s § 11 odst. 2 písm. b) a d) zákona o ochraně ovzduší konstatuje, že zájmy hájené krajským úřadem podle zákona o ochraně ovzduší v souvislosti s následným řízením k předmětnému záměru podle stavebního zákona nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):

Krajský úřad na základě žádosti a předložených podkladů posoudil záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny v návaznosti na § 83 odst. 8 tohoto zákona a dospěl k závěru, že na pozemcích dotčených stavbou se nenachází památný strom, ani jeskyně, jejichž ochrana je stanovena § 46 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 10 odst. 2 téhož zákona. Předmětný záměr nevyžaduje souhlas k povolování nebo provádění staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k použití chemických prostředků a ke změnám druhu pozemku podle § 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody. V rámci realizace předmětného záměru nedojde ke zřízení nebo zrušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obce ve smyslu § 63 zákona o ochraně přírody a krajiny. S ohledem na výše uvedené krajský úřad konstatuje, že uvedené zájmy hájené krajským úřadem podle zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s následným řízením k předmětnému záměru podle stavebního zákona nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Specifická úprava obecné druhové ochrany v § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny směřuje k ochraně rostlin a živočichů při realizaci stavebních prací. Jedná se tedy o obecný požadavek, aby investor zajistil takový postup a načasování prací, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů v rámci realizace činností související s předmětným záměrem. Povinnost uvedená v tomto ustanovení zavazuje žadatele, aby předcházel škodám, a to za použití technicky a ekonomicky dostupných prostředků. Na základě dokumentu Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. zpracovaného (Vladimír Melichar, V. 2024) (dále jen „Hodnocení vlivu“) bylo identifikováno ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopu a náhodné usmrcení, zraňování jedinců či ničení a poškozování vývojových stadií ohrožených druhů dle Červeném seznamu ČR (K. Chobot & Michal Němec, 2017), a to dřevomila (*Eucnemis capucina*) a vějířníka (*Pelecotoma fennica*), dále téměř ohrožených druhů hubojeda čárkovaného (*Mycetochara maura*) a hubojed dvouskvrnného (*Mycetochara humeralis*), tesaříka pižmového (*Aromia moschata*), větevníka (*Pseudeuparius sepicola*), kteří byli zaznamenáni na lokalitách 3 Martinov – Opava, 4 Hošťálkovice – sever a 5 Hošťálkovice – jih. Při případném kácení mrtvých a poškozených stromů může dojít k mortalitě části lokální populace. V rámci tohoto jednotného závazného stanoviska je stanovena podmínka ponechávání mrtvého dřeva v části týkající se povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, která pokryje i ochranu obecně chráněného hmyzu. Obdobné se týká také zranitelných taxonů krasců (*Coraebus elatus* a *Lamprodila decipiens*), jež budou dotčeni ovlivněním kvalitativních charakteristik biotopu na lokalitě 1 Děhylov (*Coraebus elatus*) a lokalitách 2 Martinov a 5 Hošťálkovice – jih (*Lamprodila decipiens*). Podmínka vytěsňující stavební činnost na lokalitě 1 v plochách s výskytem bylin a na něj vázaného hmyzu a podmínka stanovující ponechávání mrtvého dřeva je stanovena v části týkající se povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. V souvislosti s krascem (*Lamprodila decipiens*) je uváděno doporučení nekácet vrby jívy na lokalitě 2 Martinov, což dle projektové dokumentace není plánováno.

V rámci záměru je navrženo kácení více než čtyř stovek stromů a cca 2,5 ha zapojených stromových a keřových porostů a následně bude probíhat rušivá stavební činnost, proto krajský úřad posuzoval, zda předmětným kácením může dojít k porušení zákazů daných § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny, konkrétně k porušení zákazů uvedených v § 5a odst. 1 písm. a) tohoto zákona (zákaz úmyslného

usmrcování), písm. b) tohoto zákona (zákaz úmyslného poškozování nebo ničení hnízd a vajec či odstraňování hnízd) a písm. d) tohoto zákona (úmyslné vyrušování, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků, kterými je zachování populací druhů ptáků ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany v delším časovém horizontu). Podle Hodnocení vlivu bylo identifikováno dotčení několika druhů ptáků, jež nejsou zvláště chráněnými druhy dle vyhlášky 395/1992 Sb.: čejka chocholátá (*Vanellus vanellus*) může být ovlivněna rušením a náhodným zničením hnízd, způsobených pojezdy techniky při výstavbě, strakapoud malý (*Dryobates minor*) může být dotčen vyřezáváním dřevin v ochranném pásmu a případně rušením při výstavbě, žluna šedá (*Picus canus*) a lejsk bělokříký (*Ficedula albicollis*) mohou být dotčeni vyřezáváním dřevin v ochranném pásmu a případně rušením při výstavbě stejně jako linduška luční (*Anthus pratensis*) která lokalitě Podbuček u Děhylovského potoka nepočteně hnízdí na podmáčených loukách a polích.

Obecná ochrana všech druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropské unie, je zakotvena v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny, kde jsou uvedeny zakázané činnosti, které je nutno posuzovat ve vztahu k jedincům dotčených druhů. Obecná ochrana se uplatní tehdy, nevztahuje-li se na živočichy ochrana podle zákona o ochraně přírody a krajiny přísnější (zvláštní druhová ochrana podle § 48 a následujících ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny).

Krajský úřad uvádí, že kácením dřevin z důvodu realizace záměru nebude porušen zákaz usmrcování obecně chráněných druhů ptáků podle § 5a odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny, proto není možno pro tuto činnost stanovit odchylný postup pro usmrcování jedinců dotčených druhů ptáků. Pokud kácení dřevin bude provedeno mimo hnízdní období ptáků, nedojde k porušení zákazů daných § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny. V ploše záměru bylo prokázáno hnízdění ptáků, kteří nemají významnou vazbu na konkrétní stromy – nevyužívají stejná hnízda a v každé hnízdní sezoně si staví nová hnízda. Ani v tomto případě není naplněn smysl ustanovení § 5a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny, který se vztahuje na taková hnízda, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách. Žádný z hnízdících ptáků v lokalitě záměru nemá takto silnou hnízdní vazbu k řešenému území.

S ohledem na ustanovení § 5a odst. 1 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny je nutné stanovení odchylného postupu podle § 5b zákona o ochraně přírody a krajiny pouze v případě, že by daná činnost představovala takové rušení obecně chráněných ptáků, které by bylo významné z hlediska cílů směrnice (tj. mohlo by mít negativní dopad na populaci daného druhu v území). V případě předmětného záměru, při kterém by mohlo dojít k rušení jednotlivých párů běžně v území hnízdících druhů, se odchylný postup nestanoví, neboť předmětná činnost nebude mít negativní dopad na populace v území, přichází v úvahu vliv na jednotlivé páry.

Krajský úřad v návaznosti na výše uvedené dospěl k závěru, že omezením provádění kácení, a to ve výrokové části vztahující se k povolení kácení dřevin a načasováním zahájení prací spolu s výkonem biologického dozoru, jež byly žadateli stanoveny v části týkající se povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, byla vyloučena nezbytnost stanovení odchylného postupu podle § 5b zákona o ochraně přírody a krajiny.

Krajský úřad souhlasí podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny se zásahem, který by mohl vést k poškození významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizačních funkcí významného krajinného prvku vodního toku Opava a její údolní niva, vodních toků IDVT: 10211512 a 10209184 a les.

Krajský úřad úvodem uvádí, že podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny se vymezuje významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významné krajinné prvky jsou podle tohoto ustanovení lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením, přičemž se využívají tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významných krajinných prvků nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Vodní tok jako významný krajinný prvek je představován nejen proudící vodou, ale také jeho prostředím, jímž je koryto vodního toku a jeho břehy. Vodní ekosystém, který zahrnuje biotickou a abiotickou složku

ovlivňovanou přirozenými dynamickými procesy – kolísáním průtoků, transportem a akumulací splavenin. Ekosystém vázaný na vodní tok tvoří tekoucí voda (trvale, nebo po část roku), koryto vymezené břehovými hranami a veškerá biota na vodu a koryto vázaná. Součástí vodního toku tedy mohou být i porosty dřevin rostoucí v korytě až po břehovou čáru. Ekologicko-stabilizační funkce vodního toku jsou do značné míry vázány na jeho hydromorfologický stav. Lze konstatovat, že stav vodního toku v daném úseku je tím příznivější, čím více se blíží stavu přirozenému. Kritériem příznivého morfologického stavu vodního toku je přirozenost tvarů a rozměrů koryt, charakteristik proudění a splaveninového režimu. Příznivý stav vodního toku z hlediska morfologického je základem pro příznivý stav z hlediska biologického.

Údolní niva je dle definice ve Věstníku MŽP č. 8/2007, ročník XVII. rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu vodního toku; tvoří ji šterkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů, náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. Z dnešního pohledu (Metodika podrobného vymezení údolních niv, TAČR 2024) je nivou nejen území zahrnující současné rozlivy vodních toků, ale i ty historické, které vytvořily stávající strukturu se současnými hodnotami a potenciálem. Vymezení nivy tak zahrnuje i takové její části, ve kterých neprobíhá častý rozliv povodní, jež by je v současnosti aktivně přetvářely (nivy za protipovodňovými hrázemi či nivy zaklenutých vodních toků, jejichž funkce byly omezeny). Základní ekologicko-stabilizační funkcí nivy je tlumivý rozliv povodní. Díky přirozeným rozlivům dochází k akumulaci splavenin, živin a polutantů a ke vzniku, vývoji a udržování nivních půd a na nich vázanou specifickou vegetací. Tlumivé rozlivy povodní dále podporují retenci, retardaci a přirozenou akumulaci povrchového odtoku, infiltraci povrchové vody a v neposlední řadě umožňují vznik a existenci přírodních biotopů a migračních koridorů a unikátní krajiny, diverzity v krajinném měřítku.

Les jako významný krajinný prvek je třeba chápat jako lesní ekosystém, který v krajině plní řadu ekologicko-stabilizačních funkcí, resp. ekosystémových služeb. Takový les je tvořený především porostem dřevin s vyvinutým stromovým patrem, ve kterém je však důležité zastoupení jak dalších rostlinných, tak živočišných druhů a jejich společenstev, a to těsné vazbě na ekologické podmínky stanoviště. Jeho neoddělitelnou funkční součástí je ekosystém lesních půd.

Za nejpodstatnější vlivy výstavby plynovodu na významný krajinný prvek jsou považovány kácení, terénní, stavební a montážní práce v údolní nivě řeky Opavy (segment 31, 42), včetně poškození vegetace pojezdy strojů a vozidel, trvalá fragmentace lesů způsobená novým lesním průsekem. Celkem bude v pracovním pruhu smýceno asi 3,6 ha lesa. Dále bude na ploše cca 2 ha zachováváno bezlesí v širší ochranné pásma plynovodu. Za významný negativní zásah je považováno kácení v lesním celku Bobrovnický les, lokalita Hradisko, kde bude vykáceno 1,3 ha Polonských dubohabřin (biotop L3.2) a lesních kultur s nepůvodními jehličnatými dřevinami (biotop X9A). Kvalitní fragment lesa odhadovaného stáří 100 let s dubem zimním, břízou bělokorou a olší lepkavou se však v segmentu 32 nachází jen v severní části – jedná se o prvních cca 100 m úseku plynovodu. V segmentu 42 bude vykáceno cca 0,4 ha říčního luhu nízké kvality. Rozsáhlé kácení lesních porostů s sebou nese zvýšení rizika šíření nežádoucích invazních druhů rostlin především podél vodních toků v důsledku narušení půdního povrchu.

Krajský úřad konstatuje, že všechny výše identifikované významné krajinné prvky v různé míře svou ekologicko-stabilizační funkci plní, a to v závislosti na jejich přirozenosti a rozloze. Krajský úřad uvádí, že bezejmenný vodní tok IDVT: 10211512 pramení v Malém obecním lese a pak upravený protéká agrární krajinou, přičemž do sebe absorbuje splachy živin a residuí ze zemědělství, jeho průtok je malý a v letních měsících vysychá, a proto jeho ekologickostabilizační funkce je zanedbatelná. Naopak levostranný přítok řeky Opavy v km 3,40 protékající lesním komplexem Bobrovnický les a Hradisko má lepší předpoklady k plnění ekologickostabilizační funkce. Řeka Opava je v úseku dotčeném záměrem v Martinově a Třebovicích nížinným vodním tokem, který byl příčně a podélně upraven, biologická diverzita je nižší než v horních úsecích toku, naopak vnos živin a dalších polutantů je zvýšený. Ekologický stav toku je zhoršený, přesto je biotopem rostlin a živočichů a ekostabilizační funkce, plní.

Trasa plynovodu zasahuje do údolní nivy řeky Opavy podle Rámcového vymezení údolní nivy (dostupné on-line: <https://data.nature.cz/sds/18>) zhruba v km 3,8 – 4,3 a 5,5 – 8,3 dle staničení plynovodu na Situačním výkresu širších vztahů. Ekologickostabilizační funkce nivy je v úseku km 3,8 – 4,3 je nízká díky přítomnosti zemědělských a jiných kultur a v úseku 5,5 – 8,3 zahrnuje i segmenty s vysokou funkcí (v lese), ale z většiny je funkce velmi nízká z důvodu převahy antropogenně ovlivněných a až industriálních ploch.

Ekostabilizační funkce lesa je korelována se zastoupením přírodních biotopů dostatečné rozlohy. Ve vegetačním segmentu 32 s výskytem dubohabřin (biotop L3.2 Dle katalogu biotopů) na ploše 12800 m² je

stěžejní, méně významné jsou pak menší lesní porosty jako starší eutrofní dubohabřina (L3.2/L2.2), doprovodný luh (L2.2), eutrofní doubrava (L3.2 W). Smíšené náletové porosty (X12B) a říční luh nízké kvality (L2.4/L2.3) plní ekologickostabilizační funkci lesa omezeně.

Krajský úřad vyhodnotil, že předmětným záměrem dojde k poškození významného krajinného lesa a snížení jeho ekologickostabilizační funkce, a to zejména ve vegetačním segmentu 32 s výskytem dubohabřin (L3.2). Jelikož trasu plynovodu z hlediska uspořádání krajiny nelze vést v jiné trase, souhlasí s poškozením významného krajinného prvku les. Poškození či snížení ekologické funkce ostatních, výše uvedených jednotlivých částí významných krajinných prvků lze eliminovat způsobem provedení záměru dle podmínek uvedených ve výrokové části jednotného environmentálního stanoviska. Jedná se o použití bezvýkopové metody horizontálního řízeného vrtání (protlaku), aby byl zásah do vodního prostředí minimalizován, nevjíždění do vodních toků, práce ve zúženém pracovním pruhu v nivě a lesích (17 m) a zákaz vjezdu stavební stroji nebo dopravními vozidly mimo navržené přístupové trasy a omezení vjezdu do rybníčku a vodního toku Opava.

Záměr se územně nestřetává s žádným registrovaným významným krajinným prvkem.

Krajský úřad tak konstatuje, že předmětný záměr nemůže zapříčinit oslabení ekologických funkcí údolní nivy a vodních toků za předpokladu aplikace zmírňujících opatření uvedených ve výrokové části tohoto jednotného environmentálního stanoviska, což umožňuje orgánu ochrany přírody taktéž souhlasit s předmětným záměrem.

Krajský úřad dospěl k závěru, že záměr vyžaduje povolení kácení podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (toto povolení má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona a musí se stát součástí výroku rozhodnutí stavebního úřadu).

Předloženým dendrologickým průzkumem bylo identifikováno 450 stromů, 23865 m² stromových porostů na 28 dílčích plochách a 572 m² keřových porostů ve 12 dílčích plochách. V souladu s požadavky vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška 189/2013 Sb.“) povolení ke kácení dřevin nevyžadují dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m², za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, což znamená, že z výše uvedeného počtu vyžaduje povolení ke kácení 417 ks stromů a 42 ploch zapojených porostů dřevin se smíšenou druhovou skladbou o celkové výměře 24290 m² (viz příloha č. 5 tohoto jednotného environmentálního stanoviska). V případě vícekmenných stromů byl vypočítán obvod náhradního kmene podle vzorce uvedeného v bodu 4.2.8. Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů (on-line: <https://aopk.gov.cz/web/cz/platne-standardy>) a pokud jejich průměr přesáhl vyhláškou daný parametr, jsou součástí povolení ke kácení. Ostatní dřeviny a zapojené porosty povolení ke kácení nevyžadují. Žadatel v žádosti v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb. doložil dendrologický průzkum a plán náhradní výsadby.

Dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody lze povolit kácení dřevin ze závažných důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu na životní prostředí člověka. Těmito funkcemi se podle § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb. rozumí soubor funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu; mezi společenské funkce patří také funkce estetická, včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí. V tomto smyslu krajský úřad provedl následující úvahu.

Kácení dotčených dřevin je zdůvodněno prostorovým konfliktem dřevin v trase novostavby plynovodu DN 300, který bude sloužit pro napojení elektrárny Třebovice. Pracovní pruh pro pokládku potrubí měří 8,7 km a na orné půdě má šířku 22 m a v této šíři musí být provedeno kácení dřevin. Záměr je navržen do katastrálních území Martinov ve Slezsku, Třebovice ve Slezsku, Bobrovníky, Hošťálkovice a Děhylov. Navrhovaná stavba je v souladu s platnými regulativy Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a zároveň se jedná o veřejně prospěšnou stavbu i se všemi souvisejícími stavebními objekty, a proto dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení není pro vydání povolení nutno dokládat souhlasy vlastníků pozemků s kácením dřevin.

Z dendrologického průzkumu (část 4: Dendrologická příloha) vyplývá, že dřeviny rostoucí mimo les se v trase záměru v rámci katastru Děhylov a Martinov ve Slezsku nacházejí především ve formě solitérů, případně menších remízků okolo cest či polí. Blíže k Ostravě (především katastr Hošťálkovice) dřeviny přecházejí do formy rozsáhlých celků, ve kterých jsou zastoupena všechna rostlinná patra. Díky relativně vysoké vlhkosti půdy a splachům hnojiv z okolních polí se v podrostu vyskytuje hustý zápoj kopřivy dvoudomé a křídlatky japonské, které společně se zplanělými keři z výsadeb (tavola, pámelník, tavolník) tvoří místy téměř neprostupnou bariéru. Ve stromovém patře dominují rychle rostoucí dřeviny jako javor

jasanolistý (*Acer negundo*), vrba křehká (*Salix fragilis*), kříženec vrby bílé a vrby křehké (*Salix x rubens*) či topol osika (*Populus tremula*). Většina takto hustě porostlých ploch se nachází na místech s minimální fluktuací obyvatel a z tohoto důvodu jsou tyto plochy bez dlouhodobé údržby, krom udržování ochranných pásem již existujících plynovodů a sítí vysokého napětí. Většina dřevin má kvůli hustému zápoji sníženou hodnotu zdravotního stavu i vitality.

Z dřevin zasluhuje pozornost javor jasanolistý, který je zároveň nejčastěji zastoupenou dřevinou rostoucí mimo les, a to v počtu 112 stromů a asi 3300 m² zapojených porostů. Ohnisko výskytu tohoto nepůvodního invazního druhu je na parc. č. 1318/14 v k. ú. Hošťálkovice v rámci souvislého porostu označeného jako P15 bylo zjištěno 89 jedinců (4954 m²) a 66 jedinců s obvodem nad 80 cm. Dřevina se rychle rozšiřuje podél vodních toků, často v lužních lesích, rychle osidluje nevyužívané plochy, často zarůstá travnatá i křovinatá místa v intenzivně využívané krajině. Jeho pokácením nedojde k ekologické újmě, a naopak je žádoucí jeho důsledná likvidace, jejíž správný postup je vtělen do podmínky kácení dřevin ve výrokové části jednotného environmentálního stanoviska.

Z hlediska plnění výše uvedených funkcí stromů je důležitým parametrem fyziologická vitalita charakterizující strom z hlediska jeho životaschopnosti a fyziologické aktivity, přičemž se hodnotí defoliace koruny nebo prosychání periferních oblastí. Dřeviny určené ke kácení nejčastěji vykazovaly zřetelně narušenou vitalitu vyznačující se počínající stagnací růstu nebo prosycháním koruny, zejména na jejich periferních oblastech. Jednalo se o 215 soliterních stromů s převahou javoru jasanolistého, vrby křehké, jasanu ztepilého a dubu letního. 122 dřevin vykazovala výrazně sníženou vitalitu charakterizovanou začínajícím ústupem koruny se zřetelnými známkami defoliace, suchou vrcholovou částí koruny. Výbornou až mírně sníženou vitalitu má 62 stromů, přičemž se jedná především o dlouhověkové druhy jako dub letní, lípu srdčitou, ořešák černý, javor klen nebo mladé jedince jasanu ztepilého, javoru jasanolistého, vrby jívy. Tyto stromy mají hustě olistěnou korunu, nejeví známky prosychání na perifériích ani vývoj sekundárních výhonů. Pouze 2 stromy – jasan ztepilý (č. 149) a vrba slezská (č. 241) jsou zcela suché.

S fyziologickou vitalitou koreluje zdravotní stav jedince, který odráží stupeň mechanického oslabení a poškození jedince. Strom je hodnocen dle úrovně mechanického narušení, stupně kolonizace dřevokaznými houbami, existence dutin, růstových deformací apod. Z důvodu hustého zápoje je u většiny dřevin zdravotní stav zhoršený (177 ks), tj. vykazují mechanická narušení významného charakteru jako je nejčastěji přítomnost silných suchých větví. Výrazně zhoršený zdravotní stav, který limituje věk dožití stromu byl zjištěn u 98 jedinců. Silně narušený zdravotní stav, který značí souběh několika defektů výrazně snižujících věk jedince vykazuje 30 stromů a naopak přibližně stejný počet stromů nenese známky mechanických poškození kmene a silnějších větví, symptomů infekce dřevními houbami, tedy má zdravotní stav výborný až dobrý.

Velký rozsah kácení si vyžádají zapojené porosty, zejména na území Hošťálkovic. Plošně největší stromové porosty jsou plášťový porost P16 v druhovém složení: javor jasanolistý (částečně polom), slivoň myrobalán, jasan ztepilý, jasan pensylvánský, bříza bělokorá, jeřáb ptačí, lípa srdčitá, topol osika, habr obecný, javor klen, topol kanadský, třešeň ptačí, dub letní, vrba jíva a vrba křehká na ploše 5876 m² a již zmiňovaný velmi rozsáhlý porost P15 s dominantním javorem jasanolistým (velké množství jedinců), dále dubem letním, javorem klenem, lípou srdčitou, javorem mléčem a jasanem ztepilým na ploše 4954 m². Třetím nejrozsáhlejším porostem je P27 (3082 m²) s dominantním jasanem ztepilým, dále javorem jasanolistým,

vrbou křehkou, jilmem vazem a třešní ptačí. Dalšími plošně rozsáhlými porosty jsou: porost P17 o výměře 1116 m² zahrnuje hloh jednosemenný, třešeň ptačí, javor jasanolistý, dub letní (s náklonem) a slivoň myrobalán, v podrostu: pustoryl věncový, bez černý, svída krvavá a křídlatka japonská. V porostu čítajícím 1685 m² P21 rostou slivoň myrobalán, javor klen, jabloň domácí, javor mléč, ořešák královský (olámaný), hloh jednosemenný, dub letní, v podrostu výsadba pustorylu věncového, tavoly kalinolisté, pámelníku bílého, tavelníku Van Houtteova. V porostech P22A, P22B, P22C, P22D, P22E, P22F, P22G, P22H, P22I, P22J, P23, P24A a P24B převažuje invazní javor jasanolistý. Ostatní zapojené porosty mají plochu řádově menší v desítkách až stovkách m². Výhradně keřové porosty většinou nedosahují velikostního parametru dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. s výjimkou zapojených porostů trnky obecné v Hošťálkovicích (K6A, K6C a K6E), nicméně zapojené porosty dřeviny rostoucí v údolní nivě jsou do povolení zahrnuty. V ostatních katastrálních územích se zapojené porosty vyskytují sporadicky, a to porost P1 s převahou vrby jívy a javoru kleny a porost javoru mléče P3 v Děhylově; porost lípy srdčité a javoru babyky P8 a podlimitní porost dubu letního a střemchy P9 v Martinově ve Slezsku. Na území k. ú. Třebovice ve Slezsku rostou prosty břízy bělokoré a topolu osiky P28A, břízy bělokoré s lípou srdčitou P28B a P28C s převahou dubu letního a topolu osiky.

Pokud jde o funkční význam dřevin, lze uvést, že stromy obecně plní celou řadu funkcí, jedná se například o zachycování jemných prachových částic, ale i dalších škodlivých látek, jako jsou exhaláty, emise. Dřeviny mají rovněž významný podíl na absorpci oxidu uhličitého a produkci kyslíku, ale také bakteriocidních a fytoncidních látek. Kromě dalších funkcí stromy poskytují stín a ochlazují v letním období okolní prostředí výparem vody, kterou odvádí z půdy (takže vzduch i zvlhčují), a mají tedy význam z hlediska úpravy tepelného a vlhkostního režimu prostředí a tím přispívají ke stabilizaci mikroklimatu. Některé druhy dřevin pomocí silic a chloupků velmi účinně zachytávají prachové částice a mají tak významnou hygienickou funkci. Biologický a ekologický význam dřevin spočívají zejména v jejich schopnosti poskytovat přírodní stanoviště (biotop) pro některé druhy ptáků, savců a bezobratlých, stejně tak i krátkodobé přechodné útočiště (refugium) je nízký. Z hlediska potenciálního osídlení živočichy nejsou na dřevinách patrné ani houby, ani lišejníky, ani není shledána přítomnost vhodných „mikrostanovišť“ v podobě menších i rozsáhlejších dutin, trhlin, ploch se strženou kůrou, zlomů, pahýlů, silnějších suchých větví, ani mrtvého dřeva v různém stupni rozkladu. Dřeviny neposkytují hnízdní příležitosti pro netopýry ani skupiny ptáků, kteří ke svému hnízdění vyžadují dutinové neboli doupné stromy. Předmětné dřeviny přispívají k estetickému vzhledu krajiny

K žadatelem uváděnému důvodu pro kácení, tj. realizace záměru výstavby nového plynovodu DN 300 DP 63 v délce cca 8,7 km v úseku mezi stávající předávací stanicí PS 106 Děhylov a areálem elektrárny Třebovice zahrnující vlastní plynovod včetně všech souvisejících stavebních objektů a provozních souborů (technologických zařízení), sloužících pro funkci plynárenské přepravní soustavy a zajištění její výstavby a bezpečného provozu krajský úřad uvádí, že se jedná o důvod závažný, neboť přepravní soustavy jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu dle § 2 odst. 2) písm. b) bod 14. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále „energetický zákon“). Podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny posoudil krajský úřad funkční a estetický význam dřevin, jejichž kácení je požadováno, jak již bylo uvedeno. V souladu se zmiňovaným zákonným ustanovením dále poměřil funkční a estetický význam dřevin s důvody uváděnými žadatelem pro realizaci stavby a dospěl k závěru, že žadatelem uváděný důvod převažuje nad funkčním a estetickým významem dřevin určených ke kácení v rámci realizace záměru, a že rozsah kácení je pro realizaci stanoven v nezbytném a současně minimálním rozsahu.

Na základě vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny a ze závažného důvodu, kterým je stavba přenosové soustavy, krajský úřad konstatuje, že lze povolit kácení dřevin uvedených ve výrokové části týkající se kácení dřevin. Kácení stromů je možné provést mimo hnízdní období, na konci vegetačního období a ve vegetačním klidu, tj. od 1. září do 28. února, čímž je zároveň respektována obecná ochrana ptáků zakotvená v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny. Při kácení stromů a porostů javoru jasanolistého je nutno postupovat ve 2 fázích: po pokácení dřevin je v druhé fázi potřeba ošetřit pařezy herbicidem, aby nedošlo ke zmlazení stromu.

Jak bylo výše uvedeno, dřeviny určené ke kácení funkce různou měrou plní ekologické a estetické funkce a jejich pokácením vzniká ekologická újma. Tento pojem je vymezen v § 10 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, jako „ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti“.

Podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny v rozhodnutí o povolení kácení dřevin lze uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může orgán ochrany přírody uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Při rozhodování o tom, zda a v jaké výši uložit náhradní výsadbu, zohlednil krajský úřad v podmínce pod písm. c) především návrh žadatele na náhradní výsadbu dle dokumentu Plán náhradní výsadby pro tři různé lokality: lesopark Děhylov, různé části obce Hošťálkovice (včetně okolí školy a alejí) a zámecký park Třebovice. Pro každou lokalitu je specifikováno druhové složení vegetace (stromy a keře), technologie výsadby a požadavky na následnou tříletou údržbu a ochranu dřevin během stavebních prací.

Krajský úřad vyhodnotil žadatelem předložený návrh náhradní výsadby (část T: Technické přílohy Plán náhradní výsadby) vzhledem ke vzniklé ekologické újmě na úrovni jednotlivých obcí. Z umístění trasy plynovodu a vegetačního pokryvu vyplývá, že ke kácení dřevin dojde nejvíce v katastru obce Hošťálkovice, kde je ke kácení navrženo 100 ks dřevin převážně jasanu ztepilého a dubu letního (po 18 jedincích), javoru klenu (15 jedinců), slivoně myrobalánu (14 jedinců), vrby křehké (12 jedinců), vrby slezské a vrby jívy (po 10 jedincích), ostatní druhy jsou akcesorní. Jak už bylo výše uvedeno, pokácením invazního nepůvodního druhu, v daném případě javoru jasanolistého, ekologická újma nevzniká, a proto není 118 jedinců kalkulováno do náhradní výsadby. Na tomto katastrálním území je asi 1600 m²

zapojených porostů převážně druhu slivoň myrobalán, jasan ztepilý, jasan pensylvánský, bříza bělokorá, jeřáb ptačí, lípa srdčitá, habr obecný, javor klen, topol kanadský, třešň ptačí, dub letní, vrba jíva, vrba jíva x košíkářská, vrba křehká bez javoru jasanolistého. V rámci k. ú. Třebovice ve Slezsku dojde ke kácení 25 ks stromů s významným zastoupením dubu letního (10 ks), lípy srdčité, které měly dobrý potenciál k růstu (relativně mladé stromy s mírně zhoršeným zdravotním stavem a vitalitou a 710 m² zapojených porostů. V Děhylově je ke kácení určeno 10 ks stromů často se silně narušeným zdravotním stavem (suché větve v koruně) a výrazně sníženou vitalitou a 218 m² zapojených porostů. Nejmenší rozsah kácení bude v katastru Martinov ve Slezsku, kde je ke kácení navrženo 15 stromů, převážně vrb, taktéž se silně narušeným zdravotním stavem nebo výrazně zhoršeným zdravotním stavem a dále 123 m² zapojených porostů.

V celkovém objemu je třeba provést náhradní výsadbu rovnající se újmě za pokácením 304 ks stromů (bez javoru jasanolistého) a 13450 m² zapojených porostů (bez javoru jasanolistého). Náhradní výsadba vychází ze žadatelem předloženého návrhu a je stanovena v počtu 312 ks stromů a 612 m² keřových porostů (182 m² záhonů a 215 bm živých plotů odhadem šíře 2 m).

Smyslem náhradní výsadby je zachování zeleně na daném stanovišti, včetně zachování její estetické, biologické a funkční hodnoty. Proto i objemově je náhradní výsadba směřována do k. ú. Hošťálkovice, kde návrh řeší v rámci 4 lokalit – v okolí škol a sportovišť bude dosazeno 77 ks stromů k doplnění zeleně ve středu obce. Dále bude 68 stromů vysazeno při rekonstruovaných historických cestách, kde budou nově vysazené stromy plnit funkci liniových prvků. V lokalitě alejí se zastavením při cyklostezce bude vysazeno 68 stromů a dalších 71 stromů bude vysazeno u dalších rekonstruovaných historických cest v extravilánu obce, kde budou nově vysazené stromy plnit funkci liniových prvků. Celkem bude v Hošťálkovicích vysazeno 284 stromů. V Zámeckém parku Třebovice je navržena dosadba 28 stromů v rámci s cílem stabilizovat stromové patro, kde aktuálně chybí mladý porost. Náhradní výsadba keřů ve 3 záhonech v Děhylově doplní stromové patro v lesoparku.

Při stanovení objemu náhradní výsadby krajský úřad vycházel z nízké ekologické hodnoty kácených porostů, které jsou povětšinou náletového původu, tvořené rychle rostoucími dřevinami, mladými porosty bez výchovných zásahů. Z díkce ust. § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá, že náhradní výsadba se ukládá ke kompenzaci ekologické újmy, která kácením stromů vznikla. Je zřejmé, že nově vysazený strom není schopen plnit ekologické funkce v takovém rozsahu jako dospělý zdravý strom rostoucí na vhodném stanovišti, a proto je třeba zohlednit výše uvedené charakteristiky stromů. Jelikož většina stromů vykazuje zhoršený až výrazně zhoršený zdravotní stav a zřetelně až výrazně sníženou vitalitu, krajský úřad dospěl k závěru, že počet stromů náhradní výsadby je přiměřený. Co se týče zapojených porostů lze konstatovat, že se jedná často o nežádoucí porosty tvořené dřevinami, které nejsou na daném stanovišti vhodné s ohledem na jejich ekologické optimum či lokalizaci a funkci, často s příměsí druhů s invazivním charakterem a porosty invazních dřevin. Porosty jsou pěstebně zanedbané, přeštilžené s nevhodným pěstebním tvarem a výskytem růstových defektů. Na základě těchto faktorů krajský úřad vyhodnotil, že ekologickou újmu způsobenou odstraněním nežádoucích a pěstebně zanedbaných porostů je možné kompenzovat náhradní výsadbou keřů, jak navrhuje žadatel.

Z hlediska porovnání hodnoty nově vysazovaných dřevin ve vztahu k možnosti stanovení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je možno konstatovat, že s ohledem na skutečnost, že náhradní výsadba bude uložena na pozemcích, které se žadateli podařilo vyjednat s příslušnými obcemi v návaznosti na § 9 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, lze předmětnou náhradní výsadbu v daném případě považovat jako přiměřenou.

Krajský úřad současně uložil žadateli konkrétní podmínky, týkající se parametrů a technologie náhradní výsadby, které jsou v souladu s jím předloženou projektovou dokumentací. Podmínky výsadby i následné péče krajský úřad specifikoval za tím účelem, aby co nejvíce zvýšil šance vysazených dřevin na užití a budoucí přežití, a to i v méně příznivých obdobích, tak, aby mohly do budoucna plnit funkce, k jejichž ztrátě dojde likvidací dřevin v souvislosti s realizací předmětného záměru, a tím došlo ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením.

S ohledem na zájmy ochrany přírody je prioritní, aby náhradní výsadba byla realizována a svou ekologickou funkci počala plnit v území co nejdříve od provedení kácení. Konkrétní termín, do kdy je náhradní výsadbu nutné zrealizovat, je proto stanoven s ohledem na tento zájem s přihlédnutím k okolnostem daného případu, a to do 3 let od vykácení dřevin. Aby výsadba mohla splnit svůj účel, je nezbytné, aby žadatel zabezpečil řádnou péči o výsadby do doby, než bude životaschopná, proto byla krajským úřadem v souladu s § 9 odst. 1 uložena podmínkou tohoto jednotného závazného stanoviska následná péče o dřeviny, a to v délce 5 let. Následná péče spočívá v činnostech stanovených v normě

ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy (včetně náhrady uhynulých jedinců), jako například pravidelná závlhka, hnojení, oprava úvazků, výchovný řez apod.

Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví, že souhlas orgánu ochrany přírody vyžadují všechny činnosti, které „by mohly snížit nebo změnit“ krajinný ráz. Znamená to tedy, že takový souhlas je nezbytný u každého zásahu, u něhož existuje jakákoli pravděpodobnost, že jeho následkem bude změna krajinného rázu (ať již pozitivní nebo negativní) nebo snížení krajinného rázu. Při posuzování otázky, zda souhlasit s provedením stavby či činnosti, jež může snížit či změnit krajinný ráz, je stěžejní respektovat základní zákonná hlediska, jež jsou definována § 12 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny: „*Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.*” Ve smyslu § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je následně nutné vyhodnotit, zda je tento zásah natolik významný, aby odůvodňoval nesouhlas s umístěním předmětného záměru, tj. zda bude krajinný ráz předmětným záměrem ovlivněn excesivně. Smyslem ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny není pouze rozhodnout, zda stavbou může či nemůže dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu, nýbrž o tom, zda ke stavbě způsobí snížit či změnit krajinný ráz, bude souhlas udělen či nikoliv.

Předmětný záměr zásadně neovlivní hodnoty krajinného rázu. Plynovod bude uložen v zemi a na povrchu bude udržováno ochranné pásmo v šířce asi 10 m (4 m na obě strany od půdorysu plynovodu). V krajině budou zřetelné jen nové trasové uzávěry a předávací stanice, a to na začátku trasy v Děhylově a na konci trasy v areálu elektrárny Třebovice. Krajinný ráz bude ovlivněn v minimální míře, a to průseky, které se projeví výlučně v lesních porostech, a nebudou z větších měřítek viditelné. Odstranění nelesních dřevin je v rámci celé trasy plynovodu zanedbatelné. Předmětný záměr z hlediska hodnocení nemá významný negativní vliv na krajinný ráz, a proto krajský úřad s realizací předmětného záměru ve smyslu § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny souhlasí.

V rámci žádosti, resp. jejím doplnění ze dne 3. 9. 2025 žadatel předložil požadavek na výjimku podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny pro zvláště chráněné druhy živočichů: bobr evropský (*Castor fiber*), bramborníček černohlavý (*Saxicola rubicola*), čmelák rolní (*Bombus pascuorum*), čmelák skalní (*Bombus lapidarius*), čmelák zemní (*Bombus terrestris*), čolek obecný (*Triturus vulgaris*), čolek velký (*Triturus cristatus*), dudek chocholatý (*Upupa epops*), chřástal polní (*Crex crex*), ještěb lesní (*Accipiter gentilis*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), ještěrka živorodá (*Zootoca vivipara*), konipas luční (*Motacilla flava*), krahulec obecný (*Accipiter nisus*), krkavec velký (*Corvus corax*), kuňka obecná (*Bombina bombina*), kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*), ledňáček říční (*Alcedo atthis*), lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*), modrásek bahenní (*Phengaris nausithous*), morčák velký (*Mergus merganser*), moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*), mravenci (*Formica sp.*), ohniváček černočárny (*Lycaena dispar*), otakárek fenyklový (*Papilio machaon*), písík obecný (*Actitis hypoleucos*), piskoř pruhovaný (*Misgurnus fossilis*), potápka malá (*Tachybaptus ruficollis*), prskavec menší (*Brachinus exulans*), ropucha obecná (*Bufo bufo*), ropucha zelená (*Bufo viridis*), rosníčka zelená (*Hyla arborea*), skokan ostronosý (*Rana arvalis*), skokan skřehotavý (*Pelophylax ridibundus*), skokan štíhlý (*Rana dalmatina*), skokan zelený (*Pelophylax esculentus*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*), slepýš východní (*Anguis colchica*), strakapoud prostřední (*Dendrocopos medius*), ťuhýk obecný (*Lanius colurio*), ťuhýk šedý (*Lanius excubitor*), užovka obojková (*Natrix natrix*), veverka obecná (*Sciurus vulgaris*), vydra říční (*Lutra lutra*), zlatohlávek tmavý (*Oxythyrea funesta*), žluva hajní (*Oriolus oriolus*), přičemž v rámci podrobností týkajících se početnosti a specifikace zákazů odkazuje na Hodnocení vlivu.

Žadatel deklaruje veřejný zájem stavbou přepravní soustavy, které jsou dle energetického zákona jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. Účelem záměru, který je zároveň zdůvodněním jeho potřeby, je připojení nového zákazníka/žadatele Veolia Energie ČR, a.s. na přepravní soustavu plynu v odběrném místě v lokalitě Ostrava – Třebovice. Společnost Veolia Energie ČR, a.s. aktuálně dokončila simulace dekarbonizace lokality Ostrava, která je postavena na ukončení spalování uhlí. Pro tento účel je nutná realizace nové přípojky zemního plynu (doplnění stávající infrastruktury), protože stávající možnosti aktuálně dostupného systému v lokalitě Třebovice jsou již vyčerpány pro potřeby města a předchozích projektů.

K neexistenci jiného uspokojivého řešení žadatel uvádí, že umístění záměru je generálně dáno jeho koncovými body, které záměr propojuje, tj. předávací stanicí Děhylov a elektrárnou Třebovice. Trasa plynovodu je zvolena se zřetelem na požadavky technických pravidel v oblasti plynárenství (zejména TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar), na jeho budoucí

ochranné a bezpečnostní pásmo a také se zřetelem na potřebný pracovní pruh pro výstavbu plynovodu. Z tohoto vyplývá nutnost vést trasu mimo zastavěné území obcí. Dále je nutno výběr trasy přizpůsobit platné územně plánovací dokumentaci. Při výběru trasy jsou zohledněny možnosti provádění technologiemi snižujícími zásah do krajiny. Ohledně návrhů opatření k vyloučení, zmírnění nebo kompenzaci vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny je odkazováno na Hodnocení vlivu.

Krajský úřad uvádí, že základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů jsou uvedeny v § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, mimo jiné je rušit, chytat, zraňovat nebo usmrcovat, není dovoleno ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla.

V dotčeném území a jeho okolí byl zjištěn výskyt celkem 11 druhů zvláště chráněných druhů bezobratlých a 47 zvláště chráněných druhů obratlovců, z toho 1 druh ryby, 11 druhů obojživelníků, 4 druhů plazů, 28 druhů ptáků a 3 druhů savců, přičemž předmětným záměrem budou dotčeny následující z nich:

Piskoř pruhovaný (*Misgurnus fossilis*) se v zájmovém území vyskytuje v počtu stovek jedinců v rybníce Štěpán, tůni Bezedný a ve starém odvodňovacím příkopu na Žabinci. Druh může migrovat vodním tokem v segmentu 22, proto může být ovlivněn překopem vodního toku při výstavbě.

Čolek velký (*Triturus cristatus*) v okolí trasy plynovodu se dle údajů Nálezové databáze ochrany přírody vyskytuje v rybníku Štěpán, v tůni Bezedný a v tůních u trati.

Kuňka obecná (*Bombina bombina*) byla ověřena v segmentu 22, rozmnožuje se v přírodní rezervaci Štěpán v břehových porostech rybníka v západní a severozápadní části, dále při severním okraji na kontaktu s polem. Záměrem může být ovlivněna zásahem do biotopu a náhodným usmrcením při stavbě plynovodu.

Kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*) v okolí trasy plynovodu byla dle údajů Nálezové databáze ochrany přírody nalezena 1 snůška a 1 jedinec v rybníce Štěpán.

Ropucha obecná (*Bufo bufo*) se v zájmovém území se rozmnožuje v tůni Bezedný v přírodní rezervaci Štěpán. Dotčené území je terestrickým biotopem. Může být ovlivněn zásahem do biotopu a náhodným usmrcením v době výstavby.

Ropucha zelená (*Bufo viridis*) v okolí trasy plynovodu byla dle údajů Nálezové databáze ochrany přírody nalezena v roce 2002 v rákosinách na rybníka Štěpán.

Skokan ostronosý (*Rana arvalis*) v okolí trasy plynovodu byla dle údajů Nálezové databáze ochrany přírody nalezena 1 snůška v tůni Bezedný v roce 2015.

Skokan skřehotavý (*Rana ridibunda*) v okolí trasy plynovodu byl dle údajů Nálezové databáze ochrany přírody nalezen v roce 2023 v mělčině rybníka Štěpán v jeho severní části.

Skokan štíhlý (*Rana dalmatina*) v zájmovém území se rozmnožuje v tůních přírodní rezervace Štěpán. Dotčené území je terestrickým biotopem. Může být ovlivněn zásahem do biotopu a náhodným usmrcením v době výstavby.

Skokan zelený (*Pelophylax esculentus*) v dotčeném území se rozmnožuje, v segmentu 22 bylo zjištěno 22 pulců v bezejmenném rybníčku. Záměrem může být ovlivněn zásahem do biotopu a náhodným usmrcením při stavbě plynovodu.

Ještěrka obecná (*Lacerta agilis*) v dotčeném území byla zjištěna na více místech trasy plynovodu. Obývá zejména okrajové lemové partie kultur a lesů, křoviny, zahrady (hlavně ekotonové prostředí). Početnost nelze odhadnout, jedná se ale o běžný a pohyblivý druh, a proto její populace záměrem významně dotčena nebude. Bude ohrožena zásahem do biotopu a náhodným usmrcením při kácení dřevin a výstavbě plynovodu.

Ještěrka živorodá (*Zootoca vivipara*) v dotčeném území byla zjištěna v segmentu 32. Velikost populace nelze přesně stanovit. Pohyblivý druh, přesto bude ohrožena zásahem do biotopu a náhodným usmrcením ex. při kácení dřevin a výstavbě plynovodu.

Slepýš východní (*Anguis colchica*) v dotčeném území byl zjištěn v segmentu 32. Jedná se o méně pohyblivý druh, který bude ovlivněn zásahem do biotopu a náhodným usmrcením při kácení dřevin a výstavbě plynovodu.

Užovka obojková (*Natrix natrix*) v dotčeném území byla zjištěna v segmentu 22. Pravděpodobně se na vhodných místech (okolí toků a nádrží, zahrady) vyskytuje plošně. Velikost populace nelze přesně stanovit. Pohyblivý druh, přesto bude ohrožena zásahem do biotopu a případně i náhodným usmrcením při kácení dřevin a výstavbě plynovodu.

Dudek chocholatý (*Upupa epops*) V dotčeném byl dle Nálezové databáze ochrany přírody zaznamenán 19. 4. 2021 1 jedinec při sběru potravy u odkaliště u elektrárny Třebovice a 3. 8. 2016 v segmentu 24, též při sběru potravy. V dotčeném území nebylo potvrzeno hnízdění, nelze jej ale vyloučit. V případě

hnízdění bude dotčen zásahem do biotopu a může být ovlivněn rušením v době výstavby.

Chrástal polní (*Crex crex*) dle Nálezové databáze ochrany přírody byli 14. 5. 2024 zaznamenáni 2 samci (hlasové projevy) na lokalitě Suchý Štěpán (přírodní rezervace Štěpán). Pravidelně se vyskytuje na polích a loukách západně od PR Štěpán a v okolí Martinova. Bude dotčen zásahem do biotopu a ovlivněn rušením v době výstavby. Hnízdění v dotčeném území nebylo potvrzeno, ale je pravděpodobné.

Jestřáb lesní (*Accipiter gentilis*) do dotčeného území zalétá za potravou (Nálezové databáze ochrany přírody 4. 2. 2022). Nejčastěji se vyskytuje v přírodní rezervaci Štěpán, v okolí řeky Opavy a v Malém obecním lese. Bude dotčen zásahem do biotopu a ovlivněn rušením v hnízdní době.

Konipas luční (*Motacilla flava*) do dotčeného území zalétá za potravou, hnízdění ale vyloučit nelze. Nejčastěji loví v přírodní rezervaci Štěpán. Bude dotčen zásahem do biotopu a ovlivněn rušením v době výstavby.

Krahulec obecný (*Accipiter nisus*) v blízkosti trasy plynovodu hnízdí nedaleko lesní cesty v lese Buček a loví u řeky Opavy a v přírodní rezervaci Štěpán. Bude dotčen zásahem do biotopu a ovlivněn rušením v hnízdní době.

Krkavec velký (*Corvus corax*) zájmovém území byl zaznamenán při lovu, vyskytuje se v přírodní rezervaci Štěpán. Hnízdění není vyloučené v okolních lesích. Bude dotčen zásahem do biotopu a ovlivněn rušením v době výstavby.

Ledňáček říční (*Alcedo atthis*) zájmovém území loví v přírodní rezervaci R Štěpán, v terénu byl ověřen v segmentu 22 a 31. Hnízdí na řece Opavě. Bude dotčen zásahem do potravního biotopu a ovlivněn rušením v době výstavby. Ovlivnění je na úrovni jedinců, nikoliv populace.

Morčák velký (*Mergus merganser*) v dotčeném území zaznamenán při lovu potravy na řece Opavě, bylo potvrzeno hnízdění v dotčeném území, vyskytuje se i v přírodní rezervaci Štěpán. V úvahu přichází možné rušení několika párů.

Moták pochop (*Circus aeruginosus*) v dotčeném území pravidelně loví. Pravděpodobné je hnízdění 1 páru v rákosinách přírodní rezervace Štěpán. Bude dotčen zásahem do biotopu a ovlivněn rušením v době výstavby.

Moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*) v dotčeném území byl potvrzen hnízdní výskyt 8. 3. 2021 (Nálezová databáze ochrany přírody) v segmentu 23. V úvahu přichází rušení v hnízdní době a zásah do biotopu. Ovlivnění na úrovni jedinců, nikoliv populace.

Pisík obecný (*Actitis hypoleucos*) roztroušeně a nepočetně hnízdí po celém území ČR, především v nížinách a středních polohách. Hnízdní výskyt v dotčeném území nebyl potvrzen. Zaznamenán byl v hnízdním období v letech 2019 a 2017 u řeky Opavy. Do přírodní rezervace Štěpán zalétá asi jen za potravou. Může být rušen při výstavbě. Ovlivnění na úrovni jedinců, nikoliv populace.

Potápka malá (*Tachybaptus ruficollis*) zájmovém území pravděpodobně hnízdí 5 párů v přírodní rezervaci Štěpán, při lovu zaznamenána také na řece Opavě. Při výstavbě bude dotčen její biotop a může být rušena hlukem. Ovlivnění na úrovni jedinců, nikoliv populace.

Potápka roháč (*Podiceps cristatus*) v zájmovém území hnízdí 3 páry v přírodní rezervaci Štěpán. Může být rušena hlukem při výstavbě. Ovlivnění na úrovni jedinců, nikoliv populace.

Rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*) v zájmovém území pravděpodobně hnízdí 7 párů v přírodní rezervaci Štěpán. Může být rušen hlukem při výstavbě. Ovlivnění na úrovni jedinců, nikoliv populace.

Rybák obecný (*Sterna hirundo*) zájmovém území zaznamenán při lovu potravy v přírodní rezervaci Štěpán. Může být rušen hlukem při výstavbě. Ovlivnění mohou být jedinci, nikoliv populace.

Slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*) v dotčeném území pravděpodobně hnízdí, zaznamenán byl v hnízdní době u trati v lokalitě Pastvisko (15. 6. 2023), u cyklostezky pod Hladovým vrchem (9. 5. 2016). Nejčastěji se vyskytuje v přírodní rezervaci Štěpán, kde pravděpodobně hnízdí 1 pár v dřevinné vegetaci s bohatým keřovým patrem okolo hráze. Bude dotčen zásahem do biotopu – vyřezáváním křovin v ochranném pásmu a rušením v době výstavby.

Strakapoud prostřední (*Dendrocopos medius*), ťuhýk obecný (*Lanius colurio*), ťuhýk šedý (*Lanius excubitor*) a žluva hajní (*Oriolus oriolus*) v zájmovém území potvrzeno hnízdění v přírodní rezervaci Štěpán (29. 3. 2019) a v přírodní památce Turkov. Tito ptáci budou dotčeni zásahem do biotopu v souvislosti s kácením výřezem dřevin a rušením v době výstavby.

Vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*) V dotčeném území se vyskytuje u řeky Opavy a v přírodní rezervaci Štěpán (pobytové stopy, samice s mláďaty). Může být ovlivněn hlukem při výstavbě.

Veverka obecná (*Sciurus vulgaris*) V dotčeném území se vyskytuje v lesích a křovinách, kromě přímých pozorování byla ověřována pomocí požerků šišek a oříšků. Vliv na veverku spočívá ve vytváření a údržbě průseků v lesích a křovinách, kde záměr působí fragmentaci jejího biotopu. Celkově vliv na populaci veverky bude zanedbatelný.

Vydra říční (*Lutra lutra*) se v zájmovém území vyskytuje u řeky Opavy, v povodí Plesenského potoka a v

přírodní rezervaci Štěpán (pobytové stopy, trus). Může být ovlivněna hlukem při výstavbě (rušení).

Bobr evropský (*Castor fiber*) se v zájmovém území vyskytuje u řeky Opavy, v přírodní rezervaci Štěpán (pobytové stopy, samice s mláďaty). Může být ovlivněn rušením výstavbě.

Prskavec menší (*Brachinus exulans*) – dotčení mohou být jedinci díky mortalitě během zemních prací. Populace tohoto brouka nebude záměrem nijak významněji negativně ovlivněna. Zjištěn na lokalitě 1 Děhylov.

Lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*) byl zaznamenán na lokalitách 3 Martinov – Opava, 4 Hošťálkovice – sever a 5 Hošťálkovice – jih. Brouk by mohl být ovlivněn, pokud by došlo ke kácení dřevin v uvedených místech. Nicméně vliv na populaci druhu zde bude jen malý, jedná se totiž v oblasti o široce rozšířený a relativně běžný druh.

Zlatohlávek tmavý (*Oxythyrea funesta*) je v současné době takřka všudypřítomný a není fakticky ohrožen. Brouk může být dotčen pouze teoreticky na úrovni jedinců (resp. jejich larev), které se mohou teoreticky vyskytovat v půdě na místě záměru, a při pracích tedy může dojít k jejich úhynu. Jejich přesná lokalizace je však nemožná a neúčelná. Populace tohoto druhu však nebude záměrem nijak významněji negativně ovlivněna. Zaznamenán na lokalitách 1 Děhylov a 2 Martinov, může se však vyskytovat i na jiných lokalitách.

Čmelák skalní (*Bombus lapidarius*), čmelák rolní (*Bombus pascuorum*), čmelák zemní (*Bombus terrestris*) byli zaznamenáni na všech zkoumaných lokalitách. Záměr bude mít na čmeláky, resp. jejich populace velmi malý a spíše teoretický vliv, který spočívá v možnosti zničení některého hnízda/hnízd během realizace záměru.

Mravenci (*Formica* sp.) byli zaznamenáni na všech zkoumaných lokalitách. Záměr bude mít na mravence, resp. jejich populace velmi malý a spíše teoretický vliv, který spočívá v možnosti zničení některého hnízda/hnízd během realizace záměru. Taktéž může dojít k úhynu jedinců během pojezdů techniky zemních prací.

Batolec červený (*Apatura ilia*) a batolec duhový (*Apatura iris*) byl nalezen na lokalitách 2 – Martinov a 5 – Hošťálkovice – jih. Při případném kácení budou dotčeny jednotlivé housenky na živých stromech (topoly a vrby, zejména *Salix caprea*, *Populus tremula*).

Otakárek fenyklový (*Papilio machaon*) zaznamenán na lokalitách 1 Děhylov a 2 Martinov. Vliv záměru na populaci bude zanedbatelný, negativní vliv bude pouze teoretický, a to maximálně jen na několik málo dotčených jednotlivců.

Ohniváček černočárý (*Lycaena dispar*) byl zaznamenán na lokalitách 1 Děhylov a 2 Martinov. Díky záměru může teoreticky dojít k likvidaci jedinců (ve stádiu vajíček či housenek). Nicméně je třeba konstatovat, že tento druh nachází v širokém okolí další vhodné biotopy a populace ovlivněna nebude nebo jen v zanedbatelné míře.

Modrásek bahenní (*Phengaris nausithous*) – během průzkumu byl druh zaznamenán na lokalitě 1 – Děhylov. Vzhledem k údajům z Nálezové databáze ochrany přírody lze usuzovat, že je součástí širokého metapopulačního systému.

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů jsou uvedeny v § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, mimo jiné je rušit, chytat, zraňovat nebo usmrcovat, není dovoleno ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny může orgán ochrany přírody povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody.

V první řadě je nutné posoudit, zda existuje jiný veřejný zájem a zda tento zájem převažuje nad konkurujícím veřejným zájmem na ochraně přírody, nebo se případně jedná o záměr v zájmu ochrany přírody. Veřejný zájem je pojem, který není právním řádem výslovně obsahově vymezen. Jde o právní pojem neurčitý, který zahrnuje jevy nebo skutečnosti, které nelze v obecné rovině úspěšně definovat. Uznané nebo identifikované veřejné zájmy nemají univerzální platnost, a co je v jednom časovém období považováno za veřejný zájem, v jiném časovém období být už veřejným zájmem nemusí. Z toho vyplývá možnost širokého chápání pojmu veřejného zájmu a také možnost jeho širokého výkladu. Obsah tohoto pojmu musí případ od případu posuzovat sám orgán ochrany přírody.

Jiný veřejný zájem spočívá v realizaci přepravní soustavy plynu v odběrném místě v lokalitě Ostrava – Třebovice. Nová přípojka zemního plynu souvisí s procesem ukončení spalování uhlí v elektrárně Třebovice provozované společností Veolia Energie ČR, a.s.

Ochrana přírody jako taková je zákonem definovaným veřejným zájmem, přičemž v konkrétním případě veřejný zájem představuje ochranu zvláště chráněných druhů, které vykazují biotopovou vazbu na plochu

záměru. Obojživelníci a plazi (např. kuňka obecná, skokan zelený, čolek obecný, ještěrka obecná, slepýš východní) jsou ohroženi především zásahem do terestrického biotopu, rušením při výstavbě a náhodným usmrcením (např. pojezdy techniky nebo pádem do stavební rýhy). Riziko úhynu je potenciální, zejména v době rozmnožování, kdy migrují. Zásah do významných rozmnožišť v blízkých tůních a rybníku v přírodní rezervaci Štěpán se nepředpokládá, jelikož se pracovní pruh tomuto rybníčku vyhýbá. Ptáci hnízdící v těsné blízkosti záměru nebo ti, kteří zde mají významnou část loveckého okrsku, mohou být dočasně rušeni hlukem a pohybem techniky. Dále je možné poškození hnízd při kácení dřevin v nevhodném termínu. U veverky obecné spočívá vliv ve fragmentaci biotopu vytvářením a údržbou průseků. Celkově je vliv na populaci veverky zanedbatelný. Piskoř pruhovaný může migrovat vodním tokem v segmentu 22 a může být ovlivněn překopem. Bobr evropský a vydra říční budou dotčeni na úrovni rušení. Vliv na populace významných druhů hmyzu je považován za malý a teoretický, za předpokladu respektování podmínky. Vliv na populace významných druhů hmyzu je považován za malý a teoretický, za předpokladu respektování navržených doporučení. Modrásek bahenní je vázán na krvavec toten a realizace záměru by se měla vyhnout místům s výskytem krvavce totenu v rámci lokality 1 Děhylov. Lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*) může být dotčen kácením starých, odumřelých a poškozených stromů a odstraňováním mrtvého dřeva. Záměr nebude mít významný negativní dopad na jednotlivé druhy z hlediska jejich celkové i místní populace. Celkově lze shrnout, že dojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje jedinců, kteří mají užší biotopovou vazbu na zájmové území, ale u žádného druhu nedojde k dotčení místní populace.

Při úvaze, který z těchto veřejných zájmů je převažující, krajský úřad konstatuje, že převažuje jiný veřejný zájem na realizaci přenosové soustavy vedoucí k tzv. dekarbonizaci Třebovické elektrárny, a to nad zájmem ochrany předmětných zvláště chráněných druhů, které jsou prozatím v naší přírodě poměrně hojně rozšířeny, a to za předpokladu realizace zmírňujících a kompenzačních opatření uvedených ve výrokové části tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Piskoř pruhovaný (*Misgurnus fossilis*), čolek velký (*Triturus cristatus*), kuňka obecná (*Bombina bombina*), kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*), ropucha zelená (*Bufo viridis*), skokan ostronosý (*Rana arvalis*), skokan skřehotavý (*Rana ridibunda*), skokan štihlý (*Rana dalmatina*), skokan zelený (*Pelophylax esculentus*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), vydra říční (*Lutra lutra*), bobr evropský (*Castor fiber*), lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*), ohniváček černočárny (*Lycaena dispar*), modrásek bahenní (*Phengaris nausithous*) a všechny druhy ptáků jsou též chráněny podle práva Evropské unie (dále „evropské druhy“), a proto lze výjimku udělit z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, za předpokladu neexistence jiného uspokojivého řešení a v případě, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Veřejný zájem na realizaci záměru byl prokázán výše. Z hlediska taxativně vyjmenovaných důvodů vymezených v § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, krajský úřad konstatuje, že záměr naplňuje ustanovení § 56 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně přírody, kdy lze výjimku udělit z důvodů nesporného významu pro životní prostředí, kterým dekarbonizace výroby elektřiny v rámci ostravské aglomerace sužované vysokou imisní zátěží, bezesporu je.

Záměrem nemůže dojít k ovlivnění dosažení či udržení příznivého stavu evropských druhů z hlediska ochrany. Podle § 3 odst. 1 písm. t) zákona o ochraně přírody a krajiny, je stav druhu z hlediska ochrany považován za „příznivý“, jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací. S ohledem na plošné rozšíření těchto druhů v rámci ČR nebude mít předmětný záměr, který má povahu liniové stavby na změnu stavu těchto druhů z hlediska ochrany vliv.

Z pohledu prokázání neexistence jiného uspokojivého řešení na plnění deklarovaného veřejného zájmu na realizaci přenosové soustavy, je nutno konstatovat, že záměr nelze realizovat bez negativního zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů, které jsou na lokalitu vázány, tyto vlivy jsou však s ohledem na předpokládanou délku realizace záměru (cca 1 rok) malé. Jak uvádí žadatel, na umístění záměru byly kladeny požadavky technických norem, přírodních podmínek, limitů využívání území vyplývajících z územně plánovací dokumentace, ze kterého vzešlo předložené trasování plynovodu.

K aplikaci ust. § 56 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny krajský úřad uvádí, že v rámci výroku přiměřeně aplikoval podmínky stanovené ust. § 5b odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to jak uvedením konkrétních druhů, tak vymezením počtu záměrem dotčených jedinců, který je uveden v Hodnocení vlivu nebo byl z něj odvozen. K početnosti záměrem dotčených druhů krajský úřad uvádí, že

přesnější stanovení počtu jedinců živočichů není vzhledem k jejich způsobu života a rozsahu záměru při použití přiměřených prostředků exaktně zjistitelné, a navíc to vzhledem k povaze prolamovaných zákazů nepovažuje za nutné pro ochranu druhů. Účelem pak není přispět určením množství jedinců k omezení dopadů výjimky, ale spíše deklarovat, jak velkého množství jedinců se může výjimka týkat, a tedy o jak závažný zásah se jedná. Prostředky, způsob nebo metody povolené pro odchyt nejsou uvedeny, protože není nařízen záchranný transfer jedinců a taktéž nejsou uvedeny metody usmrcování, neboť výjimkou není povoleno záměrné usmrcování jedinců.

Krajský úřad, na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že výjimku podle § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny lze povolit. Zároveň v souladu s § 56 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny ve výrokové části stanovuje podmínky, jejichž účelem za účelem zmírnění negativních vlivů záměru na zvláště chráněné druhy po dobu realizace.

Vzhledem k rozsahu záměru a identifikovaným negativním vlivům záměrům krajský úřad stanovil povinnost zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou v zoologii, s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi z podobných záměrů. Biologický dozor na základě aktuálního výskytu zvláště chráněných druhů v terénu bezprostředně před zahájením zemních prací a v jejich průběhu operativně označí místa výskytu zvláště chráněných druhů, přijímá operativní opatření k jejich ochraně a kontroluje realizaci podmínek této výjimky.

Termínové omezení zahájení terénních prací je stanoveno z důvodu ochrany rozmnožujících se obojživelníků, jež probíhá v závislosti na druhu, od února do května. Poté je nutné pracovní pruh v identifikovaných migračních trasách zabezpečit dočasnou bariérou proti drobným živočichům do prostoru staveniště. S tím souvisí podmínka ukládající pravidelnou kontrolu výkopů a realizaci opatření, umožňující únik živočichů z výkopů.

Omezení stavebních prací mimo identifikovanou plochu výskytu bylin bylo stanoveno z důvodu ochrany modráška bahenního a krasce (*Coraebus elatus*). Tuto plochu v terénu vymezí biologický dozor.

Požadavek na ponechání mrtvého dřeva (větších dimenzí) odpovídá nárokům saproxylického hmyzu, jehož zástupci z řady ohrožených i zvláště chráněných druhů byli v daných lokalitách nalezeni.

Podmínka zamezující vzniku kaluží a jiných vodních ploch, které nově vznikají stavební činností je uložena z důvodu zabránění nakladení snůšek obojživelníků do nich.

Vykácením dřevin v pracovním pruhu a narušením vegetačního krytu dojde ke vzniku ploch prostých vegetace, kde vzniká velké riziko osídlení především invazními druhy, zvláště na plochách, kde byly identifikovány v rámci Hodnocení vlivu (např. zlatobýl kanadský, netýkavka malokvětá, křídlatka japonská, javor jasanolistý).

Krajský úřad si v rámci jemu svěřené kontrolní pravomoci přeje být informován předem o osobě, která bude zajišťovat biologický dozor.

Obecné provádění dozorové činnosti krajského úřadu zakládá § 85 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Kontrola dodržování podmínek vydaného jednotného závazného stanoviska, potažmo následného rozhodnutí je rovněž naplněním informační povinnosti uložené žadateli i správnímu orgánu ustanovením § 56 odst. 6 věty druhé zákona o ochraně přírody a krajiny ve vazbě na § 5b odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Povolení výjimky ze zákazu ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak měnit jejich dochovaný stav podle § 10 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, souhlas k povolování nebo provádění staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k použití chemických prostředků a ke změnám druhu pozemku podle § 37 odst. 2 téhož zákona, souhlas s provedením činností a zásahů v ochranném pásmu památného stromu podle § 46 odst. 1 téhož zákona a souhlas se zřízením nebo zrušením veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území podle § 63 odst. 1 téhož zákona se k předmětnému záměru nevydávají, neboť tyto zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny nebudou předmětným záměrem dotčeny.

Krajský úřad dále rekapituluje, že podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska bylo také stanovisko krajského úřadu ze dne 7.3.2025 č.j. MSK 35312/2025 vydané podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Tento nezbytný podklad pro předmětný záměr podle § 83a odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny krajský úřad opatřil za přiměřeného použití podle § 154 správního řádu ustanovení § 140 odst. 2 věty druhé téhož zákona. Tímto stanoviskem byl vyloučen významný vliv předmětného záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“):

Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, posoudil záměr dle kompetencí vymezených zdejšímu správnímu orgánu dle § 17a v návaznosti na § 2, § 8a, § 8b a § 9 odst. 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ze všech těchto zájmů hájených krajským úřadem podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu v souvislosti s následným řízením k předmětnému záměru podle stavebního zákona je předmětným záměrem dotčeno toliko trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Úvodem posouzení předmětného záměru krajským úřadem je třeba připomenout, že podle § 1 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu *„zemědělský půdní fond je jednou ze složek životního prostředí a nenahraditelným omezeným přírodním zdrojem umožňujícím zemědělskou výrobu. Ochrana produkčních i mimoprodukčních funkcí zemědělského půdního fondu, zlepšování jeho stavu a jeho udržitelné využívání jsou činnosti, kterými je zajišťována ochrana životního prostředí.“*

S ohledem na to, že předmětný záměr byl posouzen podle náležitostí vymezených § 9 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, přičemž bylo přihlédnuto i k souladu záměru s platným územním plánem, krajský úřad konstatuje, že nebyly shledány důvody pro neudělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.

Z hlediska postupů daných § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu krajský úřad shledal, že trvalé odnětí je za požadovaným účelem možné schválit. Pro předmětný záměr nebyly vyžadovány souhlasy vlastníku, jelikož se jedná o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění dle zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění. Z hlediska kvality půdy se jedná o zemědělskou půdu zařazenou do III. třídy ochrany, kterou lze ve smyslu metodického výkladu Ministerstva životního prostředí (viz. Věstník MŽP ročník XXXII – září 2022- částka 6) hodnotit jako půdy průměrné kvality v rámci příslušných klimatických regionů, využitelné pro daný záměr. Záměr je dle územně plánovací dokumentace navržen v přípustném a uceleném rozsahu a v souladu s regulativy funkčního využití území. Předmětný záměr leží v území s vybudovaným odvodňovacím systémem z roku 1970. Pokud dojde předmětným záměrem k zastižení těchto systémů, bude nutné zajistit jejich zpětné napojení, aby nebyla poškozena jejich funkčnost. Umístění předmětného záměru nenaruší organizaci a obdělávání zemědělských bloků půdy ani sít' zemědělských účelových komunikací. Dle pedologického průzkumu se na území nachází orniční vrstva o mocnosti cca 21 - 30 cm. Krajský úřad konstatuje, že v souladu s předloženou bilancí skrývek a vyhodnoceným objemem ornice je nezbytné zajistit její hospodárné využití. Celkový objem skryté orniční vrstvy půdy tedy bude využit za účelem zvýšení kvality svrchní kulturní vrstvy zemědělských pozemků. Skrytá ornice bude umístěna na okolní zemědělské pozemky, které nejsou předmětem odnětí půdy, a to se souhlasem vlastníka, kdy zemědělská půda pozemku musí odpovídat stejné nebo horší třídě ochrany tak, aby nedocházelo k překrytí úrodnější zemědělské půdy horší zemědělskou půdou. Ornice na zemědělském pozemku bude rozprostřena v mocnosti 0,15 – 0,20 m tak, aby pozemek po rozprostření ornice plynule navazoval na okolní pozemky a nevznikaly tak terénní nerovnosti, které by zhoršovaly jak obhospodařování zemědělských pozemků, tak odtokové poměry v okolí pozemku, na kterém bude rozprostřena ornice. Pokud bude ornice umístěna na zemědělský pozemek s trvalým travním porostem pak rozprostření ornice bude probíhat v souvislosti s obnovou trvalého travního porostu. O činnostech souvisejících se skrývkou, uložením a následným využitím kulturních zemin bude vedena evidence, ve které budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití ornice, a to v souladu s § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Evidence bude uchovávána po dobu tří let od ukončení s nakládáním skrývaných zemin pro případnou kontrolu správního orgánu s uplatněním postupů dle § 17a písm. f) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Doba uchování evidence tří let je zvolena s ohledem na daňové právní předpisy. Pozornost byla věnována také vhodným opatřením pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, kdy v rámci záměru budou zřízeny příkopy a bude provedeno ozelenění svahů a nezpevněných ploch, čímž bude podpořeno vsakování vody v místě jejího dopadu, což přispěje k jejímu zadržení v krajině a zlepšení vodního režimu území.

Podle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je orientačně vymezována výše odvodu za předmětné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu následovně. Odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 3 093 m², a to v souladu s § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a postupy danými § 11 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, je *„osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím*

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, povinna zaplatit, ve výši stanovené podle přílohy k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu“.

Výpočet vychází ze základní sazby vztahující se k BPEJ (bonitovaná půdní ekologická jednotka) 6.26.11 – 6,38 Kč/m². Tato sazba je stanovena podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato základní sazba se dále násobí v souladu s částí D odstavcem 4 přílohy zákona o ochraně zemědělského půdního fondu v případě pozemků zařazených do III. třídy ochrany koeficientem 5.

V souladu s uvedeným je orientačně vymezena výše odvodů ve výši 98 666,7 Kč, konečnou výši odvod v rámci správního řízení stanoví Městský úřad Hlučín rozhodnutím podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Výše odvodů je v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu stanovena pouze orientačně. Konečná výše odvodu bude stanovena podle § 11 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, a může se tedy lišit, neboť se vychází z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolení akto vydaného ve věci podle jiných právních předpisů, tj. ke dni právní moci rozhodnutí stavebního úřadu. Povinný k platbě odvodů je pak ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Konečná výše odvodu se stanoví podle § 11 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu po zahájení realizace záměru. Odvod za trvalého odnětí se hradí jednorázově.

V souladu s § 11 odst. 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je povinný k platbě odvodů povinen, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu, který vydal souhlas s odnětím půdy, doručit kopii rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem. Písemně pak musí zmíněným správním orgánům oznámit počátek realizace záměru, v daném případě i ve smyslu využití skrývek kulturních vrstev zemin, a to nejpozději 15 dnů před zahájením. Porušení těchto povinností je přestupkem.

Krajský úřad poskytuje žadateli poučení v tom smyslu, že pokud se týká žadatelem uvedeného dotčení pozemků zemědělského půdního fondu do 1 roku, pak v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v případě, je-li ze zemědělského půdního fondu k nezemědělským účelům odnímána zemědělská půda po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Předmětný záměr **je** na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“):

Podle § 14 odst. 2 lesního zákona, „dotýká-li se řízení podle jiných právních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu jen se závazným stanoviskem orgánu státní správy lesů, ve kterém lze stanovit podmínky v zájmu ochrany lesa. Toto závazné stanovisko je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa.“

Podle § 14 odst. 3 lesního zákona, „jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazné stanovisko podle odstavce 2 se nevydává“. Obdobná právní úprava je obsažena v § 12 odst. 4 lesního zákona, podle kterého, „jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, souhlas podle odstavce 3 se nevydává“, přičemž § 12 odst. 3 lesního zákona stanoví, že „dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu státní správy lesů. Orgán státní správy lesů souhlas nevydává, jestliže by dělením vznikly pozemky nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese.“ Podobně též podle § 16 odst. 7 lesního zákona, „jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, rozhodnutí o odnětí nebo o omezení se nevydává; součástí jednotného environmentálního stanoviska je v takovém případě rovněž výše poplatku za odnětí podle § 17“.

K odnímání pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“) přitom platí následující. Podle § 13 odst. 1 lesního zákona „veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa.“ Podle § 16 odst. 2 lesního zákona „v rozhodnutí o odnětí nebo o omezení orgán státní správy lesů uvede a) údaje o lesních pozemcích, jichž se rozhodnutí týká, b) záměr, k jehož uskutečnění bylo rozhodnutí vydáno, c) dobu, na kterou se dočasné odnětí nebo omezení stanoví, a schválí plán rekultivace, pokud je nezbytný, d) způsob a

termín opětovného zalesnění pozemku, pokud bude po ukončení použití pro jiné účely pozemek vrácen plnění funkcí lesa, e) při odnětí u rozsáhlejší výstavby, popřípadě těžby nerostů lhůty postupného odlesnění odňatých ploch tak, aby tyto plochy byly využity k plnění funkcí lesa až do doby jejich skutečného použití pro jiné účely, f) další podmínky uvedené ve vyjádření příslušných orgánů státní správy nebo podmínky nutné v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, lesních porostů nebo zařízení sloužících hospodaření v lese“. Podle § 17 odst. 1 lesního zákona „žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek za odnětí ... Výši poplatku stanoví podle přílohy k tomuto zákonu orgán státní správy lesů v rozhodnutí podle § 13 odst. 1.“

Úvodem posouzení předmětného záměru krajským úřadem je třeba připomenout, že podle § 1 lesního zákona „účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm“.

Předmětným záměrem budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa dočasným odnětím po dobu výstavby, tedy 36 měsíců v období od 1. 4. 2027 do 1. 4. 2030, parc. č. parc. č. 854/18 v k. ú. Děhylov s plochou dočasného odnětí 235 m², parc. č. 854/21 v k. ú. Děhylov s plochou dočasného odnětí 51 m², parc. č. 458/1 v k. ú. Bobrovníky s plochou dočasného odnětí 2 260 m², parc. č. 1300/2 s plochou dočasného odnětí 45 m², parc. č. 1331 s plochou dočasného odnětí 789 m², parc. č. 1333 s plochou dočasného odnětí 2 100 m², parc. č. 1336 s plochou dočasného odnětí 3 733 m², parc. č. 1558 s plochou dočasného odnětí 4 379 m², v katastrálním území Hošťálkovice. Celková plocha dočasného odnětí dosahuje 13 592 m².

Dále budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, a to trvalým omezením parc. č. 854/18 a parc. č. 854/21 v k. ú. Děhylov, parc. č. 458/1 v k. ú. Bobrovníky, parc. č. 1300/2, parc. č. 1331, parc. č. 1333, parc. č. 1336 v katastrálním území Hošťálkovice, s celkovou plochou 3 532 m². V tomto záměru se jedná o plynárenská zařízení, která jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, chráněna ochranným pásmem k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Podle ustanovené § 68 energetického zákona je zřejmé, že existence ochranného pásma a v něm stanovených omezení je dáno zákonem, tedy nad všechnu pochybnost je obecně nedůvodné rozhodovat o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa v případech, kdy je takové omezení stanovené přímo zákonem.

Pokud jde o posouzení předmětného záměru ve vztahu k § 14 odst. 2 lesního zákona, uvádí krajský úřad následující. Z předložené dokumentace je zřejmé, že budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa nacházející se ve vzdálenosti do 30 m od předmětného záměru, a to parc. č. 854/14, parc. č. 854/16, parc. č. 854/20 a 854/24 v k. ú. Děhylov a parc. č. 1328, parc. č. 1547/1, parc. č. 1317/1 v k. ú. Hošťálkovice. Dotčený okraj lesa je v lesním hospodářském plánu LHP Statutární město Ostrava (706404) s platností od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2027, vlastníkem je Statutárního města Ostrava a jedná se o lesy zvláštního určení, kategorie 32c – lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, a také v lesní hospodářské osnově LHO Hlučín (706805) s platností od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2027, jedná se o les hospodářský.

Posouzením těchto lesních porostů a charakteru předmětného záměru v tzv. ochranném pásmu lesa krajský úřad dospěl k závěru, že nelze objektivně předpokládat negativní vliv na lesní porosty. Současně lze mít za to, že existence zdravého lesního porostu nebude důvodem bezprostředního ohrožení stavby, které by vyžadovalo nutnost provedení opatření ve smyslu § 22 lesního zákona na uvedených pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Krajský úřad dodává, že smyslem lesním zákonem stanoveného tzv. ochranného pásma lesa je podrobit umístování a povolování staveb v tomto území zvýšenému dohledu orgánu státní správy lesů v zájmu zachování lesa, ale nikoli úplně vyloučit realizace staveb ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa.

Z projektové dokumentace je zřejmé, že se jedná o vybudování nového plynovodu DN 300 DP 63 v délce cca 8,7 m z TU 181 Děhylov do areálu elektrárny Ostrava – Třebovice. Trasa vedení se v některých úsecích dotýká PUPFL. V těchto úsecích bude nutno jednorázově odstranit lesní porost na lesních pozemcích v rozsahu pracovního pruhu 17 m a následně udržovat bezlesí v rozsahu ochranného pásma 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu. Důvodem realizace záměru je připojení nového zákazníka Veolia Energie R, a.s. na stávající vnitrostátní soustavu.

Pokud jde o posouzení požadavku na dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, z předložené dokumentace je zřejmé, že stavba „11344 Připojení elektrárny Třebovice“ bude realizována na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, které spadají do lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek 706000 LHP Ostrava s platností od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2027, vlastníkem jsou Lesy ČR s. p. a jedná se o lesy hospodářské, dále lesní hospodářský celek 706404 LHP Statutární město

Ostrava, s platností od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2027, vlastníkem je Statutárního města Ostrava a jedná se o lesy zvláštního určení, kategorie 32c – lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, a poslední lesní hospodářský celek 706805 LHO Hlučín s platností od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2027, jedná se o lesní hospodářskou osnovu a les hospodářský.

K žádosti byla doložena Lesní příloha jako součást průvodní technické zprávy, část E, z ledna 2025, odpovědný projektant INVEK s.r.o., jejíž součástí byly také náležitosti žádosti podle § 1 písm. a) až k) vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „vyhláška č. 77/1996 Sb.“).

Podle § 2h odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, se k podání žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle lesního zákona pro účely stavby, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem, vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí, vlastníka a nájemce nebo pachtýře dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa nevyžaduje.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do zájmů ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, posoudil krajský úřad záměr ve vztahu k funkcím lesa a konstatuje následující, přičemž odkazuje na již citovaná ustanovení § 1, § 13 odst. 1 a § 16 odst. 1 lesního zákona.

Při posuzování zásahu do veřejného zájmu chráněného lesním zákonem krajský úřad přihlédl ke skutečnosti, že se jedná o stavbu ve veřejném zájmu. Plynovod jako součásti distribuční soustavy je veřejně prospěšnou stavbu, neboť dle v ustanovení § 2 písm. b) bodu 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je distribuční soustava zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Veřejný zájem, který při hodnocení důvodů odnětí převážil nad zájmy chráněnými lesním zákonem na dotčených pozemcích, respektive na částech pozemků, je spatřován zejména v zajištění bezpečné a spolehlivé distribuce plynu. Veřejný zájem, který při hodnocení důvodů odnětí převážil nad zájmy chráněnými lesním zákonem na dotčených pozemcích, respektive na částech těchto pozemků.

Rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) lesního zákona obsahuje také způsob a termín opětovného zalesnění pozemku, pokud bude po ukončení použití pro jiné účely pozemek vrácen plnění funkcí lesa. S ohledem na rozsah odnětí, jímž jsou dotčeny PUPFL v místě stávajícího plynovodu nepovažoval krajský úřad za nezbytné schvalovat plán rekultivací ve smyslu § 2 vyhlášky a rovněž také nestanovil způsob a termín opětovného zalesnění pozemků.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) lesního zákona obsahuje rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa také při odnětí u rozsáhlejšího záměru lhůty postupného odlesnění odňatých ploch tak, aby tyto plochy byly využity k plnění funkcí lesa až do doby jejich skutečného použití pro jiné účely. V předmětné věci je ze žádosti zřejmé, že žadatel nezamýšlí postupnou realizaci svého záměru a záměr, jak je navržen, aby splnil svůj účel, má být realizován jednorázově. Krajský úřad tedy tímto rozhodnutím/stanoviskem nestanovil postupné odlesňování odnímané plochy.

Krajskému úřadu v době vydání tohoto koordinovaného závazného stanoviska nebylo známo nic, co by odůvodňovalo stanovení dalších podmínek, které by byly nutné v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, lesních porostů nebo zařízení sloužících hospodaření v lese.

Podle § 17 odst. 1 lesního zákona žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa, je povinen zaplatit poplatek za toto odnětí. Výše tohoto poplatku se stanoví podle přílohy k lesnímu zákonu.

Při výpočtu poplatku za dočasné odnětí lesních pozemků se vychází z průměrné roční potenciální produkce lesů v České republice, která je dlouhodobě neměnná a dosahuje výše 6,3 m³/ha. Dále se vychází z průměrné ceny dřeva na odvozním místě v Kč za m³, která se stanoví z dosažených realizačních cen po odečtení nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo a vyhláší ji každoročně Ministerstvo zemědělství podle § 49 odst. 3 písm. e) lesního zákona, kdy pro rok 2025 je stanovena ve výši 1.106 Kč/m³. Krajský úřad dodává, že je nutné provádět výpočet poplatku za dočasné odnětí vždy s aktuální cenou dřeva v roce vydání rozhodnutí, jemuž toto koordinované závazné stanovisko slouží jako podklad. Vychází se rovněž z faktoru ekologické váhy lesa. Uvedené hodnoty se násobí a výsledkem je roční poplatek za odnětí 1 ha lesních pozemků.

S ohledem na tři kategorie lesů byly použity tři faktory ekologické váhy lesa, a to pro les hospodářský je faktor 1,4, pro les zvláštního určení – lesy příměstské a se zvýšenou zdravotně rekreační funkcí je faktor

3,0 a pro les zvláštního určení – lesy v systému ekologické stability území je faktor 5,0.

Poplatek pro lesy hospodářské v katastrálním území Děhylov se vypočte podle uvedeného vzorce $(6,3 * 1106 * 1,4) * 0,0286 = 278,99$ Kč což je roční výše poplatku za odnětí. Podle § 18 odst. 1 věty třetí lesního zákona platí, že v případě, že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i započatý měsíc, tj. 23,25 Kč, za 36 měsíců v období ode dne 1. 4. 2027 do dne 1. 4. 2030, výše poplatku činí 837 Kč. Poplatek pro lesy příměstské a se zvýšenou zdravotně rekreační funkcí v katastrálním území Hošťálkovice se vypočte podle uvedeného vzorce $(6,3 * 1106 * 3,0) * 0,6198 = 12\,955,93$ Kč což je roční výše poplatku za odnětí. Podle § 18 odst. 1 věty třetí lesního zákona platí, že v případě, že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i započatý měsíc, tj. 1 079,66 Kč, za 36 měsíců v období ode dne 1. 4. 2027 do dne 1. 4. 2030, výše poplatku činí 38 868 Kč. Poplatek pro lesy v systému ekologické stability území v katastrálním území Hošťálkovice se vypočte podle uvedeného vzorce $(6,3 * 1106 * 5,0) * 0,4848 = 16\,889,95$ Kč, což je roční výše poplatku za odnětí. Podle § 18 odst. 1 věty třetí lesního zákona platí, že v případě, že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i započatý měsíc, tj. 1 407,5 Kč, za 36 měsíců v období ode dne 1. 4. 2027 do dne 1. 4. 2030, výše poplatku činí 50 670 Kč. Poplatek pro lesy příměstské a se zvýšenou zdravotně rekreační funkcí v katastrálním území Bobrovníky se vypočte podle uvedeného vzorce $(6,3 * 1106 * 3,0) * 0,2260 = 4\,724,2$ Kč což je roční výše poplatku za odnětí. Podle § 18 odst. 1 věty třetí lesního zákona platí, že v případě, že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i započatý měsíc, tj. 393,7 Kč, za 36 měsíců v období ode dne 1. 4. 2027 do dne 1. 4. 2030, výše poplatku činí 14 173 Kč.

Celkový výše poplatku za období 36 měsíců pro celkovou plochu 1,3592 ha činí 104 548 Kč. Podle § 17 odst. 5 lesního zákona z poplatku připadá 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí, a 60 % Státnímu fondu životního prostředí České republiky. Pro Děhylov je výše poplatku 335 Kč za dobu 36 měsíců a pro Státní fond životního prostředí České republiky je výše poplatku 502 Kč za dobu 36 měsíců. Pro Ostravu je výše poplatku 35 815 Kč a pro Státní fond životního prostředí České republiky je výše poplatku 53 723 Kč za dobu 36 měsíců. Pro Hlučín je výše poplatku 5 669 Kč a pro Státní fond životního prostředí České republiky je výše poplatku 8 504 Kč za dobu 36 měsíců.

Krajský úřad upozorňuje, že se poplatek musí upravit dle délky trvání odnětí uvedený v žádosti o povolení záměru, a že stavební úřad musí uvést v povolení záměru poplatek za odnětí stanovený ke dni vydání povolení záměru a zaslat stejnopis pravomocného rozhodnutí dle § 17 odst. 4 lesního zákona celnímu úřadu.

Přímo z ustanovení § 18 odst. 1 lesního zákona vyplývá, a nerozhoduje se tedy o tom, že poplatek za dočasné odnětí je splatný každoročně ve stanovené výši, a to vždy nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. V případě, že se odnětí uskuteční v průběhu kalendářního roku, zaplatí se poplatek za každý, i započatý měsíc, ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku.

Závěrem krajský úřad poskytuje pro úplnost následující poučení. S účinností ode dne 1. 1. 2026 dojde ke změně při rozhodování o poplatku za odnětí lesních pozemků, a to na základě zákona č. 250/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Proto, nestane-li se toto závazné stanovisko podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu vydané do dne 31. 12. 2025, bude pak ode dne 1. 1. 2026 podle § 17 odst. 4 lesního zákona povinný k platbě poplatku povinen orgán státní správy lesů příslušnému k rozhodnutí o poplatku, tj. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a) doručit kopii rozhodnutí, pro které je rozhodnutí o odnětí podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a b) písemně oznámit zahájení realizace odnětí, popřípadě zahájení další etapy odnětí, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Podle § 17 odst. 3 lesního zákona, také ve změněném znění, pak při rozhodování o poplatcích orgán státní správy lesů bude vycházet z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního povolovacího aktu vydaného ve věci podle jiných právních předpisů, tj. zřejmě rozhodnutí stavebního úřadu. Taková výše poplatku tedy může být jiná než uvedená v tomto závazném stanovisku, a to i vyšší.

Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

1. V průběhu řízení byla uplatněna námitka účastníka řízení Kubínová Jarmila, Slezská č.p. 58, Jilešovice, 747 92 Háj ve Slezsku nar.: 1.8.1954 (*vlastník pozemků parc. č. 2659/3, 2667, 2668, 2659/2, 2665/1 podíl 60/8760 v k.ú. Martinov ve Slezsku*) zastoupená na základě plné moci ze dne 4.3.2026 panem Ing. Miroslavem Kubínem, Slezská č.p. 58, Jilešovice, 747 92 Háj ve Slezsku nar.: 24.7.1951, doručeno dne 5.3.2026 a zaevidováno pod č.j. DESU/007509/26, které bylo podáno ve lhůtě pro podání námitek.

Jako účastnice řízení využívám svého práva vyjádřit se k tomuto řízení.

V katastru jsem uvedena jako spolumajitelka podíl 60/8760 z celku u pozemků 2659/3, 2667, 2668 a podíl 60/8760 z celku u pozemků 2659/2 a 2665/. Protože případným povolením stavby mne investor zatíží věcným břemenem, čímž se sníží event. prodejní cena pozemku, je moje vyjádření NESOUHLASNÉ. Jarmila Kubínová, Háj ve Slezsku-Jilešovice č.p. 58 na seznamu vyrozuměných spoluvlastníků uvedena pod č.88.

K tomu stavební úřad uvádí

- Námitka se týká majetkoprávních vztahů. Otázka zajištění majetkoprávních užívacích titulů k cizím pozemkům a stavbám není předmětem tohoto řízení.
 - Majetkoprávní předpoklady, tj. uzavření smlouvy o převodu pozemků a v případě neúspěšného jednání o uzavření smlouvy pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění, musí stavebník zajistit před zahájením realizace stavby na předmětných pozemcích, v rámci řízení o povolení záměru nejsou tyto doklady vyžadovány.
 - Záměr je v souladu s veřejným zájmem, který je zajištění spolehlivého a bezpečného dodávání elektrické energie. Tento společenský zájem převyšuje individuální zájmy jednotlivých vlastníků nemovitostí. Modernizace elektrárny Třebovice má dlouhodobé přínosy, zejména zvýšení spolehlivosti dodávek energie a snížení ekologické zátěže ostravské aglomerace. Záměr je dále stavbou, která má v souladu se zněním zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů statut stavby pro energetickou bezpečnost.
 - Námitka proto vzhledem k výše uvedenému není důvodná.
2. V průběhu řízení byla uplatněna námitka účastníka řízení Financial Equipment s.r.o., IČ: 17956757, J.Palacha 121/8, 690/02 Břeclav (*vlastník pozemku parc. č. 1318/2 v k.ú. Hošťálkovice*) doručeno dne 10.3.2026 a zaevidováno pod č.j. DESU/008189/26, které bylo podáno ve lhůtě pro podání námitek.

Společnost Financial Equipment s.r.o., jako vlastník pozemku parc. č. 1318/2 v katastrálním území Hošťálkovice, tímto ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení podává následující vyjádření k výše označenému řízení.

Ke dni podání tohoto vyjádření nebyla mezi vlastníkem dotčeného pozemku a stavebníkem NET4GAS, s.r.o. uzavřena smlouva o zřízení služebnosti, resp. jiná dohoda o majetkoprávním vypořádání dotčení uvedeného pozemku. Mezi stranami nadále probíhá jednání o smluvních a majetkoprávních podmínkách zamýšleného zásahu.

Účastník řízení proto uvádí, že probíhající jednání o smluvním vypořádání nelze bez dalšího vykládat jako souhlas vlastníka se záměrem, jeho rozsahem nebo s konkrétními podmínkami zásahu do pozemku.

Účastník řízení současně žádá stavební úřad, aby v rámci řízení postavil najisto, z jakého právního titulu stavebník dovozuje oprávnění realizovat záměr na cizím pozemku, zejména zda stavebník tvrdí existenci souhlasu vlastníka, existence služebnosti či jiného věcného práva, anebo zda vychází z režimu § 187 odst. 5 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Pokud stavebník vychází z režimu § 187 odst. 5 stavebního zákona, účastník řízení uvádí, že majetkoprávní vypořádání k dotčenému pozemku dosud nebylo dosaženo, a vyhrazuje si plné uplatnění svých práv v navazujících majetkoprávních jednáních, případně v dalších řízeních týkajících se omezení vlastnického práva, rozsahu zásahu do pozemku a souvisejících náhrad.

Účastník řízení dále uvádí, že jeho práva mohou být předmětným záměrem přímo dotčena zejména z hlediska:

- rozsahu trvalého omezení pozemku,
- rozsahu dočasných zásahů při realizaci stavby,

- *podmínek případných vstupů a zásahů mimo vlastní koridor stavby,*
- *podmínek uvedení pozemku do původního stavu a náhrady případné újmy.*

Účastník řízení si proto vyhrazuje právo doplnit další konkrétní námitky nebo vyjádření, pokud to vyplýne z podkladů pro rozhodnutí nebo z jejich případného doplnění.

Současně účastník řízení žádá, aby toto vyjádření bylo založeno do správního spisu a zohledněno při rozhodování ve věci.

K tomu stavební úřad uvádí

- Námitka se týká majetkoprávních vztahů. Otázka zajištění majetkoprávních užívacích titulů k cizím pozemkům a stavbám není předmětem tohoto řízení.
- Pokud jde o zajištění vstupu na pozemky namítajícího stavební úřad konstatuje, že stavebník má coby provozovatel přepravní soustavy v souladu s § 58 odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním přepravní soustavy. Oprávnění ke vstupu a vjezdu na cizí pozemky pro stavebníka tedy vyplývá přímo ze zákona.
- Pokud jde o doložení souhlasu vlastníka pozemku s provedením stavebního záměru dle § 187 stavebního zákona k žádosti o vydání povolení záměru, tento se u stavebního záměru, pro který je dán účel vyvlastnění zákonem, v souladu s ustanovením § 187 odst. 5 stavebního zákona nevyžaduje a nedokládá, protože pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro vedení přepravní soustavy je stanoven účel vyvlastnění v § 3 odst. 2 energetického zákona. Možnost vyvlastnění potřebných práv je v případě stavby plynovodu přímo dána Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v § 58 odst. 2) „...*příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele přepravní soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části*“, resp. v § 3 odst. 2 „*pro zřízení a provozování stavby [...] přepravní soustavy [...]anebo pro zřízení a provozování stavby související lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu.*“.
- Majetkoprávní předpoklady, tj. uzavření smlouvy o převodu pozemků a v případě neúspěšného jednání o uzavření smlouvy pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění, musí stavebník zajistit před zahájením realizace stavby na předmětných pozemcích, v rámci řízení o povolení záměru nejsou tyto doklady vyžadovány.

Námitka proto vzhledem k výše uvedenému není důvodná

3. V průběhu řízení byla uplatněna námitka účastníka řízení Drexler Lukáš, Skalice č.p. 312, 738 01 Frýdek-Místek 1 nar. 31.5.1988 (*vlastník pozemku parc. č. 853/12 v k.ú. Děhylov* doručeno dne 18.3.2026 a zaevidováno pod č.j. DESU/009095/26, které bylo podáno ve lhůtě pro podání námitek.

Já, Lukáš Drexler, datum narození 31.5.1988, bytem Skalice 312 Frýdek-Místek jako vlastník pozemku parc. č.853/12 v katastrálním území Děhylov tímto podle stavebního zákona podávám námitku proti záměru 11344 Připojení elektrárny Třebovice", který je projednáván ve zrychleném řízení podle zákona č. 4 16/2009 Sb.

S navrženým záměrem nesouhlasím, protože dochází k zásahu do mého pozemku. Navržené řešení omezuje výkon mého vlastnického práva a zasahuje do užívání pozemku.

Dokumentace zároveň nedostatečně řeší ochranu mého pozemku a neprokazuje, že zásah je nezbytný nebo že neexistuje jiné technické řešení bez zásahu do mého vlastnictví.

Žádám stavební úřad, aby:

- *tyto námitky přezkoumal,*
- *prověřil možnost jiného technického řešení bez zásahu do mého pozemku,*
- *případně záměr v navržené podobě nepovolil.)*

K tomu stavební úřad uvádí

- Námitka se týká majetkoprávních vztahů. Otázka zajištění majetkoprávních užívacích titulů k cizím pozemkům a stavbám není předmětem tohoto řízení.

- Pokud jde o doložení souhlasu vlastníka pozemku s provedením stavebního záměru dle § 187 stavebního zákona k žádosti o vydání povolení záměru, tento se u stavebního záměru, pro který je dán účel vyvlastnění zákonem, v souladu s ustanovením § 187 odst. 5 stavebního zákona nevyžaduje a nedokládá, protože pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro vedení přepravní soustavy je stanoven účel vyvlastnění v § 3 odst. 2 energetického zákona. Možnost vyvlastnění potřebných práv je v případě stavby plynovodu přímo dána Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v § 58 odst. 2) „...příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele přepravní soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části“, resp. v § 3 odst. 2 „pro zřízení a provozování stavby [...] přepravní soustavy [...]anebo pro zřízení a provozování stavby související lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu.“.
- Pokud jde o tvrzený zásah do pozemku parc. č. 853/12 v k.ú. Děhylov, jedná se o zásah vyvolaný stavbou, která má v souladu se zněním zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů statut stavby pro energetickou bezpečnost. Zároveň technologické možnosti záměru i situace v okolí TU Děhylov, kde se inkriminovaný pozemek nachází neumožňují jinou trasu vedení plynovodu. V současné době je pozemek zemědělsky obhospodařován, přičemž toto využití vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu, zůstane zachováno. Ochrana pozemku namítajícího je zajištěna technickými opatřeními podrobně popsány v části dokumentace SO-UPP2260-01 Trasa plynovodu UPP2260, DN 300 Technická zpráva.
- Majetkoprávní předpoklady, tj. uzavření smlouvy o převodu pozemků a v případě neúspěšného jednání o uzavření smlouvy pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění, musí stavebník zajistit před zahájením realizace stavby na předmětných pozemcích, v rámci řízení o povolení záměru nejsou tyto doklady vyžadovány.

Námítka proto vzhledem k výše uvedenému není důvodná

4. V průběhu řízení byla uplatněna námitka účastníka řízení Fulneckové Jany, Ing., K náměstí č.p. 356, 739 44 Brušperk 28 nar. 17.10.1967 (*vlastník pozemků parc. č. 1008/6, 1196 v k.ú. Hošťálkovice*) doručeno dne 20.3.2026 a zaevidováno pod č.j. DESU/009461/26, které bylo podáno ve lhůtě pro podání námitek.

Dne 5.3.2026 mi bylo doručeno Výrozmění o zahájení řízení č.j. DESU/211/005639/26 ze dne 17.2.2026 vedené pod s. zn. : SZ DESU/030891/25 o povolení záměru s názvem „11344 Připojení elektrárny Třebovice“.

Jako účastník řízení a to vlastník pozemku p. č. 1008/6 a p. č. 1196 v k.ú. Hošťálkovice zapsaných na LV č. 1024 uplatňuji a podávám námitku K Výrozmění o zahájení řízení č.j.:DESU/211/005639/26 ze dne 17.2.2026 vedené pod sp. zn. : SZ DESU/030891/25 o povolení záměru s názvem „11344 Připojení elektrárny Třebovice“, kterou odůvodňuji dotčením na svých právech při využití těchto pozemků takto:

1. pozemky p. č. 1008/6 a p. č. 1196 v k.ú. Hošťálkovice, zapsané na LV č. 1024 využívám jako zemědělský podnikatel a to jak dle jejich druhu a způsobu využití evidovaném katastrem nemovitostí tak v souladu s územním plánem Ostravy

2. pozemek p. č. 1008/6 - ostatní plocha, jiná plocha i pozemek p. č. 1196 - orná půda jsou dle platného územního plánu Ostravy vedeny jako krajinná zeleň. Na obou pozemcích, které jsou dotčeny výše uvedeným záměrem, mi bude realizaci uvedeného záměru znemožněno jejich plnohodnotné využití a budu tak přímo dotčena na svých právech, neboť:

- v ochranném a bezpečnostním pásmu již nebude možné jejich přípustné a podmíněně přípustné využití dle územního plánu Ostravy (Příloha)

- v ochranném a bezpečnostním pásmu již nebude možné mít žádné stavby

- záměr nárokuje v ochranném pásmu kácení dřevin, včetně ovocných stromů a keřů, které se hojně nacházejí jak na pozemku p.č. 1008/6 tak na pozemku 1196. Všechny tyto mnoho let rostoucí dřeviny budou v ochranném pásmu dle záměru vykáceny a já tedy o ně přijdu, s čímž se záměr nijak nevypořádává

- zákazem výskytu jakýchkoliv dřevin v ochranném pásmu budu dotčena na svých právech a to trvalým omezením využití pozemků p. č. 1008/6 a p.č. 1196, s čímž se záměr nijak nevypořádává

- trvalým omezení využití částí pozemku p.č. 1008/6 i p.č. 1196 způsobí omezení využití i zbylé částí těchto pozemků, neboť se zmenší jejich celková využitelná výměra a užitek, ale hlavně to nezvratně a na trvalo změní jejich celkový charakter a potenciál

Na základě výše uvedených skutečností nesouhlasím s výše uvedeným záměrem, aniž byv něm bylo řešeno trvalé znehodnocení mého majetku.

K tomu stavební úřad uvádí

- Námitka se týká majetkoprávních vztahů. Otázka zajištění majetkoprávních užívacích titulů k cizím pozemkům a stavbám není předmětem tohoto řízení.
- Pokud jde o doložení souhlasu vlastníka pozemku s provedením stavebního záměru dle § 187 stavebního zákona k žádosti o vydání povolení záměru, tento se u stavebního záměru, pro který je dán účel vyvlastnění zákonem, v souladu s ustanovením § 187 odst. 5 stavebního zákona nevyžaduje a nedokládá, protože pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro vedení přepravní soustavy je stanoven účel vyvlastnění v § 3 odst. 2 energetického zákona. Možnost vyvlastnění potřebných práv je v případě stavby plynovodu přímo dána Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v § 58 odst. 2) „...*příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele přepravní soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části*“, resp. v § 3 odst. 2 „*pro zřízení a provozování stavby [...] přepravní soustavy [...]anebo pro zřízení a provozování stavby související lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu.*“.
- Majetkoprávní předpoklady, tj. uzavření smlouvy o převodu pozemků a v případě neúspěšného jednání o uzavření smlouvy pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění, musí stavebník zajistit před zahájením realizace stavby na předmětných pozemcích, v rámci řízení o povolení záměru nejsou tyto doklady vyžadovány.
- Pokud jde o pozemek parc. č. 1196 tento bude dotčen pouze v rámci realizace záměru pracovním pruhem a po realizaci bezpečnostním pásmem.
- Stavební úřad konstatuje, že vznik ochranného a bezpečnostního pásma je přímým důsledkem povolení záměru veřejné infrastruktury resp. stavby, která má v souladu se zněním zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů statut stavby pro energetickou bezpečnost jejíž umístění je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Tvzení namítajícího, že na dotčeném pozemku „již nebude možné mít žádné stavby“, je nepřesné neboť příslušné právní předpisy nevylučují stavební činnost v ochranném pásmu absolutně, nýbrž ji podmiňují předchozím souhlasem provozovatele/vlastníka dané infrastruktury podle § 68 energetického zákona]). Pokud budoucí stavební záměr namítajícího neohrozí bezpečnost a spolehlivý provoz infrastruktury, lze na základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy plynu v bezpečnostním pásmu stavbu umístit.
- V současné době je pozemek parc.č. 1008/6 zemědělsky obhospodařován, přičemž toto využití vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu, zůstane zachováno. Ochrana pozemku namítajícího je zajištěna technickými opatřeními podrobně popsány v části dokumentace SO-UP580-01 Trasa plynovodu UP580, DN 300 Technická zpráva.
- Pokud jde o část námítky týkající se kácení bylo k tomuto vydáno závazné stanovisko jednotné environmentální stanovisko Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. MSK 39275/2025 z 9.10.2025, ve kterém je vysloven souhlas kácením v rozsahu nezbytně nutném s povinností náhradní výsadby pro investora.

Námitka proto vzhledem k výše uvedenému není důvodná

5. V průběhu řízení byla uplatněna námitka účastníka řízení Kuš Marian, trvalý pobyt: Krakovská č.p. 1363/12, 110 00 Praha 1-Nové Město nar.: 20.2.1963 (*zástavní právo k pozemkům parc. č.1008/6, 1196 v k. ú. Hošťálkovice*)) doručeno dne 17.4.2026 a zaevidováno pod č.j. DESU/012317/26, které bylo podáno po lhůtě pro podání námitek. Oznámení bylo účastníkovi doručeno 26.2.2026, lhůta mu vypršela 13.3.2026.

Námítky účastníka řízení proti povolení záměru a vyjádření nesouhlasu se záměrem

1. Dne 17. 2. 2026 vydal stavební úřad vyrozumění o zahájení řízení ve věci žádosti stavebníka NET4GAS, s.r.o. o vydání povolení záměru. Jedná se o záměr s názvem „11344 Připojení elektrárny Třebovice“. Účelem má být vybudování plynovodu DN 300 DP 63 v délce 8 677 m z lokalit TU 181 Děhylov do areálu elektrárny Ostrava Třebovice. Můj klient, pan Marián Kuš, je v tomto řízení veden jako účastník řízení.

2. Na základě přiložené plné moci ze dne 12. 02. 2024 tímto v zastoupení svého klienta jedním a podávám předmětné námítky. V souladu s ustanovením § 189 odst. 1 a § 190 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, uplatňuji tyto námítky a vyjadřuji za klienta nesouhlas s navrhovaným záměrem.

3. Můj klient uplatňuje námitky směřující k hájení jeho práv, neboť navrhovaným záměrem dochází k přímému dotčení jeho oprávněných zájmů. Důvody podání námitek jsou následující - Navrhovaným záměrem dojde k znehodnocení pozemku, a to mimo jiné z důvodu působení negativních vlivů stavby na okolí. Klient s navrhovaným záměrem nesouhlasí.

4. S ohledem na výše uvedené a vzhledem k vážným zásahům do práv mého klienta navrhuji, aby Dopravní a energetický stavební úřad žádost stavebníka o povolení předmětného záměru v celém rozsahu zamítl.

K tomu stavební úřad uvádí

- Stavební úřad oznámil zahájení řízení o povolení záměru všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem ze dne 17.2.2026 pod č. j. DES/211/005639/26. Hlavním účastníkům řízení bylo doručováno do vlastních rukou ostatním veřejnou vyhláškou. Součástí vyrozumění byla v souladu se zákonem stanovena lhůta pro uplatnění námitek do 15. dnů od doručení vyrozumění.
- Účastníci řízení byli v oznámení výslovně poučeni o tom, že závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději do konce stanovené lhůty, jinak se k nim nepřihlíží (zásada koncentrace řízení). Účastník řízení Kuš Marian prokazatelně převzal oznámení dne 26.2.2026. Oznámení bylo dále doručeno i veřejnou vyhláškou dne 12.3.2026 (zveřejněno na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu dne 25.2.2026).
- Konec lhůty pro podání námitek připadl na den 13.3.2026. Jmenovaný účastník však podal svou námitku na stavební úřad až dne 17.4.2026, tedy po uplynutí zákonem stanovené koncentrační lhůty. Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání námitek je lhůtou propadnou a její zmeškání nelze v tomto typu řízení prominout, stavební úřad je povinen k opožděně podaným námitkám nepřihlížet. Z tohoto důvodu byla námitka odmítnuta, aniž by stavební úřad přezkoumával její věcný obsah.

Námitka se podle § 193 stavebního zákona odmítá jako opožděná.

Závěr:

Stavební úřad posoudil předloženou žádost o povolení záměru a zjistil, že povolením stavebního záměru nebo jeho užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických architektonických a urbanistických hodnot v území. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení stavebního záměru. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí o povolení záměru není podle § 2d odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, přípustné odvolání. Rozhodnutí je oznámením účastníkům pravomocné. Tím není dotčeno právo podat správní žalobu za podmínek stanovených zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení záměru zašle stavebníkovi oznámení s uvedením čísla ověřené projektové dokumentace přiděleného v ISSŘ a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení záměru nenabude právní moci.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Obdrží:

účastníci (dodejky)

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Statutární město Ostrava, IDDS: 5zubv7w Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Statutární město Ostrava, Městský obvod Martinov, IDDS: xchb29h Martinovská č.p. 3154/23, Martinov, 723 00 Ostrava 23

Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice, IDDS: g47bft8, Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice

Statutární město Ostrava, Městský obvod Třebovice, IDDS: wu8bzk6 5. května č.p. 5027/7, 702 00 Ostrava - Třebovice

Obec Děhylov, IDDS: aq7bmb2 Výstavní č.p. 179/17, 747 94 Děhylov

Město Hlučín, IDDS: mfpbhkb Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín

Dotčené orgány

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
sídl: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

Česká geologická služba, IDDS: siyhmun
sídl: Klárov č.p. 131/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: rn6aas6
sídl: Kozí č.p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město

Dopravní a energetický stavební úřad, Úřední deska, nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v

sídl: 30. dubna č.p. 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd
sídl: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Opava, IDDS: e8jcfsn
sídl: Stará silnice č.p. 1872/4, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Opava, IDDS: e8jcfsn
sídl: Stará silnice č.p. 1872/4, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1

Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, IDDS: e8jcfsn
sídl: Nádražní č.p. 2811, 738 01 Frýdek-Místek 1

Magistrát města Ostrava, IDDS: 5zubv7w
sídl: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Městské ředitelství Policie Ostrava, Dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v
sídl: Výstavní č.p. 117/55, 710 00 Ostrava 10

Městský úřad Hlučín, IDDS: mfpbhkb
sídl: Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídl: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Obec Děhylov, IDDS: aq7bmb2
sídl: Výstavní č.p. 179/17, 747 94 Děhylov

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
sídl: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Opava, IDDS: jyt8nr
sídl: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, IDDS: uccchjm

sídlo: Muglinovská č.p. 1038/5, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Libušina č.p. 502/5, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Libušina č.p. 502/5, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, IDDS: 5bzeetz
sídlo: Živičná č.p. 1123/2, Moravská ostrava, 702 00 Ostrava 2
Statutární město Ostrava, Městský obvod Martinov, IDDS: xchb29h
sídlo: Martinovská č.p. 3154/23, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Statutární město Ostrava, Městský obvod Třebovice, IDDS: wu8bzk6
sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice, Úřad městského obvodu Hošťálkovice, IDDS: g47bft8
sídlo: Rynky č.p. 277, Ostrava,-Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614

Veřejnou vyhláškou

Kuś Marian, IDDS: i9mh2vb

trvalý pobyt: Krakovská č.p. 1363/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Pyš Rostislav, Vančurova č.p. 263, Smolkov, 747 92 Háj ve Slezsku

AIRSPED s.r.o., IDDS: dszj43g

sídlo: K Vodě č.p. 455/3, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava, IDDS: 49kaiq3

sídlo: Zelená č.p. 3158/34a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

DIAMO, státní podnik, IDDS: sjfywke

sídlo: Máchova č.p. 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná, IDDS: sjfywke

sídlo: Sirotní č.p. 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3

DOB CONSTRUCTION a.s., IDDS: amqfguh

sídlo: U průhonu č.p. 1516/32, 170 00 Praha 7-Holešovice

Dopravní podnik Ostrava a.s., IDDS: f7mdrpg

sídlo: Poděbradova č.p. 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Energie - stavební a báňská a.s., IDDS: ak5dwhj

sídlo: Vašíčkova č.p. 3081, 272 04 Kladno 4

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

GEOSAN GROUP a.s., IDDS: i7vcy29

sídlo: U Nemocnice č.p. 430, Kolín III, 280 02 Kolín 2

JUKE BOX, spol. s r .o., IDDS: jbrehn9

sídlo: Karla Svobody č.p. 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava 27

MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk

sídlo: Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle

Obec Děhylov, IDDS: aq7bmb2

sídlo: Výstavní č.p. 179/17, 747 94 Děhylov

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., IDDS: n8ccgg9

sídlo: Nádražní č.p. 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

OVANET a.s., IDDS: a7cfi46

sídlo: Hájkova č.p. 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

PODA a.s., IDDS: dzdfp9x

sídlo: 28. října č.p. 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Quantcom, a.s., IDDS: p4vdqdt
sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Statutární město Ostrava, Městský obvod Martinov, IDDS: xchb29h
sídlo: Martinovská č.p. 3154/23, Martinov, 723 00 Ostrava 23
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg
sídlo: 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Besta Václav, Svinovská č.p. 1333/2a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 25
Blaščoková Anna, Výhledy č.p. 15/13, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28
Bongárová Margita, U Hůry č.p. 3040/7, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Buček Robert, Ing., Boženy Němcové č.p. 438/23, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Burianová Olivie, Vilová č.p. 343/8, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10
Civín Karel, Na Svobodě č.p. 3119/37, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Coufal Vladimír, Hlavní č.p. 88/17, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28
Coufalová Marta, Hlavní č.p. 88/17, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28
Čechová Ivana, 26. dubna č.p. 57/67, Plesná, 725 27 Ostrava 27
Čechová Jitka, Zelenohorská č.p. 501/27, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
Dluhosch Otmar, Broskvoňová č.p. 412/3, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28
Dočkalová Karla, PaedDr., Libotín č.p. 402, 742 66 Štramberk
Doušová Radka, IDDS: ywnypgr trvalý pobyt: Dubrovnická č.p. 1057/2, 150 00 Praha 5-Košíře
Drexler Lukáš, Skalice č.p. 312, 738 01 Frýdek-Místek 1
Filípková Jarmila, Rozvojová č.p. 5418/7, Třebovice, 722 00 Ostrava 22
Fulnecková Jana, Ing., K náměstí č.p. 356, 739 44 Brušperk
Gacková Hana, Aleše Hrdličky č.p. 1637/7, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Gadlinová Anna, Horymírova č.p. 2972/30, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Galus Zdeněk, Třebovická č.p. 5038/43, Třebovice, 722 00 Ostrava 22
Gavlíková Libuše, Mgr., Borovicová č.p. 3225/4, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Glumbík Jiří, Lipka č.p. 80/21, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28
Halusková Bronislava, Mgr., Na Výsluní č.p. 222/41, Dobroslavice, 747 94 Děhylov
Hladká Renata, IDDS: 258jy9n Odboje č.p. 361/15, 793 95 Město Albrechtice
Hlaváčová Jana, IDDS: endgdvm Bezová č.p. 3029/1, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Holoubek Martin, IDDS: kzn3xgh Školní č.p. 712/7, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Holuša David, Fryčovice č.p. 737, 739 45 Fryčovice
Holuša Petr, Porubská č.p. 9/69, 747 94 Děhylov
Holuša Richard, Jiřího Herolda č.p. 1562/6, Bělský Les, 700 30 Ostrava 30
Holuša Vít, Zemědělská č.p. 126/5, 747 94 Děhylov
Holušová Markéta, Bc., Ztracená č.p. 493, Lutyně, 735 14 Orlová 4
Hoňková Vlasta, Ke Koupališti č.p. 143/3, 747 94 Děhylov
Hrazdírová Šárka, Střední č.p. 300/30, Bobrovníky, 748 01 Hlučín
Hrubý Radomír, Martinovská č.p. 3022/126, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Chmura Lubomír, MUDr., Edisonova č.p. 195/58, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
Choleva Radim, Výstavní č.p. 173/18, 747 94 Děhylov
Cholevová Anna, Porubská č.p. 101/81, 747 94 Děhylov
Jakubová Olga, Spartakovců č.p. 1283/7, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Jina Daniel, Žilinská č.p. 1358/15, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Juchelková Ladislava, Martinovská č.p. 3235/1, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Klímková Květoslava, Kamenná č.p. 3221/18, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Klímková Marie, Na Svobodě č.p. 3188/54, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Klučková Pavla, Ing., Cihelní č.p. 697/6, 748 01 Hlučín
Kočí David, Hlavní č.p. 132/5, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28

Konečná Pavlína, Gurt'jevova č.p. 1647/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Korpassová Svatoslava, Nálepková č.p. 969/2, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Kotýková Veronika, Dubová č.p. 3331/9, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Kotýková Veronika, Dubová č.p. 3331/9, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Koudelová Michaela, Hradčanská č.p. 213/36, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Krčmář Ivo, Přední padělky č.p. 3050/17, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Krejčí Jarmila, Porubská č.p. 87/67, 747 94 Děhylov
Krchňáková Danuše, Výstavní č.p. 185/42, 747 94 Děhylov
Křenková Drahomíra, Martinovská č.p. 3051/55, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Křístková Milena, Porubská č.p. 38/44, 747 94 Děhylov
Křížková Monika, Ing., IDDS: kwz9gpz Přední padělky č.p. 3046/10, Martinov, 723 00 Ostrava 23
zákonný zástupce pro Křížková Julie, Přední padělky 3046/10, Martinov, 72300 Ostrava
Křížková Klaudie, Přední padělky 3046/10, Martinov, 72300 Ostrava
Křížková Laura, Přední padělky 3046/10, Martinov, 72300 Ostrava
Kubala Petr, Kozinova č.p. 5212/9, Třebovice, 722 00 Ostrava 22
Kubesová Blanka, Evžena Rošického č.p. 1070/19, Svinov, 721 00 Ostrava 21
Kubica Jan, K Tobulkám č.p. 3033/1, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Kubicová Anna, Na Svobodě č.p. 3127/33, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Kubicová Daniela, K Tobulkám č.p. 3033/1, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Kubínová Jarmila, Slezská č.p. 58, Jilešovice, 747 92 Háj ve Slezsku
Kubošová Pavla, Horní Bludovice č.p. 254, 739 37 Horní Bludovice
Kudělka Lukáš, U Hůry č.p. 3039/9, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Kudělková Věra, K Sýkornici č.p. 182/1, 747 94 Děhylov
Kusin Alois, Oberleitinger StraÙe č.p. 6, 8435 Wagna, Austria
Kusin Franz, Oberleitinger StraÙe č.p. 6, 8435 Wagna, Austria
Kutějová Miroslava, Kamenná č.p. 3203/38, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Laňka Alfons, Ing., Pionýrská č.p. 1232/34, 748 01 Hlučín
Lazar Josef, Výstavní č.p. 82/27, 747 94 Děhylov
Lazar Oldřich, Mgr.Bc., Výstavní č.p. 191/28, 747 94 Děhylov
Lišifka Petr, Ing., Stará Ves č.p. 45, 743 01 Bílovec 1
Lišivková Marie, Martinov, Ostrava
Luzanovský Alexandr, Františka Lyska č.p. 1600/8, Bělský Les, 700 30 Ostrava 30
Maďa Vladimír, Tři Sekery č.p. 65, 353 01 Mariánské Lázně 1
Malchárek Radim, Mgr., Hlavní č.p. 134/9, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28
Mikolajek Tomáš, Zemědělská č.p. 43/4, 747 94 Děhylov
Mikolášová Radomíra, Nošovice č.p. 11, 739 51 Dobrá
Musálek Rostislav, Na Záhumení č.p. 3211/3, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Návrat Jiří, U Sokolovny č.p. 174/11, Petřkovice, 725 29 Ostrava 29
Novák Vladimír, Ing., Neipperger Weg č.p. 4, 74357 Bönnigheim, Germany
Osmančík Arnošt, Výstavní č.p. 175/16, 747 94 Děhylov
Pardubická Marta, Ing., Borovicová č.p. 3068/1, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Pavlátková Natálie, Na Výsluní č.p. 285/9, Přerov XI-Vinary, 751 24 Přerov 4
Petrřivalská Marie, Porubská č.p. 85/87, 747 94 Děhylov
Plaček Josef, Martinovská č.p. 3006/80, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Plintová Milada, Varenská č.p. 2948/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Pluhařová Veronika, Mgr., IDDS: 39iggxd Dubová č.p. 3327/8, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Polášek František, Aleše Hrdličky č.p. 1630/12, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Polášek Petr, U Hůry č.p. 3041/5, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Polášek Radim, U Hůry č.p. 3041/5, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Pracuch Radim, Ing., Postranní č.p. 95/21, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28
Pracuchová Štěpánka, Postranní č.p. 95/21, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28
Prokop Josef, Třebovická č.p. 5030/46, Třebovice, 722 00 Ostrava 22
Příbylová Lenka, DiS., IDDS: 2guqm6k Úlehlova č.p. 320/26, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
Pyš David, Vančurova č.p. 270, Smolkov, 747 92 Háj ve Slezsku
Pyš Libor, Martinovská č.p. 3004/74, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Pyšová Simona, Kamenná č.p. 3204/34, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Pyšová Yveta, Kamenná č.p. 3204/34, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Raabová Sylvie, Přední padělky č.p. 3045/8, Martinov, 723 00 Ostrava 23

Rederová Věra, Malá Strana č.p. 34, 747 66 Dolní Lhota
Restelová Radmila, Martinovská č.p. 3073/60, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Richter Bedřich, Výstavní č.p. 166/15, 747 94 Děhylov
Richter Jiří, Mládí č.p. 1096/2, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Řezáč Martin, 26. dubna č.p. 118/73, Plesná, 725 27 Ostrava 27
Salga Jiří, Mgr., Porubská č.p. 74/56, 747 94 Děhylov
Sedlářová Marie, K Nemocnici č.p. 181/44, 741 01 Nový Jičín 1
Sekaninová Eliška, Moravičany č.p. 327, 789 82 Moravičany
Solský Lubomír, Výstavní č.p. 150/37, 747 94 Děhylov
Staňková Stanislava, Zednická č.p. 953/6, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Stravová Hana, Mgr., U Hájičku č.p. 679, 664 56 Blučina
Svoboda Zdeněk, IDDS: 7gxuiwn trvalý pobyt: Hrabek č.p. 189/12, Plesná, 725 27 Ostrava 27
Sýkorová Pavla, Výhledy č.p. 396/22, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28
Šajnarová Kristýna, IDDS: 8cvd4df trvalý pobyt: Hlavní třída č.p. 896/4, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Šeděnka Mojmír, Porubská č.p. 103/40, 747 94 Děhylov
Šeděnka Václav, Ing., Porubská č.p. 40/50, 747 94 Děhylov
Šeděnka Vladimír, Porubská č.p. 94/52, 747 94 Děhylov
Šimíková Marie, Martinovská č.p. 3012/39, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Šnajdrová Kateřina, Martinovská č.p. 3156/83, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Šrámek Karel, Mgr., IDDS: vwjmzek trvalý pobyt: Porubská č.p. 3/85, 747 94 Děhylov
Štěpaník Vladimír, Porubská č.p. 6/77, 747 94 Děhylov
Štěpaníková Naděžda, Porubská č.p. 6/77, 747 94 Děhylov
Šumná Barbora, Mgr., Mařarská č.p. 1454/6, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Švidrných Richard, Ing., IDDS: p229f6p trvalý pobyt: Záhumenní č.p. 47/58, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Švidrných Jana, Ing. et Bc., Záhumenní č.p. 47/58, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Trojek Karel, Martinovská č.p. 3089/92, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Trojek Vladimír, Oty Synka č.p. 1846/21, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Trojková Lydie, Martinovská č.p. 3089/92, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Vala Mojmír, Přední padělky č.p. 3043/4, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Valová Jindřiška, Přední padělky č.p. 3043/4, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Vančura Rudolf, Martinovská č.p. 3005/76, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Víteček Jaromír, Ing., Porubská č.p. 8/71, 747 94 Děhylov
Vůjtek Radovan, IDDS: cs5hp6q
trvalý pobyt: Zahumění č.p. 65, Olbramice, 742 83 Klimkovice
Zálesná Ludmila, Vrbická č.p. 399/74, Heřmanice, 713 00 Ostrava 13
Závacká Ivona, Mgr., Phd., Výstavní č.p. 149/3, 747 94 Děhylov
Závacký David, Starý kopec č.p. 24/2, 747 94 Děhylov
Závodská Vlasta, Martinovská č.p. 3001/66, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Závodský Otakar, Martinovská č.p. 3001/66, Martinov, 723 00 Ostrava 23
Závodský Prokop, Ing., CSc., Údolní č.p. 1104/99, Praha 4-Braník, 142 00 Praha 411
Závodský Vít, PhDr., Lerchova č.p. 313/21, Stránice, 602 00 Brno 2
Zdražila Vítězslav, Porubská č.p. 39/48, 747 94 Děhylov
Zdražilová Danuše, Porubská č.p. 39/48, 747 94 Děhylov
Zíka Miloš, Hlavní č.p. 40, 747 91 Štítina
Financial Equipment s.r.o., IDDS: 4ncd5fb
sídlo: J. Palacha č.p. 121/8, 690 02 Břeclav 2
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jefsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Městský úřad Hlučín, IDDS: mfpbhkb
sídlo: Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín
Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
PORFIX CZ a.s., IDDS: pzpffws2
sídlo: Kladská č.p. 464, Poříčí, 541 03 Trutnov 3
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Římskokatolická farnost Ostrava - Hošťálkovice, IDDS: s83u7ke
sídlo: Za Hřbitovem č.p. 124/2, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jyt8nr
sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Statutární město Ostrava, IDDS: 5zubv7w
sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice, IDDS: 5zubv7w
sídlo: Rynky č.p. 277, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28

Statutární město Ostrava, Městský obvod Martinov, IDDS: xchb29h
sídlo: Martinovská č.p. 3154/23, Martinov, 723 00 Ostrava 23

Statutární město Ostrava, Městský obvod Třebovice, 5. května č.p. 5027/1, Třebovice, 722 00 Ostrava 22

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Martinov, IDDS: xchb29h
sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice, Úřad městského obvodu Hošťálkovice, IDDS: g47bft8
sídlo: Rynky č.p. 277, Ostrava,-Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 28

Statutární město Ostrava, Městský obvod Martinov, Úřad městského obvodu, IDDS: 5zubv7w
sídlo: Martinovská č.p. 3154/23, Martinov, 723000 Ostrava 23

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg
sídlo: 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

VIAGEM a.s., IDDS: i4rm79c
sídlo: Sokolovská č.p. 131/86, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Zemědělská Půda, a.s., IDDS: uznt3q5
sídlo: Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice

Dotčení vlastníci pozemků, kteří nejsou známi:

Bartoš Eduard, Martinov č.p. 8, 723 00 Ostrava 23 vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Bestová Drahomíra, Martinov č.p. 9, 723 00 Ostrava 23 vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 195/8760

Hajduk Jan, Martinov 25, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Hajduková Marie, Martinov 25, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Holuša František, Martinov 42, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Holuša Oldřich, Martinov 24, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Holuša Zbyněk, Martinov 21, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Holušová Anna, Martinov 21, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Holušová Ema, Martinov 24, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Jelonek Josef, Martinov 18, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Jelonková Rozálie, Martinov 18, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760

Kuchař Josef, Martinov 54, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Kuchařová Hermína, Martinov 54, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760

Kusýn Václav, Martinov 19, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760
Kusýnová Anna, Martinov 19, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760
Kusýnová Rozálie, Martinov 14, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760
Lubojacká Alfréda, Martinov 17, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760
Lubojacký Josef, Martinov 17, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760
Musálek Rudolf, Martinov 53, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760
Musálková Antonie, Martinov 37, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 180/8760
Musálková Božena, Martinov 53, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760
Nováková Anna, Martinov 11, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 90/8760
Plevová Štěpánka, Martinov 43, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 30/8760
Pyš Augustin, Martinov 31, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760
Pyš Ladislav, Martinov 4, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 195/8760
Škrblá Josef, Martinov 38, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 90/8760
Škrblová Božena, Martinov 38, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 90/8760
Tománek Teofil, Martinov 2, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 78/8760
Tománková Štěpánka, Martinov 23, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 78/8760
Trojek Karel, Martinov 26, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 60/8760
Vavrla František, Martinov 44, 72300 Ostrava vlastník pozemků parc.č. 2659/3, 2667, 2668 v k.ú. Martinov ve Slezsku podíl 390/8760

Účastníci řízení podle §182 písm d).

v katastrálním území Děhylov na pozemcích parc. č. 858, 848/35, 819, 780/3

v katastrálním území Hošťálkovice na pozemcích parc. č. 1561/5, 1558, 1214/24, 1317/1, 2163/11, 1214/23, 1214/22, 1214/21, 1214/2, 1189/18, 1189/17, 1189/16, 1189/15, 1189/14, 1189/13, 1189/12, 1189/11, 1009

v katastrálním území Martinov ve Slezsku na pozemcích parc. č. 2676/4, 2669/3, 2676/3, 2676/1, 2657/1, 2665/1, 513, 2669/2, 2680/24,

Ke zveřejnění na úřední desce:

Dopravní a energetický stavební úřad, úřední deska, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, 110 00
Magistrát města Ostravy, IDDS: 5zubv7w Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Úřad městského obvodu Martinov, IDDS: xchb29h, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov
Úřad městského obvodu Hošťálkovice, IDDS: g47bft8, Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice
Úřad městského obvodu Třebovice, IDDS: wu8bzk6, 5. května 5027/1, 722 00 Ostrava - Třebovice
Městský úřad Hlučín, IDDS: mfpbhkb, Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín
Obecní úřad Děhylov, IDDS: aq7bmb2, Výstavní 179/17, 74794 Děhylov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: