

Vaše značka:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Ze dne: 31.8.2026

Č. j.: SMO/683195/26/ÚPaSŘ/Oti

Sp. zn.: S-SMO/591524/26/ÚPaSŘ/8

28. října 1495

738 01 Frýdek-Místek

Vyřizuje: Pavlína Otisková

Telefon: 599 442 375

E-mail: pavlina.otiskova@ostrava.cz

Datum: 6.10.2026

KS O 1577/2026

Z/2026/167443; R/2026/196683

ID SR00X02FUVPN

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně a místně příslušný dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě žádosti, jež podal dne 31.8.2026 NOVÁ HUŤ s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava; IČO: 23089032 vydává dle ust. § 176 stavebního zákona ve spojení s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko,

k povolení záměru "Zpracování PD odstranění staveb - Etapa 3", parc. č. 1367/10, 1367/11, 1370/10 a další, k. ú. Kunčice nad Ostravicí, pro povolení odstranění stavby, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát města Ostravy hájí podle jiných právních předpisů.

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZJES“)

Magistrát města Ostravy (dále jen MMO), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 19 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby NOVÁ HUŤ s.r.o., IČ: 230 89 032, se sídlem Vratimovská 689 /117, 719 00 Ostrava, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., IČ 451 93 584, se sídlem 28. října 1495, 736 01 Frýdek-Místek (dále jen „žadatel“) ze dne 31.8.2026

pro povolení záměru „**Zpracování PD odstranění staveb – Etapa 3**“ (dále jen „záměr“)

na pozemcích parc. č. 1367/10, 1367/11, 1367/18, 1367/19, 1367/2, 1367/21, 1367/32, 1369/2, 1370/10, 1370/11, 1370/12, 1370/13, 1370/15, 1370/16, 1370/18, 1370/19, 1370/20, 1370/25, 1370/26, 1370/27, 1370/28, 1370/29, 1370/30, 1370/31, 1370/32, 1370/33, 1370/4, 1370/41, 1370/42, 1370/43, 1370/45, 1370/46, 1370/5, 1370/6, 1370/7, 1370/8, 1370/9, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1372/4, 1372/5, 1372/7, 1372/8, 1372/9 a 1370/35 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí dle dokumentace, kterou vypracovala právnická osoba



HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., IČ 451 93 584, se sídlem 28. října 1495, 736 01 Frýdek-Místek, hlavní projektant Ing. Martin Hrstka, ČKAIT 1103894, zodpovědný projektant Ing. Alexander Surý, vypracovala Ilona Vojkovská, datum vypracování 12/2026, ID SR00X02FUVPN,

vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Zpracování PD odstranění staveb – Etapa 3“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Údaje podle ust. § 115b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 840

Název dotčeného vodního toku: -

IDVT: -

Staničení: -

Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-0820 - Lučina

Název a kód útvaru podzemních vod: 22610 - Ostravská pánev – ostravská část

Název a kód útvaru povrchových vod: HOD_0670 - Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice

Hydrogeologický rajón: 22610 - Ostravská pánev – ostravská část

Orientační určení polohy: Y : 467784,83 X: 1106147,27

III.

Magistrát města Ostravy **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

povoleno kácení:

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **135 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 1),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 12),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 13),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 14),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 15),

1 ks třešeň ptačí (*Prunus avium*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 16),

1 ks bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **89 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 17),

1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **88+68+81+7x40 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 18),

1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **117+61+64+35+95 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 19),

1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **5x80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 20),

1 ks bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **107 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 21),

1 ks třešeň ptačí (*Prunus avium*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **82 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 22),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 23),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 24),

cca 150 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení topol, bříza, višně turecká, bez černý, svída, růže šípková (*Populus sp.*, *Betula sp.*, *Prunus mahaleb*, *Sambucus nigra*, *Swida sp.*, *Rosa canina*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P1“)

cca 100 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení topol, bříza, višně turecká, třešeň ptačí, svída, růže šípková (*Populus sp.*, *Betula sp.*, *Prunus mahaleb*, *Prunus avium*, *Swida sp.*, *Rosa canina*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P1“), rostoucích na pozemku parc. č. 1367/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **109+112+81+55 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 2),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **86+57+35 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 3),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **95 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 1), rostoucích na pozemku parc. č. 1370/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,

1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **90 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 4) a

cca 400 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení topol, bříza, vrba, javor jasanolistý, bez černý, růže šípková (*Populus sp.*, *Betula sp.*, *Salix sp.*, *Acer negundo*, *Sambucus nigra*, *Rosa canina*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P11“), rostoucích na pozemku parc. č. 1372/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,

1 ks javor (*Acer sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **87 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 6),

1 ks jilm (*Ulmus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 7),

1 ks trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 8),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **224 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 9),

1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **303 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 10),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **103+110 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 11),

cca 80 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení bez černý, svída (*Sambucus nigra*, *Swida sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P6“),

cca 80 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení ptačí zob, růže šípková, bez černý, zlatice, jilm (*Ligustrum sp.*, *Rosa canina*, *Sambucus nigra*, *Forsythia sp.*, *Ulmus sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P7“),

cca 200 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení ptačí zob, hlohyně, růže šípková, zimolez, skalník, bez černý, jilm, trnovník akát (*Ligustrum sp.*, *Pyracantha sp.*, *Rosa canina*, *Lonicera sp.*,



Cotoneaster sp., Sambucus nigra, Ulmus sp., Robinia pseudoacacia) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P8“) a

cca 300 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení topol, bříza, (*Populus sp., Betula sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P14“), rostoucích na pozemku parc. č. 1370/35 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,

cca 50 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení bez černý, svída (*Sambucus nigra, Swida sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P3“),

cca 100 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení bez černý, svída, hloh (*Sambucus nigra, Swida sp., Crataegus sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P4“) a

cca 60 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení bez černý, svída, růže šípková, hloh (*Sambucus nigra, Swida sp., Rosa canina, Crataegus sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P5“), rostoucích na pozemku parc. č. 1369/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČ: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,

cca 70 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení bez černý, ptačí zob (*Sambucus nigra, Ligustrum sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P9“) a

cca 100 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení svída, růže šípková, topol, bříza, (*Swida sp., Rosa canina, Populus sp., Betula sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P10“), rostoucích na pozemku parc. č. 1371/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava a

cca 2x200 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení topol, bříza, (*Populus sp., Betula sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P12“ a „P13“), rostoucích na pozemku parc. č. 1367/20 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,

za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin bude provedeno pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, v rámci přípravy území.
2. Aktuálně před zahájením kácení dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska hnízdění ptáků. V případě zjištěného hnízdění ptáků je nutno přijmout opatření zajišťující dodržení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

IV.

Magistrát města Ostravy **požaduje**, aby žadateli bylo ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů **uloženo** provedení **náhradní výsadby**:

5 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **jilm habrolistý (*Ulmus minor*)** o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 1405/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, který je ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,

5 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **jilm habrolistý (*Ulmus minor*)** o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 1350/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, který je ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava a

5 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **jilm habrolistý (*Ulmus minor*)** o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 1400/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, který je ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava,
ke kompenzaci ekologické újmy,



za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích parc. č. 1405/1, 1350/1 a 1400/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí (ve vlastnictví NOVÁ HUŤ s.r.o., IČO: 23089032, se sídlem Vratimovská 689 /117, Kunčice, 719 00 Ostrava), tak jak je uvedeno ve výroku.
2. Náhradní **výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od provedení kácení**. Žadatel Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí písemně oznámí termín realizace kácení.
3. Magistrát města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí bude neprodleně písemně informován o provedení náhradní výsadby, k oznámení o provedení výsadby bude přiložen doklad o provedení výsadby dřevin s uvedením počtu a druhu dřevin včetně jejich velikosti a situační plánek se zákresem vysazených dřevin.
4. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury.
5. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 839021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

Současně Magistrát města Ostravy požaduje, aby žadateli byla **uložena povinnost pečovat** o vysazené dřeviny **po dobu pěti let ode dne provedení výsadby**. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:

1. Minimálně 5x ročně bude prováděna dostatečná záливka, dále bude prováděno pravidelné odplevelování.
2. Od dvou let od výsadby bude dle potřeby proveden výchovný řez.
3. Pravidelně bude prováděno sledování zdravotního stavu dřevin, včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.

V.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Povolení ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3. Stanovisko k umístění a povolení stavby dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MMO jako věcně a místně příslušný orgán obdržel od žadatele dne 31.8.2026 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, které bude sloužit jako podklad pro vydání povolení záměru.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla již zmíněná, žadatelem předložená projektová dokumentace k povolení záměru. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, členěná na jednotlivé po sobě jdoucí oddíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby.

Popis záměru:

Předmětem předloženého záměru je demolice objektů na pozemcích parc. č. 1367/10, 1367/11, 1370/10 a dalších v k. ú. Kunčice nad Ostravicí. Objekty jsou dlouhodobě nevyužívané, v havarijním stavu, na mnoha

místech jsou stavební konstrukce fasád, střech a světlíků poškozeny nebo se rozpadají, do objektů významně zatéká. Řešená část „Aglomerace“ sloužila ke spékání jemnozrnné železné rudy a dalších přísad do aglomerátu, který následně putoval do vysokých pecí.

K demolici jsou určeny níže uvedené objekty:

Objekt DO 301 Hradlo výtopna, Objekt DO 302 Hradlo č.5

Jedná se o dopravní stanoviště, odkud výpravčí nebo hradlař ovládal výhybky, návěstidla a zajišťoval bezpečný provoz vlaků na trati.

Objekt DO 303 Obsluha dílny třísek

Jedná se o obslužnou provozní budovu pro technologii zpracování kovových třísek vznikajících při obrábění.

Objekt DO 304 Drtírna třísek

Objekt drtírny třísek je tvořen vícepodlažní ocelovou technologickou konstrukcí. Nad objektem je vedena ocelová jeřábová dráha určená pro provoz dvou mostových jeřábů. Účelem bylo mechanicky upravovat ocelové třísky vznikající při obrábění v provozech válcoven, rourovny, údržby a strojíren.

Objekt DO 305 Sklad teplotechna

Účelem užívání bylo skladování materiálu a zařízení pro závod Teplotechna. Součástí je betonová rampa v jejíž blízkosti se nachází kolejová vlečka.

Objekt DO 306 Ostřikovna lokomotiv

Objekt sloužil k vnějšímu omývání a čištění průmyslových lokomotiv provozovaných na rozsáhlé závodní vlečce.

Objekt DO 307 Garáž pro těžkou mechanizaci

Objekt sloužil jako provozní zázemí pro stavební a manipulační stroje, které zajišťovaly údržbu a výstavbu v rozsáhlém hutním areálu.

Objekt DO 308 Šatna č.1 na Z10

Jedná se o hlavní šatnu pro závod 10 pro část Koksoven, součástí bylo hygienické zázemí.

Objekt DO 309 Stavědlo č.8 severní nádraží

Objekt byl železničním zabezpečovacím stanovištěm, odkud se řídil provoz v části Severního nádraží vnitropodnikové železnice.

Objekt DO 310 Plechový sklad

Plechový sklad je objekt sloužící jako skladovací přístřešek a kryté stání pro osobní automobily.

Objekt DO 311 Kalový rybník

Kalový rybník je objekt, který z části umístěný pod úroveň upraveného terénu a jeho konstrukce je tvořena monolitickými železobetonovými stěnami. Kalový rybník je objekt, kde se skladuje značné množství volně uloženého sypkého materiálu minerálního charakteru. Přesný původ, složení tohoto materiálu nejsou z dostupných podkladů jednoznačně doloženo. Sypký materiál bude vytěžen, před odvozem bude otestován, aby se zamezilo kontaminaci ostatních odpadů. V případě zjištění nebezpečných látek, bude obsah kalového rybníku zlikvidován dle platné legislativy. Součástí je mostový jeřáb.

DO 312 Tesaři Z3 - sklady

Objekt je dispozičně uzpůsoben svému účelu – sklady, kanceláře a sociální zázemí.

Objekt DO 314 Aglomerace - budova pekárny

Objekt sloužil pro technologii spékání aglomerátu, přičemž na technologii umístěnou uvnitř trojlodní haly navazují vně objektu chladicí pásy

Objekt DO 315 Aglomerace – Velín

Objekt sloužil jako velín a rozvodna technologického zařízení.

DO 316 Sociální budova Aglomerace

Objekt slouží jako zázemí pro zaměstnance provozu aglomerace.

Objekt DO 317 Základy odprášení

Objekt DO 318 Turbovna

Jedná se o energetický objekt spojený s pohonem velkých ventilátorů a dmychadel, která vytvářela tah přes spékačí pásy, případně k pohonu dalších technologických zařízení aglomerace.

Objekt DO 319 Mlýnice koksu

Objekt sloužil k mletí koksu.

Objekt DO 320 Přesýpací stanice P05-P07-P11

Objekt sloužil k přesunu sypkých hutních materiálů mezi pásovými dopravníky.

Objekt DO 322 Dílna údržby výklopníku

Objekt sloužil k údržbě, opravám a seřizování výklopníku používaného k vyklápění a přesunu materiálu v rámci provozu areálu.

Objekt DO 323 Aglomerace - Směšovací stanice plynu

Objekt sloužil ke směšování a regulaci plynu v požadovaném poměru pro potřeby provozu.

Objekt DO 324 Aglomerace - Budova čerpací stanice

Budova čerpací stanice - objekt sloužil k čerpání a distribuci technologických médií pro potřeby provozu.

Provoz v objektech byl již ukončen a veškerá technologie je již odstraněna.

DO 325 Tunel a přístavek P14

Objekt sloužil k zakrytí dopravníkového pásu.

Objekt DO 326 Vymazání pánví

Objekt sloužil k údržbě a vymazávání (obnově žáruvzdorné vyzdívky) hutních pánví používaných při manipulaci s roztaveným kovem.

Objekt DO 328 Komín X31

Objekt DO 329 Komín X32

Objekt DO 330 Dílna údržby podávacích stolů

Objekt sloužil k údržbě, opravám a seřizování podávacích stolů používaných k posunu a dávkování materiálu v rámci technologického provozu.

Objekt DO 331 Budova garáží Z12

Objekt sloužil jako garáž pro stroje Závodu 12

Objekt DO 332 Dílna údržby gumových pásů

Objekt sloužil k údržbě, opravám a spojování gumových dopravních pásů používaných v provozu.

Objekt DO 333 Sociální budova Vysokých pecí

Ve všech částech objektu a na jednotlivých podlažích se nacházejí administrativní prostory (kanceláře), příslušné sociální zázemí a další.

Objekt DO 334 Kantýna u sociální budovy

Objekt sloužící jako kantýna a provozní zázemí průmyslového areálu.

Objekt DO 335 Dílna oprav vozíků

Objekt sloužil k údržbě a opravám vozíků používaných pro potřeby provozu.

Objekt DO 336 Budova sociálního zařízení Z3

Objekt sloužící jako budova sociálního zařízení průmyslového areálu.

Objekt DO 337 Budova příručního skladu Z12

Objekt sloužící jako sklad.

Objekt DO 338 Dílna vosařů Z3

Objekt sloužil jako dílna a provozní zázemí pracovníků zajišťujících údržbu a opravy vodovodních a vodohospodářských zařízení.

Objekt DO 339 Čerpací stanice kalů Z12

Objekt sloužil k čerpání a dopravě kalů vznikajících při provozu do zařízení určených k jejich dalšímu zpracování nebo likvidaci. Provoz v objektech byl již ukončen a veškerá technologie je již odstraněna.

Objekt DO 341 Ovládání Turboexhaustorů Z12

Objekt sloužil jako řídicí stanoviště turboexhaustorů patřících k technologii.

Objekt DO 342 Kompresorovna převzal Z7

Objekt kompresorovny sloužil k výrobě a rozvodu stlačeného vzduchu pro potřeby provozu a přilehlých technologických zařízení.

Objekt DO 343 Trafostanice aglomerace 11

Objekt sloužil k převodu, respektive snížení elektrického napětí na hodnotu požadovanou připojenými zařízeními. Součástí je kancelář, která pravděpodobně sloužila jako administrativní a provozní zázemí pro obsluhu trafostanice.

Objekt DO 345 Velín plynojemu

Objekt zahrnoval samostatný řídicí systém plynojemu a plynové dispečinky.

Objekt DO 346 Z7 - Zvyšovací ventilátorová stanice

DO 347 Z7 - Rozvodna 500V u plynojemu VP

Objekt sloužil k přebírání elektrické energie.

Objekt DO 348 Vážní domek Z5 - kolej 206

Objekt DO 349 Hala a sociální budova Z3 - vyzdívání VERONIK

Objekt slouží zejména jako šatny, sociální zázemí, kanceláře a technické místnosti.

DO 350 Sklad žáruvzdoru a hala úpravy kyslíkových trysek

Objekt DO 351 Z3 - Dílna mechanizace a renovace náhradních dílů

Objekt byl využíván k údržbě a opravám těžké mechanizace.

DO 352 Z3 - Šatny a kanceláře mechanizace

V jednotlivých podlažích se nacházejí administrativní prostory, kanceláře, šatny, sklady, sociální zázemí a další provozní místnosti.

Před zahájením demolice budou odpojeny a zaslepeny veškerá vedení elektrické energie a veškeré potrubní rozvody. Kanalizační přípojky budou zaslepeny na hranici demolovaných objektů. Stávající dešťová kanalizace areálu zůstane zachována. Šachty budou před započítím prací označeny, aby nedošlo k jejich poškození či zaspání. Správce vnitropodnikových sítí uvádí, že objekty jsou odpojeny od rozvodů pitné, užitkové a provozní vody.

Magistrát města Ostravy přezkoumal předloženou dokumentaci a konstatuje, že záměr nevyžaduje vydání souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Z předložených podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací vyplývá, že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti (ochranné pásmo vodního zdroje, záplavové území, chráněná oblast přirozené akumulace vod). Plánovaným záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Magistrát města Ostravy posoudil záměr rovněž podle § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizaci nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Magistrát města Ostravy měl při posuzování záměru k dispozici všechny podklady, nezbytné k tomu, aby vycházel ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti dle § 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, projektová dokumentace je přehledná, úplná a navrženým technickým řešením je dostatečně prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Magistrát města Ostravy se dále zabýval splněním povinností vyplývajících z § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. Jedná se o odvodnění lokality. Magistrát města Ostravy konstatuje, že výše uvedené navrhované řešení je v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Magistrát města Ostravy jako věcně a místně příslušný orgán dle ust. § 15 písm. a) ZJES konstatuje, že záměr je přípustný.

V předložené dokumentaci je uveden soupis vzniklých odpadů včetně produkovaného množství a způsobu nakládání s nimi, které jsou v souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně předány původcem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě předložených podkladů a uvedených skutečností lze konstatovat, že předložený záměr je z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

V rámci stavby je navrženo vykácení dřevin a zapojených porostů, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou, k jejichž kácení není dle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, nutné povolení (cca 62 ks dřevin do obvodu 80 cm a plochy zapojených porostů do výměry 40 m²). Dále je v rámci stavby navrženo vykácení:

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **135 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 1),

- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 12),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 13),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 14),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 15),
- 1 ks třešeň ptačí (*Prunus avium*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 16),
- 1 ks bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **89 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 17),
- 1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **88+68+81+7x40 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 18),
- 1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **117+61+64+35+95 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 19),
- 1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **5x80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 20),
- 1 ks bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **107 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 21),
- 1 ks třešeň ptačí (*Prunus avium*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **82 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 22),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 23),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 24),
- cca 150 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení topol, bříza, višně turecká, bez černý, svída, růže šípková (*Populus sp.*, *Betula sp.*, *Prunus mahaleb*, *Sambucus nigra*, *Swida sp.*, *Rosa canina*)** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P1“) a
- cca 100 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení topol, bříza, višně turecká, třešeň ptačí, svída, růže šípková (*Populus sp.*, *Betula sp.*, *Prunus mahaleb*, *Prunus avium*, *Swida sp.*, *Rosa canina*)** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P1“), rostoucích na pozemku parc. č. 1367/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **109+112+81+55 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 2),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **86+57+35 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 3),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **95 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 1), rostoucích na pozemku parc. č. 1370/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,
- 1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **90 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 4) a
- cca 400 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení topol, bříza, vrba, javor jasanolistý, bez černý, růže šípková (*Populus sp.*, *Betula sp.*, *Salix sp.*, *Acer negundo*, *Sambucus nigra*, *Rosa canina*)** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P11“), rostoucích na pozemku parc. č. 1372/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,
- 1 ks javor (*Acer sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **87 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 6),
- 1 ks jilm (*Ulmus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 7),
- 1 ks trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **80 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 8),
- 1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene** ve výšce 130 cm nad zemí **224 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 9),

1 ks vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **303 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 10),

1 ks topol (*Populus sp.*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí **103+110 cm** (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen č. 11),

cca 80 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení bez černý, svída (*Sambucus nigra*, *Swida sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P6“),

cca 80 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení ptačí zob, růže šípková, bez černý, zlatice, jilm (*Ligustrum sp.*, *Rosa canina*, *Sambucus nigra*, *Forsythia sp.*, *Ulmus sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P7“),

cca 200 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení ptačí zob, hlohyně, růže šípková, zimolez, skalník, bez černý, jilm, trnovník akát (*Ligustrum sp.*, *Pyracantha sp.*, *Rosa canina*, *Lonicera sp.*, *Cotoneaster sp.*, *Sambucus nigra*, *Ulmus sp.*, *Robinia pseudoacacia*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P8“) a

cca 300 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení topol, bříza, (*Populus sp.*, *Betula sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P14“), rostoucích na pozemku parc. č. 1370/35 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,

cca 50 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení bez černý, svída (*Sambucus nigra*, *Swida sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P3“),

cca 100 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení bez černý, svída, hloh (*Sambucus nigra*, *Swida sp.*, *Crataegus sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P4“) a

cca 60 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení bez černý, svída, růže šípková, hloh (*Sambucus nigra*, *Swida sp.*, *Rosa canina*, *Crataegus sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P5“), rostoucích na pozemku parc. č. 1369/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,

cca 70 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení bez černý, ptačí zob (*Sambucus nigra*, *Ligustrum sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P9“) a

cca 100 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení svída, růže šípková, topol, bříza, (*Swida sp.*, *Rosa canina*, *Populus sp.*, *Betula sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P10“), rostoucích na pozemku parc. č. 1371/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí a

cca 2x200 m² zapojeného porostu dřevin druhového složení topol, bříza, (*Populus sp.*, *Betula sp.*) (v příloze č. 1 dendrologického průzkumu označen „P12“ a „P13“), rostoucích na pozemku parc. č. 1367/20 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, které vyžadují povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Výše uvedené dřeviny jsou v kolizi s navrhovaným záměrem a nelze je při realizaci záměru zachovat, neboť rostou v těsné blízkosti odstraňovaných objektů, případně některé vyrůstají na špatném podloží, či při základech objektů. Atraktivita umístění předmětných dřevin je méně významná až nízká, růstové podmínky jsou dobré až zhoršené, dřevinám je s menším či větším omezením umožněn růst a vývoj nadzemních i podzemních částí. Dřeviny v daném území plní funkci estetickou (přírodní prvek v urbanizovaném prostředí města), hygienickou (omezování prašnosti, a hluku) a biologickou (biotop pro drobné živočichy), jedná se vzrostlé pionýrské dřeviny (převážně topoly a břízy) rostoucí v průmyslovém areálu, kde se v blízkosti dřevin nachází navážky různého materiálu smíšeného s jinými vrstvami půdy, základy demolovaných objektů, zpevněné plochy, areálové komunikace a železniční vlečky. Dřeviny jsou s ohledem na věk ve zhoršeném zdravotním až výrazně zhoršeném stavu s menšími defekty (náklon těžiště, růst na špatném podloží) a s výrazně sníženou sadovnickou hodnotou, fyziologická vitalita dřevin je zřetelně snížena. Za závažný důvod ke kácení lze v předmětném případě považovat stavební důvody. V rámci záměru dojde k demolici již dlouhodobě nevyužívaných objektů DO 301 – DO 352, které jsou z velké části i v nevyhovujícím a havarijním stavu a nutnému záboru pro demoliční práce, kdy jsou zmíněné části záměru v kolizi s předmětnými dřevinami. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že převažuje zájem na realizaci stavby nad zájmem na zachování předmětných dřevin a porostů. Pro realizaci kácení stanovil Magistrát města Ostravy několik podmínek. Podmínka č. 1 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v případě nerealizování stavby by odpadl závažný důvod pro vykácení předmětných dřevin, a tudíž v případě, že by stavba nebyla realizována, což nelze s ohledem na její význam

v budoucnu předpokládat, předmětné dřeviny by mohly být zachovány a nadále plnit své ekologické funkce. Podmínka č. 2 byla stanovena s ohledem na nutnost zajištění ochrany volně žijících ptáků v souladu s ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody může uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však do pěti let.

Součástí dokumentace je návrh opatření ke snížení nepříznivého vlivu stavby na přírodu a krajinu, tj. opatření ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé vykácením dřevin, která byla vypočtena na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny, Praha, 2022 na hodnotu 545 427,- Kč a současně byla promítnuta do stanovení konkrétního druhu dřevin s uvedenou charakteristikou (velikost kontejneru, příp. výška výpěstku) s ohledem na aktuální ceny sadovnických výpěstků, včetně ošetřování dřevin po dobu 5 let, a to v celkové výši 554 796,- Kč. Při jejím stanovení Magistrát města Ostravy zohlednil návrh kompenzace doložený žadatelem a blíže stanovil odpovídající množství a velikost výpěstků. Navrhované opatření spočívá v provedení náhradní výsadby:

5 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **jilm habrolistý** (*Ulmus minor*) o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 1405/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,

5 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **jilm habrolistý** (*Ulmus minor*) o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 1350/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí a

5 ks sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **jilm habrolistý** (*Ulmus minor*) o min. výšce nasazení koruny 2,5 m a o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18-20 cm, na pozemek parc. č. 1400/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, které jsou ve vlastnictví investora.

Magistrát města Ostravy konstatuje, že výsadba 15 ks původní dlouhověké rychle rostoucí dřeviny druhu jilm habrolistý, které jsou zde původním druhem, vhodné pro smíšené zalesnění a rekultivace, odolné vůči větru a dostatečně mrazuvzdorné, a které na předmětných pozemcích doplní již realizované výsadby podobných dřevin (jeřáb, habr, buk) a zlepší i kvalitu zeleně a prostředí v blízkosti zachovávaných budov společnosti NOVÁ HUŤ a.s., dostatečně nahradí ekologickou újmu vzniklou vykácením dřevin. Nově vysazené stromy postupně převezmou plnění funkcí vykácených dřevin v dotčeném území. Rozsah navržené náhradní výsadby je tedy možno, vzhledem k počtu a ke stavu kácených dřevin, považovat za dostatečný a přiměřený.

Magistrát města Ostravy proto uložil žadateli náhradní výsadbu v navrhovaném rozsahu a místo výsadby upřesnil v podmínce č. 1 pro realizaci náhradní výsadby tak, aby náhrada byla provedena v místě vzniklé ekologické újmy. Vysazeny budou sadovnický zapěstované stromy, ve vhodném sponu a mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Pro realizaci náhradní výsadby Magistrát města Ostravy stanovil několik podmínek. Pro účinnou kontrolu realizace náhradní výsadby Magistrát města Ostravy stanovil podmínky č. 2 a 3, v nichž stanovil termín nejzazšího provedení náhradní výsadby od realizace kácení, včetně oznámení termínu realizace kácení a realizace náhradní výsadby a dále doklad specifikující její umístění. Podmínku č. 4 stanovil s ohledem na předcházení kolizí nově vysazených stromů s vedeními zařízení technické infrastruktury a tím zajištění dlouhodobé perspektivy dřevin na stanovišti. Za účelem kvalitní náhrady ekologické újmy stanovil podmínku č. 5, jež zajišťuje použití kvalitního výsadbového materiálu a odborné provedení vlastní výsadby.

Dále byla žadateli uložena povinnost o vysazené dřeviny pečovat. Za účelem realizace řádné povýsadbové péče byly uloženy tři podmínky, jež zajišťují péči formou zálivky, odplevelování, výchovného řezu a výměny uhynulých jedinců po dobu pěti let.

Pětiletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil Magistrát města Ostravy s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je tato doba optimální k posouzení úspěšnosti výsadby a záruky další perspektivy vysazených dřevin.

Přestože je záměr situován do údolní nivy vodního toku, nejedná se vzhledem k charakteru dotčené části údolní nivy (antropogenně pozměněna) o významný krajinný prvek ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se záměrem dotčené pozemky dle Územního plánu Ostravy nachází v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vliv záměru na krajinný ráz posuzován.

S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a jejího doplnění a dalších náležitostí stanovených § 83a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko s výjimkou rozhodnutí o povolení kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nenahrazuje žádný další správní úkon dle ust. § 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl MMO k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Upozornění:

Dle § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat MMO OOŽP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

V souladu s ust. § 85 zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach.

V souladu s ust. § 42 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.

Demoliční stavby nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.



Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době provádění demolice, musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami.

Pavlína Otisková
referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – koordinátor
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-

Obdrží:

- HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., , 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
- Dotčená obec: Statutární město Ostrava
- Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb – zveřejnění prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Ostravy, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.
- Odbor ochrany životního prostředí
- Naše Slezská z.s., IČ 171 19 219, U Staré elektrárny 1881/2, 710 00 Ostrava, ID DS r5284ug
- Slezská pro život z.s., IČ 060 53 254, U Staré elektrárny 1881/2, 710 00 Ostrava, ID DS srji9vv
- Spolek Žabinec, IČ 243 97 385, Vratimovská 495/162, 719 00 Ostrava, ID DS uz5kbpX