

Vaše značka: [REDACTED]

Ze dne:

Č. j.: SMO/715590/26/ÚPaSŘ/MoI

Sp. zn.: S-SMO/645211/26/ÚPaSŘ/7 [REDACTED]

Vyřizuje: Šárka Molová

Telefon: 599 442 484

E-mail: sarka.molova@ostrava.cz

Datum: 16.10.2026

KS P 1698/2026

Z/2026/180791 R/2026/212497 ID dokumentace SR00X02IACYW

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně a místně příslušný dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě žádosti, jež podal dne 18.9.2026 Nemocnice AGEL Ostrava - Vítkovice a.s. Zalužanského 1192/15, 70300 Ostrava Vítkovice vydává dle ust. § 176 stavebního zákona ve spojení s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

koordinované závazné stanovisko

k povolení záměru „**Stavební úpravy ve 2.np pavilonu B pro zřízení samostatného lůžkového oddělení v nemocnici AGEL Ostrava – Vítkovice a.s.**“ na pozemcích parc. č. 883/1, 882/23 v k. ú. Vítkovice, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát města Ostravy hájí podle jiných právních předpisů:

I.

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZJES“)

Magistrát města Ostravy (dále jen MMO) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 19 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby, kterou je Nemocnice AGEL a.s. Ostrava – Vítkovice, Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava, IČ 60793201, zastoupené na základě plné moci panem [REDACTED] (dále jen „žadatel“) ze dne 18.09.2026

pro povolení záměru „**Stavební úpravy ve 2.np pavilonu B pro zřízení samostatného lůžkového oddělení v nemocnici AGEL Ostrava – Vítkovice a.s.**“ (dále jen „záměr“)

na pozemcích parc. č. 883/1, 882/23 v k. ú. Vítkovice dle dokumentace, kterou vypracoval [REDACTED]
[REDACTED] ČKA 02562, datum vypracování 09/2026, ID dokumentace SR00X02IACYW

vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Stavební úpravy ve 2.np pavilonu B pro zřízení samostatného lůžkového oddělení v nemocnici AGEL Ostrava – Vítkovice a.s.**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MMO jako věcně a místně příslušný orgán obdržel od žadatele dne 18.09.2026 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, které bude sloužit jako podklad pro vydání povolení záměru.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla již zmíněná, žadatelem předložená projektová dokumentace k záměru. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, členěná na jednotlivé po sobě jdoucí oddíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby.

Popis záměru:

Předmětem předložené dokumentace je změna dispozic a stavební úpravy na úrovni 2.np ve stávajícím objektu pavilonu B a přestavba únikového schodiště.

V předložené dokumentaci je uveden soupis vzniklých odpadů včetně produkovaného množství a způsobu nakládání s odpady, které jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně předány původcem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě předložených podkladů a uvedených skutečností lze konstatovat, že předložený záměr je z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Vzhledem k tomu, že se záměrem dotčené pozemky dle Územního plánu Ostravy nachází v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vliv záměru na krajinný ráz posuzován. S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a dalších náležitostí stanovených § 83a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko nenahrazuje žádný správní úkon dle ust. 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a že je předložený záměr z pohledu

zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl MMO k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Upozornění:

Dle § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

II.

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 památkového zákona a § 149 správního řádu toto

závazné stanovisko

stavební záměr: „**Stavební úpravy ve 2.NP pavilonu B pro zřízení samostatného lůžkového oddělení v nemocnici AGEL Ostrava – Vítkovice a.s., na pozemku parc.č. 883/23 a 883/1, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ID v ISSŘZ/2026/180791, R/2026/212497**(pozemky jsou situovány v Městské památkové zóně Ostrava– Vítkovice, rejst.č. ÚSKP 2417, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu)

je ve smyslu § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska památkové péče
přípustný bez podmínek.

Předmětem žádosti jsou úpravy dispozic v místě stávajícího pracoviště interní kliniky pracoviště dialýzy, ve 2.NP pavilonu B. Ve stávajících prostorách 2.NP pavilonu B se nachází dialyzační jednotka, která bude kompletně přesunuta do nových prostor. Celý provoz dialýzy bude nahrazen novým lůžkovým oddělením se zázemím pro personál. Veškeré stavebně technické a požárně bezpečnostní řešení budou zachovány a doplněny na základě nového požárně bezpečnostního řešení této části, dle aktuálně platných norem. Stávající točité schodiště spojující vnější parter a 2.NP nevyhovuje požárně bezpečnostním požadavkům a bude nahrazeno schodištěm novým, a to tak, aby splňovalo požadavky na únikovou cestu. Schodiště podléhá přísným technickým normám pro zdravotnická zařízení a slouží jako chráněná nebo částečně chráněná úniková cesta a jejich technické řešení má specifické vlastnosti. Schodiště jsou vyrobena výhradně z nehořlavých materiálů, která zaručuje extrémní odolnost vůči povětrnostním vlivům a korozi. Samotné schody a podešty jsou tvořeny odporově svařovanými rošty (tahokovem) s protiskluzovou úpravou. Tyto rošty propouštějí dešťovou vodu, sníh a drobné nečistoty, což zabraňuje tvorbě námrazy a zaručuje bezpečný nášlap v jakémkoliv počasí. Podmínky pro schodiště – pochozí šířka ramen 1,2 m (musí umožňovat snesení imobilní osoby na lehátku), výška stupně 150–160 mm. Barevné provedení – kovové konstrukce pozinkování + komaxit v barvě tmavě šedá/antracit.

Stavba bude členěna na stavební etapy dle standardního procesu stavebních prací tzn.:

- 1) vybourání stávajících vnitřních dělicích konstrukcí
- 2) provedení nové napojení sítí a připojení na kanalizační síť, úprava kanalizační sítě.
- 3) vyzdění příček vnitřních dispozic
- 4) provedení výplní stavebních dveřních otvorů
- 5) realizace instalací vnitřních vedení elektro, kanalizace a vodovodu
- 6) realizace vnitřních omítek a povrchů, obkladů a dlažeb
- 7) vyregulování topení
- 8) revize a funkční zkoušky, kolaudace.

Rozdělení pracoviště samostatného lůžkového oddělení:

- lůžkové pokoje pro cca 20 pacientů, rozdělených do 8 dvoulůžkových pokojů, jednoho třílůžkového a jednoho jednolůžkového v parametrech pro handicapovaného pacienta. Každý z pokojů bude vybaven toaletou, obsahující wc, umyvadlo a sprchu,
- zázemí lékařského personálu v podobě pracovišť lékařů, pracovny sester a následného sociálního zázemí lékařů a sester,
- sociální a technické zázemí oddělení v podobě očisty, úklidů a skladů.

Provoz oddělení bude dále součástí celkového provozního řešení nemocnice a bude využívat veškeré provozní zázemí tohoto objektu. Proto se neočekává nějaká komplikace v současných vazbách v budově či území.

Architektonicky se stavební úpravy projeví na fasádě osazením vnějších žaluzií na okenní otvory na jižní fasádě. Požadavkem provozu je ochrana okenních ploch proti přehřívání vnitřních prostor. Stínění bude realizováno osazením vnějších hliníkových žaluzií.

Druhým prvkem v exteriéru objektu je přestavba stávajícího točitého schodiště na schodiště vyhovující parametry únikové cesty pro lůžkové oddělení. Žádná jiná úprava vzhledu nebude v rámci stavebních úprav realizována.

Odůvodnění

Jelikož práce budou prováděny v území, nacházejícím se v Městské památkové zóně Ostrava– Vítkovice (rejst.č. ÚSKP 2417, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za

památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu), vztahují se na ně tedy ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a předpisů.

Městská památková zóna Ostrava – Vítkovice byla prohlášena zejména jako hodnotný doklad urbanistického a architektonického řešení území vzniklého v těsné návaznosti mezi průmyslovou oblastí (těžba uhlí a výroba koksu a oceli) a s ní související obytnou zástavbou jak městotvorného charakteru, tak obytných kolonií. K památkovým hodnotám předmětné lokality patří především historický půdorys sídla a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, nemovité kulturní památky i stavebně historicky hodnotné objekty, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry včetně povrchu komunikací, panorama památkové zóny s charakteristickými dominantami a celkové harmonické působení v blízkých i dálkových pohledech. Cílem ochrany je zachování specifických hodnot města, to je především historických vazeb nemovitostí a prostorů a vnějšího i vnitřního obrazu sídla, což se projevuje v urbanistickém řešení zástavby i v architektonickém řešení jednotlivých objektů a v míře zachování původního charakteru historických budov a veřejných prostor.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla podaná žádost, projektová dokumentace a písemné vyjádření NPÚ.

Na základě žádosti si Magistrát města Ostravy vyžádal písemností ze dne 21.9.2026 obligatorní podklad řízení, kterým je písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu v Ostravě, dle ust. § 14 odst. 4 památkového zákona. Odborná organizace státní památkové péče ve svém vyjádření č.j. NPÚ-381/83274/2026 konstatuje, že zamýšlené práce nebudou v rozporu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot při dodržení následující podmínky (citace kurzívou):

- *bude doložen stručný výkres venkovního únikového schodiště, doporučujeme konstrukci, vycházející např. z konstrukce únikového schodiště v pavilonu J (gynekologicko-porodnický).*

Své vyjádření odborná organizace odůvodnila následovně (citace kurzívou):

Projevy úprav exteriéru, projevující se osazením venkovních žaluzií a únikového schodiště nepoškodí památkový charakter lokality. Žaluzie na oknech pomohou zajistit potřebný komfort pacientům, únikové schodiště je nutné kvůli bezpečí. Ve výkresové dokumentaci se schodiště objevuje pouze jako obdélník při severní (dvorní) fasádě, v textech je pouze zmíněno jako nová konstrukce bez dalšího upřesnění. Inspiraci pavilonem J doporučujeme proto, že je subtilnější než např. u pavilonu F, u dvojpodlažního objektu bude působit proporčněji.

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a zároveň ve vzájemných souvislostech, přičemž dospěl k následujícím závěrům.

Současná podoba objektu a lokality je správnímu orgánu známa z jeho úřední činnosti. Území dotčené stavebními úpravami, je součástí areálu Vítkovické nemocnice, stavěné od roku 1888 a dostavované před 1. světovou válkou podle plánů architekta L. Fialy Vítkovickými železárnami jako závodní nemocnice. Areál velmi utrpěl nálety ke konci 2. sv. války. Z původního areálu si několik budov zachovalo alespoň náznak původní hmoty, v původním výrazu zůstal zachován bývalý domov řádových sester, dnes vrátnice čp. 1192 (parc. č. 880/20), který je prohlášen kulturní památkou a vila čp. 1188 (parc. č. 883/13), původně zubní pavilon, později prádelna a v současné době je objekt využíván jako kantýna.

Dnešní podoba nemocnice je výsledkem výrazných stavebních i dispozičních změn, kterými prošla v průběhu druhé poloviny 20. a 21. století, a které byly vyvolány zejména rostoucími nároky na zdravotnické služby, technologickým pokrokem, změnami v organizaci zdravotní péče a snahou o zvýšení komfortu pacientů i personálu.

Nemocnice se postupně rozvíjela, získala mezinárodní uznání a dnes funguje jako moderní všeobecná nemocnice s komplexní péčí a specializovanými centry.

Vlastní objekt je stavbou z nejstaršího období výstavby nemocnice. Dle půdorysu a struktury zástavby se pravděpodobně jedná o objekt, který byl v průběhu svého života několikrát přestavován a upravován. Datum jeho vzniku a původní dokumentace se nedochovala, tudíž nelze stáří objektu přesně určit. Architektura objektu je striktně utilitární, bez jakékoli vyšší architektonické ambice. Jedná se o dvoupodlažní objekt zastřešený sedlovou střechou o nízkém spádu. V přízemí objektu je samostatné zdravotnické oddělení, navazující na pavilón A. v druhém 2.no je v současnosti oddělení dialýzy, které je opět propojeno s pavilonem A. V podkrovním prostoru se nachází zařízení vzduchotechniky pro oddělení v 2.np. V rámci realizace posledních úprav v 2.no bylo přistavěno únikové schodiště na kruhovém půdorysu. Toto bohužel nesplňuje požadavky na únikovou cestu z lůžkového oddělení a musí být přestavěno dle aktuálních požadavků požární ochrany objektů.

Přístupnost objektu je stávající, kdy přístup do 2.NP je zajištěn stávajícím schodištěm a evakuačním výtahem. Tento byl k objektu přistaven někdy v 90.letech 20. století. Další vstupy jsou bezprostředně z pavilonu A, a posledním vstupem je právě točité schodiště v závěru dispozice, ústící do páteřní vnitřní komunikace.

Z hlediska památkové péče je objekt součástí historicky utvářeného areálu Vítkovické nemocnice a spolupodílí se na jeho celkovém architektonickém a urbanistickém charakteru. Památkové hodnoty objektu spočívají zejména v jeho historickém významu, v jeho začlenění do struktury nemocničního areálu, v základním hmotovém a prostorovém řešení a v celkovém architektonickém působení v rámci areálu a jeho okolí.

Předmětem záměru jsou úpravy dispozic v místě stávajícího pracoviště interní kliniky pracoviště dialýzy, ve 2.NP pavilonu B. Jedná se převážně o úpravy vnitřních prostor, které samy o sobě nemají zásadní vliv na vnější architektonický výraz objektu.

Do exteriéru objektu záměr zasahuje zejména osazením venkovních hliníkových žaluzií na oknech jižní fasády a dále nahrazením stávajícího venkovního (točitého) únikového schodiště, které bude vyhovovat současným požadavkům na parametry únikové cesty.

Osazení venkovních žaluzií představuje z hlediska památkové péče dílčí zásah do vzhledu jižní fasády. Vzhledem k jejich umístění v ploše okenních otvorů a omezenému rozsahu však nedojde k zásadní změně základního architektonického výrazu objektu ani jeho hmotového řešení.

Výraznějším zásahem do exteriéru je odstranění stávajícího venkovního schodiště, umístěné směrem k ulici Ruská. Při hodnocení tohoto zásahu bylo zohledněno, že se jedná o prvek plnící především provozní a bezpečnostní funkci, přičemž jeho nahrazení je vyvoláno potřebou zajištění vyhovujících parametrů únikové cesty a bezpečného užívání objektu. Vzhledem k umístění schodiště na severní straně objektu je současně nezbytné, aby nové schodiště bylo řešeno s ohledem na jeho pohledové uplatnění z veřejného prostoru ulice Ruská a nebylo prvkem, který by negativně ovlivnil architektonický charakter objektu a jeho prostředí. Obecně schodiště podléhají přísným technickým normám pro zdravotnická zařízení a slouží jako chráněná nebo částečně chráněná úniková cesta a jejich technické řešení má specifické vlastnosti. Schodiště jsou vyrobená výhradně z nehořlavých materiálů, která zaručuje extrémní odolnost vůči povětrnostním vlivům a korozi. Samotné schody a podesty jsou tvořeny odporově svařovanými rošty (tahokovem) s protiskluzovou úpravou. Tyto rošty propouštějí dešťovou vodu, sníh a drobné nečistoty, což zabraňuje tvorbě námrazy a zaručuje bezpečný nášlap v jakémkoliv počasí.

Pro hlavní evakuační trasy v nemocnicích legislativa vyžaduje přímá schodišťová ramena s mezipodestami. Točité nebo šroubové varianty jsou pro hromadnou evakuaci pacientů nepřipustné, protože neumožňují bezpečnou a plynulou chůzi více osob vedle sebe. Na rozdíl od běžných administrativních budov musí schodiště v lůžkových pavilonech nemocnic umožnit i asistovanou evakuaci (např. vedení pacientů personálem). Průchozí šířka ramen proto bývá velkorysejší – zpravidla minimálně 110 až 165 cm (odpovídá dvěma až třem únikovým pruhům).

V průběhu řízení byl doložen výkres nového venkovního únikového schodiště, vycházející z konstrukcí únikových schodišť v nemocničním areálu v jednoduchém konstrukčním, materiálovém a barevném řešení, kultivované a měřítkově odpovídající objektu. Jeho podoba respektuje architektonický charakter pavilonu a nenarušuje jeho celkové hmotové a kompoziční působení.

Orgán památkové péče při posouzení záměru zohlednil rovněž potřebu zajištění bezpečného užívání nemocničního objektu a splnění současných požadavků na únikovou cestu. Tyto požadavky představují významný veřejný zájem, který je nutno při hodnocení navrženého zásahu zohlednit. V daném případě lze proto nahrazení stávajícího schodiště novým prvkem akceptovat, neboť sleduje nezbytný provozní a bezpečnostní účel a při odpovídajícím architektonickém, materiálovém a barevném řešení nepředstavuje zásah, který by byl v nepřiměřeném rozporu se zachováním památkových hodnot objektu.

Správní orgán se při posuzování předmětného záměru zabýval rovněž písemným vyjádřením odborné organizace státní památkové péče, které tvoří jeden z podkladů při jeho rozhodování. S jeho závěry se správní orgán v zásadě obsahově ztotožnil a při posouzení záměru z nich vycházel.

Požadavek odborné organizace na doložení stručného výkresu venkovního únikového schodiště nebyl převzat do výrokové části rozhodnutí, neboť příslušný výkres, dokládající řešení odpovídající požadavkům památkové péče, byl žadatelem předložen již v průběhu správního řízení. Požadavek odborné organizace tak byl v průběhu řízení naplněn a jeho stanovení jako podmínky rozhodnutí by bylo nadbytečné.

Na základě výše uvedených podkladů posoudil orgán státní památkové péče předložený záměr, přihlédl ke skutečnosti, že se jedná o objekt situovaný na území Městské památkové zóny Ostrava – Vítkovice, dále vzal v úvahu již dříve vydaná závazná stanoviska pro práce obdobného charakteru na území areálu nemocnice a dospěl k závěru, že navrhovaný záměr: „Stavební úpravy ve 2.NP pavilonu B pro zřízení samostatného lůžkového oddělení v nemocnici AGEL Ostrava – Vítkovice a.s.“, na pozemku parc.č. 883/23 a 883/1, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, je z hlediska zájmu státní památkové péče přípustný.

Šárka Molová
referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – koordinátor
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-

Obdrží:

[Redacted address line]

- Dotčená obec: Statutární město Ostrava
- Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb – zveřejnění prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Ostravy, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.
- OÚPaSŘ, oddělení územního plánování a památkové péče (památková péče)
- Odbor ochrany životního prostředí

