Magistrát města Ostravy
odbor územního plánování a stavebního řádu

smoves9afffa1b

Vaše značka:	
Ze dne:	28.7.2026
Č. j.:	SMO/784385/26/ÚPaSŘ/Oti
Sp. zn.:	S-SMO/513923/26/ÚPaSŘ/9
Vyřizuje:	Pavlína Otisková
Telefon:	599 442 375
E-mail:	pavlina.otiskova@ostrava.cz
Datum:	16.11.2026

Sterplan a.s.

Pod dráhou 1637/4
170 00 Praha 7

KS K 1352/2026

Z/2026/145987 R/2026/171327
ID SR00X02KIGS4

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně a místně příslušný dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě žádosti, jež podal dne 28.7.2026 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava vydává dle ust. § 176 stavebního zákona ve spojení s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko,

k povolení záměru Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — části 1.2 (stoky KPH), 6, 7 a 8 - VH dílo ZSPD, k.ú. Krásné Pole,parc.č.733 a další, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát města Ostravy hájí podle jiných právních předpisů.

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZJES“)

Magistrát města Ostravy (dále jen MMO), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 19 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby Statutárního města Ostravy, IČ 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Sterplan a.s., IČ 264 75 081, se sídlem Pod Dráhou 1637/4, 170 00 Praha 7 (dále jen „žadatel“) ze dne 28.7.2026

pro povolení záměru **„Kanalizace Krásné Pole, II. etapa – části 1.2 (stoky KPH), 6, 7 a 8 – VH dílo ZSPD“** (dále jen „záměr“)

na pozemcích parc. č. 2244/3, 2116/4, 733, 2272/7, 2272/6, 2272/5, 2113, 2291/1 a 2244/15 v k. ú. Krásné Pole dle dokumentace, kterou vypracovala právnická osoba Sterplan a.s., IČ 264 75 081, se sídlem Pod Dráhou

1637/4, 170 00 Praha 7, divize Morava, pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava, hlavní projektant Ing. Martin Jonšta, ČKAIT 1100970, datum vypracování 06/2026, ID SR00X02KIGS4,

vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr **„Kanalizace Krásné Pole, II. etapa – části 1.2 (stoky KPH), 6, 7 a 8 – VH dílo ZSPD“** je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

II.

Údaje podle ust. § 115b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu:	840		
Název dotčeného vodního toku:	-		
IDVT:	-		
Staničení:	-		
Čísla hydrologických pořadí:	2-01-01-1580-0-00-00 – Meznice		
	2-01-01-1591-0-00-90 - Porubka		
Název a kód útvaru podzemních vod:	66111 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry		
Název a kód útvaru povrchových vod:	HOD_0170 - Porubka od pramene po ústí do toku Odra		
Hydrogeologický rajón:	6611 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry		
Orientační určení polohy:	ČS Družební	X: 481579,60	Y: 1098785,44
	ČS Okolnice	X: 482043,03	Y: 1098788,84
	ČS Nad Mlýnkem	X: 482589,03	Y: 1099678,74

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Stanovisko k umístění a povolení stavby dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Souhlas k umístění stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz dle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MMO jako věcně a místně příslušný orgán obdržel od žadatele dne 28.7.2026 žádost o vydání jednotného enviromentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, které bude sloužit jako podklad pro vydání povolení záměru.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného enviromentálního stanoviska byla již zmíněná, žadatelem předložená projektová dokumentace k povolení záměru. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, členěná na jednotlivé po sobě jdoucí oddíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby.

Popis záměru:
Předmětem předloženého záměru je změna stavby před dokončením. Jedná se o kanalizaci, kanalizační odbočky, čerpací stanice (ČS) a výtlačné potrubí v ulicích Nad Mlýnkem, Okolnice a ulice Družební v městském obvodu Krásné Pole. Po realizaci stavby budou odpadní vody odváděny stokovou sítí na ÚČOV v Ostravě – Přívoze.
V rámci změny stavby před dokončením dojde k těmto změnám:

- Změna tří čerpacích stanic odpadních vod z mokrých jímek na suché jímky, včetně posunutí čerpacích stanic Nad Mlýnkem a Okolnice,
- Prodloužení kanalizační stoky KPO a výtlaku V2, V3 a V4
- Doplnění stoky KPK.1.1 v délce kolem 40 m na parc. č. 733 v k.ú. Krásné Pole

Popis jednotlivých stavebních objektu:
SO 30 Čerpací stanice Družební, výtlak V2 a přípojka NN
Umístění ČS oproti stavebnímu povolení se nezmění. Původně byla ČS navržena jako mokrá jímka, vodotěsná podzemní šachta s 2 ks ponorných čerpadel se spouštěcím zařízením. V rámci změny stavby před dokončením bude ČS změněna na suchou jímku, kde jako čerpací stanice bude sloužit suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, v kovovém provedení, které obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systém sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Každý separátor bude obsahovat dvě pryžové dělící klapky a jednu deskovou uzavírací klapku. Separátory uvnitř provozní nádrže budou samočistící, jejich samočistící efekt bude nastávat při čerpací fázi tlakem a průchodem média. Za separátory budou umístěna hydrodynamická čerpadla s ochranou motoru IP67 vybavena oběžným kolem pro odpadní vody.
Výtlačné potrubí, d110x10,0 mm z PE 100 RC SDR11 o celkové délce 233,10 m, bude vedeno z ČS Družební do nové šachty ŠP50. Na trase výtlaku budou umístěny čistící šachty pro údržbu.

SO 33 Čerpací stanice Okolnice, Výtlak V3 a přípojka NN
Umístění ČS bylo oproti stavebnímu povolení posunuto o cca 2 m. Původně byla ČS navržena jako mokrá jímka, vodotěsná podzemní šachta s 2 ks ponorných čerpadel se spouštěcím zařízením. V rámci změny stavby před dokončením bude ČS změněna na suchou jímku, kde jako čerpací stanice bude sloužit suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, v kovovém provedení, které obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systém sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Každý separátor bude obsahovat dvě pryžové dělící klapky a jednu deskovou uzavírací klapku. Separátory uvnitř provozní nádrže budou samočistící, jejich samočistící efekt bude nastávat při čerpací fázi tlakem a průchodem média. Za separátory budou umístěna hydrodynamická čerpadla s ochranou motoru IP55 vybavena oběžným kolem pro odpadní vody.
Výtlačné potrubí, d110x10,0 mm z PE 100 RC SDR11 o celkové délce 502,00 m, bude vedeno z ČS Okolnice do nové šachty ŠH11. Na trase výtlaku budou umístěny čistící šachty pro údržbu.

SO 36 Čerpací stanice Nad Mlýnkem, výtlak V4 a přípojka NN
Umístění ČS bylo oproti stavebnímu povolení posunuto o cca 60 m. Původně byla ČS navržena jako mokrá jímka, vodotěsná podzemní šachta s 2 ks ponorných čerpadel se spouštěcím zařízením. V rámci změny stavby před dokončením bude ČS změněna na suchou jímku, kde jako čerpací stanice bude sloužit suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, v kovovém provedení, které obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systém sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Každý separátor bude obsahovat dvě pryžové dělící klapky a jednu deskovou uzavírací klapku. Separátory uvnitř provozní nádrže budou samočistící, jejich samočistící efekt bude nastávat při čerpací fázi tlakem a průchodem média. Za separátory budou umístěna hydrodynamická čerpadla s ochranou motoru IP55 vybavena oběžným kolem pro odpadní vody.
Výtlačné potrubí, d110x10,0 mm z PE 100 RC SDR11 o celkové délce 416,95,00 m, bude vedeno z ČS Nad Mlýnkem do nové šachty ŠH12. Na trase výtlaku budou umístěny čistící šachty pro údržbu.

Ke všem ČS budou zřízeny nové vodovodní přípojky, využívány při jejich čištění. Přípojky jsou řešeny v rámci jiné stavby a tato dokumentace je neřeší.

SO34 Stoky KPK, KPK.1, KPK.1.1 a OK-KPK

Stoka KPK bude vedena v asfaltové komunikaci ulice Okolnice. Na tuto stoku je vydané stavební povolení a její trasa nebude měněna.
Součásti stavby je i vybudování odlehčovací komory OK-KPK na stávající kanalizaci, odlehčovací komora je navržena s boční přelivnou hranou. Tento objekt má vydané stavební povolení a nebude měněn.
V rámci změny stavby před dokončením bude upravena trasa přítokového potrubí do odlehčovací komory OK-KPK. Nově bude vedena v profilu DN 500 – PP SN16 v celkové délce 29,90 m.
Současně bude změněna i trasa škrtící trati z odlehčovací komory. Tato větev je navržena v profilech:

- DN 250 – PP SN16, délka 16,5 m,
- DN 200 – PP SN16, délka 2,5 m.

V úseku škrtící trati mezi OK a čerpací stanicí (ČS) je navržen regulační objekt sloužící k řízení množství odpadních vod přitékajících na ČS. Objekt je řešen jako prefabrikovaná železobetonová jímka tloušťky stěn 300 mm, z betonu C30/37 XA1.
Dále bude součásti stavby umístěna nová stoka KPK.1.1 DN 250 -KT s délkou 40,0 m vedena na parc. č. 733 napojena na splaškovou kanalizaci původního stavebního povolení v ul. U Skály.

SO35 Kanalizační odbočky stok KPK, KPK.1 a KPK 1.1
V rámci stavby budou zřízeny tři nové kanalizační odbočky DN 150 o celkové délce 8,20 m. Na každou kanalizační odbočku bude osazena revizní šachta DN 425.

SO 37 Stoka KPO, KPO.0 a KPO.00
Stoka KPO byla navržena v celkové délce 314,50 m na tuto délku bylo vydáno stavební povolení.
Změnou stavby před dokončením dojde k prodloužení stoky na délku 380,00 m. Stoka je navržena v profilech:

- DN200 – PP SN16, délka 2,80 m,
- DN250 – KT, délka 363,90 m
- DN400 – KT, délka13,30 m

Prodloužení stoky je nutné vzhledem k přesunu umístění ČS Nad Mlýnkem. Na stoce bude osazeno 11 betonových šachet DN1000, z toho jedna šachta ŠO1 bude spadišťová.

Magistrát města Ostravy přezkoumal předloženou dokumentaci a konstatuje, že záměr nevyžaduje vydání souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.
Z předložených podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací vyplývá, že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti (ochranné pásmo vodního zdroje, záplavové území, chráněná oblast přirozené akumulace vod). Plánovaným záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Magistrát města Ostravy posoudil záměr rovněž podle § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Magistrát města Ostravy měl při posuzování záměru k dispozici všechny podklady, nezbytné k tomu, aby vycházel ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti dle § 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, projektová dokumentace je přehledná, úplná a navrženým technickým řešením je dostatečně prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.
Podle § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění je stavebník povinen při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.

Z předloženého podkladu je zřejmé, že výše uvedený záměr neřeší zásobování vodou. Vlastním předmětem stavby je výstavba kanalizační sítě, která bude odpadní vody odvádět stokovou sítí na ÚČOV v Ostravě-Přívoze. Srážkové vody po dobu výstavby, v případě natékání srážkové vody do stavební rýhy, budou srážkové vody odvedeny drenáží a následně přečerpávány do stávající kanalizace. Před zásypem stavebních rýh bude drenáž zaslepena. Magistrát města Ostravy konstatuje, že navržené řešení je v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.
Magistrát města Ostravy jako věcně a místně příslušný orgán dle ust. § 15 písm. a) ZJES konstatuje, že záměr je přípustný.

Záměr si může vyžádat menších dřevin, k jejichž kácení, s ohledem na splnění podmínek ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, není zapotřebí povolení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Kácení ostatních dřevin je povolováno v rámci JES 1375/2026 řešící související stavbu „Kanalizace Krásné Pole, II. etapa – části 1.2 (stoky KPH), 6, 7 a 8 – DSP“.
Část stavby se nachází na pozemku parc. č. 2116/4 v k. ú. Krásné Pole, který je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů součástí registrovaného významného krajinného prvku č. 80 „Dolca – Čechůvka“ (dále jen VKP). VKP jsou dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce je zapotřebí souhlas dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné VKP je v dané lokalitě tvořeno zatravněnými pozemky a souvislými porosty dřevin a zároveň plní funkci lokálního biocentra územního systému ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES), jež je v Územním plánu Ostravy označen jako LBC.508.
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba čerpací stanice včetně výtlačného potrubí bude umístěna pouze v okrajové části VKP, přičemž si vyžádá odstranění pouze cca 200 m^2 neudržovaného náletového porostu, nedojde zamýšleným zásahem k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani k narušení migrační propustnosti prvku ÚSES.
Vzhledem k tomu, že se část záměrem dotčených pozemků dle Územního plánu Ostravy nachází v zastavěném území a zastavitelné ploše (Z.B9), pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vliv záměru na krajinný ráz posuzován.
Část stavby se dle Územního plánu Ostravy nachází mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, a proto je dle ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vliv stavby na krajinný ráz posuzován. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas dle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Magistrát města Ostravy konstatuje, že vzhledem k charakteru stavby (podzemní stavba kanalizačního řadu), nemůže dojít její realizací v nezastavěném území ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a dalších náležitostí stanovených § 83a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko s výjimkou souhlasu dle ust. § 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů a souhlasu dle ust. § 63 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů nenahrazuje žádný další správní úkon dle ust. § 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších

předpisů a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Záměr se dotýká pozemku parc. č. 2116/4 (druh pozemku trvalý travní porost), v k. ú. Krásné Pole, který je součástí zemědělského půdního fondu. S ohledem na ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko nenahrazuje žádný správní úkon dle ust. § 21 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů přípustný.

V předložené dokumentaci je uveden soupis vzniklých odpadů včetně produkovaného množství a způsobu nakládání s nimi, které jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně předány původcem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě předložených podkladů a uvedených skutečností lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko nenahrazuje žádný správní úkon dle ust. § 146 odst. 3 písm. a), b) nebo c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl MMO k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:
Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Upozornění:
Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

Změna stavby před dokončením (splaškové kanalizace, vč. čerpacích stanic odpadních vod a výtlačného potrubí) je změna stavby vodního díla dle ust. § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a podléhá tak povolení stavby vodního díla, k jehož vydání je příslušný stavební úřad.

V souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů je nutné termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy písemně oznámit nejméně 15 dnů předem MMO OOŽP. Zemědělská půda musí být následně do 1 roku uvedena do původního stavu.

Pavlína Otisková
referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – koordinátor
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-

Obdrží:

- Sterplan a.s., Pod dráhou 1637/4, 170 00 Praha 7
- Dotčená obec: Statutární město Ostrava
- Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb – zveřejnění prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Ostravy, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.
- Odbor ochrany životního prostředí

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz
IČ 00845451 **DIČ** CZ00845451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w